

Novodijagnosticirani i umrli od raka u 2003. godini

Ukupan broj novodijagnosticiranih bolesnika s invazivnim rakom (šifre C00-C97 MKB, bez raka kože - š. C44) bio je 19.839 i to 10.737 muškaraca i 9.102 žene. Stopa incidencije je iznosila 447,1/100 000; 502,7 za muškarce i 395,5 za žene. Odnos M:Ž je 54:46.



U Hrvatskoj je 2003. godine umrlo 12.373 osoba od raka, 7.349 muškaraca i 5.024 žena. Stope mortaliteta bile su 278,8; odnosno 344,1 (M) i 218,3 (Ž) na 100 000. Odnos M:Ž je 59:41, što i nadalje odražava visoki letalitet od raka traheje, bronha i pluća, vodećeg sijela raka u muškaraca.

Vodeća sijela


Pet najčešćih sijela raka čine ukupno 55% novih slučajeva raka u muškaraca: traheja, bronh i pluća (21%), prostata (13%), kolon (7%), rektum, rektosigma i anus (7%) i želudac (7 %).

Pet najčešćih sijela raka u žena: dojka (25%), kolon (7%), rektum, rektosigma i anus (6%), traheja, bronh i pluća (6%) i tijelo maternice (5%) čine 49%.

NOVI SLUČAJEVI, NAJČEŠĆA SIJELA RAKA PREMA SPOLU U 2003. GODINI
NEW CANCER CASES AND MOST COMMON CANCER SITES BY SEX IN 2003




INCIDENCIJA RAKA PREMA ŽUPANIJAMA, DOBNO-STANDARDIZIRANE STOPE U
 2003. GODINI - MUŠKI*
 CANCER INCIDENCE BY COUNTY, AGE-STANDARDIZED RATES, CROATIA 2003,
 MALES*



* STANDARDIZIRANO NA HRVATSKO STANOVNIŠTVO PREMA POPISU 2001.
 * STANDARDIZED PER CROATIAN POPULATION BY 2001 CENSUS

2003. GODINI - ŽENE*

CANCER INCIDENCE BY COUNTY, AGE-STANDARDIZED RATES, CROATIA 2003, FEMALES*



* STANDARDIZIRANO NA HRVATSKO STANOVNIŠTVO PREMA POPISU 2001.
 * STANDARDIZED PER CROATIAN POPULATION BY 2001 CENSUS