Tablica B3.1

STOPE INCIDENCIJE RAKA NA 100.000 STANOVNIKA PREMA SPOLU, DOBI TE PRIMARNOM SIJELU - RH 2004.

CANCER INCIDENCE RATES IN CROATIA IN 2004 PER 100,000 POPULATION BY SEX, AGE AND PRIMARY SITE

ŠIFRA MKB X REVIZIJA PRIMARNO SIJELO ICD No X REV. PRIMARY SITE	SPOL SEX	UKUPNO ALL AGES	DOB - AGE 0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00 LABIUM ORIS	M	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.2	2.0	4.6	5.0	13.6	15.9	22.7	23.5	34.6
	Ž	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.1	5.7	8.6	7.5	3.2
	UK	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.6	1.0	2.2	3.1	7.1	9.8	13.1	12.3	11.8
C01 BASIS LINGUAE	M	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	4.2	6.7	7.4	5.8	6.3	7.3	6.8	0.0	0.0
	Ž	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.7	0.7	1.4	1.6	0.0	2.5	3.2
	UK	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	2.4	3.7	4.4	3.1	3.6	3.9	2.2	1.8	2.4
C02 PARTES ALTERAE ET PARTES NON SPEC. LINGUAE	M	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	9.4	9.2	9.9	6.3	9.8	11.3	11.7	0.0
	Ž	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	2.0	0.0	2.1	2.1	0.0	1.1	0.0	0.0
	UK	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	3.0	5.7	4.4	5.7	4.0	3.9	4.4	3.5	0.0
C03 GINGIVA	M	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.7	2.8	0.0	3.6	3.7	2.3	0.0	17.3
	Ž	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.7	0.7	1.6	3.2	5.0	3.2
	UK	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	1.7	0.4	2.0	2.5	2.9	3.5	7.1
C04 BASIS ORIS	M	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	4.8	7.4	10.1	5.0	4.5	9.8	6.8	5.9	0.0
	Ž	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.8	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	UK	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	3.0	3.7	5.2	3.4	2.4	3.9	2.2	1.8	0.0
C05 PALATUM	M	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4	0.6	0.6	1.2	4.7	3.7	2.5	1.8	3.7	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	3.2
	UK	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.3	0.3	0.6	2.3	1.7	1.5	1.2	1.5	0.0	0.0	2.4
C06 PARTES ALTERAE ET PARTES NON SPEC. ORIS	M	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.2	1.2	4.7	2.8	4.1	5.4	1.2	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.7	0.7	0.8	1.1	0.0	3.2
	UK	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.6	0.6	2.3	2.6	2.3	2.8	1.0	0.7	0.0	2.4
C07 GLANDULA PAROTIS	M	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	2.0	4.6	2.5	5.4	7.3	2.3	5.9	0.0
	Ž	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.6	0.6	0.0	1.3	2.5	2.1	0.7	1.6	3.2	7.5	0.0
	UK	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.6	0.9	0.0	1.7	3.5	2.3	2.8	3.9	2.9	7.0	0.0
C08 GLANDULAE SALIVALES ALTERAE ET NON SPEC.	M	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.7	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.8	2.1	0.0	0.0
	UK	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.4	0.5	1.5	0.0	0.0
C09 TONSILLA	M	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.2	3.0	9.4	5.5	5.0	4.5	6.1	4.5	5.9	0.0
	Ž	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.2
	UK	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	2.1	4.7	3.0	2.3	2.0	2.5	1.5	3.5	2.4
C10 OROPHARYNX	M	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	4.7	8.3	3.3	7.2	7.3	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	0.0	1.1	2.5	0.0
	UK	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	2.3	4.4	1.9	3.2	2.9	0.7	1.8	0.0
C11 EPIPHARYNX	M	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.6	1.2	3.4	1.8	5.0	0.9	3.7	4.5	0.0	0.0
	Ž	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.7	2.1	0.0	1.6	2.1	0.0	3.2
	UK	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.9	1.7	1.7	3.4	0.4	2.5	2.9	0.0	2.4
C12 SINUS PIRIFORMIS	M	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	0.9	1.7	2.7	1.2	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
	UK	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.4	0.8	1.2	0.5	0.7	0.0	0.0
C13 HIPOPHARYNX	M	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	8.9	11.5	19.3	18.2	14.5	17.1	6.8	11.7	0.0
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	1.7	0.7	1.4	0.8	1.1	0.0	0.0
	UK	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.8	6.3	10.0	8.8	7.1	7.4	2.9	3.5	0.0
C14 PHARYNX NON SPEC.	M	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	0.9	0.8	2.7	3.7	0.0	5.9	8.6
	Ž	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
	UK	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.4	0.4	1.2	1.5	0.0	3.5	2.4
C15 OESOPHAGUS	M	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	6.5	14.2	25.8	26.5	34.4	18.3	38.5	41.1	0.0
	Ž	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.7	3.3	2.8	2.1	1.6	3.2	15.0	9.7
	UK	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	4.2	7.3	13.9	13.7	16.2	8.3	14.6	22.8	7.1
C16 VENTRICULUS	M	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4	4.4	4.8	10.7	33.7	52.5	58.8	101.4	177.1	224.2	328.6	259.2
	Ž	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	3.6	8.5	12.5	18.2	17.7	45.6	62.3	75.2	172.9	158.2
	UK	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	4.1	4.2	9.6	23.0	34.4	36.6	70.0	108.4	123.2	219.5	185.7
C17 INTESTINUM TENUE INC. DUODENUM	M	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	3.6	2.4	9.1	0.0	8.6
	Ž	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	4.1	5.4	10.0	3.2
	UK	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	2.4	3.4	6.6	7.0	4.7
C18 INTESTINUM CRASSUM EXCL. RECTUM	M	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.0	5.0	9.0	14.3	26.3	47.8	82.9	134.0	206.4	314.8	404.9	259.2
	Ž	27.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	5.7	7.2	13.9	18.5	31.4	48.1	66.0	80.3	122.5	215.5	155.0
	UK	32.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	1.4	5.4	8.1	14.1	22.4	39.2	64.1	95.7	131.0	184.4	272.1	183.3
C19 COLON RECTOSIGMOIDEUM	M	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.6	8.1	8.3	11.6	18.1	19.5	49.8	35.2	43.2
	Ž	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.2	3.3	2.5	3.5	8.4	14.8	14.0	12.5	9.7
	UK	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.4	5.7	5.2	7.3	12.7	16.7	25.5	19.3	18.8
C20 RECTUM	M	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.0	1.9	3.0	16.0	26.3	51.5	60.5	96.9	151.4	188.0	246.5	190.0
	Ž	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	3.6	7.9	11.2	22.3	34.7	37.9	60.7	79.5	140.3	64.6
	UK	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	2.8	3.3	12.0	18.7	36.1	46.6	63.6	97.1	114.4	172.1	98.7
C21 ANUS ET CANALIS ANALIS	M	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.6	0.0	0.0	0.9	0.8	0.0	2.4	2.3	0.0	0.0
	Ž	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.7	0.8	0.0	1.4	3.3	5.4	7.5	3.2
	UK	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.0	0.3	0.9	0.4	0.8	2.9	4.4	5.3	2.4
C19+C20+C21 (154 ICD IX)	M	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.7	2.5	4.8	19.6	34.4	60.7	72.9	115.0	173.3	240.1	281.7	233.2
	Ž	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.4	5.4	9.1	15.2	25.6	38.2	47.7	78.8	98.9	160.3	77.5
	UK	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.7	3.4	5.1	14.4	24.7	42.2	54.3	77.1	116.7	144.3	196.7	119.9
C22 HEPAR (PRIM.ET NON SPEC.) ET VIAE BILIARES INTERNAE	M	13.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	1.4	2.5	1.8	2.4	14.2	20.2	31.5	43.5	69.6	92.9	152.6	69.1
	Ž	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	1.3	1.2	1.8	5.9	5.0	7.1	14.0	27.9	21.5	82.7	45.2
	UK	9.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.7	1.9	1.5	2.1	10.0	12.2	18.3	26.9	44.6	44.5	103.6	51.7
C23 VESICA FELLEA	M	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.7	4.1	7.2	13.4	29.4	35.2	34.6
	Ž	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	3.3	8.5	9.1	30.3	23.6	60.1	32.3
	UK	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	3.5	6.5	8.3	23.5	25.5	52.7	32.9
C24 PARTES ALTERAE ET NON SPEC. TRACTUS BILIARIS	M	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.6	3.4	3.7	3.3	13.6	9.8	15.9	11.7	51.8
	Ž	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.0	3.5	4.2	5.7	10.7	17.5	12.9
	UK	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	2.0	4.4	3.4	8.3	7.4	12.4	15.8	23.5

Tablica B3.1

STOPE INCIDENCIJE RAKA NA 100.000 STANOVNIKA PREMA SPOLU, DOBI TE PRIMARNOM SIJELU - RH 2004.

CANCER INCIDENCE RATES IN CROATIA IN 2004 PER 100,000 POPULATION BY SEX, AGE AND PRIMARY SITE

ŠIFRA MKB X REVIZIJA PRIMARNO SIJELO ICD No X REV. PRIMARY SITE	SPOL SEX	UKUPNO ALL AGES	DOB - AGE 0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C25 PANCREAS	M	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.8	8.9	15.5	24.8	32.3	51.6	79.4	88.3	158.5	43.2
	Ž	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	0.6	1.2	6.1	6.6	9.9	15.6	27.4	33.6	54.8	97.7	83.9
	UK	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	2.2	3.0	7.5	11.0	17.0	23.3	38.0	52.0	65.6	115.9	72.9
C26 TRACTUS DIGESTIVUS NON SPEC.	M	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.2	0.7	0.9	0.8	4.5	6.1	9.1	17.6	8.6
	Ž	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.1	0.0	4.9	5.4	10.0	9.7
	UK	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6	1.0	0.4	1.5	2.0	5.4	6.6	12.3	9.4
C30 NASUS,CAVUM NASI ET AURIS MEDIA	M	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7	4.9	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	1.3	1.7	0.0	0.0	0.0	2.1	2.5	0.0
	UK	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.9	0.8	1.2	2.0	1.5	1.8	0.0
C31 SINUS PARANASALES	M	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	2.0	3.7	1.7	2.7	1.2	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	0.0	5.0	3.2
	UK	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	1.0	1.7	0.8	2.0	1.5	0.0	3.5	2.4
C32 LARYNX	M	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.2	8.9	33.7	50.6	40.6	51.6	51.3	68.0	17.6	8.6
	Ž	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.0	3.3	2.1	5.6	2.5	4.3	10.0	3.2
	UK	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	5.1	17.7	25.7	19.8	25.7	22.1	24.8	12.3	4.7
C33 TRACHEA	M	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.9	0.0	1.8	1.2	2.3	0.0	0.0
	Ž	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.0	0.0
	UK	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.0	0.8	1.0	1.5	0.0	0.0
C34 BRONCHUS ET PULMO (PRIM.)	M	98.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	3.8	22.2	58.2	127.5	195.1	208.0	373.9	541.0	573.1	669.0	267.8
	Ž	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.4	6.0	18.8	23.8	33.0	48.1	61.1	94.3	105.3	142.8	51.7
	UK	60.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	4.1	14.1	38.7	75.1	109.7	121.7	197.7	273.7	255.8	300.2	110.5
	M	99.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	3.8	22.2	58.8	127.5	196.0	208.0	375.7	542.2	575.4	669.0	267.8
C33+C34 (162 ICD IX)	Ž	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.4	6.6	18.8	24.5	33.0	48.1	61.1	95.1	106.4	142.8	51.7
	UK	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	4.1	14.4	39.0	75.4	110.1	121.7	198.5	274.7	257.3	300.2	110.5
C37 THYMUS	M	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	UK	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C38 COR. MEDIASTINUM ET PLEURA	M	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.8	1.7	7.2	4.9	13.6	0.0	8.6
	Ž	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.3	0.0	0.6	0.0	0.8	1.4	2.8	2.5	2.1	10.0	0.0
	UK	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.0	0.6	1.0	1.7	1.5	4.7	3.4	5.8	7.0	2.4
C39 ORGANA RESPIRATORIA ET INTRATHORAC. ALTERA ET NON SPEC.	M	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	2.1	2.5	0.0
	UK	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.9	0.0	0.4	0.0	1.5	1.8	0.0
C40 THELAE OSSIUM MEMBRUM	M	1.5	0.0	2.4	2.9	3.9	0.6	0.7	0.7	1.3	0.6	1.2	1.3	0.9	1.7	1.8	0.0	0.0	11.7	0.0
	Ž	1.2	2.6	0.8	0.0	2.7	0.7	0.0	2.0	0.0	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	1.4	2.5	3.2	0.0	0.0
	UK	1.4	1.3	1.6	1.5	3.3	0.7	0.3	1.4	0.6	0.6	0.9	1.0	0.9	1.1	1.6	1.5	2.2	3.5	0.0
C41 THELAE OSSIUM PARTUM ALT. ET NON SPEC.	M	1.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.3	0.7	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.8	3.6	7.3	4.5	5.9	0.0
	Ž	0.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	1.8	0.0	0.8	0.7	1.4	0.0	4.3	5.0	9.7
	UK	1.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	0.9	0.8	2.4	2.9	4.4	5.3	7.1
C43 MELANOMA MALIGNUM CUTIS	M	8.9	0.0	0.8	0.0	0.0	1.9	4.7	2.7	4.4	8.4	6.5	16.2	18.4	17.4	17.2	25.6	34.0	76.3	51.8
	Ž	10.3	0.0	0.0	0.0	1.4	2.0	4.8	3.4	8.2	10.8	12.7	14.5	15.7	14.9	18.9	21.3	29.0	30.1	22.6
	UK	9.6	0.0	0.4	0.0	0.7	2.0	4.8	3.0	6.3	9.6	9.6	15.3	17.0	16.0	18.2	23.1	30.6	43.9	30.6
C45 MESOTHELIOMA	M	2.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.6	4.0	8.3	8.3	6.3	11.0	9.1	11.7	0.0
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	1.4	0.8	2.1	2.5	0.0
	UK	1.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	2.7	3.9	4.6	3.6	4.9	4.4	5.3	0.0
C46 SARCOMA KAPOSI	M	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.8	1.2	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
	UK	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	0.5	0.0	1.8	0.0
C47 NERVI PERIFERICI ET SYSTEMA NERVOSUM PERIFERICUM	M	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	1.7	0.7	0.7	0.0	0.0	5.0	0.0
	UK	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.9	0.4	0.4	0.0	0.0	7.0	0.0
C48 PERITONEUM ET TEXTUS RETROPERITONEALIS	M	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	1.3	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	5.9	0.0
	Ž	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.7	2.1	2.8	1.6	5.4	2.5	6.5
	UK	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.2	0.7	1.7	1.1	2.4	1.0	3.6	3.5	4.7
C49 THELAE CONNECTIVAE ET THELAE MESENCHIMALES ALT. EXCL. THELAE OSSIUM	M	2.3	0.8	2.4	0.0	0.0	0.6	0.7	1.4	1.3	2.4	1.2	0.7	2.8	4.1	5.4	13.4	4.5	5.9	17.3
	Ž	1.7	1.7	2.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.2	1.2	4.6	2.5	2.1	2.8	2.5	3.2	5.0	6.5
	UK	2.0	1.3	2.4	0.4	0.0	0.3	0.3	1.0	0.9	1.8	1.2	2.7	2.6	3.1	4.0	6.9	3.6	5.3	9.4
C50 MAMMA	M	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	2.0	2.8	4.1	1.8	1.2	6.8	11.7	8.6
	Ž	92.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.2	7.5	34.6	65.9	125.8	164.3	199.0	171.9	211.2	206.6	213.9	330.7	193.7
	UK	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	3.7	17.3	33.6	62.7	84.1	106.2	94.7	119.8	124.1	147.2	235.3	143.4
C51 VULVA	Ž	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	1.2	2.0	1.7	2.8	7.0	10.7	16.1	22.5	3.2
C52 VAGINA	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8	1.4	2.1	0.0	0.0	2.5	6.5
C53 CERVIX UTERI	Ž	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.5	9.5	22.7	21.6	34.5	22.4	28.1	12.0	14.7	26.2	19.3	20.0	22.6
C54 CORPUS UTERI	Ž	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	3.0	13.3	28.4	60.3	54.5	57.5	78.7	55.9	85.2	45.2
C55 UTERUS NON SPEC.	Ž	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	2.1	2.1	5.7	9.7	10.0	9.7
C56 OVARIUM	Ž	18.2	0.0	0.0	0.8	2.1	0.7	2.7	3.4	8.2	13.8	23.6	35.6	24.8	31.8	37.9	45.9	45.1	65.1	29.1

Tablica B3.1

STOPE INCIDENCIJE RAKA NA 100.000 STANOVNIKA PREMA SPOLU, DOBI TE PRIMARNOM SIJELU - RH 2004.

CANCER INCIDENCE RATES IN CROATIA IN 2004 PER 100,000 POPULATION BY SEX, AGE AND PRIMARY SITE

ŠIFRA MKB X REVIZIJA PRIMARNO SIJELO ICD No X REV. PRIMARY SITE	SPOL SEX	UKU-PNO ALL AGES	DOB - AGE 0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C57 ORGANA GENITALIA FEMININA ALTERA ET NON SPEC.	Ž	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.8	2.0	2.5	0.7	0.0	3.3	3.2	0.0	0.0
C56+C57.0-C57.4 (183 ICD IX)	Ž	18.8	0.0	0.0	0.8	2.1	0.7	2.7	3.4	8.2	13.8	24.2	37.6	27.3	32.5	37.9	47.5	47.3	65.1	29.1
C58 CHORIOEPITHELIOMA	Ž	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C60 PENIS	M	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	1.8	2.5	3.6	2.4	4.5	5.9	8.6
C61 PROSTATA	M	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.2	16.2	59.8	105.2	231.8	349.3	561.7	892.0	673.8
C62 TESTIS	M	6.6	0.0	0.0	0.0	4.6	12.8	27.6	18.3	9.5	4.8	3.0	2.7	3.7	2.5	1.8	2.4	2.3	0.0	8.6
C63 ORGANA GENITALIA MASCULINA ALTERA ET NON SPEC.	M	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0
C64 REN EXCL. PELVIS RENALIS	M	14.0	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	1.9	7.2	11.9	18.2	25.8	43.1	50.7	51.3	70.2	76.3	51.8
	Ž	8.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	1.9	3.0	5.4	7.3	20.6	15.6	17.5	28.7	36.5	42.6	25.8
	UK	11.3	2.5	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	1.4	1.9	5.1	8.7	12.7	23.1	28.2	32.0	37.8	47.4	52.7	32.9
C65 PELVIS RENALIS	M	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	2.4	2.3	0.0	0.0
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	2.1	0.8	2.1	2.5	0.0
	UK	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.4	1.2	1.5	2.2	1.8	0.0
C66 URETER	M	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.7	11.3	5.9	0.0
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.7	1.6	2.1	5.0	0.0
	UK	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	2.5	5.1	5.3	0.0
C67 VESICA URINARIA	M	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	3.6	11.9	24.3	44.2	39.0	67.9	136.8	181.2	258.2	181.4
	Ž	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	3.0	8.6	7.4	12.0	16.1	14.8	29.0	67.6	51.7
	UK	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.1	7.5	16.3	24.8	24.4	38.7	63.8	78.0	124.7	87.0
C68 ORGANA URINARIA ALT. ET NON SPEC.	M	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	UK	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
C69 OCULUS ET ADNEXA	M	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	1.7	1.8	2.4	2.3	23.5	0.0
	Ž	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	1.4	1.4	2.5	1.1	12.5	0.0
	UK	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.4	1.5	1.6	2.5	1.5	15.8	0.0
C70 MENINGES	M	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.9	0.8	1.8	3.7	2.3	0.0	0.0
	Ž	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.6	1.8	1.3	2.5	1.4	2.8	4.1	2.1	2.5	3.2
	UK	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.6	1.2	0.7	1.7	1.1	2.4	3.9	2.2	1.8	2.4
C71 CEREBRUM	M	13.2	0.8	5.5	3.6	5.2	3.9	2.0	6.1	2.5	5.4	12.5	20.2	23.0	24.9	33.5	41.5	47.6	70.4	8.6
	Ž	9.3	1.7	1.6	5.3	1.4	0.0	3.4	2.7	3.8	3.0	4.8	13.2	16.5	12.7	21.1	23.8	27.9	37.6	12.9
	UK	11.2	1.3	3.6	4.5	3.3	2.0	2.7	4.4	3.2	4.2	8.7	16.7	19.6	18.3	26.5	30.9	34.3	47.4	11.8
C72 MEDULLA SPINALIS. NERVI CRANIALES ET PARTES ALT. SYSTEMATIS NERVOSI CENR.	M	0.3	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.9	0.0	2.3	5.9	0.0
	Ž	0.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	UK	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.8	0.4	1.0	0.7	1.8	0.0
C73 GLANDULA THYREOIDEA	M	4.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.3	2.7	3.2	5.4	5.3	6.7	9.2	7.5	10.0	8.5	9.1	11.7	0.0
	Ž	13.3	0.0	0.0	1.5	3.4	4.7	7.5	10.8	12.0	20.4	19.4	26.4	21.5	21.9	19.7	18.9	8.6	20.0	9.7
	UK	8.9	0.0	0.0	0.7	2.7	2.3	4.4	6.8	7.6	12.9	12.3	16.7	15.7	15.3	15.4	14.7	8.7	17.6	7.1
C74 GLANDULA SUPRARENALIS	M	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.9	0.8	0.9	0.0	4.5	11.7	0.0
	Ž	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	0.7	0.8	2.8	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	UK	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.6	1.2	0.3	0.9	1.9	2.4	0.0	1.5	3.5	0.0
C75 GLANDULAE ENDOCRINES ALTERAE	M	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	1.2	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	0.7	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0
	UK	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.7	0.9	0.8	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0
C76 REGIONES ALTERAE ET NON SATIS SPEC.	M	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	4.1	6.3	6.1	22.7	41.1	8.6
	Ž	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	3.5	4.2	9.0	12.9	62.6	42.0
	UK	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.3	3.8	5.1	7.8	16.0	56.2	32.9
C77 MALIGNOMATA SEC. ET NON SPEC. LYMPHONODORUM	M	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.4	3.7	4.1	1.8	7.3	13.6	0.0	0.0
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	0.7	0.8	1.1	7.5	0.0
	UK	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	1.7	2.7	1.2	3.4	5.1	5.3	0.0
C78 MALIGNOMATA SEC. TRACTUS RESPIRATORII ET DIGESTIVI	M	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	3.0	4.7	8.3	8.3	17.2	13.4	40.8	46.9	25.9
	Ž	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.6	1.2	0.7	3.3	5.7	10.5	12.3	7.5	35.1	12.9
	UK	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.6	2.1	2.7	5.7	6.9	13.4	12.8	18.2	38.6	16.5
C79 MALIGNOMATA SEC. REGIONUM ALTERARUM SPEC.	M	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.8	1.3	4.6	9.1	6.3	7.3	15.9	5.9	0.0
	Ž	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	2.5	0.7	4.2	2.5	3.2	10.0	6.5
	UK	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.2	1.0	3.5	4.6	5.1	4.4	7.3	8.8	4.7
C80 MALIGNOMATA SINE REGIONE SPEC.	M	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.9	1.8	4.2	8.8	17.5	16.6	27.2	37.9	56.6	93.9	51.8
	Ž	5.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	3.0	7.9	5.8	8.5	5.6	20.5	20.4	62.6	51.7
	UK	7.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.9	0.9	3.6	8.3	11.3	12.2	15.0	27.5	32.1	72.0	51.7
C81 MORBUS HODGKIN	M	3.5	0.0	0.8	1.5	4.6	5.1	2.7	3.4	1.3	2.4	2.4	2.7	3.7	4.1	5.4	3.7	6.8	5.9	0.0
	Ž	2.4	0.9	0.8	0.0	3.4	5.3	4.8	2.7	2.5	1.2	1.2	0.0	0.8	2.1	3.5	0.8	2.1	2.5	0.0
	UK	2.9	0.4	0.8	0.7	4.0	5.2	3.7	3.0	1.9	1.8	1.8	1.3	2.2	3.1	4.3	2.0	3.6	3.5	0.0
C82 LYMPHOMA NON-HODGKIN FOLICULLARE (NODULARE)	M	2.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	2.0	1.4	0.0	0.6	1.2	2.7	5.5	2.5	5.4	4.9	9.1	11.7	17.3
	Ž	1.3	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	0.0	1.7	1.4	4.2	4.1	2.1	5.0	3.2
	UK	1.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.0	0.7	0.0	0.6	2.1	1.3	3.5	1.9	4.7	4.4	4.4	7.0	7.1

Tablica B3.1

STOPE INCIDENCIJE RAKA NA 100.000 STANOVNIKA PREMA SPOLU, DOBI TE PRIMARNOM SIJELU - RH 2004.

CANCER INCIDENCE RATES IN CROATIA IN 2004 PER 100,000 POPULATION BY SEX, AGE AND PRIMARY SITE

ŠIFRA MKB X REVIZIJA PRIMARNO SIJELO ICD No X REV. PRIMARY SITE	SPOL SEX	UKU-PNO ALL AGES	DOB - AGE 0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C83 LYMPHOMA NON-HODGKIN DIFFUSUM	M	1.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.6	0.6	1.2	2.0	0.0	2.5	2.7	11.0	4.5	0.0	0.0
	Ž	1.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	0.7	1.3	1.2	1.2	3.3	3.3	3.5	0.7	3.3	4.3	2.5	0.0
	UK	1.4	0.0	0.4	0.0	0.3	0.3	1.0	0.3	0.9	0.9	1.2	2.7	1.7	3.1	1.6	6.4	4.4	1.8	0.0
C84 LYMPHOMATA T CELLULARUM PERIPHERICA ET CUTANEA	M	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.8	0.9	1.2	2.3	11.7	0.0
	Ž	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	1.1	2.5	0.0
	UK	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.4	0.4	0.8	0.5	1.5	5.3	0.0
C85 LYMPHOMATA NON-HODGKIN ALT. ET NON SPEC.	M	5.6	0.8	0.8	1.5	0.7	0.6	2.0	4.1	3.2	2.4	5.3	6.1	5.5	9.9	11.8	23.2	34.0	29.3	34.6
	Ž	6.0	0.0	0.8	1.5	2.1	2.0	1.4	1.4	1.9	3.6	4.2	9.9	8.3	9.9	10.5	13.1	20.4	35.1	12.9
	UK	5.8	0.4	0.8	1.5	1.3	1.3	1.7	2.7	2.5	3.0	4.8	8.0	7.0	9.9	11.1	17.2	24.8	33.4	18.8
C88 MALIGNOMATA IMUNOPROLIFERATIVA	M	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0
	Ž	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	UK	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0
C90 MYELOMA MULTIPLEX ET MALIGNOMATA PLASMOCITARIA	M	4.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	4.6	10.8	14.5	19.5	47.6	41.1	25.9
	Ž	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.6	5.8	8.5	9.1	20.5	22.6	17.5	3.2
	UK	4.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	2.7	5.2	9.5	11.5	20.1	30.6	24.6	9.4
C91 LEUKAEMIA LYMPHATICA	M	7.2	5.8	3.1	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	6.7	11.0	11.6	22.6	20.8	45.3	111.5	51.8
	Ž	5.8	6.9	2.5	1.5	1.4	0.0	0.7	1.4	1.3	0.0	2.4	2.6	2.5	9.2	12.6	20.5	16.1	47.6	22.6
	UK	6.5	6.3	2.8	3.7	0.7	0.0	0.3	0.7	0.6	0.3	2.7	4.7	6.5	10.3	17.0	20.6	25.5	66.7	30.6
C92 LEUKAEMIA MYELOICA	M	5.7	0.8	0.8	0.7	0.0	0.0	0.7	1.4	2.5	3.6	4.2	6.1	10.1	9.1	15.4	20.8	40.8	29.3	25.9
	Ž	4.8	0.9	0.0	0.0	1.4	4.0	0.7	1.4	0.6	1.8	3.6	2.6	5.8	9.2	7.7	8.2	21.5	35.1	19.4
	UK	5.2	0.8	0.4	0.4	0.7	2.0	0.7	1.4	1.6	2.7	3.9	4.3	7.8	9.2	11.1	13.2	27.7	33.4	21.2
C93 LEUKAEMIA MONOCITARIA	M	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	UK	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
C94 LEUKAEMIA ALTERA SPEC. (ERYTHROLEUKAEMIA, LEUKAEM. MEGAKARYOCYTICA)	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
	UK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
C95 LEUKAEMIA NON SPEC.	M	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.8	1.2	2.3	17.6	34.6
	Ž	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	1.1	5.0	6.5
	UK	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	1.1	1.2	0.5	1.5	8.8	14.1
C96 MALIGNOMATA ALT. ET NON SPEC. SYSTEMATIS LYMPHATICI	M	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
		0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0
C82-C85+C96 (202 ICD IX)	M	9.9	0.8	1.6	1.5	1.4	2.4	4.7	5.5	4.4	4.2	8.9	10.8	11.0	15.7	20.8	41.5	49.9	52.7	51.9
	Ž	9.2	0.0	1.6	1.5	4.2	2.0	2.8	2.1	3.2	5.4	8.4	13.9	14.1	15.5	16.1	20.5	29.0	45.1	16.1
	UK	9.4	0.4	1.6	1.5	2.6	2.2	3.7	3.7	3.7	4.8	8.7	12.3	12.6	15.7	18.2	29.0	35.8	47.5	25.9
SVE LOKALIZACIJE	**M**	**482.5**	**14.0**	**18.9**	**16.8**	**23.6**	**32.7**	**51.8**	**61.5**	**66.2**	**124.9**	**263.8**	**547.8**	**862.2**	**997.8**	**1617.8**	**2305.7**	**3091.8**	**4137.3**	**2600.2**
ALL SITES	**Ž**	**383.3**	**18.1**	**10.7**	**12.9**	**24.0**	**23.4**	**47.3**	**58.3**	**127.9**	**187.5**	**344.9**	**465.2**	**608.6**	**648.7**	**823.9**	**1067.2**	**1220.8**	**2157.1**	**1307.4**
C00 - C97	**UK**	**431.1**	**16.0**	**14.9**	**14.9**	**23.8**	**28.1**	**49.6**	**59.9**	**97.1**	**156.3**	**304.0**	**506.0**	**728.5**	**809.5**	**1170.6**	**1564.6**	**1822.9**	**2749.6**	**1659.1**
CA IN SITU D00 - D09	M	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.7	3.7	2.5	3.6	6.1	4.5	0.0	0.0
	Ž	14.5	0.0	0.0	0.0	2.1	11.3	18.5	37.3	38.4	27.6	30.9	15.8	12.4	7.8	6.3	4.1	2.1	10.0	0.0
	UK	8.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.6	9.2	18.6	19.5	13.8	15.6	8.3	8.3	5.3	5.1	4.9	2.9	7.0	0.0
D06 CERVIX UTERI - CA IN SITU	Ž	12.3	0.0	0.0	0.0	2.1	10.7	18.5	36.6	34.6	26.4	26.6	11.9	3.3	4.2	3.5	2.5	1.1	0.0	0.0
D32 NEOPLASMA BENIGNUM MENINGUM	M	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.3	0.6	0.0	0.7	0.0	0.8	3.6	6.1	2.3	17.6	0.0
	Ž	2.6	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.4	0.7	1.3	3.6	1.2	3.3	0.8	4.2	2.1	4.9	3.2	7.5	0.0
	UK	1.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.7	0.3	1.3	2.1	0.6	2.0	0.4	2.7	2.8	5.4	2.9	10.5	0.0
D33 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI	M	1.0	0.0	0.8	1.5	0.7	1.3	0.0	2.0	0.0	0.6	0.6	0.7	0.0	1.7	0.0	1.2	2.3	0.0	0.0
	Ž	1.3	0.9	0.0	0.0	0.7	2.7	0.7	2.7	0.0	1.2	1.2	0.7	2.5	3.5	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
	UK	1.1	0.4	0.4	0.7	0.7	2.0	0.3	2.4	0.0	0.9	0.9	0.7	1.3	2.7	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0
D43 NEOPLASMA CEREBRI NON CLASS.	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ž	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
	UK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
D45 POLYCYTHAEMIA RUBRA VERA	M	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.8	0.9	3.7	4.5	0.0	0.0
	Ž	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	1.6	1.1	0.0	0.0
	UK	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.8	0.4	2.5	2.2	0.0	0.0
D46.9 SYNDROMA MYELODISPLASTICUM NON SPEC.	M	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	8.5	9.1	11.7	8.6
	Ž	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	3.3	5.4	10.0	6.5
	UK	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	2.4	5.4	6.6	10.5	7.1
D47.1 SYNDROMA MYELOPROLIFERATIVUM CHR.	M	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.3	2.8	0.8	5.4	7.3	13.6	17.6	8.6
	Ž	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.7	0.0	0.7	2.8	1.6	12.9	7.5	6.5
	UK	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	1.0	1.3	0.8	4.0	3.9	13.1	10.5	7.1

NAPOMENA: U UKUPAN BROJ NISU URAČUNATI SLUČAJEVI SA ŠIFROM C44 (MALIGNOMA CUTIS ALTERUM).
NOTE: EXCLUDED FROM THE "TOTAL" ARE CASES WITH ICD CODE C44 (MALIGNOMA CUTIS ALTERUM).