



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Zagreb, 14.04.2017. godine
Klasa: 406-09/17-09/73
Ur.broj: 381-09-92-17-1
Broj poziva: U 20/17

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Poziv na dostavu ponude za predmet nabave:

Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripremu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 4389:2007.

Sukladno članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:

„Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripremu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 4389:2007“ sukladno Troškovniku iz *Priloga 4. ovog Poziva*.

Opis predmeta nabave: Ispitna komora prema normi HRN 4389:2007, koja će se koristiti za pripremu uzoraka duhana za određivanje organokloriranih pesticida u duhanskim proizvodima.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 85.650,00 kn.



2. UVJETI NABAVE:

- Način izvršenja: ugovor
- Rok isporuke i montaže: 30 dana od potpisivanja ugovora
- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude
- Mjesto izvršenja: Laboratorij Naručitelja, Hrvtski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, II kat.
- Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje temeljem sklopljenog ugovora i spostavljenog računa u roku od 30 dana od dana izvršene primopredaje
- Jamstvo na opremu: 2 godine od dana isporuke i potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Cijeni ponude: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu je potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om.

Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke troškovnika smatrat će se neprihvatljivima. Jedinične cijene u Troškovniku su nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

- Kriterij odabira ponude: Najniža cijena

Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.

Nije dopuštena varijantna ponuda.

Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda sa svim traženim priložima, osim kataloga ili prospekata te certifikata podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Katalogi, prospekti ili certifikati mogu biti na stranom jeziku.



Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda.

Ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranice ili obrnuto.

3. PONUDITELJ MORA DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKAZE SPOSOBNOSTI:

3.1 Izjava o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 251. stavka 1. točke 1. podtočke a)-f) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ovjerena od javnog bilježnika. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca, računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude (potpisana izjava o nekažnjavanju iz Priloga 1. ovog *Poziva*).

3.2 *Potvrdu porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude.*

3.3 *Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi njegova nastana. Ako se on ne izdaje u državi njegova nastana, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana slanja poziva za dostavu ponude.*

3.4 *Potpisane Izjave iz Priloga 2. ovog Poziva.*

4. PONUDBENI LIST (ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane ponuditelja)

5. TROŠKOVNIK I UPUTE PRUŽANJE USLUGA (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

6. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu i troškovniku iz ovog *Poziva* na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Rok za dostavu ponude: 28.04.2017 godine do 10.00 sati

Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u Uruđbeni zapisnik na adresi naručitelja, osobno ili poštom s naznakom na omotnici „Poziv na dostavu ponude“; predmet nabave:

„Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 4389:2007“.

Mjesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održat će se: 28.04.2017 godine u 10:00 sati u prostorijama Naručiitelja. Otvaranje ponuda nije javno.

Kontakt osoba u vezi predmeta nabave: Vesna Ožanić Šinkovec, stuč.spec.oec.

Tel. broj.: 01/4863 – 246, E-mail: vesna.sinkovec@hziz.hr

Kontakt osoba Naručiitelja u vezi tehničkih pitanja: Mladen Bažulić,ing.

Tel. broj: 098414725, E-mail: mladen.bazulic@hziz.hr

Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručiitelj će ponuditelju dostaviti pisanu obavijest o rezultatima nabave.

S poštovanjem,



Ravnatelj Zavoda
doc.dr.sc.Krunoslav Capak, prim.dr.med

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Krunoslav Capak', written vertically on the right side of the page.

Prilog 1.

IZJAVA (o nekažnjavanju)

Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), dajem sljedeću

IZJAVU

Ja, _____ (ime i prezime), OIB: _____ iz _____ izjavljujem da mi nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od slijedećih kaznenih djela prema Kaznenom zakonu RH ili prema nacionalnim propisima čiji je osoba državljanin:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji (članak 328. , 329. i 333.)

b) korupciju

(čl. 252.,253.,254.,291.,292.,293.,294.,295.,296.,294a.,294b.,337.,338.,343.,347.,i 348.)

c) prijevaru (čl.236.,247.,256.,258., 224.,293., i 286.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima (čl. 97., 99.,100.,101., 102., 169.,169a.,169b.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma (čl. 98., 265., 279.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima (čl. 106., i 175.)

Ovu izjavu dajem osobno, za sebe, kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta _____ (tvrtka), OIB: _____ sa sjedištem u _____.

U _____, _____ 2017. godine.

Ponuditelj:

M.P

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

Prilog 2.

IZJAVE

- 1.1.** Svojim potpisom i štambiljem potvrđujem da su nam poznate odredbe iz zahtjeva za dostavu ponude, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ovoj ponudi.
- 1.2.** Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti traženu isporuku *roba/usluga/radova* u roku od isporuke navedene u ponudi.
- 1.3.** Plaćanje izvršene usluge obavljat će se temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana od izvršene isporuke *roba/usluga/radova*, prema narudžbenici Naručitelja, na naš IBAN kod poslovne banke:

U _____

Potpis i pečat ponuditelja

Prilog 3.

PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE:

**ISPORUKA I MONTAŽA LABORATORIJSKE ISPITNE KOMORE ZA PRIPRAVU
UZORAKA DUHANA PREMA TOČKI 5.3 NORME HRN ISO 4389:2007**

NARUČITELJ: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, ZAGREB,
ROCKEFELLEROVA 7, OIB 75297532041

NAZIV PONUDITELJA: _____

ADRESA: _____

OIB: _____

BROJ RAČUNA (IBAN): _____

PONUĐITELJ U SUSTAVU PDV-A (zaokružiti) DA NE

CIJENA PONUDE (bez PDV-a) _____

PDV: _____

CIJENA PONUDE (s PDV-om) _____

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 4.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ISPORUKA I MONTAŽA LABORATORIJSKE ISPITNE KOMORE ZA PRIPRAVU UZORAKA DUHANA PREMA TOČKI 5.3 NORME HRN ISO 4389:2007

Red. br.	MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	Potvrda tehničkih karakteristika (DA/NE)	Primjedbe i brojevi stranica iz prevedenog kataloga
1	2	3	4
	Laboratorijska ispitna komora (model, tip, proizvođač, zemlja porijekla): Kom 1		
	Opće karakteristike		
1.	Uređaj kompletno napravljen iz inox nehrđajućeg materijala (radni prostor, vanjsko kućište , svi nosači i police unutar radnog prostora)		
2.	Napon / Snaga : 220-230 V, 50-60Hz / 2000W		
3.	Radna temperatura : min. od +0°C do +80°C - režim rada bez vlage		
4.	Radna temperatura : min. od +15°C do +40°C - režim rada sa vlagom		
5.	Radna vlaga :min. od 25% do 98%		
6.	Rezolucija prikaza, regulacije i podešavanja temperature 0,1°C , vlage 1%		
7.	Radni volumen 200 litara		
8.	Police unutar komore (5 kom minim) podesive po visini, izrađene od inoxa W.Nr. 1.4301 – Aisi 304		
9.	Vrata iz specijalnog trostrukog izo stakla ugrađenog u inox okvir sa UV zaštitnom folijom stakla ili UV		

	zaštitnim premazom stakla koji blokira štetnost i izlaganje UV zračenju preko 99% za zaštitu operatera		
10.	Sustav zaštite : 1. Termokapilarni osigurač na grijaču; 2. Prednaponska zaštita kompletnog aparata; 3. Programska zaštita odstupanja temperature od zadane		
11.	USB port za prijenos pohranjenih podataka datalogera		
12.	UV lampa – simulacija sunčeve svjetlosti		
13.	Neonska rasvjeta (supermarket simulacija)		
14.	Mikroprocesorski sustav regulacije i procesa rada sa touch lcd ekranom – istovremenim prikazom i kontrolom temperature, vremena / samog procesa ispitivanja materijala, kao i brojem aktivnog programa		
15.	Minim 10 programa za konfiguriranje metoda ispitivanja - Svi programi su dostupni - otključani korisniku		
16.	Individualno podešavanje dodatnih parametara različitih metoda rada (termostatiranje proizvoda na određenoj temperaturi i vlazi kroz period, paljenje/gašenje neonske rasvjete i UV rasvjete za simulaciju sunčeve		
17.	Ekran regulatora je 320 × 240 pixela, 3.5" , TFT , osjetljiv na dodir		
18.	Regulator sa integriranim datalogerom sa automatskom funkcijom pohrane zapisa		
19.	OSTALO		
20.	Automatska detekcija grešaka prilikom rada		
21.	Kompresno hlađenje za temperatura nižih od temperature ambijenta – prostora u kojem se aparat nalazi)		
22.	Četverožilna Pt1000 sonda - senzor klase A, rezolucija 0,1°C		
23.	Četverožilna Rh sonda - senzor klase A, rezolucija 0,1% Rh		
24.	Ventilatori i ventilacijski otvori za fluktaciju zraka – atmosfere unutar radnog prostora aparata kako bi osiguralo temperaturne gradijente i zasićenost vlage u svim područjima rada.		

26.	Stalak na kotačima kompletno izrađen iz inox nehrđajućeg materijala za ponuđeni aparat		
27.	Edukacija tehničkog osoblja u laboratoriju s ovlaštenim serviserom trajanju od 1 radnog dana		
28.	Instalacija komore		
29.	Jamstveni rok 24 mjeseca od datuma instalacije		
30.	Priložiti dokumentaciju uređaja sa uputstvima za rad na hrvatskom jeziku		
31.	Osiguran servis i rezervni dijelovi unutar i izvan jamstvenog roka minim 10. godina		

Napomene: U priloženoj tablici u koloni "Primjedbe" ponuditelji upisuju broj stranice iz prospekta, kataloga ili slično iz koje je vidljiva tražena tehnička karakteristika na jasan i vidljiv način.

Ukoliko iz dokumentacije nije vidljivo da uređaj zadovoljava tražene tehničke karakteristike, smatrat će se da ih ne zadovoljava.

(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 5

TROŠKOVNIK

Redni broj	Naziv	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena za ukupnu količinu (u kn)
1.	Laboratorijska ispitna komora	1		
			CIJENA bez PDV-a u kn	
			PDV (____ %) u kn	
			Ukupna cijena s PDV-om u kn	

(potpis i pečat ponuditelja)