

Odjel za kemiju voda i mineralne vode

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Opis postupka, analize	Cijena bez PDV-a	PDV 23%	Ukupno
FIZIKALNO-KEMIJSKI			
Temperatura	8,00	1,84	9,84
Boja	5,00	1,15	6,15
Mutnoća	10,00	2,30	12,30
Miris	5,00	1,15	6,15
Okus	5,00	1,15	6,15
pH vrijednost	10,00	2,30	12,30
Elektrovodljivost	10,00	2,30	12,30
Salinitet	10,00	2,30	12,30
Ukupno otopljene tvari (TDS), gravimetrija	40,00	9,20	49,20
konduktometar na 25°C	10,00	2,30	12,30
Isparni ostatak na 105 °C	40,00	9,20	49,20
Isparni ostatak na 180 °C	40,00	9,20	49,20
Slobodni ugljični dioksid	35,00	8,05	43,05
Slobodni rezidualni klor	10,00	2,30	12,30
Otopljeni kisik, Oksimetrija	10,00	2,30	12,30
Otopljeni kisik, Titrimetrija (metoda po Weinkleru)	25,00	5,75	30,75
Zasićenost kisikom	10,00	2,30	12,30
Utrošak KMnO ₄	35,00	8,05	43,05
Sumporovodik	40,00	9,20	49,20
Ozon	35,00	8,05	43,05
Alkalitet hidroksidni	35,00	8,05	43,05
Alkalitet karbonatni	35,00	8,05	43,05
Alkalitet hidrokarbonatni	35,00	8,05	43,05
Aciditet do pH 8.3	35,00	8,05	43,05
m-vrijednost	35,00	8,05	43,05
p-vrijednost	35,00	8,05	43,05
Ukupna tvrdoća	35,00	8,05	43,05
Karbonatna tvrdoća	10,00	2,30	12,30
Stalna tvrdoća	40,00	9,20	49,20
Kalcijeva tvrdoća	30,00	6,90	36,90
Magnezijeva tvrdoća	10,00	2,30	12,30
Suspendirane tvari na 105°C	128,00	29,44	157,44

Opis postupka, analize	Cijena bez PDV-a	PDV 23%	Ukupno
Ukupna tvar sušena na 105°C	40,00	9,20	49,20
Ukupna tvar žarena na 600 °C	40,00	9,20	49,20
Otopljena tvar sušena na 105°C	40,00	9,20	49,20
Otopljena tvar žarena na 600 °C	40,00	9,20	49,20
Suspendirana tvar sušena na 105 °C	40,00	9,20	49,20
Suspendirana tvar žarena na 600 °C	40,00	9,20	49,20
Dinamika taloženja	20,00	4,60	24,60
Vidljive plivajuće otpadne tvari	10,00	2,30	12,30
Vidljive mineralne masnoće	10,00	2,30	12,30
HRANJIVE TVARI			
Amonij, Spektrofotometrija	30,00	6,90	36,90
Amonij, Ionska kromatografija	50,00	11,50	61,50
Nitriti, Spektrofotometrija	30,00	6,90	36,90
Nitriti, Ionska kromatografija	50,00	11,50	61,50
Nitrati, UV Spektrofotometrija	30,00	6,90	36,90
Nitrati, Ionska kromatografija	50,00	11,50	61,50
Ukupni dušik	60,00	13,80	73,80
Ukupni fosfor	60,00	13,80	73,80
IONI			
Hidrogenkarbonat	40,00	9,20	49,20
Fluoridi	50,00	11,50	61,50
Kloriti	50,00	11,50	61,50
Klorati	50,00	11,50	61,50
Bromidi	50,00	11,50	61,50
Cijanidi, ukupni	50,00	11,50	61,50
Kalcij	85,00	19,55	104,55
Kalij	85,00	19,55	104,55
Natrij	85,00	19,55	104,55
Magnezij	85,00	19,55	104,55
Litij, Ionska kromatografija	85,00	19,55	104,55
Fosfati	50,00	11,50	61,50
Silikati, reaktivni	50,00	11,50	61,50
Kloridi, Ionska kromatografija	50,00	11,50	61,50
Kloridi, Titrimetrija (argentometrija)	25,00	5,75	30,75
Sulfati	50,00	11,50	61,50
Bromati	50,00	11,50	61,50

Opis postupka, analize	Cijena bez PDV-a	PDV 23%	Ukupno
METALI			
Olovo	85,00	19,55	104,55
Kadmij	85,00	19,55	104,55
Arsen, ICP-OES	85,00	19,55	104,55
Arsen, HG- ICP-OES	128,00	29,44	157,44
Cink	85,00	19,55	104,55
Željezo	85,00	19,55	104,55
Nikal	85,00	19,55	104,55
Krom	85,00	19,55	104,55
Mangan	85,00	19,55	104,55
Kobalt	85,00	19,55	104,55
Aluminij	85,00	19,55	104,55
Antimon, ICP-OES	85,00	19,55	104,55
Antimon, HG- ICP-OES	128,00	29,44	157,44
Barij	85,00	19,55	104,55
Selen, ICP-OES	85,00	19,55	104,55
Selen, HG- ICP-OES	128,00	29,44	157,44
Kositar	85,00	19,55	104,55
Bakar	85,00	19,55	104,55
Srebro	85,00	19,55	104,55
Bor	85,00	19,55	104,55
Vanadij	85,00	19,55	104,55
Berilij	85,00	19,55	104,55
Talij	85,00	19,55	104,55
Stroncij	85,00	19,55	104,55
Molibden	85,00	19,55	104,55
Litij	85,00	19,55	104,55
Krom VI	85,00	19,55	104,55
Krom (III)	10,00	2,30	12,30
Metali, otopljeni, pojedinačno	100,00	23,00	123,00
ORGANSKA TVAR			
Ukupni organski ugljik (TOC)	280,00	64,40	344,40
Otopljeni organski ugljik (DOC)	320,00	73,60	393,60
KPK (Bikromatni)	70,00	16,10	86,10
KPK-Mn	50,00	11,50	61,50
BPK ₅	50,00	11,50	61,50

Opis postupka, analize	Cijena bez PDV-a	PDV 23%	Ukupno
ORGANSKI SPOJEVI			
Fenoli	90,00	20,70	110,70
Ukupna ulja i masti	150,00	34,50	184,50
Mineralna ulja	290,00	66,70	356,70
Anionski tenzidi (MBAS)	90,00	20,70	110,70
Kationski tenzidi	90,00	20,70	110,70
Lakohlapivi halogenirani ugljikovodici			
Ukupni lakohlapivi halogenirani ugljikovodici	250,00	57,50	307,50
Kloroform	200,00	46,00	246,00
1,1,1-Trikloretan	200,00	46,00	246,00
Tetraklorugljik	200,00	46,00	246,00
Trikloretan	200,00	46,00	246,00
Bromdiklormetan	200,00	46,00	246,00
Tetrakloretan	200,00	46,00	246,00
Dibromklormetan	200,00	46,00	246,00
Bromoform	200,00	46,00	246,00
PCB			
	300,00	69,00	369,00
Organoklorirani pesticidi ukupni	330,00	75,90	405,90
organofosforni pesticidi ukupni	330,00	75,90	405,90
Priprema uzoraka za pesticide	250,00	57,50	307,50
Policiklički aromatski ugljikovodici			
	600,00	138,00	738,00
VREMENSKI I HIDROLOŠKI PODACI			
Nivo	10,00	2,30	12,30
Temperatura zraka	10,00	2,30	12,30
Vremenske prilike	5,00	1,15	6,15
Vodostaj	10,00	2,30	12,30
Dubina uzorkovanja	10,00	2,30	12,30

Opis postupka, analize	Cijena bez PDV-a	PDV 23%	Ukupno
MIKROBIOLOŠKI			
Ukupni koliformi, MF	25,00	5,75	30,75
Ukupni koliformi, Colilert	30,00	6,90	36,90
Escherichia coli, MF	25,00	5,75	30,75
Escherichia coli, Colilert	30,00	6,90	36,90
Fekalni streptokoki	25,00	5,75	30,75
Broj aerobnih bakterija 37 °C/48h	20,00	4,60	24,60
Broj aerobnih bakterija 22 °C/72h	20,00	4,60	24,60
Sulfitoreducirajuće klostridije	40,00	9,20	49,20
Pseudomonas aeruginosa	25,00	5,75	30,75
Clostridium perfringens	40,00	9,20	49,20
Legionellae spp	300,00	69,00	369,00
Echo	280,00	64,40	344,40
Coxsackie	280,00	64,40	344,40
Polio	280,00	64,40	344,40
Rota	280,00	64,40	344,40
Hepatitis A	280,00	64,40	344,40
Enterokoki	25,00	5,75	30,75
Streptococcus faecalis	25,00	5,75	30,75
Kvasci i plijesni	25,00	5,75	30,75
CIJENE NEKIH UKUPNIH ANALIZA			
Atest	300,00	69,00	369,00
Atest+ mineralna ulja	600,00	138,00	738,00
VANJSKE USLUGE			
Triazini			
Herbicidi - Atrazin	500,00	115,00	615,00
Simazin	265,00	60,95	325,95
Prometrin	265,00	60,95	325,95
RADIOAKTIVNOST			
Ukupna alfa-aktivnost	175,00	40,25	215,25
Ukupna beta - aktivnost	175,00	40,25	215,25
Tricij i ukupna primljena doza	700,00	161,00	861,00
Protok otpadne vode	650,00	149,50	799,50