

PREDMET NABAVE: STAKLENO LABORATORIJSKO POSUĐE I PRIBOR
GRUPA 2: VOLUMETRIJSKO STAKLENO POSUĐE
Zahtjev br: 59/16

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	OKVIRNA KOLIČINA ZA 2016	PROIZVOĐAČ	KATALOŠKI BROJ	JM	PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA MATERIJALA (kn/JM)		VRIJEDNOST PONUDE (bez PDV-a)
								bez PDV-a	s PDV-om	
2002-003	Pipeta graduirana tamne oznake 1 ml		5			Kom				
2002-004	Pipeta graduirana tamne oznake 2 ml		5			Kom				
2002-005	Pipeta graduirana a 5 ml- tamne oznake		20			Kom				
2002-006	Pipeta graduirana a 10 ml- tamne oznake		90			Kom				
2202-014	Pipeta trbušasta a 50 ml-""A"" klasa sa certifikatom šarše""Duran ili Pyrex"		10			Kom				
2002-015	Tikvica odmjerna 5 ml		2			Kom				
2002-016	Odmjerna tikvica 10 ml " A " klasa, tamno staklo s certifikatom šarše		25			Kom				
2002-018	Tikvica odmjerna 50 ml, NS 14/23		35			Kom				
2002-019	Tikvica odmjerna 100 ml		5			Kom				
2002-024	Odmjerna tikvica 25 ml - ""A"" klasa sa certifikatom šarše		50			Kom				
2002-025	Odmjerna tikvica 50 ml-""A"" klasa sa certifikatom šarše		40			Kom				
2002-026	Odmjerna tikvica 100 ml-""A"" klasa sa certifikatom šarše		25			Kom				
2002-027	Odmjerna tikvica 250 ml-""A"" klasa sa certifikatom šarše""Duran ili Pyrex"		10			Kom				
2002-030	Pipete staklene a 20 ml, graduirana, kratka, periva u kiselini	graduirana, kratka, uski vrat, periva u kiselini	30			Kom				
2002-032	Odmjerna tikvica 10 ml ""A"" klasa sa certifikatom šarše"		10			Kom				

2002-035	Pipeta trbušasta a 3 ml-""A"" klasa sa certifikatom šarše""Duran ili Pyrex"		15			Kom				
2002-037	Pipeta trbušasta a 5 ml-""A"" klasa sa certifikatom šarše""Duran ili Pyrex"		20			Kom				
2002-038	Pipeta trbušasta a 10 ml-""A"" klasa sa certifikatom šarše"		20			Kom				
2002-039	Odmjerna tikvica 5 ml-""A"" klasa sa certifikatom šarše		22			Kom				
2002-041	Tikvica odmjerna "A" klase, tamno staklo od 100 ml, s certifikatom šarže		6			Kom				
2002-050	Odmjerna tikvica "A" klase tamno staklo od 50 ml sa certifikatom šarže		7			kom				
2002-051	Pipeta trbušasta a 20 ml-""A"" klasa sa certifikatom šarše"		20			Kom				
2002-055	Odmjerena tikvica 200 ml Duran sa cert.šarže		10			kom				

Ukupno:	
PDV:	
Sveukupno:	

ROK ISPORUKE:
ROK PLAĆANJA:
DATUM:

Potpis i pečat ponuditelja: