



ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 4.4.2018.

Broj izvješća: **01 01283/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Sirova voda - crpilište**

Vrsta uzorka: **Sirova voda - crpilište**

Datum uzorkovanja: **3.4.2018. 12:30**

Datum dostave: **3.4.2018. 16:00**

Početak analize: **3.4.2018.**

Završetak analize: **04.04.2018. 11:14:47**

Lokacija: **Vodocrpilište Jelas - bunar B-15, Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 52/18**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Naručitelj**

Tip dostave: **Dostavljeno**

ZAKLJUČAK:

Obzirom na izvršenu analizu rezultati analize sirove vode SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17) i ispunjavaju parametre sukladnosti prema čl.6, st.2., Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17) te se kao takva može koristiti kao voda za ljudsku potrošnju.

Voditeljica odjela:
Vera Santo
dipl.ing. preh. teh.



Voditeljica službe:
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.
spec. analit. toksikologije

Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	<2,0	Da
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l		< 1,43	
Benzen	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 1	< 0,3	Da

Kraj analitičkog izvješća





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

Franje Krežme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-mail: zzjz.vode@gmail.com
www.zzjosijek.hr

IBAN: HR8223600001102365191
MB: 3018792 | OIB: 46854859465

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 4.4.2018.

Broj izvješća: **01 01284/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **3.4.2018. 12:55**

Datum dostave: **3.4.2018. 16:00**

Početak analize: **3.4.2018.**

Završetak analize: **04.04.2018. 11:15:42**

Lokacija: **Vodocrpilište Jelas - vodosprema Jelas, Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 52/18**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Naručitelj**


Tip dostave: **Dostavljeno**

ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:
Vera Santo
dipl.ing.preh.teh.

Voditeljica službe:
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.
spec. analit. toksikologije



Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva

OBR 090 REV 1

Analitičko izvješće broj: **01 01284/18** Strana 1/2

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja.

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravlja, KLASA:UP/I-541-02/14-03/12; URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-13 od 9. lipnja 2016.

Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07; URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14; URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ožujka 2015.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	<2,0	Da
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l		< 1,43	
Benzen	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 1	< 0,3	Da

Kraj analitičkog izvješća





ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 4.4.2018.

Broj izvješća: **01 01285/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Sirova voda - crpilište**

Vrsta uzorka: **Sirova voda - crpilište**

Datum uzorkovanja: **3.4.2018. 13:05**

Datum dostave: **3.4.2018. 16:00**

Početak analize: **3.4.2018.**

Završetak analize: **04.04.2018. 11:16:09**

Lokacija: **Bunar - B-5**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 52/18**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Naručitelj**


Tip dostave: **Dostavljeno**

ZAKLJUČAK:

Obzirom na izvršenu analizu rezultati analize sirove vode SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17) i ispunjavaju parametre sukladnosti prema čl.6, st.2., Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17) te se kao takva može koristiti kao voda za ljudsku potrošnju.

Voditeljica odjela:
Vera Santo
dipl.ing. preh.teh.

Voditeljica službe:
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.
spec. analit. toksikologije



Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva

OBR 090 REV 1

Analitičko izvješće broj: **01 01285/18** Strana 1/2

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja.

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravlja, KLASA:UP/I-541-02/14-03/12;
URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-13 od 9. lipnja 2016.

Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07;
URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14;
URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ožujka 2015.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	5,3	Da
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l		< 1,43	
Benzen	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 1	< 0,3	Da

Kraj analitičkog izvješća





ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 4.4.2018.

Broj izvješća: **01 01286/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **3.4.2018. 13:45**

Datum dostave: **3.4.2018. 16:00**

Početak analize: **3.4.2018.**

Završetak analize: **04.04.2018. 11:16:36**

Lokacija: **Slavonski Brod, Sv. Lovre 9 - Klesarstvo**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 52/18**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Naručitelj**


Tip dostave: **Dostavljeno**

ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:
Vera Santo
dipl.ing.preh.teh.

Voditeljica službe:
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.
spec. analit. toksikologije



Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	4,8	Da
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l		< 1,43	
Benzen	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 1	< 0,3	Da

Kraj analitičkog izvješća





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

Franje Krežme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-mail: zzjz.vode@gmail.com
www.zzjosijek.hr

IBAN: HR8223600001102365191
MB: 3018792 | OIB: 46854859465

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 4.4.2018.

Broj izvješća: **01 01287/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **3.4.2018. 14:10**

Datum dostave: **3.4.2018. 16:00**

Početak analize: **3.4.2018.**

Završetak analize: **04.04.2018. 11:17:10**

Lokacija: **Opća bolnica Dr.J. Benčević - operaciona sala (priprema 2), A. Štampara 43,
Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 52/18**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Naručitelj**

Tip dostave: **Dostavljeno**

ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:
Vera Santo
dipl.ing.preh.teh.

Voditeljica službe:
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.
spec. analit. toksikologije



Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva

OBR 090 REV 1

Analitičko izvješće broj: **01 01287/18** Strana 1/2

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja.

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravlja, KLASA:UP/I-541-02/14-03/12;
URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-13 od 9. lipnja 2016.

Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07;
URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14;
URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ožujka 2015.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	3,5	Da
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l		< 1,43	
Benzen	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 1	< 0,3	Da

Kraj analitičkog izvješća





ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 4.4.2018.

Broj izvješća: **01 01288/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **3.4.2018. 14:45**

Datum dostave: **3.4.2018. 16:00**

Početak analize: **3.4.2018.**

Završetak analize: **04.04.2018. 11:17:37**

Lokacija: **Benzinska postaja Tifon - slavina na šanku, Zapadna vezna cesta 56, Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 52/18**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Naručitelj**


Tip dostave: **Dostavljeno**

ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:
Vera Santo
dipl.ing.preh.teh.

Voditeljica službe:
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.
spec.analit.toksikologije



Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	3,8	Da
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l		< 1,43	
Benzen	HRN EN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 1	< 0,3	Da

Kraj analitičkog izvješća

