




HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Zagreb, 22.02.2019. godine

Klasa: 406-13/19-13/6

Ur.broj: 381-13-132-19-1

Broj poziva: U 17/19

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Poziv na dostavu ponude za predmet nabave:

Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

CPV: 72267000-4

Sukladno članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv na dostavu ponude provodi se temeljem članka 5. *Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa:011-02/07-10/14, Ur.broj 381-10-100-17-1 od 05. srpnja 2017. godine i Izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa: 012-04/18-10/5 urbroj:381-10-19-6 od 28. od lipnja 2018. godine.*

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:

Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sukladno tehničkoj specifikaciji/ troškovniku iz *Priloga ovog Poziva*.

Predmetna usluga se odnosi na godišnje održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), smještenog u 6 objekata: Rockefellerova 2, 7 i 12, Preobraženska 4/2, Cimnermana 54a i Borongajska 84g.

Poslovanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odvija se u više objekata koji su komunikacijski povezani na računalni sustav putem 9 dislociranih komunikacijskih ormara koji su zvjezdastom topologijom povezani sa Sistem Salom smještenoj na I Etaži objekta RF 2:

Komunikacijski okosnica je izvedena svjetlovodnim kabelima OS2 specifikacije i kapaciteta 24 i 8niti. Unutar objekata izvedeno je strukturno kabliranje UTP Category 5E kabelskim sustavom sa ukupno 1150 kabelskih dionica terminiranih na korisničkim priključnicama i prespojnim panelima.

Aktivna oprema se sastoji od Fast Ethernet i Gigabit Ethernet preklopnika sa Layer 2 i Layer 3 funkcionalnostima. Centralni preklopnik je izveden Layer 3 preklopnikom Hewlett Packard HP Procurve 2910AL-24G, dok je ostali dio mreže građen Layer 2 preklopnicama Hewlett Packard serije HP Procurve 1800-24G i HP Procurve 1810G-24. Sva aktivna mrežna oprema je nadglediva i upravljiva putem Web preglednika i/ili putem CLI, SNMP i sl. te se kontinuirano nadograđuje.

Specifikacija opreme

Aktivna oprema:

Tip opreme	Proizvođač	Model	Količina	Napomena
L3 preklopnik	Hewlett Packard	HP Procurve 2910AL-24G	4	24x10/100/1000T + 4xSFP
L2 preklopnik	Hewlett Packard	HP Procurve 1800-24G	4	22x10/100/1000T + 2xSFP
L2 preklopnik	Hewlett Packard	HP Procurve 1810-24G	1	24x10/100/1000T + 2xSFP
L2 preklopnik	Hewlett Packard	HP Procurve 1810G-24	17	24x10/100/1000T + 2xSFP
L2 preklopnik	Linksys	SLM2024	1	24x10/100/1000T + 2xSFP
L2 preklopnik	Linksys	SLM2048	1	48x10/100/1000T + 2xSFP
SFP modul	Hewlett Packard		24	1000BaseLX

Pasivna oprema:

Tip opreme	Količina	Napomena
Komunikacijski ormar samostojeći ili za zidnu montažu	12	---
Svjetlovodni link kapaciteta 24 niti OS2 09/125um terminiran na oba kraja na prespojnom panelu LC konektorima i priključnim kabelima	3	---
Svjetlovodni link kapaciteta 8 niti OS2 09/125um terminiran na oba kraja na prespojnom panelu LC konektorima i priključnim kabelima	7	---
UTP Category 5E link terminiran na prespojnom panelu i korisničkoj priključnici prespojnim kabelima	1150	---

Usluga održavanja podrazumijeva najviši stupanj prioriteta, te je vrijeme za uspostavu pune funkcionalnosti u slučaju ispada/kvara maksimalno 6 sati od prijema obavijesti. Usluga održavanja se sastoji od preventivnog, servisnog i funkcionalnog održavanja, te usluge savjetovanja i edukacije korisnika u cilju unapređenja sustava.

Troškove preventivnog održavanja, kao i sve troškove sklopovske i programske opreme potrebne za postizanje pune funkcionalnosti sustava pri servisnom održavanju snosi održavatelj ukoliko je do kvara/ispada došlo u uvjetima sukladnim uputama za uporabu

