

## PRILOG 4: TROŠKOVNIK(TEHNIČKE SPECIFIKACIJE)

## PREDMET NABAVE: 17/19 FILTERI I FILTER PAPIRI

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	JM	PAKIRANJE	PROIZVOBAČ	KATALOŠKI BROJ	PLANIRANA KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNO 10(8*9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Filteri za šprice 0,45µm, (nesterilni), s certifikatom fi 25 ili 30mm, RC/PP		kom				1900		
2300-001	Filter papir naborani MN 651, 58x58 cm a 100/pak		kom				400		
2300-004	Filter papir fi 11 cm(crna) a 100/pak		kom				1200		
2300-008	Filter za šprice, CA membrane, sterilni, 0,2 µl pore a 50/pak	PAKIRANJE U POJEDINAČNIM BLISTERIMA	kom				1300		
2300-011	Filter membranski fi 47 mm, 0,45µm pore a 100/pak		kom				2500		
2300-014	Membrane za filtraciju Suport, fi 47, pore 0,2µm a 100/pak kao Wathman (kom)		kom				300		
2300-031	Filter papir fi 11 cm plava vrpca		kom				300		
2300-032	Filter papir fi 110/389 mm bijela vrpca a 100/pak		kom				2000		
2300-033	Membranski filter- mixed cellulose ester, pore 0,2 µm, fi 47 mm a 1/1 steri. (kom)		kom				400		
2300-038	Filteri 0,45 µm(nesterilni) s certifikatom fi 25 mm bez benzoata kao Whatman(kom)		kom				1000		
2300-039		SPARTAN 30/0,45N RC, CAT.No 10463052	kom						

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	JM	PAKIRANJE	PROIZVOĐAČ	KATALOŠKI BROJ	PLANIRANA KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8*9)
2300-040	Filteri sa staklenim vlaknima bez veziva GF/C d.47mm a 100/1	Munkell Ahlstrom MGC ili jednako vrijednih karakteristika : retencija 1,2µm; težina 52 g/m <sup>2</sup> ; debljina 0,24 mm; pad tlaka 55 mbar	kom				300		
2300-045	Filter Chromafil Xtra PTFE-20/25, 0,20µm, 25mm		kom				800		
2300-046	Dialysis membrane MWCO 6000-8000, 23mm, fi14,6mm, 30m		kom				1		
2300-050	Crni celuloze nitrata ili mix celuloze ester membrane filter fi 47mm,pore 0,2 µm sterilni (kao Watman)	pojedinačno pakirani,sterilni NOVA NORMA ISO 11731-2017	kom				300		
2300-051	Filter Chromafil Xtra PTFE-45/25, 0,45µm, 25mm	bezbojno kućište	kom				1300		
2300-052	Filter Chromafil Xtra PET-45/25, 0,45µm, 25mm	bezbojno kućište	kom				400		
2300-054	Whatman® kvantitativni filter papir, Grade 589/2 bijela traka, 10300108	okrugli, diam. 70 mm, pack of 100, 70 sec/100 mL	kom				300		
2300-055	Filter 0,2 µm PTFE za špricu 2 mL	0,2 µm, promjera 4 mm, PTFE, volumen zadržavanja manji ili jednak 15 µL.	kom				100		
2300-057	Filter papir za vakuum, PALL Life Sciences GN-6 MetriVal Gid 47 mm 0,45 fi, S pack 85366E	GN-6 MetriVal Gid 47 mm 0,45 µm, S-pack, kat br. 85366E	kom				200		

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	JM	PAKIRANJE	PROIZVOĐAČ	KATALOŠKI BROJ	PLANIRANA KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8*9)
2300-056	Filteri za šprice, Polyethersulfone (PES), 0.20um, Ø 25 ili 28 mm	pojedinačno pakirani, Polyethersulfon e membrana	kom				100		

ROK ISPORUKE:

ROK PLAĆANJA:

DATUM:

Potpis i pečat Ponuditelja:

UKUPNO:	
PDV 25%:	
SVEUKUPNO:	