



HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T. +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p.161
www.hzjz.hr

Zagreb, 02.07.2019. godine

Klasa: 406-09/19-13/50

Ur.broj: 381-13-132-19-1

Broj poziva: O 10/19

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Poziv na dostavu ponude za predmet nabave:
Izrada i montaža uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca

CPV: 36121200-7

Sukladno članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv na dostavu ponude provodi se temeljem članka 5. *Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa:011-02/07-10/14, Ur.broj 381-10-100-17-1 od 05. srpnja 2017. godine.*

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave:

Izrada i montaža uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca

, sukladno Tehničkoj specifikaciji/Troškovniku iz *Priloga 4. ovog Poziva*.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 158.500,00 kn

2. UVJETI NABAVE

- Način izvršenja: Ugovor
- Rok izvršenja: 30.rujna 2019.
- Mjesto izvršenja: Poslovni prostori Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, 7a, 12 i 2, Preobraženska 4/II, Borongajska 83g, Ul. Radoslava Cimermana 64A isporučeno, montirano i stavljeno u funkciju
- Rok valjanosti ponude: 15 dana od dana otvaranja ponude
- Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka valjanog računa. Račun se zaprima u papirnatom ili elektroničkom obliku temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Plaćanje se vrši na IBAN odabranog ponuditelja. Nema predujma niti primjene valutne klauzule.
- Jamstvo na izvršenu uslugu/radove: 3 godine za namještaj od dana primopredajnog zapisnika.

Cijena ponude

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu je potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om. Ponuđena cijena neće se mijenjati za vrijeme važenja ugovora.

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude u ponudbenom listu piše se brojkama.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

U ponuđenoj cijeni treba biti uključen sav rad, materijal, kao i ostali troškovi koji terete izvođenje predmetne usluge. Prije montaže potrebno je izvršiti demontažu starog namještaja iz prostorija Naručitelja.

Usluga će se po potrebi vršiti izvan radnog vremena naručitelja (subotom i nedjeljom) i postupaka koje je potrebno raditi kada nema radnika na poslu, pa je tu činjenicu potrebno uzeti u obzir prilikom formiranja jediničnih cijena.

Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke troškovnika smatrat će se neprihvatljivima.

- Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena

Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.

Nije dopuštena varijantna ponuda.

Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom.

Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda sa svim traženim prilogima, osim kataloga ili prospekata te certifikata podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Katalozi, prospekti ili certifikati mogu biti na stranom jeziku.

Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda.

Ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranice ili obrnuto.

2.1. Ostali bitni uvjeti povezani sa predmetom nabave

Svi ponuditelji koji su preuzeli Poziv na dostavu ponuda dužni su, prije podnošenja ponude, pregledati objekte u kojima će se vršiti predmetna nabava kako ne bi došlo do naknadnih primjedbi tijekom vršenja iste. Ponude ponuditelja koji nisu izvršili pregled prostora će se isključiti.

Pregled objekata i eventualna dodatna pojašnjenja, a u svrhu podnošenja što kvalitetnijih ponuda, moguća su uz prethodnu najavu telefon gosp. Dini Murtiću na telefon (01) 48 63 259, radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 9- 12 h.

Potvrdu o pregledu prostora potrebno je priložiti uz ponudu.

3. KRITERIJI ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. Osnove za isključenja ponuditelja

3.1.1. Nekažnjavanje

Izjava o nekažnjavanju za kaznena djela članka 251. stavka 1. točke 1. podtočke a)-f) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) **za gospodarski subjekt i sve članove** upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela koji imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. **Sadržani podaci u Izjavi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude.**

Izjavu o nekažnjavanju može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta (potpisana izjava o nekažnjavanju iz Priloga 1. ovog Poziva).

3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (potvrdu porezne uprave o stanju duga)

- **Potvrda porezne uprave o stanju duga ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda,.**
- Izdavatelj dokaza mora biti Porezna uprava Ministarstva financija
- Dokaz može biti u preslici ili u elektroničkom obliku

4. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSObNOSTI)

4.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi njegova nastana. Ako se on ne izdaje u državi njegova nastana, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

- Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
- Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca
- Dokaz može biti u preslici.

4.2 Tehnička i stručna sposobnost

Iskustvo u obavljanju poslova

Popis ugovora o izvršenju predmetne usluge sklopljenih u posljednje 3 godine s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja, a ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Popis mora sadržati najmanje 3 Ugovora sukladna predmetu nabave.

5. Potpisane Izjave iz Priloga 2. ovog Poziva.

6. PONUDBENI LIST (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

7. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Ponuditelj je dužan dostaviti u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora, jamstvo za dobro izvršenje ugovora u visini 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a. Jamstvo se dostavlja u obliku Bjanko zadužnice u odgovarajućem broju primjeraka, ispunjena, potpisana i ovjerena prema Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može se naplatiti za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja. Pod povredama ugovornih obveza, između ostalog, smatra se neizvršavanje ugovorenih obveza u zadanim rokovima, u skladu s odredbama ugovora i poziva na dostavu ponude te ponudom odabranog ponuditelja.

Naručitelj će ponuditelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora nakon njegovog isteka.

8. TROŠKOVNIK ILI TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja).

Troškovnik se mora dostaviti u izvornom obliku. Izmjena Troškovnika nije dopuštena.

9. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu i troškovniku iz ovog *Poziva* na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Rok za dostavu ponude: 11.07.2019. godine do 10.00 sati

Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja elektroničkom poštom ili u Uredžbeni zapisnik na adresi naručitelja- osobno ili poštom s naznakom na omotnici „Poziv na dostavu ponude“; predmet nabave: **„Izrada i montaža uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca“.**

Mjesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održat će se 11.07.2019. godine u 10:00 sati u prostorijama Naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.


Kontakt osoba u vezi predmeta nabave: Danijel Trumbetaš, dipl.oec.

Tel. broj.: +385 1 4863 346

E-mail: danijel.trumbetas@hzjz.hr

Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će ponuditelju dostaviti pisanu Obavijest o rezultatima nabave.

S poštovanjem,



Ravnatelj

doc.dr.sc. Krunoslav Capak, prim.dr.med.

Prilog 1.

Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi sa stavkom 1. i 2. istog članka dajem

IZJAVU

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) *(adresa stanovanja)*

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem

-da niti ja osobno

-niti gospodarski subjekt koga sam po zakonu ovlašten zastupati

-niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta

nisu pravomoćnom presudom osuđena za slijedeća kaznena djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zloupotrebica u postupku javne nabave), članka 291. (zloupotrebica položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zloupotrebica položaja i ovlasti), članka 338. (zloupotrebica obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) odnosno

da gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske nisu pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela navedena od podtočaka a) do f) u ovoj izjavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U _____, _____ godine.

Potpis i pečat ponuditelja

Prilog 2.

IZJAVE

- 1.1. Svojim potpisom i pečatom potvrđujem da su nam poznate odredbe iz Poziva za dostavu ponude, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ovoj ponudi.
- 1.2. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti traženu isporuku *roba/opreme/usluga/radova* u roku od isporuke navedene u ponudi.
- 1.3. Plaćanje izvršene usluge obavljat će se temeljem ispostavljenog računa u elektroničkom ili papirnatom obliku, temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), u roku 30 dana od izvršene isporuke *roba/opreme/usluga/radova*, prema narudžbenici Naručitelja, na naš IBAN kod poslovne banke:

U _____

Potpis i pečat ponuditelja

Prilog 3.

PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE:

Izrada i montaža uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca

NARUČITELJ: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, ZAGREB,
ROCKEFELLEROVA 7, OIB 75297532041

NAZIV PONUDITELJA: _____

ADRESA: _____

KONTAKT I BROJ TEL.: _____

OIB: _____

BROJ RAČUNA (IBAN): _____

PONUĐITELJ U SUSTAVU PDV-A (zaokružiti) DA NE

CIJENA PONUDE (bez PDV-a) _____

PDV: _____

CIJENA PONUDE (s PDV-om) _____

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

(potpis i pečat ponuditelja)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE/TROŠKOVNIK

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
Uredski namještaj					
1	DVORIŠNA ZGRADA Rockefellerova 7, soba 3, prizemlje Ladičar pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji BAGREM h1277 po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	2	kom		
2	DVORIŠNA ZGRADA soba 3 Rockefellerova 7, prizemlje Stol uredski radni 160x80xh75cm, ploča stola izrađena od iverice debljine 25mm obostrano oplemenjena laminatom 0,8mm boje bagrema h1277. Ploča opremljena sa pvc rozetom za provod kablova. Metalna konstrukcija od kvadratnih profila 50x50x2mm završno plastificirana epoxy prahom srebrno sive boje. Konstrukcija opremljena nivelirajućim stopama.	2	kom		
3	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 1 kat hodnik Stol kluski fi 100cmxh 55cm. U potpunosti izrađen od visokokvalitetnog iverala bijele mat boje debljine 25mm oplemenjene laminatom debljine 0,8mm	1	kom		
4	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 7 Stol radni 160x80xh75cm. Ploča stola izrađena u dekoru tamna trešnja dok su noge i veza u boji antracita. Materijal iveral obostrano oplemenjen laminatom 0,8mm	1	kom		
5	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 7 Ladičar pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji tamne trešnje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
6	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 1 Ormar kombinirani 80x58xh205cm, dvokrilna lijeva vrata opremljena bravicom, nogice h10cm inox. Lijeva strana ormara sadrži 2 police i garderobnu cijev dok desna strana sadrži 5 polica sa visinskom regulacijom. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj mat boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
7	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 3 Ormar arhivski četverokrilni dim: 100x40xh240, izvodi se iz dva dijela po visini. Opremljen policama i postavljen na inoks nogice h 10cm. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji tamne trešnje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
8	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 3 Ladičar pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji tamne trešnje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	2	kom		
9	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA " SMIB" prva soba lijevo Stol radni ukupnih dim: 464x90xh75cm, Izrađuje se iz 2 radna stola dim 160cm + 304cm. Izrađen od iverice debljine 38mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm - uredski radni stol, boja bagrem	3	kpl		
10	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA " SMIB" prva soba lijevo Ladičar uredski pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. - Izrađen od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm - uredski radni stol, boja bagrem	3	kom		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
11	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB" prva soba lijevo Ormar veliki ugradbeni ukupnih dimenzija 215x50xh275cm. Izrađuje se iz 6 segmenata (3 donja i 3 gornja dijela). Opremljen punim vratima,bravicama, inox nogice h 10cm.Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm. Montira se iza vrata, Bagrem boja	1	kpl		
12	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB" druga soba lijevo (g. Barta) Stol radni ukupnih dimenzija 510x90xh75 - Izrađen od iverice debljine 38mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm - uredski radni stol, boja bagrem	3	kpl		
13	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB" druga soba lijevo (g. Barta) Stol radni dimenzija 137x60xh75 Postolje čine ojačane metalne noge fi 6cm uvučene zbog cijevi od plina na lijevoj stražnjoj strani završno plastificirane epoxy prahom sive boje. Ploče stolova debljine 38mm u boji bagrema obostrano oplemenjene laminatom 0,8mm. Nosivost stola pojačana zbog velikog opterećenja. Stol se montira u "L" oblik sa velikim stolom	1	kom		
14	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB"druga soba lijevo (g. Barta) Ladičar uredski pokretni 43x56xh70cm na kotačićima sa bravicom- Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm. Bagrem boja	2	kom		
15	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB"druga soba lijevo Polica zidna ojačana 220x37xh30cm, ojačana ukutom i zidnim tiplama-ovjesom. Otvorena. iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm. Bagrem boja	1	kpl		
16	Radoslava Cimermana 64A - MEDICINA RADA II kat : Ormar TROKRILNI 125x50xh130cm, postavljen na inox nogice h 10cm za veliku nosivost, Izrađen iz dva ormara (jedan dvokrilni širine 83 cm i jedan ormar širine 41,5cm opremljen lijevim vratima. Svi ormari opremljeni punim vatima, top/ploča u komadu iz jednog dijela. Poledina ormara lesomal 4mm bijele boje dok je ostalo izrađeno u dekoru bukva 381	1	kpl		
17	Radoslava Cimermana 64A MEDICINA RADA II kat-soba za sastanke : Ormar dvokrilni 100x50xh130cm, Postavljen na inox nogice h10cm za veliku nosivost. Opremljen punim dvokrilnim vratima, punim leđima te ojačanim policama debljine 25mm sa dodatnim nosačima na punim leđima (sprečavanje uvijanja polica). top/ ploča iz jednog komada. Boja svjetlo sivo.	1	kom		
18	Radoslava Cimermana 64A MEDICINA RADA I kat : Ormar / Poličar otvoreni dim 100x28xh 200cm, postavljen na sokl 8cm, Izrađen u boji bagrema h1277. Sve izrađeno u debljini 25mm, puna leđa, Poličari opremljeni međustranicom zbog veće nosivosti i perforacijama za reguliranje razmaka između polica. Ormar se dodatno pričvršćuje u zid specijalnim ovjesom zbog stabilnosti.	2	kom		
Laboratorijski namještaj					
19	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat LABORATORIJ PREDMETA EKOLOGIJA soba 4 Stol radni 207x80xh75cm. U desnoj strani postavlja se pokretni ladičar sa 2 plitke ladice i punim vratima i bravicom u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kpl		
20	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat LABORATORIJ PREDMETA EKOLOGIJA soba 4 Viseći zidni elemenat 180x30xh75cm. Izrađuje se iz 2 dijela širine 90 cm. Lijevi dio je otvoren sa 2 police dok je desni dio zatvoren punim vratima i 2 police. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kpl		
21	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 1 kat DP-BAT soba 4 LABORATORIJ Podstolni pokretni laboratorijski ormarić 100x50xh83cm, dvokrilni sa 2 police. Kotači sa kočnicom. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. Postavljaju se ispod postojećih mramornih stolova	2	kom		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
22	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, PRIZEMLJE, METALI soba 4 Ormar laboratorijski 95x60xh260cm, četverokrili sa bravicama. Ojačane police u punoj širini, nogice h 10cm inox. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u svjetlo sivoj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
23	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, PRIZEMLJE, soba 5 "ICP" MS Stol laboratorijski radni pokretni dim 80x90xh90cm. Metalna konstrukcija kvadratna sa gumiranim kotačima. PLOČA STOLA IZVODI SE OD KISELOOTPORNOG KOMPAKTA SIVE BOJE SA CRNOM JEZGROM FINO POLIRANIH RUBOVA. Kotači sa mogućnošću kočenja	1	kom		
24	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA sobe 15 i 15a Ladičar laboratorijski pokretni 43x56xh70cm na kotačima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije plice donja duboka) i centralnom bravicom. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji (fronte po mogućnosti ljubičasta ili boja fukcije) po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	5	kom		
25	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA sobe 15 i 15a Elemenat laboratorijski viseći zidni otvoreni dim: 150x33xh60 cm, međustranica + police+ ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
26	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA sobe 15 i 15a Elemenat laboratorijski viseći zidni dvokrili sa bravicom dim: 120x33xh60 cm, međustranica + police+ ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji (fronte po mogućnosti ljubičasta ili boja fukcije) po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
27	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA sobe 15 i 15a Elemenat laboratorijski viseći zidni trokrili sa bravicom dim: 150x33xh60 cm, međustranica + police+ ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji (fronte po mogućnosti ljubičasta ili boja fukcije) po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
28	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA soba voditelja Odjela za virologiju Komoda laboratorijska kombinirana 140x50xh90cm. Lijeva strana opremljena jednokrili vratima širine 60cm i dve police dok je desna strana opremljena sa 4 ladice. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
29	ROCKEFELLEROVA 12 soba ZA KULTURU 1 Ormar laboratorijski 120x46xh220cm, postavljen na inox nogice h 10cm, dvokrili sa bravicom, izvodi se iz dva dijela širine 60cm, korpusi bijelo-fronte svjetlo zeleno. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
30	ROCKEFELLEROVA 12 soba ZA KULTURU 1 Ladičar laboratorijski pokretni 43x56xh70cm na kotačima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije plice donja duboka) i centralnom bravicom. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji (fronte po mogućnosti svjetlo zelene boja) po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	2	kom		
31	ROCKEFELLEROVA 12 soba ZA KULTURU 2 Elemenat laboratorijski viseći zidni dvokrili sa bravicom dim: 100x35xh60 cm, međustranica + police+ ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
32	ROCKEFELLEROVA 12 soba ZA KULTURU 1 Higijenski blok 120x54xh81,5cm. Izrađen kao trokrilni podpultni ormarić na kojega se postavlja inox ploča sa dva sudopera i ocjeđivačem. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. Postavlja se na inoks nogice h 10cm Pipa postojeća zidna.	1	kpl		
33	ROCKEFELLEROVA 12 soba 2 ZA KULTURU Stol laboratorijski radni dim 350x60xh80cm. Ploča stola vlagootporn HPL siva debljine min 28mm. Postolje čini metalna konstrukcija završno plastificirana epoxy prahom umanjena sa svake strane za 20cm zbog izrezivanja za plinske cijevi. Konstrukcija iz 2 dijela, ploča iz komada.	1	kom		
34	ROCKEFELLEROVA 12 - VELIKA SREDNJA SOBA ENTERO VIRUSI Elemenat laboratorijski viseći zidni otvoreni dim: 150x33xh60 cm, izvodi se iz 2 dijela + police+ ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
35	ROCKEFELLEROVA 12 - VELIKA SREDNJA SOBA ENTERO VIRUSI Komoda laboratorijska kombinirana 80x50xh80cm. Desna strana opremljena jednokrlnim vratima širine 60cm i dve police dok je lijeva strana opremljena sa 4 ladice. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
36	ROCKEFELLEROVA 12 - VELIKA SREDNJA SOBA ENTERO VIRUSI Elemenat laboratorijski viseći zidni otvoreni dim: 60x33xh70 cm, dvokrlni + police+ ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
37	ROCKEFELLEROVA 12 - VELIKA SREDNJA SOBA ENTERO VIRUSI Ormar laboratorijski 110x45xh220cm, dvokrlni sa bravicama.Ojačane police u punoj širini, nogice h 10cm inox. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
38	ROCKEFELLEROVA 12 - MALI KABINET Elemenat laboratorijski viseći zidni otvoreni dim: 105x20xh30 cm, OTVORENI + ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
39	ROCKEFELLEROVA 12 - MALI KABINET Specijalni radni stol 150x60xh83cm sa maskom za radiator i rozetama za cirkulaciju zraka. Ploča stola vlagootporna HPL sive boje min debljine 28mm. Maska u isom materijalu debljine 19mm. Ploča sa prednje desne strane zaobljena u radijusu 10cm. Postolje stola čine metalne noge fi 60mm sive boje. Noge uvući zbog radijatora.	1	kpl		
40	ROCKEFELLEROVA 12 - MALI KABINET Ladičar laboratorijski pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u sivoj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
41	ROCKEFELLEROVA 12 - MALA SREDNJA SOBA Ormar dvokrlni sa bravicom dim: 68x55xh220 cm, postavljen na nogice h 10cm inox. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
42	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Stol laboratorijski radni ojačani 160x80xh75cm, metalna konstrukcija 50x50x2mm završno plastificirana epoxy prahom u sivoj boji. Radna ploča sive boje	1	kom		
43	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Stol laboratorijski radni 140x80xh75cm, metalnu konstrukciju čine noge fi 6cm završno plastificirane Epoxy prahom sive boje Radna ploča bijele boje	1	kom		
44	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Ladičar laboratorijski pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
45	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Ormar laboratorijski 120x45xh220cm, dvokrilni sa bravicama i policama. Izvodi se iz 2 dijela, nogice h 10cm inox. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
46	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Elementar laboratorijski viseći zidni otvoreni dim: 100x25xh30 cm, ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
47	ROCKEFELLEROVA 12 - KABINET Ormar laboratorijski 80x44xh220cm, dvokrilni sa bravicama i policama, nogice h 10cm inox. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
48	ROCKEFELLEROVA 12 - KABINET Komoda laboratorijska kombinirana 70x40xh75cm. Desna strana opremljena sa 4 ladice dok je lijeva strana otvorena sa policom. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
49	ROCKEFELLEROVA 12 - SOBA 11 A I SOBA 11 B Komoda laboratorijska kombinirana 70x50xh70cm. Desna strana opremljena sa vratima i policom dok je lijeva strana opremljena sa 4 ladice. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
50	ROCKEFELLEROVA 12 - SOBA 11 A I SOBA 11 B Ladičar pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. - običan uredski ladičar bijele boje	3	kom		
51	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SOBA ZA STERILIZACIJU I PRIPREMU PODLOGA Ormar laboratorijski za kemikalije 50x57xh200cm, lijeva jednokrilna vrata,bravica,police. Postavljen na inox nogice h 10cm. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm svjetlo sive boje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. montira se do digestora sa stavkom br. 55	1	kom		
52	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SIVA ZGRADA STERILIZACIJA + PRIPREMA PODLOGA G. BATUR Ormar laboratorijski za kemikalije 100x57xh200cm, dvokrilna vrata,bravica,police. Postavljen na inox nogice h 10cm. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm svjetlo sive boje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. montira se do digestora sa stavkom br. 54	1	kom		

1	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
2		3	4	5	6=(4*5)
53	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SOBA ZA STERILIZACIJU I PRIPREMU PODLOGA Polucentralni radni stol 180x80xh90cm, Ojačana metalna konstrukcija 50x50x2mm završno plastificirana epoxy prahom sive boje, Radna površina kiselootporna kompaktna sive boje. iznad stola postavljaju se dva reda polica za reagense sve sukladno rasporedu u prostoru zbog elektro instalacija.	1	kom		
54	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SOBA ZA STERILIZACIJU I PRIPREMU PODLOGA Ladičar laboratorijski pokretni 45x50xh75cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm. Korpusi u sivoj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
55	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SOBA ZA STERILIZACIJU I PRIPREMU PODLOGA Komoda laboratorijska kombinirana 90x45xh75cm. Gornji dio opremljen sa dve ladice dok su dolje dvoja vrata. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u sivoj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
Stolice					
56	Pregledni stolac za pacijente - sjedalo i naslon od antibakterijska ovca plave boje. Metalna konstrukcija kromirana	1	kom		
57	Uredske stolice Uredski stolac sjedište i naslon presvučeni mrežastim poliesterom crne boje, sjedište mrežasti poliester rukonaslon fiksni. Podešavanje visine sjedala (plinski podizač), tilt mehanizam sa tension control sistemom za reguliranje otpora naslona stolice, okretno sjedište. Baza stolice kromirana sa gumiranim kotačićima. Nosivost stolice minimalno 100 kg.	53	kom		
58	Konferencijske stolice Konferencijska stolica SILLA , baza metalna u obliku skija, završne obrade krom, Rukonasloni obloženi čvrstom oblogom te tapecirani u eko kožu crne boje. Naslon i sjedište tapecirani u visokokvalitetnu eko kožu crne boje po izboru iz palete Garancija 2 godine	4	kom		
59	Laboratorijske stolice - ZBIRNO Visokokvalitetan ergonomski automatski radni stolac. Naslon podesiv po visini do 7cm. Sjedalo i naslon u potpunosti od poliuretana. Podešavanje visine sjedala.	15	kom		
				UKUPNO bez PDV-a	
				PDV	
				SVEUKUPNO s PDV-om	

Potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „ **Usluga izrade i montaže uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca** ” izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ove tehničke specifikacije/troškovnika i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda

(potpis i pečat ponuditelja)