

Klasa: 406-09/19-13/50

Urbroj: 381-13-132-19-4

Predmet nabave: Odgovor potencijalnom ponuditelju i izmjena tehničke specifikacije

Vezano za traženo pojašnjenje dokumentacije temeljem Poziva na dostavu ponude, CPV : 36121200-7, predmet nabave: Izrada i montaža uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca dostavljamo slijedeća pojašnjenja:

Pitanje : Koja je visina donjeg i gornjeg dijela ormara – Stavka troškovnika br. 7 ?

Naručitelj odgovara : Visina donjeg i gornjeg dijela ormara dogovoriti će se nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem.

Pitanje : Kakvo je postolje stola (korisnici traže stol veće nosivosti) – Stavka troškovnika br. 9 ?

Naručitelj odgovara : Postolje stola čine pune stranice od iverala. U tehničkoj specifikaciji nije navedena potreba za većom nosivosti stola.

Pitanje : Koja je visina donjih i gornjih dijelova ormara? Jesu li svi dijeli ormara sa vratima ili su neki dijelovi otvoreni – Stavka troškovnika br. 11 ?

Naručitelj odgovara : Visina donjeg i gornjeg dijela ormara dogovoriti će se nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem. U tehničkoj specifikaciji jasno je naveden način izrade ormara.

Pitanje : Iz koliko dijelova se stol sastoji? Koje su dimenzije stolova? Kakvo je postolje stola - stavka troškovnika br. 12 ?

Naručitelj odgovara : Stol ukupnih dimenzija 510x60xh75 izrađuje se od 3 uredska stola dimenzija 160x90xh75. Postolje stola čine pune stranice od iverala.

Pitanje : Od kakvog je materijala ploča stola i koje je debljine? Kakvo je postolje stola - Stavka troškovnika br. 19 ?

Naručitelj odgovara : Radni stol dimenzija 207x80xh75cm izrađuje se od iverice debljine 25 mm. Postolje stola čine pune stranice od iverala.

Pitanje : Koja je visina donjih i gornjih dijelova ormara – Stavka troškovnika br. 22 ?

Naručitelj odgovara : Visina donjeg i gornjeg dijela ormara dogovoriti će se nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem.

Pitanje : Kolika je debljina kiselo otpornog kompakta? Stavlja se li se kompakt na bijeli iveral 18mm - Stavka troškovnika br. 23 ?

Naručitelj odgovara : Debljina kiselo otpornog kompakta je 13mm. Ne stavlja se kompakt na bijeli iveral.

Pitanje : Dijeli li se ormar u dva dijela po visini i koje su visine donjih i gornjih dijelova ormara - Stavka troškovnika br. 29 ?

Naručitelj odgovara : Visina donjeg i gornjeg dijela ormara dogovoriti će se nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem. U tehničkoj specifikaciji navedeno je kako se ormar izvodi iz dva dijela širine 60cm.

Pitanje : Koja je debljina radne ploče i kakvog je materijala? Je li podkonstrukcija stola izrađena od metalnih spojnica ili se radi o postavci stola na obične noge fi 6cm - Stavka troškovnika br. 43 ?

Naručitelj odgovara : Stol je debljine 2,0 cm, izrađen od iverala, postavljen na obične noge fi 6cm.

Pitanje : Je li ormar izrađen iz dva dijela po visini ili po širini? Koje su dimenzije ormara, odnosno njegovih dijelova - Stavka troškovnika br. 45 ?

Naručitelj odgovara : U tehničkoj specifikaciji jasno je navedeno kako se ormar izvodi iz 2 dijela po visini te koje su njegove dimenzije.

Pitanje : Sastoji li se ormar iz dijelova - Stavka troškovnika br. 47 ?

Naručitelj odgovara : Ormar se izrađuje u dva dijela po visini 180/40 cm

Pitanje : Koje je debljine radna površina stola? Koje je visine nadogradnja stola sa policama za reagense? Koje su dimenzije polica za regense? Od kojeg materijala su izrađene police za reagense - Stavka troškovnika br. 53 ?

Naručitelj odgovara : Debljina radne površine stola je 20-25 mm-veoma dobra otpornost na kiseline, otapala, baze i oksidanse, otporno na temperaturu max 300 C.

Visina nadogradnje stola sa policama za reagense - 2 police (1290 mm od poda i 1620 mm od poda). Dimenzije polica za reagense - dubina 30 cm. Materijal polica-kompaktni HPL materijal velike nosivosti

Konstrukcija nadogradnja izrađena od čeličnih konstrukcije velike nosivosti epoxy zaštita.

Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm. Velika nosivost i stabilnost. Zadovoljava EN 13150 i EN 14727. Velike nosivost 300 kg/m3. Stabilnost na vibraciju lijevo desno gore dolje. Nivelacijske stopice

Pitanje : Treba li priložiti certifikat za laboratorijski namještaj odnosno certifikate za izradu laboratorijskih stolova HRN EN 13175 i certifikate za izradu laboratorijskih ormara i ormarića HRN EN 14727?

Naručitelj odgovara : Ukoliko nije navedeno u natječajnoj dokumentaciji, certifikate nije potrebno dostaviti.

Pitanje : Treba li plastificirati ručkice ormara, ormarića, komoda i ladičara koji se koriste u laboratoriju i u koju boju?

Naručitelj odgovara : U tehničkoj specifikaciji jasno je navedeno koji namještaj je potrebno plastificirati epoxy prahom.

Pitanje : Kakva ručkica se zahtjeva na ormarima, ormarićima, komodama i ladičarima?

Naručitelj odgovara : nije specificiran materijal

Pitanje : Trebaju li metalna postolja laboratorijskih stolova imati PVC čepove sa nivelirajućim vijkom?

Naručitelj odgovara : Da

Pitanje : Od kojeg materijala su izrađene poledine ormara, ormarića, komoda i ladičara? Ako su puna leđa od iverala – koje je debljine iveral? Ako su leđa od lesomala – koje je debljine?

Naručitelj odgovara : lesomal 3 mm

Slijedom navedenog mjenja se rok za dostavu ponuda te isti glasi:

Ponude je potrebno dostaviti: 17.07.2019 do 10h

Stručno povjerenstvo

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE/TROŠKOVNIK

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
Uredski namještaj					
1	DVORIŠNA ZGRADA Rockefellerova 7, soba 3, prizemlje Ladičar pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Na svakoj ladici montira se ručka, materijal nije specificiran. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji BAGREM h1277 po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	2	kom		
2	DVORIŠNA ZGRADA soba 3 Rockefellerova 7, prizemlje Stol uredski radni 160x80xh75cm, ploča stola izrađena od iverice debljine 25mm obostrano oplemenjena laminatom 0,8mm boje bagrema h1277. Ploča opremljena sa pvc rozetom za provod kablova. Postolje stola čine pune stranice od iverala	2	kom		
3	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 1 kat hodnik Stol klubski fi 100cmxh 55cm. U potpunosti izrađen od visokokvalitetnog iverala bijele mat boje debljine 25mm oplemenjene laminatom debljine 0,8mm	1	kom		
4	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 7 Stol radni 160x80xh75cm. Ploča stola izrađena u dekoru tamna trešnja dok su noge i veza u boji antracita. Materijal iveral obostrano oplemenjen laminatom 0,8mm	1	kom		
5	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 7 Ladičar pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Na svakoj ladici montira se ručka, materijal nije specificiran. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji tamne trešnje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
6	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 1 Ormar kombinirani 80x58xh205cm, dvokrilna lijeva vrata opremljena bravicom, nogice h10cm inox. Lijeva strana ormara sadrži 2 police i garderobnu cijev dok desna strana sadrži 5 polica sa visinskom regulacijom. Na vratima ormara montira se ručka, materijal nije specificiran. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj mat boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
7	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 3 Ormar arhivski četverokrnljini dim: 100x40xh240, izvodi se iz dva dijela po visini. Opremljen policama i postavljen na inoks nogice h 10cm. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji tamne trešnje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. Poleđina ormara izrađuje se od lesomala debljine 3 mm. Boja unutarnje strane poleđine ormara u boji polica. Razmak između polica mora biti najmanje 38 cm. Visina donjeg i gornjeg dijela ormara dogovoriti će se nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem.	1	kom		
8	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat SOBA 3 Ladičar pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Na svakoj ladici montira se ručka, materijal nije specificiran. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji tamne trešnje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	2	kom		
9	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA " SMIB" prva soba lijevo Stol radni ukupnih dim: 464x90xh75cm, Izrađuje se iz 2 radna stola dim 160cm + 304cm. Izrađen od iverice debljine 38mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm - uredski radni stol, boja bagrem. Postolje stola čine pune stranice od iverala	1	kpl		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
10	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB" prva soba lijevo Ladičar uredski pokretni 43x56x70cm na kotačićima. Na svakoj ladici montira se ručka, materijal nije specificiran. Izrađen od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm, boja bagrem.	3	kom		
11	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB" prva soba lijevo Ormar veliki ugradbeni dvokrilni ukupnih dimenzija 215x50x275cm. Izrađuje se iz 6 segmenata (3 donja i 3 gornja dijela). Opremljen punim vratima, bravicama, inox nogice h 10cm. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm. Montira se iza vrata, Bagrem boja. Visina donjeg i gornjeg dijela ormara dogovoriti će se nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem.	1	kpl		
12	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB" druga soba lijevo (g. Barta) Stol radni ukupnih dimenzija 510x90x75 izrađuje se od 3 uredska stola dimenzija 160x90x75. Izrađen od iverice debljine 38mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm. Postolje stola čine pune stranice od iverala. uredski radni stol, boja bagrem	1	kpl		
13	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB" druga soba lijevo (g. Barta) Stol radni dimenzija 137x60x75 Postolje čine ojačane metalne noge fi 6cm uvučene zbog cijevi od plina na lijevoj stražnjoj strani završno plastificirane epoxy prahom sive boje. Ploče stolova debljine 38mm u boji bagrema obostrano oplemenjene laminatom 0,8mm. Nosivost stola pojačana zbog velikog opterećenja. Stol se montira u "L" oblik sa velikim stolom	1	kom		
14	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB" druga soba lijevo (g. Barta) Ladičar uredski pokretni 43x56x70cm na kotačićima sa bravicom. Na svakoj ladici montira se ručka, materijal nije specificiran. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm. Bagrem boja	2	kom		
15	ROCKEFELLEROVA 12 - RADNA SLUŽBA "SMIB" druga soba lijevo Polica zidna ojačana 220x37x30cm, ojačana ukrutom i zidnim tiplama-ovjesom. Otvorena. iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm. Bagrem boja	1	kpl		
16	Radoslava Cimermana 64A - MEDICINA RADA II kat : Ormar TROKRILNI 125x50xh130cm, postavljen na inox nogice h 10cm za veliku nosivost, Izrađen iz dva ormara (jedan dvokrilni širine 83 cm i jedan ormar širine 41,5cm opremljen lijevim vratima. Svi ormari opremljeni punim vratima, top/ploča u komadu iz jednog dijela. Poledina ormara lesomal 4mm bijele boje dok je ostalo izrađeno u dekoru bukva 381	1	kpl		
17	Radoslava Cimermana 64A MEDICINA RADA II kat -soba za sastanke : Ormar dvokrilni 100x50xh130cm, Postavljen na inox nogice h10cm za veliku nosivost. Opremljen punim dvokrilnim vratima, punim leđima te ojačanim policama debljine 25mm sa dodatnim nosačima na punim leđima (sprečavanje uvijanja polica). top/ ploča iz jednog komada. Boja svjetlo sivo.	1	kom		
18	Radoslava Cimermana 64A MEDICINA RADA I kat : Ormar / Poličar otvoreni dim 100x28xh 200cm, postavljen na sokl 8cm, Izrađen u boji bagrema h1277. Sve izrađeno u debljini 25mm, puna leđa, Poličari opremljeni međustranicom zbog veće nosivosti i perforacijama za reguliranje razmaka između polica. Ormar se dodatno pričvršćuje u zid specijalnim ovjesom zbog stabilnosti.	2	kom		
Laboratorijski namještaj					
19	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat LABORATORIJ PREDMETA EKOLOGIJA soba 4 Stol radni 207x80xh75cm izrađen od iverice debljine 25 mm. Postolje stola čine pune stranice od iverala. U desnoj strani postavlja se pokretni ladičar sa 2 plitke ladice i punim vratima i bravicom u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm	1	kpl		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
20	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 2 kat LABORATORIJ PREDMETA EKOLOGIJA soba 4 Viseći zidni elemenat 180x30xh75cm. Izrađuje se iz 2 dijela širine 90 cm. Lijevi dio je otvoren sa 2 police dok je desni dio zatvoren punim vratima i 2 police. Na vrata se montira ručka, materijal nije specificiran. Izrađeni od iverice debljine 18mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kpl		
21	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, 1 kat DP-BAT soba 4 LABORATORIJ Podstolni pokretni laboratorijski ormarić 100x50xh83cm, dvokrilni sa 2 police. Kotači sa kočnicom. Na vrata se montira ručka, materijal nije specificiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. Postavljaju se ispod postojećih mramornih stolova	2	kom		
22	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, PRIZEMLJE, METALI soba 4 Ormar laboratorijski 95x60xh260cm, četverokrlni sa bravicama. Ojačane police u punoj širini, razmak između polica najmanje 38cm, nogice h 10cm inox. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u svjetlo sivoj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. Visina donjeg i gornjeg dijela ormara dogovoriti će se nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem.	1	kom		
23	GLAVNA ZGRADA Rockefellerova 7, PRIZEMLJE, soba 5 "ICP" MS Stol laboratorijski radni pokretni dim: 80x90xh90cm. Metalna konstrukcija kvadratna sa gumiranim kotačima. Ploča stola izvodi se od kiselootpornog kompakta sive boje sa crnom jezgrom fino poliranih rubova. Debljina kiselootpornog kompakta je 13mm	1	kom		
24	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA sobe 15 i 15a Ladičar laboratorijski pokretni 43x56xh70cm na kotačima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Na ladice se montiraju ručke, materijal nije specificiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji (fronte po mogućnosti ljubičasta ili boja fuksije) po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	5	kom		
25	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA sobe 15 i 15a Element laboratorijski viseći zidni otvoreni dim: 150x33xh60 cm, međustranica + police+ ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
26	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA sobe 15 i 15a Element laboratorijski viseći zidni dvokrilni sa bravicom dim: 120x33xh60 cm, međustranica + police+ ovjesi za zid. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji (fronte po mogućnosti ljubičasta ili boja fuksije) po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
27	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA sobe 15 i 15a Element laboratorijski viseći zidni trokrilni sa bravicom dim: 150x33xh60 cm, međustranica + police+ ovjesi za zid. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji (fronte po mogućnosti ljubičasta ili boja fuksije) po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
28	ROCKEFELLEROVA 12 I kat VIRUSI SEROLOGIJA soba voditelja Odjela za virologiju Komoda laboratorijska kombinirana 140x50xh90cm. Lijeva strana opremljena jednokrlnim vratima širine 60cm i dve police dok je desna strana opremljena sa 4 ladice. Boja i materijal ručki nije definiran. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
29	ROCKEFELLEROVA 12 soba ZA KULTURU 1 Ormar laboratorijski 120x46xh220cm, postavljen na inox nogice h 10cm, dvokrilni sa bravicom, izvodi se iz dva dijela širine 60cm, korpusi bijelo-fronte svjetlo zeleno. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. Poledina ormara izrađena od lesomala 3mm sa unutarnjom bojom u boji polica.	1	kom		
30	ROCKEFELLEROVA 12 soba ZA KULTURU 1 Ladičar laboratorijski pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji (fronte po mogućnosti svjetlo zelene boja) po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	2	kom		
31	ROCKEFELLEROVA 12 soba ZA KULTURU 2 Elemenat laboratorijski viseći zidni dvokrilni sa bravicom dim: 100x35xh60 cm, međustranica + police+ ovjesi za zid. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
32	ROCKEFELLEROVA 12 soba ZA KULTURU 1 Higijenski blok 120x54xh81,5cm. Izrađen kao trokrilni podpultni ormarić na kojega se postavlja inox ploča sa dva sudopera i ocjeđivačem. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. Postavlja se na inoks nogice h 10cm Pipa postojeća zidna.	1	kpl		
33	ROCKEFELLEROVA 12 soba 2 ZA KULTURU Stol laboratorijski radni dim 350x60xh80cm. Ploča stola vlagootporn HPL siva debljine min 28mm. Postolje čini metalna konstrukcija završno plastificirana epoxy prahom umanjena sa svake strane za 20cm zbog izrezivanja za plinske cijevi. Konstrukcija iz 2 dijela, ploča iz komada.	1	kom		
34	ROCKEFELLEROVA 12 - VELIKA SREDNJA SOBA ENTERO VIRUSI Elemenat laboratorijski viseći zidni otvoreni dim: 150x33xh60 cm, izvodi se iz 2 dijela + police+ ovjesi za zid. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
35	ROCKEFELLEROVA 12 - VELIKA SREDNJA SOBA ENTERO VIRUSI Komoda laboratorijska kombinirana 80x50xh80cm. Desna strana opremljena jednokrlnim vratima širine 60cm i dve police dok je lijeva strana opremljena sa 4 ladice. Boja i materijal ručki nije definiran. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
36	ROCKEFELLEROVA 12 - VELIKA SREDNJA SOBA ENTERO VIRUSI Elemenat laboratorijski viseći zidni otvoreni dim: 60x33xh70 cm, dvokrilni + police+ ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
37	ROCKEFELLEROVA 12 - VELIKA SREDNJA SOBA ENTERO VIRUSI Ormar laboratorijski 110x45xh220cm, dvokrilni sa bravicama. Boja i materijal ručki nije definiran. Ojačane police u punoj širini, nogice h 10cm inox. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
38	ROCKEFELLEROVA 12 - MALI KABINET Element labaratorijski viseći zidni otvoreni dim: 105x20xh30 cm, OTVORENI + ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
39	ROCKEFELLEROVA 12 - MALI KABINET Specijalni radni stol 150x60xh83cm sa maskom za radiator i rozetama za cirkulaciju zraka. Ploča stola vlagootporna HPL sive boje min debljine 28mm. Maska u isom materijalu debljine 19mm. Ploča sa prednje desne strane zaobljena u radijusu 10cm. Postolje stola čine metalne noge fi 60mm sive boje. Noge uvuči zbog radijatora.	1	kpl		
40	ROCKEFELLEROVA 12 - MALI KABINET Ladičar labaratorijski pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Na ladice se montiraju ručke. Materijal nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u sivoj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
41	ROCKEFELLEROVA 12 - MALA SREDNJA SOBA Ormar dvokrilni sa bravicom dim: 68x55xh220 cm, postavljen na nogice h 10cm inox. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. Boja i materijal ručki nije definiran.	1	kom		
42	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Stol labaratorijski radni ojačani 160x80xh75cm, metalna konstrukcija 50x50x2mm završno plastificirana epoxy prahom u sivoj boji. Radna ploča sive boje	1	kom		
43	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Stol labaratorijski radni 140x80xh75cm, metalnu konstrukciju čine noge fi 6cm završno plastificirane Epoxy prahom sive boje Radna ploča bijele boje	1	kom		
44	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Ladičar labaratorijski pokretni 43x56xh70cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
45	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Ormar labaratorijski 120x45xh220cm, dvokrilni sa bravicama i policama. Izvodi se iz 2 dijela, nogice h 10cm inox. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
46	ROCKEFELLEROVA 12 - LIJEČNIČKA SOBA Element labaratorijski viseći zidni otvoreni dim: 100x25xh30 cm, ovjesi za zid. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
47	ROCKEFELLEROVA 12 - KABINET Ormar labaratorijski 80x44xh220cm, dvokrilni sa bravicama i policama, nogice h 10cm inox. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
48	ROCKEFELLEROVA 12 - KABINET Komoda laboratorijska kombinirana 70x40x75cm. Desna strana opremljena sa 4 ladice dok je lijeva strana otvorena sa policom. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Na ladice se montiraju ručke, materijal nije specificiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
49	ROCKEFELLEROVA 12 - SOBA 11 A I SOBA 11 B Komoda laboratorijska kombinirana 70x50x70cm. Desna strana opremljena sa vratima i policom dok je lijeva strana opremljena sa 4 ladice. Materijal ručki nije specificiran. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u bijeloj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
50	ROCKEFELLEROVA 12 - SOBA 11 A I SOBA 11 B Ladičar pokretni 43x56x70cm na kotačićima. - običan uredski ladičar bijele boje. Boja i materijal ručki nije definiran.	3	kom		
51	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SOBA ZA STERILIZACIJU I PRIPREMU PODLOGA Ormar laboratorijski za kemikalije 50x57x200cm, lijeva jednokrlna vrata, bravica, police. Boja i materijal ručki nije definiran. Postavljen na inox nogice h 10cm. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm svjetlo sive boje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. montira se do digestora sa stavkom br. 55	1	kom		
52	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SIVA ZGRADA STERILIZACIJA + PRIPREMA PODLOGA G. BATUR Ormar laboratorijski za kemikalije 100x57x200cm, dvokrlna vrata, bravica, police. Boja i materijal ručki nije definiran. Postavljen na inox nogice h 10cm. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm svjetlo sive boje po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm. montira se do digestora sa stavkom br. 54	1	kom		
53	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SOBA ZA STERILIZACIJU I PRIPREMU PODLOGA Polucentralni radni stol 180x80x90cm. Ojačana metalna konstrukcija 50x50x2mm završno plastificirana epoxy prahom sive boje. Radna površina kiselootpornog kompakta sive boje. Iznad stola postavljaju se dva reda polica za reagense sve sukladno rasporedu u prostoru zbog elektroinstalacija. Debljina radne površine stola-20-25 mm-veoma dobra otpornost na kiseline, otapala, baze i oksidanse, otporno na temperaturu max 300 C. Visina nadogradnje stola sa policama za reagense-2 police (1290 mm od poda i 1620 mm od poda). Dimenzije polica za reagense- dubina 30 cm. Materijal polica-kompaktni HPL materijal velike nosivosti Konstrukcija nadogradnja izrađena od čeličnih konstrukcije velike nosivosti epoxy zaštita. Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm. Velika nosivost i stabilnost. Zadovoljava EN 13150 i EN 14727. Velike nosivost 300 kg/m3.Stabilnost na vibraciju lijevo desno gore dolje.Nivelacijske stopice	1	kom		
54	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SOBA ZA STERILIZACIJU I PRIPREMU PODLOGA Ladičar laboratorijski pokretni 45x50x75cm na kotačićima. Opremljen sa tri metalne ladice (prve dvije pliće donja duboka) i centralnom bravicom. Boja i materijal ručki nije definiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm. Korpusi u sivoj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		

	Lokacija/Naziv	Količina	Mjerna jedinica	Jedinična cijena	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(4*5)
55	ROCKEFELLEROVA 2 - PODRUM SOBA ZA STERILIZACIJU I PRIPREMU PODLOGA Komoda laboratorijska kombinirana 90x45xh75cm. Gornji dio opremljen sa dve ladice dok su dolje dvoja vrata. Kotači gumirani sa mogućnošću kočenja. Boja i materijal ručki nije specificiran. Izrađeni od vlagootporne iverice debljine 19mm obostrano oplemenjene laminatom debljine 0,8mm u sivoj boji po izboru naručitelja završno zaštićene abs trakom debljine 2mm.	1	kom		
Stolice					
56	Pregledni stolac za pacijente - sjedalo i naslon od antibakterijska ovca plave boje. Metalna konstrukcija kromirana	1	kom		
57	Uredske stolice Uredski stolac sjedište i naslon presvučeni mrežastim poliesterom crne boje, sjedište mrežasti poliester rukonaslon fiksni. Podešavanje visine sjedala (plinski podizač), tilt mehanizam sa tension control sistemom za reguliranje otpora naslona stolice, okretno sjedište. Baza stolice kromirana sa gumiranim kotačićima. Nosivost stolice minimalno 100 kg.	53	kom		
58	Konferencijske stolice Konferencijska stolica SILLA , baza metalna u obliku skija, završne obrade krom, Rukonasloni obloženi čvrstom oblogom te tapecirani u eko kožu crne boje. Naslon i sjedište tapecirani u visokokvalitetnu eko kožu crne boje po izboru iz palete Garancija 2 godine	4	kom		
59	Laboratorijske stolice - ZBIRNO Visokokvalitetan ergonomski automatski radni stolac. Naslon podesiv po visini do 7cm. Sjedalo i naslon u potpunosti od poliuretana. Podešavanje visine sjedala.	15	kom		
				UKUPNO bez PDV-a	
				PDV	
				SVEUKUPNO s PDV-om	

Potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „ **Usluga izrade i montaže uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca** ” izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ove tehničke specifikacije/troškovnika i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda

(potpis i pečat ponuditelja)