



HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Zagreb, 02.10.2020.

Klasa: 406-09/20-13/105

Ur.broj: 381-13-132-20-1

Broj poziva: O 13/20

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Ponovljeni poziv na dostavu ponude za predmet nabave:

Telekonferencijska oprema

CPV: 30236000

članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv na dostavu ponude provodi se temeljem članka 5. *Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa:011-02/07-10/14, Ur.broj 381-10-100-17-1 od 05. srpnja 2017. godine i Izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa: 012-04/18-10/5 urbroj:381-10-19-6 od 28. od lipnja 2018. godine.*

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: Telekonferencijska oprema za tri dvorane HZJZ, na lokacijama R7/I, P4/II i P4/V sukladno Troškovniku / tehničkoj specifikaciji iz Priloga 4. ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 199.000,00 kn

2.UVJETI NABAVE:

- Način izvršenja: Ugovor o nabavi robe
- Rok izvršenja: u roku od 30 dana od datuma potpisa ugovora
- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude
- Mjesto izvršenja: Lokacije HZJZ: Rockefellerova 7 (konferencijska dvorana) i Sv. Probraženja 4(Služba za suzbijanje zlouporabe droga)
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja e-računa i zapisnika o izvršenoj primopredaji robe.

Cijena ponude:

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi navedeni u tehničkoj specifikaciji i popusti ponuditelja.

Cijenu je potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om.

Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke troškovnika smatrat će se neprihvatljivima. Jedinične cijene u Troškovniku su nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

2.1 Kriterij odabira ponude:

Najniža cijena. Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda. Nije dopuštena varijantna ponuda. Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda sa svim traženim priložima, osim kataloga ili prospekata te certifikata podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Katalozi, prospekti ili certifikati mogu biti na stranom jeziku.

Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda.

Ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranice ili obrnuto.

3. KRITERIJI ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1.Osnove za isključenja ponuditelja

3.1.1. Nekažnjavanje

Izjava o nekažnjavanju za kaznena djela članka 251. stavka 1. točke 1. podtočke a)-f) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za **gospodarski subjekt i sve članove** upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela koji imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora

gospodarskog subjekta. **Sadržani podaci u Izjavi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude.**

Izjavu o nekažnjavanju može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta (potpisana izjava o nekažnjavanju iz Priloga 1. ovog Poziva).

3.1.2. Plaćene dospelje porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (potvrdu porezne uprave o stanju duga)

- Sadržani podatci u Potvrdi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude
- Izdavatelj dokaza mora biti Porezna uprava Ministarstva financija
- Dokaz može biti u preslici ili u elektroničkom obliku

4. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

- Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra ili elektronička isprava na papiru
- Sadržani podatci dokaza moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude
- Dokaz može biti u preslici ili u elektroničkom obliku

5. POTPISANE IZJAVE IZ PRILOGA 2.

6. PONUDBENI LIST (ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane ponuditelja)

7. TROŠKOVNIK I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (ispunjeni i potpisani od strane ponuditelja)

8. JAMSTVO

8.1. JAMSTVO PROIZVOĐAČA ZA ISPRAVNOST PONUĐENE ROBE

Isporučitelj se obvezuje Naručitelju dostaviti traženo jamstvo proizvođača za ispravnost ponuđene opreme (garancija) u trajanju kako je navedeno u tehničkim specifikacijama. Kao dokaz ponuđenog proizvođačkog jamstva isporučitelj je dužan dostaviti izjavu potpisanu od strane proizvođača ili ovlaštenog predstavnika proizvođača u kojoj isti potvrđuju trajanje proizvođačkog jamstva.

Jamstveni rok počinje teći danom isporuke robe.

U jamstvenom roku prava iz jamstva moraju obuhvaćati slijedeće:

- usluge popravka i otklanjanja svih nedostataka i kvarova na isporučenoj opremi za vrijeme i pod uvjetima jamstvenog roka;

- ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar, odabrani ponuditelj dužan je zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar, novom robom istih ili boljih tehničkih karakteristika o svom trošku.

9. UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE

Ukoliko Odabrani ponuditelj zakasni sa svojom isporukom vlastitom krivnjom Naručitelj će na ime ugovorne kazne (penala) zadržati 2%o (dva promila) za svaki dan zakašnjenja ali najviše do 5% (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti ugovora bez PDV-a. Naručitelj je ovlašten zadržati penale od bilo kojeg računa Odabranog ponuditelja. Odabrani ponuditelj je dužan nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu zbog kašnjenja isporuke.

10. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu i troškovniku iz ovog *Poziva* na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Rok za dostavu ponude: 08.10.2020. godine do 11:00 sati

Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u Urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja, osobno ili poštom s naznakom na omotnici „Poziv na dostavu ponude“; predmet nabave: „**Telekonferencijska oprema**”.

Mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda održat će se: **08.10.2020. godine u 11:00 sati** u prostorijama Naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.

Kontakt osoba u vezi predmeta nabave: Ljilja Ljubičić, dipl.ing.

Tel. broj.: 01/4863346 E-mail: ljilja.ljubicic@hziz.hr

Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će ponuditelju dostaviti pisanu Obavijest o rezultatima nabave.

S poštovanjem,

Povjerenik
doc.dr.sc.Krunoslav Capak, prim.dr.med



Prilog 1.

Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi sa stavkom 1. i 2. istog članka dajem

IZJAVU

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem

-da niti ja osobno

-niti gospodarski subjekt koga sam po zakonu ovlašten zastupati

-niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta

nisu pravomoćnom presudom osuđena za slijedeća kaznena dijela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona («Narodne novine», br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) odnosno

da gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora

toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske nisu pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela navedena od podtočaka a) do f) u ovoj izjavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U _____, _____ godine.

(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 2. **IZJAVE**

PREDMET NABAVE: Telekonferencijska oprema

- 1.1. Svojim potpisom i pečatom potvrđujem da su nam poznate odredbe iz Poziva za dostavu ponude, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ovoj ponudi.

- 1.2. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti traženu isporuku *roba/opreme/usluga/radova* u roku od isporuke navedene u ponudi.

- 1.3. Plaćanje izvršene usluge obavljat će se temeljem ispostavljenog e-računa u roku 30 dana od izvršene isporuke *roba/opreme/usluga/radova*, prema narudžbenici Naručitelja, na naš IBAN kod poslovne banke:

U _____

(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 3.

PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE: Telekonferencijska oprema

NARUČITELJ: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO,
ZAGREB, ROCKEFELLEROVA 7, OIB 75297532041

NAZIV PONUDITELJA: _____

ADRESA: _____

KONTAKT: _____

BROJ MOBITELA/TELEFONA: _____

E-MAIL: _____

OIB: _____

BROJ RAČUNA (IBAN): _____

PONUĐITELJ U SUSTAVU PDV-A (zaokružiti) DA NE

CIJENA PONUDE (bez PDV-a): _____

PDV: _____

CIJENA PONUDE (s PDV-om): _____

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

Valjanost ponude: _____

(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 4. TROŠKOVNIK / TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: Telekonferencijska oprema

| RED BR. | NAZIV PROIZVODA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a / KN | UKUPNO / KN (BEZ PDV-A) |
|--|--|----------------|----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4*5 |
| Lokacija: Sv. Preobraženja 4, SOBA 2. kat | | | | | |
| 1. | TV prikaznik 65" SMART TV Veličina zaslona: 65" Razlučivost: 3,840 x 2,160 HDR (High Dynamic Range) 10+ UHD zatamnjenje Dolby Digital Plus PQI (indeks kvalitete slike): 1900 Izlaz zvuka (RMS): 20W Radi s Alexa i Google Assistant pomoćnicima Mobitel na TV – zrcaljenje, DLNA Izravan Wi-Fi Podrška za DVB-T2CS2 CI (Common Interface): CI+(1.4) Povezivost: 3 x HDMI, 2 x USB, 1 x Komponentnu ulaz (Y/Pb/Pr), 1 x LAN, 1 x optički audioizlaz, Anynet+ (HDMI-CEC), Ugrađen bežični LAN, Bluetooth | kom | 1 | | |
| 2. | Zidni nosač za TV Zidni nosač za TV dijagonale 65" Tilt: 5 do -10 stupnjeva Maksimalna nosivost: do 50 kg Maksimalna udaljenost od zida 56mm Podrška za VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x400,600x400 | kom | 1 | | |
| 3. | Videokonferencijski sustav Videokonferencijski sustav <ul style="list-style-type: none"> • Zidni nosač • Poklopac za privatnost • Ekran za upravljanje osjetljiv na dodir | kom | 1 | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>Karakteristike ekrana za upravljanje osjetljivog na dodir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podrška za ugrađeni kalendar • Dimenzije uređaja: minimalno 123 x 205 x 79 (mm) • Mehanički mehanizam za zaključavanje (npr. Kensington lock) • Minimalna dijagonala 8 inča • Minimalan omjer slike 16x10 • Minimalna rezolucija WXGA (1280 x 800) • Minimalan kut gledanja 75 stupnjeva (gore/dolje/lijevo/desno) • Minimalan kut pozicioniranja 60 stupnjeva • Mogućnost upravljanja s osjetljivošću na dodir za pristup upravljanju pozivima i administrativnim menijima • Značajka kapacitivnog touch senzora s podrškom za multi-touch funkcionalnost • LCD panel s LED pozadinskim osvjetljenjem • IPS (In-Plane Switching) značajka • Podrška za napajanje putem mrežnog kabela (Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Class 3 kompatibilnost) <p>Video standardi i protokoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265 <p>Video ulazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI <p>Video izlazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI • Kompatibilnost s prikaznicima osjetljivim na dodir <p>Podržane rezolucije prijenosa video signala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4K, 30 fps (slanje i primanje) od 2048 Kbps • 1080p, 60 fps od 1740 Kbps • 1080p, 30 fps od 1024 Kbps • 720p, 60 fps od 832 Kbps • 720p, 30 fps od 512 Kbps <p>Podržane rezolucije i značajke za prijenos sadržaja ekrana računala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podržane rezolucije ulaznog signala - UHD (3840 x 2160) - HD (1920 x 1080p) - WSXGA+ (1680 x 1050) - UXGA (1600 x 1200) - SXGA (1280 x 1024) - WXGA (1280 x 768) - HD (1280 x 720p) - XGA (1024 x 768) - SVGA (800 x 600) • Podržane rezolucije izlaznog signala | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>- UHD (3840 x 2160) - WUXGA (1920 x 1200) - HD (1920 x 1080) - WSXGA+ (1680 x 1050) - SXGA+ (1400 x 1050) - SXGA (1280 x 1024) - HD (1280 x 720) - XGA (1024 x 768)</p> <p>Podržan broj okvira za dijeljenje sadržaja - 5–60 fps (do 4K rezolucije pri 15 fps tijekom poziva)</p> <p>Dijeljenje sadržaja - Mogućnost dijeljenja sadržaja ekrana računala putem IP protokola korištenjem aplikacije proizvođača - Podrška za minimalno 2 različita protokola za bežično dijeljenje sadržaja - 1 x HDMI ulaz - Whiteboarding podrška</p> <p>Karakteristike kamere: <ul style="list-style-type: none"> • 5x digitalni zoom • Min. 120° širina vidnog polja (FOV) • UHD 2160p (4K) rezolucija snimanja • Automatsko kadriranje osoba </p> <p>Audio ulazi: <ul style="list-style-type: none"> • 3 MEMS mikrofona • 1 x HDMI • 1 x 3,5mm stereo linijski ulaz (planirana podrška kroz buduće softverske nadogradnje) </p> <p>Audio izlazi: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI • 1 x 3.5mm stereo linijski izlaz (planirana podrška kroz buduće softverske nadogradnje) </p> <p>Ostala sučelja: <ul style="list-style-type: none"> • 2x USB-A (3.0) • 1x USB-C • Bluetooth 5.0 • WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multi-channel Concurrency </p> <p>Podržani audio standardi i protokoli: <ul style="list-style-type: none"> • Audio kodek za širinu pojasa 22 kHz, AAC-LD (TIP pozivi), G.719 • 14 kHz širina pojasa uz G.722.1 Annex C • 7 kHz širina pojasa uz G.722, G.722.1 • 3.4 kHz širina pojasa uz G.711, G.728, G.729A </p> <p>Ostale audio karakteristike: <ul style="list-style-type: none"> • Ugrađeno potiskivanje šumova </p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Mrežne karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • IPv6 • 1 x 10/100/1G Ethernet • Auto-MDIX • H.323 i/ili SIP do 6 Mbps • Tehnologija obnavljanja paketa izgubljenih u prijenosu • Dinamičko pridjeljivanje propusnosti • Mogućnost podešavanja MTU veličine • Web Proxy podrška – Basic, Digest i NTLM • Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) podrška <p>Sigurnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkripcija (H.323, SIP): AES-128, AES-256 • H.235.6 podrška • Autentikacija prilikom pristupa administrativnim opcijama, web sučelju i API sučelju • Mogućnost konfiguriranja pravila za lozinke lokalnog korisničkog računa • Profili sigurnosti • Zaključavanje lokalnog korisnika i porta za pristup • Podrška za udaljene zapise s podrškom za TLS • Podrška za eksternu autentikaciju s imeničkim servisom <p>Interoperabilnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podrška za aplikacije trećih strana (kao Zoom Rooms za Android) • Podrška za pružatelje usluge u oblaku <p>Električne karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napajanje s auto sensing značajkom • Tipični radni napon/snaga: 37VA pri 120V pri 60 Hz 37VA pri 230V pri 50/60Hz • Tipičan BTU/h: 65 <p>Jamstvo 1 godina – s uključenom slijedećom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefonska i on-line tehnička podrška proizvođača putem ponuditelja • Servisna podrška na hrvatskom jeziku • Napredna zamjena dijelova/uređaja u kvaru – slanje novog dijela/uređaja odmah po prijavi kvara u najkraćem mogućem roku • ONSITE podrška i zamjenski uređaj sljedeći radni dan od prijave kvare <p>USB 2.0 kabel 5m, konektor tip A na C</p> <p>USB 3.1 aktivni produžni kabel 5m</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|-----|---|--|--|
| 4. | HDMI aktivni kabel duljine 10m Aktivni HDMi kabel, HDCP 2.2.kompatibilan, 24ct. pozlaćeni konektori, propusnost 18Gbps za rezolucije do 4K / UltraHD / 2160p sa 60Hz (refresh rate) i 4:4:4 (colour subsampling) s podrškom za Full HDR Mora raditi s MacBook Pro računalima koristeći APPLE USB-C na HDMI adapter Trostruki omotač HDMI Locking system - mogućnost zaključavanja kabela za konektor | kom | 1 | | |
| 5. | Prijenosno računalo Intel core i5, 1,60 GHz Core 4, RAM 8 GB, Ekran: 15,6" FHD, Hard disk: SSD 256 GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD, 802.11ax, Bluetooth 5.0, GbitLAN, Wi-Fi 6, Windows 10 Pro, Boja siva, 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 2.0. (power port) 1xUSB 3.1 USB Type-C, HDMI, kamera: 720p HD Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem otporna na prolijevanje tekućina masa: 2 kg, Jamstvo: 3 godine | kom | 6 | | |
| Lokacija: Sv. Preobraženja 4, SOBA 5. kat | | | | | |
| 6. | TV prikaznik 75" SMART TV Veličina zaslona: 75" Razlučivost: 3,840 x 2,160 HDR (High Dynamic Range) 10+ UHD zatamnjenje Dolby Digital Plus PQI (indeks kvalitete slike): 2000 | kom | 1 | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|--|--|
| | <p>Izlaz zvuka (RMS): 20W Radi s Alexa i Google Assistant pomoćnicima Mobitel na TV – zrcaljenje, DLNA Izravan Wi-Fi Podrška za DVB-T2C CI (Common Interface): CI+(1.4) Povezivost: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x LAN, 1 x optički audioizlaz, Anynet+ (HDMI-CEC), eARC, Ugrađen bežični LAN (WiFi5), Bluetooth (BT4.2), Adaptive Sound tehnologija</p> | | | | |
| 7. | <p>Zidni nosač za TV</p> <p>Zidni nosač za TV dijagonale 75" Tilt: 5 do -10 stupnjeva Maksimalna nosivost: do 50 kg Maksimalna udaljenost od zida 56mm Podrška za VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x400,600x400</p> | kom | 1 | | |
| 8. | <p>Videokonferencijski sustav i dodatni stolni mikroskop</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zidni nosač • Poklopac za privatnost • Ekran za upravljanje osjetljiv na dodir <p>Karakteristike ekrana za upravljanje osjetljivog na dodir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podrška za ugrađeni kalendar • Dimenzije uređaja: minimalno 123 x 205 x 79 (mm) • Mehanički mehanizam za zaključavanje (npr. Kensington lock) • Minimalna dijagonala 8 inča • Minimalan omjer slike 16x10 • Minimalna rezolucija WXGA (1280 x 800) • Minimalan kut gledanja 75 stupnjeva (gore/dolje/lijevo/desno) • Minimalan kut pozicioniranja 60 stupnjeva • Mogućnost upravljanja s osjetljivošću na dodir za pristup upravljanju pozivima i administrativnim menijima • Značajka kapacitivnog touch senzora s podrškom za multi-touch funkcionalnost • LCD panel s LED pozadinskim osvjetljenjem • IPS (In-Plane Switching) značajka • Podrška za napajanje putem mrežnog kabela (Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Class 3 kompatibilnost) • Dodatni stolni omnidirekcijski mikroskop | kom | 1 | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Video standardi i protokoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265 <p>Video ulazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI <p>Video izlazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI • Kompatibilnost s prikaznicima osjetljivim na dodir <p>Podržane rezolucije prijenosa video signala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4K, 30 fps (slanje i primanje) od 2048 Kbps • 1080p, 60 fps od 1740 Kbps • 1080p, 30 fps od 1024 Kbps • 720p, 60 fps od 832 Kbps • 720p, 30 fps od 512 Kbps <p>Podržane rezolucije i značajke za prijenos sadržaja ekrana računala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podržane rezolucije ulaznog signala <ul style="list-style-type: none"> - UHD (3840 x 2160) - HD (1920 x 1080p) - WSXGA+ (1680 x 1050) - UXGA (1600 x 1200) - SXGA (1280 x 1024) - WXGA (1280 x 768) - HD (1280 x 720p) - XGA (1024 x 768) - SVGA (800 x 600) • Podržane rezolucije izlaznog signala <ul style="list-style-type: none"> - UHD (3840 x 2160) - WUXGA (1920 x 1200) - HD (1920 x 1080) - WSXGA+ (1680 x 1050) - SXGA+ (1400 x 1050) - SXGA (1280 x 1024) - HD (1280 x 720) - XGA (1024 x 768) <p>Podržan broj okvira za dijeljenje sadržaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5–60 fps (do 4K rezolucije pri 15 fps tijekom poziva) <p>Dijeljenje sadržaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mogućnost dijeljenja sadržaja ekrana računala putem IP protokola korištenjem aplikacije proizvođača - Podrška za minimalno 2 različita protokola za bežično dijeljenje sadržaja - 1 x HDMI ulaz - Whiteboarding podrška <p>Karakteristike kamere:</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 5x digitalni zoom • Min. 120° širina vidnog polja (FOV) • UHD 2160p (4K) rezolucija snimanja • Automatsko kadriranje osoba <p>Audio ulazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 MEMS mikrofona • 1 x HDMI • 1 x 3,5mm stereo linijski ulaz (planirana podrška kroz buduće softverske nadogradnje) <p>Audio izlazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI • 1 x 3.5mm stereo linijski izlaz (planirana podrška kroz buduće softverske nadogradnje) <p>Ostala sučelja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x USB-A (3.0) • 1x USB-C • Bluetooth 5.0 • WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multi-channel Concurrency <p>Podržani audio standardi i protokoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audio kodek za širinu pojasa 22 kHz, AAC-LD (TIP pozivi), G.719 • 14 kHz širina pojasa uz G.722.1 Annex C • 7 kHz širina pojasa uz G.722, G.722.1 • 3.4 kHz širina pojasa uz G.711, G.728, G.729A <p>Ostale audio karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ugrađeno potiskivanje šumova <p>Mrežne karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • IPv6 • 1 x 10/100/1G Ethernet • Auto-MDIX • H.323 i/ili SIP do 6 Mbps • Tehnologija obnavljanja paketa izgubljenih u prijenosu • Dinamičko pridjeljivanje propusnosti • Mogućnost podešavanja MTU veličine • Web Proxy podrška – Basic, Digest i NTLM • Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) podrška <p>Sigurnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkripcija (H.323, SIP): AES-128, AES-256 • H.235.6 podrška • Autentikacija prilikom pristupa administrativnim | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|-----|---|--|--|
| | <p>opcijama, web sučelju i API sučelju</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mogućnost konfiguriranja pravila za lozinke lokalnog korisničkog računa • Profili sigurnosti • Zaključavanje lokalnog korisnika i porta za pristup • Podrška za udaljene zapise s podrškom za TLS • Podrška za eksternu autentikaciju s imeničkim servisom <p>Interoperabilnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podrška za aplikacije trećih strana (kao Zoom Rooms za Android) • Podrška za pružatelje usluge u oblaku <p>Električne karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napajanje s auto sensing značajkom • Tipični radni napon/snaga: 37VA pri 120V pri 60 Hz 37VA pri 230V pri 50/60Hz • Tipičan BTU/h: 65 <p>Jamstvo 1 godina – s uključenom slijedećom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefonska i on-line tehnička podrška proizvođača putem ponuditelja • Servisna podrška na hrvatskom jeziku • Napredna zamjena dijelova/uređaja u kvaru – slanje novog dijela/uređaja odmah po prijavi kvara u najkraćem mogućem roku • ONSITE podrška i zamjenski uređaj sljedeći radni dan od prijave kvare <p>USB 2.0 kabel 5m, konektor tip A na C</p> <p>USB 3.1 aktivni produžni kabel 5m</p> | | | | |
| 9. | <p>HDMI aktivni kabel duljine 10m</p> <p>Aktivni HDMI kabel, HDCP 2.2.kompatibilan, 24ct. pozlaćeni konektori, propusnost 18Gbps za rezolucije do 4K / UltraHD / 2160p sa 60Hz (refresh rate) i 4:4:4 (colour subsampling) s podrškom za Full HDR Mora raditi s MacBook Pro računalima koristeći APPLE USB-C na HDMI adapter Trostruki omotač HDMI Locking system - mogućnost zaključavanja kabela za konektor</p> | kom | 1 | | |

Lokacija Rockefellerova 7 - dvorana za sastanke

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|--|--|
| 10. | <p>Videokonferencijski kodek s PTZ kamerom i 3 stolna mikrofona</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x videokonferencijski kodek • 1x 12x PZT kamera • 3x stolni omnidirekcijski IP mikrofoni • 1x Bluetooth daljinski upravljač • Set kabela (za spajanje mikrofona i kamere duljine 10m) <p>Video standardi i protokoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265 • H.239 • H.264 prikrivanje grešaka u videu <p>Video ulazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDCI • 1 x HDMI • 3 x USB • Promjena aktivne kamere putem sučelja osjetljivog na dodir <p>Karakteristike kamere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.33" CMOS tip kamere • H/V rezolucija 1920x1080 • Zoom: 10x/12x optički/digitalni • Auto fokus, Auto-iris, AGC • SNR: min 50 dB • Horizontalna širina vidnog polja: min 65°, Vertikalna širina vidnog polja: min 39° • Pan raspon: min +/- 100°, Tilt raspon min +20/-30° <p>Video izlazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI • Kompatibilnost s prikaznicima osjetljivim na dodir <p>Podržane rezolucije prijenosa video signala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4K, 30 fps (slanje i primanje) od 2048 Kbps • 1080p, 60 fps od 1740 Kbps • 1080p, 30 fps od 1024 Kbps • 720p, 60 fps od 832 Kbps • 720p, 30 fps od 512 Kbps • 4SIF/4CIF, 60 fps od 512 Kbps • 4SIF/4CIF, 30 fps od 128 Kbps • SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) od 64 kbps • QCIF (176 x 144) od 64 kbps • w288p od 128 Kbps • w448 od 384 Kbps | kom | 1 | | |
|-----|--|-----|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • w576p od 512 Kbps <p>Podržane rezolucije i značajke za prijenos sadržaja ekrana računala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podržane rezolucije ulaznog signala - UHD (3840 x 2160) - HD (1920 x 1080p) - WSXGA+ (1680 x 1050) - UXGA (1600 x 1200) - SXGA (1280 x 1024) - WXGA (1280 x 768) - HD (1280 x 720p) - XGA (1024 x 768) - SVGA (800 x 600) • Podržane rezolucije izlaznog signala - UHD (3840 x 2160) - WUXGA (1920 x 1200) - HD (1920 x 1080) - WSXGA+ (1680 x 1050) - SXGA+ (1400 x 1050) - SXGA (1280 x 1024) - HD (1280 x 720) - XGA (1024 x 768) <p>Podržan broj okvira za dijeljenje sadržaja</p> <p>- 5–60 fps (do 4K rezolucije pri 15 fps tijekom poziva)</p> <p>Dijeljenje sadržaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mogućnost dijeljenja sadržaja ekrana računala putem IP protokola korištenjem aplikacije proizvođača - Podrška za minimalno 2 različita protokola za bežično dijeljenje sadržaja - 1 x HDMI ulaz <p>Audio ulazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podrška za do tri IP mikrofona (s opsegom pokrivanja minimalno 6 metara po mikrofону) • Podrška za do 4 mikrofona proizvođača ili audio mikser proizvođača (putem mikrofonskog IP adaptera) • 1 x HDMI • 1 x 3,5mm stereo linijski ulaz • USB podrška za mikrofone barem jednog proizvođača <p>Audio izlazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI • 1 x 3.5mm stereo linijski izlaz <p>Ostala sučelja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x USB 3.0 • 1x USB-C1 • 1x RS-232, 8-pin mini-DIN • Bluetooth 5.0 | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multichannel Concurrency <p>Podržani audio standardi i protokoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audio kodek za širinu pojasa 22 kHz • 20 kHz širina pojasa uz G.719 • 14 kHz širina pojasa uz G.722.1 Annex C • 7 kHz širina pojasa uz G.722, G.722.1 • 3.4 kHz širina pojasa uz G.711, G.728, G.729A <p>Ostale audio i dodatne karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ugrađeno potiskivanje šumova • Podrška za anotaciju sadržaja i digitalni whiteboarding <p>Mrežne karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • IPv6 • 1 x 10/100/1G Ethernet • Auto-MDIX • 3x 10/100/1G LLN s podrškom za POE+/PSE • H.323 i/ili SIP do 6 Mbps • Tehnologija obnavljanja paketa izgubljenih u prijenosu • Dinamičko pridjeljivanje propusnosti • Mogućnost podešavanja MTU veličine • RS232 s REST i CLI API podrškom • Web Proxy podrška – Basic, Digest i NTLM • Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) podrška <p>Sigurnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkripcija (H.323, SIP): AES-128, AES-256 • H.235.6 podrška • Autentikacija prilikom pristupa administrativnim opcijama, web sučelju i API sučelju • PKI/upravljanje certifikatima: <ul style="list-style-type: none"> - TLS 1.2, 1.1, 1.0 - Podrška za Self-signed i CA-signed certifikate - Podrška za CRL i OCSP-baziranu provjeru opoziva certifikata • Mogućnost konfiguriranja pravila za lozinke lokalnog korisničkog računa • Profili sigurnosti • Zaključavanje lokalnog korisnika i porta za pristup • Podrška za udaljene zapise s podrškom za TLS • Podrška za eksternu autentikaciju s imeničkim servisom <p>Mogućnosti za naknadne nadogradnje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uređaj za kontrolu s ekranom osjetljivim na dodir • Podrška za proizvođačeve dodatne vrste kamera i kamera sustava za automatsko praćenje govornika | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mikrofonski IP adapter <p>Interoperabilnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podrška za minimalno 2 različita pružatelja usluge u oblaku <p>Električne karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napajanje s auto sensing značajkom • Tipični radni napon/snaga: 37VA pri 120V pri 60 Hz 37VA pri 230V pri 50/60Hz • Tipičan BTU/h: 65 <p>Jamstvo 1 godina – s uključenom slijedećom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefonska i on-line tehnička podrška proizvođača putem ponuditelja • Servisna podrška na hrvatskom jeziku • Napredna zamjena dijelova/uređaja u kvaru – slanje novog dijela/uređaja odmah po prijavi kvara u najkraćem mogućem roku • ONSITE podrška sljedeći radni dan od prijave kvara <p>USB 2.0 kabel 5m, konektor tip A na C</p> <p>USB 3.1 aktivni produžni kabel 5m</p> | | | | |
| 11. | <p>Stativ</p> <p>Stativ za fotoaparati tripod sa kuglastom glavom i brzokidajućom pločicom</p> <ul style="list-style-type: none"> - materijal - aluminij - maksimalna visina - 140 - 150cm - nosivost - minimalno 9 kg - težina stativa - manje od 1,3 kg - jamstvo 2 godine | kom | 1 | | |
| 12. | <p>HDMI aktivni kabel duljine 10m</p> <p>Aktivni HDMI kabel, HDCP 2.2.kompatibilan, 24ct. pozlaćeni konektori, propusnost 18Gbps za rezolucije do 4K / UltraHD / 2160p sa 60Hz (refresh rate) i 4:4:4 (colour subsampling) s podrškom za Full HDR</p> <p>Mora raditi s MacBook Pro računalima koristeći APPLE USB-C na HDMI adapter</p> <p>Trostruki omotač</p> <p>HDMI Locking system - mogućnost zaključavanja kabela za konektor</p> | kom | 1 | | |

| Cloud pretplata | | | | | |
|---------------------|---|-----|---|--|--|
| 13. | Godišnja licenca za virtualnu videokonferencijsku sobu A u oblaku Virtualna videokonferencijska soba kapaciteta do 1.000 učesnika Pretplata je vezana na korisnika (email korisnika) Trajanje pretplate: 12 mjeseci | kom | 3 | | |
| 14. | Godišnja licenca za virtualnu videokonferencijsku sobu B u oblaku Virtualna videokonferencijska soba kapaciteta do 5 učesnika (H.323, SIP, WebRTC, aplikacije za Windows, iOS i Android uređaje) HELP DESK podrška na hrvatskom jeziku (radnim danom: Ponedjeljak-Petak od 09:00 do 17:00 sati) Mogućnost proširenja inoperabilnosti za Google Hangouts Meet i Microsoft Teams učesnike Trajanje pretplate: 12 mjeseci | kom | 1 | | |
| UKUPNO bez PDV-a: | | | | | |
| PDV 25%: | | | | | |
| SVEUKUPNO s PDV-om: | | | | | |

(potpis i pečat ponuditelja)