

PRILOG 10: TROŠKOVNIK/TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: 02/21 MIKROBIOLOŠKE PODLOGE
GRUPA 4 : MIKROBIOLOŠKE PODLOGE I DODACI ZA VODE

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	JM	PAKIRANJE	PROIZVOBAČ	KATALOŠKI BROJ	PREDVIĐENA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNO (bez PDV-a)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8*9
0623-011	Pseudomonas agar /CN gotova podloga u pločama	HRN EN ISO 16266	korn				400		
0623-014	Sianetz-Bartley agar- gotova podloga u pločama	HRN EN ISO 7899-2	korn				800		
0623-015	King's B podloga u epruvetama	HRN EN ISO 16266	korn				40		
0623-016	Hranjivi agar gotova podloga u pločama	HRN EN ISO 16266	korn				40		
0623-017	Acetamide bujon u epruvetama	HRN EN ISO 16266	ml				100		
0623-019	Chromatic coliform agar gotova podloga u pločama	HRN EN ISO 9308-1	korn				400		
0623-020	Yeast Extract agar- gotova podloga u bocama ISO 6222	HRN EN ISO 6222	ml				24000		
0623-023	Chromatic coliform agar gotova podloga u bocama	HRN EN ISO 9308-1	ml				1200		
0623-024	Legionella agar GVPC Selective medium za Legionella spp u pločama 90mm	ISO-11731	korn				400		

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	JM	PAKIRANJE	PROIZVOĐAČ	KATALOŠKI BROJ	PREDVIĐENA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNO (bez PDV-a)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8*9
0623-025	Sulfite-željezni-agar gotova podloga u pločama (ili bocama)	HRN EN ISO 26461-2	kom				40		
0623-030	Legionella BCYE medium	HRN EN ISO 2017 (ploče 90mm)	kom				400		
0623-035	Legionella agar base BCYE	podloga u bocama 90ml	ml				540		
0623-036	R2A agar	podloga u bocama 100 ml	ml				2400		
0623-037	Sulfite-željezni agar, gotova podloga u bocama a 6x100ml	HRN EN ISO 26461-2	ml				1800		
0623-048	Acid phosphatase reagent	HRN EN ISO 14189	boč/10ml				1		
0623-045	Tryptose Sulfite Cycloserine Agar	podloga u pločama HRN EN ISO 14189	kom				40		
UKUPNO:									
PDV 25%:									
SVEUKUPNO:									

Napomena: Uz podloge dostaviti certifikat o kontroli kvalitete podloga prema HRN CEN ISO/TS 11133
Komponente koje se odnose na istu normu trebale bi biti od istog proizvođača

ROK ISPORUKE:

ROK PLAĆANJA:

DATUM: