



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Zagreb, 23.03.2021. godine

Klasa: 406-09/21-13/66

Ur.broj: 381-13-132-21-1

Broj poziva: O 04/21

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: **Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima**

CPV: 39180000-7 Laboratorijski namještaj

Sukladno članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv na dostavu ponude provodi se temeljem članka 5. Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa:011-02/07-10/14, Ur.broj 381-10-100-17-1 od 05. srpnja 2017. godine i Izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa: 012-04/18-10/5 urbroj:381-10-19-6 od 28. od lipnja 2018. godine.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: **Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima** sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji ovog Poziva.

Ponuditelju je dozvoljeno nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 199.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE:

- Način izvršenja: Ugovor o nabavi robe
- Rok izvršenja: u roku od 45 dana od dana obostranog potpisa ugovora
- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude
- Mjesto izvršenja: Laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će plaćanje izvršiti po uredno izvršenoj primopredaji, u roku 30 dana od datuma zaprimanja računa u papirnatom ili elektroničkom obliku sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Plaćanje se vrši na IBAN odabranog ponuditelja. Nema predujma niti primjene valutne klauzule.

Cijena ponude:

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi navedeni u troškovniku i tehničkoj specifikaciji te popusti ponuditelja.

Cijenu je potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude s PDV-om.

Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke troškovnika smatrat će se neprihvatljivima. Jedinične cijene u Troškovniku su nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

Kriterij odabira ponude: Najniža cijena.

Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda. Nije dopuštena varijantna ponuda. Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda sa svim traženim priložima, osim kataloga ili prospekata te certifikata podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Katalogi, prospekti ili certifikati mogu biti na stranom jeziku.

Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda.

Ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranice ili obrnuto.

3. KRITERIJI ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. Osnove za isključenja ponuditelja

3.1.1. Nekažnjavanje

Izjava o nekažnjavanju za kaznena djela članka 251. stavka 1. točke 1. podtočke a)-f) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za **gospodarski subjekt i sve članove** upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela koji imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Sadržani podaci u Izjavi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude. *Izjavu o nekažnjavanju može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta (potpisana izjava o nekažnjavanju iz Priloga 1. ovog Poziva).*

3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (potvrdu porezne uprave o stanju duga)

- Sadržani podaci u Potvrdi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude.
- Izdavatelj dokaza mora biti Porezna uprava Ministarstva financija
- Dokaz može biti u preslici ili u elektroničkom obliku

4. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

- Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra ili elektronička isprava na papiru
- Sadržani podaci u Potvrdi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude.
- Dokaz može biti u preslici ili u elektroničkom obliku

5. POTPISANE IZJAVE iz Priloga 2

6. PONUDBENI LIST (ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja) – Prilog 3

7. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (potpisana od strane ponuditelja) – Prilog 4

8. TROŠKOVNIK (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) – Prilog 5

9. JAMSTVO

9.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj je dužan zajedno s potpisanim ugovorom dostaviti jamstvo za dobro izvršenje ugovora u visini 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice.

Naručitelj će ponuditelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora nakon njegovog isteka.

9.1. Jamstvo proizvođača za ispravnost ponuđene robe

Isporučitelj se obvezuje Naručitelju dostaviti traženo jamstvo proizvođača za ispravnost ponuđene opreme (garancija) u trajanju kako je navedeno u tehničkim specifikacijama. Kao dokaz ponuđenog proizvođačkog jamstva isporučitelj je dužan dostaviti izjavu potpisanu od strane proizvođača ili ovlaštenog predstavnika proizvođača u kojoj isti potvrđuju trajanje proizvođačkog jamstva.

Jamstveni rok počinje teći danom isporuke robe.

U jamstvenom roku prava iz jamstva mora obuhvaćati slijedeće:

- usluge popravka i otklanjanja svih nedostataka i kvarova na isporučenoj opremi za vrijeme i pod uvjetima jamstvenog roka;
- ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar, odabrani ponuditelj dužan je zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar, novom robom istih ili boljih tehničkih karakteristika o svom trošku.

10. UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE

Ukoliko Odabrani ponuditelj zakasni sa svojom isporukom vlastitom krivnjom Naručitelj će na ime ugovorne kazne (penala) zadržati 2‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja, ali najviše do 5 % (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti sklopljenog ugovora bez PDV-a.

Naručitelj je ovlašten zadržati penale od bilo kojeg računa Odabranog ponuditelja.

Odabrani ponuditelj je dužan nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu zbog kašnjenja isporuke.

11. OSTALI BITNI UVJETI

11.01. Norme osiguranja kvalitete

Gospodarski subjekt mora potvrditi sukladnost predmetne opreme (digestora) sa slijedećim normama :

1. Certifikat u skladu s normom EN 14175-1,2,3 ili jednakovrijedan standard
2. Certifikat za elektroniku koja se ugrađuje u digestore sukladno normi EN 14175-6 ili jednakovrijedan standard

Ponuđena oprema mora odgovarati certifikatima o sukladnosti izdanim od strane institucija ovlaštenih za ispitivanje i izdavanje certifikata prema traženim normama, na kojima se potvrđuje sukladnost ponuđenih proizvoda. Certifikati moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku uz prijevod ovjerenom od strane ovlaštenog sudskog tumača.

12. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu i troškovniku iz ovog *Poziva* na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Rok za dostavu ponude: 29.03.2021. godine do 10.00 sati

Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u Urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja, osobno ili poštom s naznakom na omotnici „Poziv na dostavu ponude“; predmet nabave: „**Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima**“

Mjesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održat će se: **29.03.2021. u 10:00 sati** u prostorijama Naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.

Kontakt osoba u vezi predmeta nabave:

Ljilja Ljubičić, dipl.ing.T: (01)4863373, E: ljilja.ljubicic@hzjz.hr

Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će ponuditelju dostaviti pisanu Obavijest o rezultatima nabave.

S poštovanjem,

Ravnatelj Zavoda
doc.dr.sc.Krunoslav Capak, prim.dr.med



Prilog 1.

Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi sa stavkom 1. i 2. istog članka dajem

IZJAVU

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem

-da niti ja osobno

-niti gospodarski subjekt koga sam po zakonu ovlašten zastupati

-niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta

nisu pravomoćnom presudom osuđena za slijedeća kaznena dijela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona («Narodne novine», br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijeara), članka 247. (prijeara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijeara), članka 293. (prijeara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) odnosno

da gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske nisu pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela navedena od podtočaka a) do f) u ovoj izjavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U _____, _____ godine.

Potpis i pečat ponuditelja

Prilog 2.

PREDMET NABAVE: Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima

IZJAVE

- 1.1.** Svojim potpisom i pečatom potvrđujem da su nam poznate odredbe iz zahtjeva za dostavu ponude, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ovoj ponudi.
- 1.2.** Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti traženu isporuku *roba/opreme/usluga/radova* u roku isporuke navedene u ponudi.
- 1.3.** Plaćanje izvršene usluge obavljat će se temeljem ispostavljenog računa u elektroničkom ili papirnatom obliku, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), u roku 30 dana od izvršene isporuke *roba/opreme/usluga/radova*, prema narudžbenici Naručitelja, na naš IBAN kod poslovne banke:

U _____, _____ godine.

Potpis i pečat ponuditelja

Prilog 3.

PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE: Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima

NARUČITELJ: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, ZAGREB, ROCKEFELLEROVA 7, OIB
75297532041

NAZIV PONUDITELJA: _____

ADRESA: _____

KONTAKT: _____

BROJ MOBITELA/TELEFONA: _____

E-MAIL: _____

OIB: _____

BROJ RAČUNA (IBAN): _____

PONUĐITELJ U SUSTAVU PDV-A (zaokružiti) DA NE

CIJENA PONUDE bez PDV-a) _____

PDV: _____

CIJENA PONUDE (s PDV-om) _____

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

Valjanost ponude: _____

(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 4.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PREDMET NABAVE: Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima

Red. br.	MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	Potvrda tehničkih karakteristika (DA/NE) i redni broj stranice iz kataloga
1.	Digestor:	
1.1.	Digestor je izrađen od metala i pocinčanog plastificiranog lima s duplim stijenkama kao zaštita od požara	
1.2.	Vanjske dimenzije (širina/dubina/visina): 1800/810/ 2700 mm (maksimalno dozvoljeno odstupanje od +/- 3 %)	
1.3.	Metalno postolje za digestor dimenzije širina/dubina:1800/810 mm (maksimalno dozvoljeno odstupanje od +/- 3 %) za stojeći rad izrađeno od pravokutnih cijevi plastificirano epoxy prahom radi zaštite od kiselina, s nivelirajućim vijcima za podešavanje položaja	
1.4.	Modularan sustav radi mogućeg dopunjavanja potrebnih armatura (kisik, vodik, struja i sl.)	
1.5.	Lako uklonjive prednje ploče bokova s ugrađenim komandama (radi jednostavnog i brzog pristupa)	
1.6.	Jedna armatura za hladnu vodu i pripadajuće korito sa sifonom otpornim na kiseline i lužine (sukladno normama za upotrebu u digestoru), pozicija: lijeva strana na stražnjem panelu digestora	
1.7.	Jedna plinska armatura na poziciji desna strana na stražnjem zidu unutar kabine digestora, (sukladno normama za upotrebu u digestoru) sa sigurnosnim ventilom izvan radne zone	
1.8.	Minimalno 3 utičnice zaštićene poklopcima (230V/16A, IP 44) Pozicija: u bokovima digestora, s lijeve i desne strane (2 +1), izvan kabine, iznad razine ploče	
1.9.	Upravljanje priključcima s vanjske strane digestora: - sve komande, ventili, sklopke, utičnice i osigurači (voda, struja, plin i sl.) smješteni su izvan kabine, na boku s prednje strane digestora iznad razine radne ploče, radi sigurnosti, lakše dostupnosti i izbjegavanja mogućeg zalijeivanja	
1.10.	- jednostavan pristup svim servisnim zonama u bokovima digestora koje su zaštićene lako uklonjivim panelima s vanjske strane radi redovnog održavanja i servisiranja digestora - jednostavan i brz pristup dovodu i odvodu vode kao i ostalim mogućim priključcima	
1.11.	Kompletna unutrašnjost kabine digestora obložena materijalom koji ima zaštitu od korozije i otpornost na organske i nagrizajuće kemikalije	

1.12.	Radna ploča digestora od monolitne tehničke keramike s protu preljevnim rubovima sa sve četiri strane	
1.13.	Sve komande, ventili, sklopke, utičnice i osigurači smješteni izvan kabine, s prednje strane digestora, iznad razine radne ploče	
1.14.	Ispod radne plohe je metalna konstrukcija digestora u koju je moguće ugraditi ormariće	
1.15.	Ugrađen sustav za prikupljanje kondenzata	
1.16.	Izlazna cijev za priključak na ventilaciju na stropu kabine	
1.17.	U kabini ugrađena rasvjeta sa zaštitom IP65, jačina rasvjete minimalno 500 lux-a na radnoj ploči	
1.18.	Aerodinamična izvedba kabine s usmjeravanim protokom zraka na način da maksimalno štiti operatera	
1.19.	U stropu digestora ugrađena zaštitna naprava za nadtlak (klapne) kao zaštita od visokog tlaka u slučaju eksplozije	
1.20.	Ugrađen razvod odsisa za ventilirane sigurnosne ormare ispod pulta s predviđenim priključkom	
1.21.	Vertikalna vrata za otvaranje i zatvaranje kabine digestora od kaljenog sigurnosnog stakla. Sigurnosni sustav za sprječavanje pada (blokiranje) vrata digestora u slučaju kvara na sustavu za zatvaranje i otvaranje vrata. Vrata imaju aerodinamičan oblik radi povoljnog usmjeravanja protoka	
1.22.	Sigurnosni sustav za nadzor digestora i kontrolu protoka zraka koji uključuje: - nadzor ventilacijskog sustava s varijabilnim protokom zraka (VAV) koji odgovara radu s jakim kiselinama i organskim otapalima - vizualni i zvučni alarm za dojavljivanje niskog protoka zraka, povišenje temperature u kabini i otvaranja vrata digestora iznad dopuštene visine, - paljenje i gašenje digestora (svjetlo i ventilacija)	
1.23.	Prekidač za ventilator	
1.24.	Prekidač za svjetlo	
1.25.	Prekidač za gašenje alarma	
1.26.	Osigurači za zaštitu ventilatora	
2.	Ventilator za digestor:	
2.1.	Polipropilenski centrifugalni ispušni ventilator projektiran za jako korozivne plinove	
2.2.	Promjer ulaznog i izlaznog otvora $\varnothing=200$ mm (maksimalno dozvoljeno odstupanje : +/- 3%)	

2.3.	Trofazni motor minimalne snage od 0,37 kW i frekvencije 50 Hz	
2.4.	Minimalni protok zraka: 800 m ³ /h	
2.5.	PVC cjevovod dužine 3m i promjera Ø=200 mm (maksimalno dozvoljeno odstupanje: +/- 3%)	
2.6.	Fleksibilno crijevo promjera Ø=200 mm za spoj digestora i fiksnih ventilacijskih cijevi (maksimalno dozvoljeno odstupanje: +/- 3%)	
2.7.	Uključen zidni nosač elektromotora	
2.8.	Uključeni amortizeri za motor	
2.9.	Uključen električni kabel, trofazni, minimalne dužine 5m	
3.	Vanjska jedinica za ventiliranje sigurnosnih ormarića (jedna jedinica za dva sigurnosna ormarića)	
3.1.	Polipropilenski centrifugalni ispušni ventilator za korozivne pare	
3.2.	Ventilator sa zaštitom od iskrenja (anti-spark), zatvoren u kutiji s prekidačem za paljenje i gašenje ventilatora	
3.3.	Minimalna snaga motora ventilatora: 0,18 kW	
3.4.	Protok zraka kroz ventilator: minimalno 150 m ³ /h	
3.5.	Frekvencija motora: 50Hz	
3.6.	Mogućnost ugradnje karbonskog filtera	
3.7.	Fiksni cjevovod od polipropilenskih cijevi promjera Ø=100 mm i duljine 5 m (maksimalno dozvoljeno odstupanje: +/- 3%)	
3.8.	Fiksni cjevovod od polipropilenskih cijevi promjera Ø=100 mm i duljine 10 m (maksimalno dozvoljeno odstupanje: +/- 3%)	
3.9.	Fleksibilna cijev za spoj između fiksnog cjevovoda i ventilatora	
4.	Sigurnosni ormarići za smještaj ispod ploče digestora u punom profilu:	
4.1.	Sigurnosni ormarić za pohranu nagrizajućih kiselina ili lužina dimenzija duljina/dubina/visina: 1115 mm/630 mm/635 mm (maksimalno dozvoljeno odstupanje od +/- 3 %), sukladno normama EN 14727-1, EN 61010 – 1, PPP 52125A, 1 kom	
4.2.	Sigurnosni ormarić za pohranu organskih otapala dimenzija duljina/dubina/visina: 1115 mm/630 mm/635 mm (maksimalno dozvoljeno odstupanje od +/- 3 %), sukladno normama EN 14727-1, EN 61010 – 1, PPP 52125A, 1 kom	

4.3.	Sigurnosni ormarić za pohranu organskih otapala Dimenzija duljina/dubina/širina : 605 mm/630 mm/635 mm (maksimalno dozvoljeno odstupanje od +/- 3 %), sukladno normama EN 14727-1, EN 61010 – 1, PPP 52125A, 2 kom	
4.4.	Minimalni nivo zaštite : TIP 30 minuta	
5.	Instalacija i jamstvo	
5.1.	Dobava i instalacija do potpune funkcionalne gotovosti po sistemu „ključ u ruke“	
5.2.	Instalacija u skladu s IQ, OQ i PQ protokolima, popraćena odgovarajućom dokumentacijom od strane proizvođača	
5.3.	Edukacija korisnika do potpunog osposobljavanja u radu na uređaju, u laboratoriju nakon završene uspješne instalacije opreme	
5.4.	Jamstveni rok minimalno 2 godine	
5.5.	Odgovor i dolazak servisera unutar 2 radna dana od dana zaprimanja obavijesti od strane korisnika	

Uz ponudu je potrebno dostaviti detaljan opis ponuđenih digestora i sigurnosnih ormarića za kiseline i otapala, sa svim tehničkim karakteristikama, na hrvatskom ili engleskom jeziku te shematski prikaz za svaki proizvod i/ili katalog.

Svaka komponenta kao i cijeli digestor mora imati odgovarajuće certifikate odnosno zadovoljavati norme koje su nužne za siguran rad u laboratoriju.

Svi certifikati i norme koje zadovoljava ponuđeni digestor moraju se priložiti u ponudi kao i fotografija/katalog digestora.

Potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave „**Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima**“ izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ove tehničke specifikacije i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.

(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 5

TROŠKOVNIK

PREDMET NABAVE: Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima

Red. broj	Naziv/opis predmeta nabave	Jed. mjere	količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1.	Digestor opće namjene s ventiliranjem i priključcima prema tehničkim specifikacijama iz Priloga 4. ovog Poziva na dostavu ponude	kom	2		
2.	Sigurnosni ormarić dimenzija 1115 mm x 630 mm x 635 mm za pohranu kiselina s ventiliranjem prema tehničkim specifikacijama iz Priloga 4. ovog Poziva na dostavu ponude	kom	1		
3.	Sigurnosni ormarić dimenzija 1115 mm x 630 mm x 635 mm za pohranu organskih otapala s ventiliranjem prema tehničkim specifikacijama iz Priloga 4. ovog Poziva na dostavu ponude	kom	1		
4.	Sigurnosni ormarić dimenzija 605 mm x 630mm x 635 mm za pohranu organskih otapala s ventiliranjem prema tehničkim specifikacijama iz Priloga 4. ovog Poziva na dostavu ponude	kom	2		
UKUPNO bez PDV-a:					
PDV 25%:					
SVEUKUPNO s PDV-om					

Rok isporuke:

(potpis i pečat ponuditelja)