

---

# UPUTE ZA ISPUNJAVANJE INDIVIDUALNIH ZDRAVSTVENO - STATISTIČKIH IZVJEŠĆA

---

PRIJAVA HOSPITALIZACIJE

PRIJAVA HOSPITALIZACIJE ZBOG MALIGNE BOLESTI

PRIJAVA HOSPITALIZACIJE ZBOG MENTALNOG POREMEĆAJA

PRIJAVA ŠEĆERNE BOLESTI

PRIJAVA POBAČAJA

PRIJAVA PORODA

PRIJAVA PERINATALNE SMRTI

OSNOVNI PODACI O OVISNICIMA U PROGRAMU LIJEČENJA – POMPIDOU GRUPA

## Šesto dopunjeno i revidirano izdanje za uporabu u 2023. godini (ver. 6.0)

### Povijest dokumenta

Br.	Verzija	Opis	Datum	Autor
1	1.0	Prvo izdanje		HZJZ
2	2.0	Drugo dopunjeno izdanje	2003.	HZJZ
3	2.0	Drugo dopunjeno izdanje	20. 1. 2009.	HZJZ
4	2.01	Drugo dopunjeno i revidirano izdanje	6. 3. 2009.	HZJZ
5	3.0	Treće dopunjeno i revidirano izdanje	15. 12. 2009.	HZJZ
6	4.0	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	10. 2. 2010.	HZJZ
7	4.01	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	25. 2. 2010.	HZJZ
8	4.02	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	22. 4. 2010.	HZJZ
9	4.03	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	9. 9. 2011.	HZJZ
10	4.04	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	10. 10. 2011.	HZJZ
11	4.05	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	27. 10. 2011.	HZJZ
12	4.06	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	20. 1. 2012.	HZJZ
13	4.07	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	2. 2. 2012.	HZJZ
14	4.08	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	20. 3. 2012.	HZJZ
15	4.09	Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje	13. 6. 2012.	HZJZ
16	5.0	Peto dopunjeno i revidirano izdanje	13. 7. 2016.	HZJZ
17	5.01	Peto dopunjeno i revidirano izdanje	23. 9. 2016.	HZJZ
18	5.02	Peto dopunjeno i revidirano izdanje	1. 6. 2017.	HZJZ
19	6.0	Šesto dopunjeno i revidirano izdanje	20. 12. 2022.	HZJZ

**Povijest promjena na dokumentu**

<b>Broj verzije</b>	<b>Datum promjene</b>	<b>Kratki opis promjena</b>	<b>Autor</b>
6.0	11.02.2022.	<p>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE PORODA (JZ-POR) brišu se. Ustanove se upućuju na korištenje servisa eNovorođenče za prijavu poroda.</p> <p>Dosadašnjim uputama prirodaju se UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE ŠEĆERNE BOLESTI (JZ-DIAB)</p> <p>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE VODEĆEG SLOGA DATOTEKE ("10"): Podatak o broju POR slogova mijenja se podatkom o broju DIAB slogova.</p>	HZJZ
6.0	20.12.2022.	<p>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE ŠEĆERNE BOLESTI (JZ-DIAB)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriterij „Ispunjava se za sve hospitalizirane paciente s dijabetesom iz raspona dijagnoza E10-E14 ili O24 prema MKB-10 klasifikaciji“ mijenja se u: „Ispunjava se za sve paciente s dijabetesom iz raspona dijagnoza E10-E14 ili O24 prema MKB-10 klasifikaciji liječene u specijalističko-konzilijarnoj ili stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti.“</li> <li>2. Dodane upute za dostavu datoteke.</li> <li>3. Promjena naziva polja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Kontinuirano mjerjenje“ (Slog „59“, redni broj 24) u „Kontinuirano mjerjenje vrijednosti glukoze“</li> <li>• „MKB10“ (Slog „59“, redni broj 46) u „Dijagnoza druge bolesti oka“</li> <li>• „Pregled stopala“ (Slog „59“, redni broj 47) u „Klinički pregled stopala“</li> <li>• „Arterijske pulzacije prisutne“ (Slog „59“, redni broj 50) u „Periferne arterijske pulzacijske prisutne“</li> </ul> </li> <li>4. Izmjena i dopuna uputa za ispunjavanje polja „Naziv i dnevna doza lijeka za kontrolu glikemije“ (Slog „59“, redni broj 23), „Naziv i dnevna doza lijeka za kontrolu arterijskog tlaka“ (Slog „59“, redni broj 28) i „Naziv i dnevna doza lijeka za liječenje dislipidemije“: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uz svako polje upisan je raspon mogućih lijekova,</li> <li>• jedinice doze s 3-5 znamenkastih brojeva izmijenjene su u jedinice doze s pakiranja</li> <li>• ukinuto ograničenje na broj znamenaka za dozu lijeka</li> </ul> </li> </ol> <p><b>STRUKTURA SLOGOVA DATOTEKE</b>  <b>OSNOVNI SLOG PRIJAVE ("41")</b>      Za JZ-DIAB datoteku u polju 5 – „Šifra djelatnosti (odjela s kojeg se bolesnik otpušta)“ nadodana je napomena da uključuje i specijalističko-konzilijarne djelatnosti.</p> <p><b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MALIGNE BOLESTI (JZ-ONK)</b>      Bračno stanje (Slog „52“, redni broj 3) – dodana šifra 6 – „u životnom partnerstvu (s osobom istog spola)“.</p> <p><b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MENTALNOG POREMEĆAJA (JZ-PSH)</b>      Bračno stanje (Slog „54“, redni broj 6) – dodana šifra 6 – „u životnom partnerstvu (s osobom istog spola)“.</p> <p><b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE POBAČAJA (JZ-POB)</b>      Bračno stanje (Slog „66“, redni broj 2) – dodana šifra 6 – „u životnom partnerstvu (s osobom istog spola)“.</p>	HZJZ

## SADRŽAJ

UVOD .....	4
OPĆENITA PRAVILA ZA ISPUNJAVANJE INDIVIDUALNIH PRIJAVA .....	4
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNOG SLOGA PRIJAVE („41“) .....	6
PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVİ .....	6
PODACI O PACIJENTU .....	7
PODACI O BORAVKU U USTANOVİ .....	9
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE (JZ-BSO) .....	12
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE BSO SLOGA („51“) .....	13
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MALIGNE BOLESTI (JZ-ONK) .....	15
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ONK SLOGA („52“) .....	18
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MENTALNOG POREMEĆAJA (JZ-PSH) .....	18
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PSH SLOGA („54“) .....	18
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG ŠEĆERNE BOLESTI (JZ-DIAB) .....	20
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE DIAB SLOGA („59“) .....	21
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE POBAČAJA (JZ-POB) .....	25
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE POB SLOGA („66“) .....	26
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE PERINATALNE SMRTI (JZ-PER) .....	29
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNIH PODATAKA O OVISNICIMA U PROGRAMU	
LIJEČENJA – POMPIDOU GRUPA (JZ-POM) .....	34
UPUTE ZA FORMATIRANJE DATOTEKA ZA ZDRAVSTVENO-STATISTIČKO IZVJEŠĆIVANJE .....	53
UVOD .....	53
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE VODEĆEG SLOGA DATOTEKE ("10") .....	54
NAČIN DOSTAVE PODATAKA - CENTRALNI UPLOAD .....	56
PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE I PODATAKA .....	56
PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE .....	56
PROVJERA PODATAKA U DATOTECI .....	57
STRUKTURA SLOGOVA DATOTEKE .....	58
VODEĆI SLOG DATOTEKE ("10") .....	59
OSNOVNI SLOG PRIJAVE ("41") .....	59
BSO SLOG ("51") .....	60
ONK SLOG ("52") .....	61
PSH SLOG ("54") .....	63
DIAB SLOG ("59") .....	63
POB SLOG ("66") .....	66
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE E-NOVOROĐENČE PRIJAVE PORODA (E-NOV) .....	68
POPIS POLJA ZA MEDICINSKU PRIJAVU PORODA E-NOVOROĐENČE .....	82
PRILOZI .....	88

## UVOD

Dokumentom je opisan način dostave individualnih zdravstveno-statističkih izvješća iz stacionarnih zdravstvenih ustanova i navedene su upute za njihovo ispunjavanje.

### Iznimke:

- Prijava perinatalne smrti (JZ-PER)
- Osnovni podaci o ovisnicima u programu liječenja – Pompidou grupa (JZ-POM)

Navedene prijave se ne šalju elektroničkim putem već se ispunjavaju i dostavljaju u papirnatom obliku. JZ-PER prijave ispunjavaju sve stacionarne zdravstvene ustanove u kojima se dogodila perinatalna smrt.

### Napomena za prijavljivanje poroda:

- **Prijava poroda – od Žute knjige v6.0 umjesto sve prijave poroda vrše se isključivo putem eNovorođenče servisa za slanje prijava poroda.** Pritom ostaje obveza slanja JZ-BSO prijave za svaki porod, odnosno ustanova je obvezna slati JZ-BSO prijave za hospitalizaciju roditelja i JZ-BSO prijave za svako živorođeno dijete (vidjeti kako je opisano u dalnjem tekstu Uputa). Upute za prijavu poroda putem eNovorođenče servisa, te popis polja s formatima i sadržajem vidjeti u dijelu ovih Uputa pod nazivom *Upute za ispunjavanje eNovorođenče prijave poroda (E-NOV)*.

Upute su podijeljene prema organizaciji sloga u JZ- datotekama. Prvo su navedena općenita pravila za ispunjavanje prijava, potom se opisuje kako ispuniti osnovni slog prijave koji je, uz neke iznimke, zajednički svim prijavama (JZ-BSO, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH, JZ-DIAB). Nakon toga su popisane upute prema pojedinoj prijavi i njoj pripadajućem slogu. Zadnji dio uputa su *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*, a u kojima se navodi format JZ-datoteka i opis sloga za dostavu podataka.

## OPĆENITA PRAVILA ZA ISPUNJAVANJE INDIVIDUALNIH PRIJAVA

### (JZ-BSO, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH, JZ-DIAB)

1. Individualna zdravstveno-statistička izvješća kroz prijave (JZ-BSO, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH, JZ-DIAB) ispunjavaju se prilikom otpusta ili na dan cenzusa 31.12. hospitaliziranog pacijenta iz bilo koje stacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor ustanove s HZZO.
2. Za hospitalizaciju pacijenta uvijek se ispunjava jedna JZ-BSO prijava.

3. Ako hospitalizacija pacijenta svojim tipom odgovara jednoj od ostalih specifičnih izvještajnih cjelina (JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH, JZ-DIAB), dodatno se uz JZ-BSO prijavu obavezno ispunjava i prijava za odgovarajuću specifičnu izvještajnu cjelinu. Pravilo vrijedi bez obzira radi li se o redovitoj prijavi, dnevnoj bolnici ili cenzusu. Vrsta prijave dnevna bolnica ispunjava se kao jedna prijava ako pacijent koristi dnevnu bolnicu uzastopno bez prekida u kontinuitetu (npr. od 02.05. do 04.05.). Ukoliko pacijent dolazi u dnevnu bolnicu svaki drugi dan (npr. u djelatnost hemodijalize 02.05. pa ponovo 04.05.) popunjavaju se dvije prijave s vrstom prijave dnevna bolnica.

Pojašnjenja kroz nekoliko primjera:

- ako je riječ o hospitalizaciji zbog mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja ispunjava se jedna JZ-PSH prijava i jedna JZ-BSO prijava
- ako je riječ o hospitalizaciji zbog pobačaja (neovisno je li riječ o pobačaju koji se obavlja u djelatnosti stacionara ili u dnevnoj bolnici) ispunjava se jedna JZ-POB prijava i jedna JZ-BSO prijava

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNOG SLOGA PRIJAVE („41“)

Osnovni slog prijave („41“) sadrži svim prijavama (JZ-BSO, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH, JZ-DIAB) zajedničke podatke o boravku pacijenta u zdravstvenoj ustanovi. Ovisno o tipu prijave postoje razlike kako se neka polja ispunjavaju. Ako takve razlike postoje, one su navedene u napomenama za svako polje.

### PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVİ

#### 1. Šifra stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio (Slog „41“ redni broj 3)

Upisuje se šifra stacionarne zdravstvene ustanove navedena u šifrarniku ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Za ustanove koje nemaju šifru prema šifrarniku HZZO potrebno je upisati šifru prema šifrarniku Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ) u HZJZ. Kad se koristi HZJZ šifra ustanove dodaju se vodeće nule do duljine N9.

#### 2. OIB zdravstvene ustanove (Slog „41“ redni broj 4)

Upisuje se OIB stacionarne zdravstvene ustanove.

#### 3. Šifra djelatnosti (Slog „41“ redni broj 5)

Upisuje se djelatnost – odjel s kojeg se bolesnik otpušta kući, premješta u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu, dnevnu bolnicu, (uključujući jednodnevnu kirurgiju i bolničku hemodijalizu), ustanovu socijalne skrbi, ostaje na liječenju nakon 31.12. ili umre na tom odjelu. Upisuje se šifra djelatnosti – odjela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Odnosi se na sve djelatnosti (stacionarne djelatnosti, djelatnosti dnevne bolnice, djelatnosti jednodnevne kirurgije i djelatnost bolničke hemodijalize). Ovdje je uključena i djelatnost rehabilitacije koja se ranije izvještavala prema Obrascu hospitalizacije zbog rehabilitacije (JZ-REH koji se više ne koristi). Za prijavu pobačaja JZ-POB ispunjava se djelatnost u kojoj se pobačaj dogodio ili djelatnost u koju je pacijentica primljena zbog istog, što uključuje i specijalističko-konziljarne djelatnosti u stacionarnoj ustanovi.

#### Napomene:

- Pri ispunjavanju JZ-POB prijave, za ovo polje koristiti šifru djelatnosti u kojoj se dogodio pobačaj ili u koju je pacijentica došla ili upućena zbog pobačaja. **Ovo podrazumijeva i specijalističko-konziljarne djelatnosti u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi u kojima se navedeno moglo dogoditi.**
- Pri ispunjavanju JZ-BSO prijave za novorođenče koristi se šifra djelatnosti s koje je otpušteno novorođenče a ne šifra djelatnosti s koje se otpušta roditelj.
- Pri ispunjavanju JZ-ONK prijave upisuje se djelatnost s koje je otpušten/a pacijent/ica.
- Pri ispunjavanju JZ-PSH prijave upisuje se djelatnost psihijatrije ukoliko je osoba tijekom boravka u bolnici bila zaprimljena, upućena ili otpuštena iz te djelatnosti. Ukoliko tijekom boravka osoba nije bila na djelatnosti psihijatrije, upisuje se djelatnost otpusta.
- Pri ispunjavanju JZ-DIAB prijave upisuje se djelatnost s koje je otpušten/a pacijent/ica.

## PODACI O PACIJENTU

### 4. Ime (Slog „41“ redni broj 6)

Upisuje se ime pacijenta.

### 5. Prezime (Slog „41“ redni broj 7)

Upisuje se prezime pacijenta.

### 6. Spol (Slog „41“ redni broj 8)

Upisuje se spol pacijenta. Obavezno upisati za muški spol 1, za ženski 2 ili za neutvrđeni spol 3.

Napomene:

- Šifra 3=neutvrđeni spol se koristi za novorođenčad i primjenjuje se samo za JZ-BSO prijave.

### 7. OIB pacijenta (Slog „41“ redni broj 10)

Obavezno se upisuje OIB pacijenta.

Napomene:

- Ako za osobu nije poznat ni OIB ni MBO, za JZ-BSO prijavu obavezno koristiti polje 'Zamjenski identifikator'. Detalje vidjeti u poglavlju *Upute za ispunjavanje BSO sloga („51“)*.
- Za JZ-BSO prijave za novorođenčad ovdje NE upisivati OIB majke.

### 8. Matični broj osigurane osobe (MBO) (Slog „41“, redni broj 11)

Upisuje se matični broj osigurane osobe koji kao identifikator osigurane osobe dodjeljuje HZZO.

Napomene:

- Ako za osobu nije poznat ni OIB ni MBO (u slučaju stranaca i novorođenčadi) za JZ-BSO prijavu koristiti polje 'Zamjenski identifikator'. Detalje vidjeti u poglavlju *Upute za ispunjavanje BSO sloga („51“)*.
- Za JZ-BSO prijave za novorođenčad ovdje NE upisivati MBO majke.

### 9. Datum rođenja (Slog „41“, redni broj 12)

Obavezno se upisuje datum rođenja pacijenta.

Napomene:

- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče upisati datum rođenja djeteta (a NE majke).

### 10. Šifra naselja prebivališta (Slog „41“, redni broj 15)

Obavezno se upisuje šifra naselja prebivališta pacijenta prema šifrarniku naselja Državnog zavoda za statistiku (DZS). Ako je naselje prebivališta nepoznato, ostaviti prazno polje. Ako država prebivališta nije Hrvatska, šifra naselja se ne ispunjava.

Napomene:

- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče upisati adresu majke.

## 11. Adresa (Slog „41“, redni broj 16)

Upisuje se adresa prebivališta pacijenta.

### Napomene:

- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče upisati adresu majke.

## 12. Država (Slog „41“, redni broj 17)

Obavezno se upisuje šifra države u kojoj je prebivalište pacijenta i to prema šifrarniku Državnog zavoda za statistiku.

### Napomene:

- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče upisati državu prebivališta majke.

## 13. Radni status (Slog „41“, redni broj 18)

Upisuje se radni status pacijenta, odgovarajući broj od sljedećih: 0 – dijete predškolske dobi, 1 – zaposlen, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student, 5 – umirovljenik, 6 – kućanica, 7 – poljoprivrednik, 8 – samostalna djelatnost.

## 14. Zanimanje (prema NKZ) ( Slog „41“, redni broj 20)

Upisuje se zanimanje pacijenta prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja – NKZ 2010. (NN 147/10). Šifra zanimanja se upisuje od 1 do 4 znaka bez točke, prema razinama zanimanja u NKZ šifrarniku ( 1 znamenka = rod, 2 znamenke = vrsta, 3 znamenke = podvrsta, 4 znamenke = skupina). Primjerice, moguće je upisati i samo jednu znamenku ('rod' zanimanja prema NKZ šifrarniku, npr. 4 – administrativni službenici/administrativne službenice). Zanimanje je poželjno upisati na što detaljnijoj razini (što veći broj znamenaka do maksimalno 4). Ako je zanimanje nepoznato, ostaviti prazno polje.

Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 0 – dijete predškolske dobi, 3 – učenik, 4 – student (status redovnog studenta), 6 – kućanica, polje 'Zanimanje' ostaviti prazno. Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 2 – nezaposlen ili 5 – umirovljenik, u polje 'Zanimanje' upisati šifru zanimanja koje je osoba imala prethodno radnom statusu nezaposlen ili umirovljenik.

## 15. Djelatnost (prema NKD) (Slog „41“, redni broj 21)

Upisuje se djelatnost u kojoj je pacijent zaposlen, a prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07). Šifra djelatnosti se upisuje od 2 do 4 znaka bez točke, prema razinama djelatnosti u NKD šifrarniku (2 znamenke = odjeljak, 3 znamenke = skupina, 4 znamenke = razred). Primjerice, moguće je upisati i samo dvije znamenke ('odjeljak' djelatnosti prema NKD šifrarniku, npr. 58 – izdavačke djelatnosti). Djelatnost je poželjno upisati na što detaljnijoj razini (što veći broj znamenaka do maksimalno 4). Ako je djelatnost nepoznata, ostaviti prazno polje.

Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 0 – dijete predškolske dobi, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student (status redovnog studenta), 5 – umirovljenik, 6 – kućanica, polje 'Djelatnost' ostaviti prazno.

## PODACI O BORAVKU U USTANOVU

### 16. Datum primitka pacijenta u ustanovu (Slog „41“, redni broj 22)

Upisuje se dan, mjesec i godina primitka pacijenta u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju ili bolničku hemodijalizu.

#### Napomene:

- Za JZ-POB prijavu u slučaju prijave pobačaja iz specijalističko-konzilijarne djelatnosti Datum primitka bolesnika u ustanovu = Datum OD pružanja usluge.
- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče za datum primitka upisati datum poroda.
- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave **za osobe hospitalizirane zbog dugotrajne kronične bolesti** (npr. liječene u psihijatrijskoj ustanovi) koristi se redovita prijava koja se uvijek upisuje za pacijente koji su ostali hospitalizirani na kraju kalendarske godine. U tom se slučaju kao datum prijema uvijek upisuje stvarni datum prijema za tu hospitalizaciju, a za datum otpusta upisuje se 31.12. za završenu godinu za koju se ispunjava JZ-BSO prijava. Jedna osoba u višegodišnjoj hospitalizaciji će imati JZ-BSO prijavu za svaku završenu godinu tijekom hospitalizacije te završni JZ-BSO za stvarni otpust iz bolnice. Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za prijavu hospitalizacije na kraju kalendarske godine, na polju 'Način otpusta' (Slog „41“, redni broj 25) ispunjava se 11 – ostaje na liječenju (npr. osoba hospitalizirana zbog dugotrajne kronične bolesti u razdoblju od 25.11.2014. do 15.3.2016. će ukupno imati tri prijave: JZ-BSO za razdoblje 25.11.2014.-31.12.2014. s naznakom načina otpusta 11 – ostaje na liječenju, JZ-BSO za razdoblje 25.11.2014.-31.12.2015. s naznakom načina otpusta 11 – ostaje na liječenju i otpust za razdoblje 25.11.2014.-15.3.2016. s naznakom stvarnog načina otpusta).

### 17. Datum otpusta iz ustanove (Slog „41“, redni broj 23)

Upisuje se dan, mjesec i godina otpusta pacijenta iz stacionarne zdravstvene ustanove, dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije i bolničke hemodijalize.

#### Napomene:

- Za JZ-BSO prijavu koja se odnosi na kratkotrajnu hospitalizaciju datum otpusta iz stacionarne zdravstvene ustanove NE mora se nalaziti unutar godine za koju se bolnički pobol obrađuje, što znači da za pacijente koji su hospitalizirani na prijelazu godine treba slati jednu JZ-BSO prijavu sa stvarnim datumom prijema i datumom otpusta. Primjerice, ako je za nekog pacijenta datum primitka npr. 29.12.2016. a **stvarni** datum otpusta 03.01.2017., tako treba i ispuniti u JZ-BSO prijavi naznačen način otpusta koji je stvarno bio pri otpustu pacijenta. Za pacijente koji su hospitalizirani zbog dugotrajne kronične bolesti (npr. liječenje u psihijatrijskoj ustanovi) na prijelazu godine primijeniti pravilo navedeno pod 16. 'Datum primitka pacijenta u ustanovu' (Slog „41“, redni broj 22).



- Za JZ-PSH prijavu se koristi „census“ prijava koji se uvijek upisuje za pacijente koji su ostali hospitalizirani na kraju kalendarske godine. U tom se slučaju kao datum prijema uvijek upisuje stvarni datum prijema za tu hospitalizaciju, a za datum otpusta upisuje 31.12. za završenu godinu za koju se ispunjava census. Jedna osoba u višegodišnjoj hospitalizaciji će imati census za svaku završenu godinu tijekom hospitalizacije te završni JZ-PSH za stvarni otpust iz bolnice (npr. osoba hospitalizirana u psihijatrijsku bolnicu od 25.11.2014. do 15.3.2016. će ukupno imati tri prijave: census za razdoblje 25.11.2014-31.12.2014. s naznakom načina otpusta 11 – ostaje na liječenju, census za razdoblje 25.11.2014.-31.12.2015. s naznakom načina otpusta 11 – ostaje na liječenju i otpust za razdoblje 25.11.2014.-15.3.2016. s naznakom definitivnog načina otpusta)
- Za JZ-POB prijavu u slučaju prijave pobačaja iz specijalističko-konziljarne djelatnosti Datum otpusta iz ustanove = Datum DO pružanja usluge.
- Za JZ-BSO prijavu: ukoliko pacijent na stacionarnom odjelu koristi bolničku hemodijalizu ne ispunjava se drugi JZ-BSO jer se to smatra dijelom terapije.

#### **18. Glavna dijagnoza pri otpstu iz ustanove (Slog „41“, redni broj 24)**

Upisuje se glavna dijagnoza zbog koje je pacijent boravio u bolnici. Pritom se NE ispunjava glavna dijagnoza prema DTS-u već dijagnoza otpusta pacijenata (glavna dijagnoza s otpusnog pisma). Koriste se šifre iz Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10), s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke). Manji broj šifri je troznakovani, većina šifri je četveroznakovna. U poglavljima XIII – «Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva», i XIX – «Ozljede, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka» koriste se peteroznakovne šifre (ukoliko postoje). Ne smiju se upisivati dijagnoze čije šifre su označene zvjezdicom, već samo one označene križićem. Također, ovdje se ne smije upisivati dijagnoza vanjskog uzroka ozljede, već samo dijagnoza naravi ozljede poglavje XIX (S000 – T983, MKB-10). Pri odabiru dijagnoze potrebno je pridržavati se pravila Svjetske zdravstvene organizacije navedenih u MKB – 10, Svezak 2., Priručnik za uporabu. Specifičnosti navođenja dijagnoze ovisno o tipu prijave navedene su u napomenama niže.

##### Napomene:

- Za JZ-BSO se koriste sve šifre dijagnoza (uključuje i maligne neoplazme, psihijatrijske dijagnoze, ovisnosti, porod, pobačaj, ...), a glavna dijagnoza pacijenta je glavna otpusna dijagnoza.
- Za JZ-BSO i JZ-POB se osim glavne dijagnoze ispunjavaju i dodatne dijagnoze pacijenta. Za JZ-BSO se osim glavne dijagnoze ispunjava i dijagnoza vanjskog uzroka ozljede za glavnu dijagnozu i dijagnoze vanjskog uzroka ozljede za ostale dijagnoze, a za JZ-POB se ispunjava i dijagnoza komplikacija nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće. Detalje vidjeti u poglavlju *Upute za ispunjavanje prijave hospitalizacije (JZ-BSO)* i u poglavlju *Upute za ispunjavanje prijave pobačaja (JZ-POB)*.
- Za JZ-POB je glavna dijagnoza pobačaja (raspon MKB-a O00-O08).
- Za JZ-ONK je glavna dijagnoza u rasponu MKB šifri: C00-C97, D00-D09, D32, D33.0-D33.2, D42, D43, D45, D46, D47.1, D47.9, te Z51.0, Z51.1.
- Za JZ-PSH je glavna dijagnoza u rasponu MKB-a F00-F99.

- Kod ispunjavanja JZ-BSO za novorođenče upisivati dijagnoze vezane za novorođenče, a NE za majku.

#### **19. Način otpusta (Slog „41“, redni broj 25)**

Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih: 1 – kući, 2 – u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu, 3 – premještaj unutar zdravstvene ustanove, 4 – umro (obduciran), 5 – umro (nije obduciran), 6 – odlazak suprotno odluci liječnika, 7 – ostalo, 8 – premještaj u dnevnu bolnicu iz stacionarne djelatnosti, 9 – premještaj na stacionarnu djelatnost iz dnevne bolnice, 10 – u ustanovu socijalne skrbi, 11 – ostaje na liječenju.

Za BSO i PSH se koristi šifra 11 – ostaje na liječenju, za hospitalizirane čiji boravak traje nakon 31.12. (vidjeti primjer u uputama za ispunjavanje datuma otpusta iz ustanove).

Napomene za korištenje šifri načina otpusta iz šifrarnika prema pojedinoj prijavi:

Način otpusta (stanje pri ispisu)		
Vrijednost	Naziv	Korištenje
1	kući	Sve prijave
2	u drugu stac. ZU	Sve prijave
4	smrt uz obdukciju	Sve prijave
5	smrt bez obdukcije	Sve prijave
6	odlazak suprotno odluci liječnika	JZ-PSH i JZ-POB
7	ostalo	Sve prijave
8	premještaj u dnevnu bolnicu iz stacionarne djelatnosti	Sve prijave
9	premještaj na stacionarnu djelatnost iz dnevne bolnice	Sve prijave
10	u ustanovu socijalne skrbi	JZ-BSO i JZ-PSH
11	ostaje na liječenju	JZ-BSO i JZ-PSH

#### **20. Osnovni uzrok smrti (Slog „41“, redni broj 26)**

U slučaju smrti hospitaliziranog pacijenta, odnosno pacijenta koji boravi u dnevnoj bolnici, jednodnevnoj kirurgiji i bolničkoj hemodijalizi, odabire se osnovni uzrok smrti prema pravilima Svjetske zdravstvene organizacije navedenih u MKB – 10, Svezak 2, Priručnik za uporabu. Koriste se šifre s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).

Napomene:

- Za JZ-BSO i JZ-PSH se koristi i vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda zbog dijagnoze iz poglavlja XIX (narav ozljede), za što postoji posebno polje. Detalje vidjeti u poglavljima *Upute za ispunjavanje prijave hospitalizacije (JZ-BSO)* i *Upute za ispunjavanje prijave hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH)*.

#### **21. Broj povijesti bolesti (Slog „41“, redni broj 27)**

Upisuje se broj povijesti bolesti pacijenta pri otpustu iz ustanove.



Napomene:

- Koristi se samo kod ispunjavanja JZ-BSO i JZ-PSH prijava. Kod ispunjavanja ostalih prijava polje ostaviti prazno.
- **Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče kojem u rodilištu nije dodijeljen MBO u ovo polje upisati broj povijesti bolesti novorođenčeta.**

**22. Šifra doktora medicine (Slog „41“, redni broj 28)**

Upisuje se šifra doktora medicine (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koji je odgovoran za točnost podataka ispunjenih na prijavi. Ovdje ne upisivati šifru doktora medicine koji je uputio na liječenje.

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE (JZ-BSO)

Prijava hospitalizacije (JZ-BSO) se ispunjava bez obzira otpušta li se pacijent kući, premješta u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu, premješta iz stacionarnog odjela u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju i bolničku hemodijalizu te premješta iz dnevne bolnice na stacionarni odjel ili obrnuto unutar iste stacionarne zdravstvene ustanove, premješta u drugu ustanovu koja nije zdravstvena (npr. ustanovu socijalne skrbi), ostaje na liječenju u ustanovi nakon 31.12. ili je umro. Podaci o otpustima pacijenata šalju se prema navedenim Uputama za hospitalizacije s datumom otpusta unutar razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se provodi statističko istraživanje.

Za jednu hospitalizaciju pacijenta u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ispunjava se samo jedan JZ-BSO, odnosno *premještaj s jednog stacionarnog odjela na drugi stacionarni odjel ili iz djelatnosti dnevne bolnice na drugu djelatnost dnevne bolnice iste stacionarne zdravstvene ustanove ne smatra se prekidom hospitalizacije pa se ne ispunjava ponovno istovrsna prijava.*

Ukoliko se na boravak u dnevnoj bolnici nadovezuje boravak u stacionarnom dijelu bolnice ispunjava se jedna JZ-BSO prijava za boravak u dnevnoj bolnici te druga JZ-BSO prijava koji se odnosi na boravak u stacionarnom dijelu bolnice. Ukoliko postoji kombinacija boravaka u vremenskom slijedu: dnevna bolnica - stacionarni dio bolnice - dnevna bolnica, ispunjavaju se tri JZ-BSO prijave i to dvije koje se odnose na vrijeme provedeno u dnevnoj bolnici te jedna JZ-BSO prijava koja se odnosi na boravak na stacionarnom dijelu bolnice. Hemodijaliza se odnosi na bolničke hemodijalize, a iskazuje se kao dnevna bolnica s boravkom od jednog dana. Ukoliko pacijent na stacionarnom odjelu koristi bolničku hemodijalizu ne ispunjava se drugi JZ-BSO jer se to smatra dijelom terapije. Boravak na jednodnevnoj kirurgiji iskazuje se kao dnevna bolnica. Sukladno navedenom upisuje se odgovarajući broj od sljedećih: 1 – redovita prijava u stacionarni dio bolnice, 2 – dnevna bolnica, jednodnevna kirurgija odnosno bolnička hemodijaliza.

JZ-BSO prijava ispunjava se za sve pacijente bez obzira na MKB dijagnozu prilikom otpusta (uključujući i maligne neoplazme, psihijatrijske dijagnoze, ovisnosti, porod, pobačaj). Za hospitalizacije zbog rehabilitacije potrebno je također ispuniti JZ-BSO prijavu koja uključuje sva obilježja nekadašnjeg JZ-REH obrasca koji se više ne koristi. Ukoliko se radi o porodu ispisuje se JZ-BSO prijava za rodilju te JZ-BSO prijava za svako novorođenče, a u slučaju mrtvorodenog JZ-BSO prijava se ne ispunjava.

JZ-BSO prijava se sastoji od dva retka:

- “41” – osnovni slog prijave

- "51" – BSO slog

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE BSO SLOGA („51“)

### 1. Vrsta prijave (Slog „51“, redni broj 2)

Obavezno se ispunjava vrsta prijave pacijenta. Vrsta prijave za JZ-BSO može biti:

- 1 – redovita prijava
- 2 – dnevna bolnica

1 – Redovita prijava se ispunjava kad je pacijent otpušten iz stacionarne djelatnosti (uključujući i rehabilitaciju) zdravstvene ustanove.

2 – Dnevna bolnica se ispunjava kad je pacijent otpušten iz dnevne bolnice (uključujući i dnevnu bolnicu rehabilitacije), jednodnevne kirurgije ili bolničke hemodijalize.

### 2. Vanjski uzrok ozljede

#### a) Vanjski uzrok ozljede koja je upisan kao glavna dijagnoza (Slog „51“, redni broj 3)

Ukoliko je glavna dijagnoza narav ozljede poglavlje XIX, ovdje je potrebno navesti vanjski uzrok ozljede poglavlje XX (V0100 – Y899). Koriste se šifre ICD-10 s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke). U poglavlju XX – «Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta» koriste se peteroznakovne šifre.

#### b) Vanjski uzrok ozljede za dodatne dijagnoze (Slog „51“, redni broj 14)

Ukoliko ima više dodatnih dijagnoza naravi ozljede ovdje je potrebno navesti isti broj vanjskih uzroka ozljede (V0100 – Y899) poredanih u istom redoslijedu kao narav ozljede u dodatnim dijagozama. Koriste se šifre ICD-10 s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).

#### Napomene:

- Redoslijed upisa vanjskih uzroka ozljede mora odgovarati redoslijedu upisa naravi ozljeda kao dodatne dijagnoze.

### 3. Vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda (Slog „51“, redni broj 4)

Kad je kao dijagnoza osnovnog uzroka smrti navedena narav ozljede poglavlje XIX (S000 – T983) ICD-10, Svezak 2 ovdje je potrebno navesti vanjski uzrok ozljede poglavlje XX (V0100 – Y899). Koriste se šifre s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).

### 4. Zamjenski identifikator (Slog „51“, redni broj 9)

Upisuje se za osobe koje nemaju OIB (stranci i novorođenčad). Moguće vrijednosti su: 1 - EU kartica, 2 - Bolesnički list, 3 - Broj putovnice, 4 - Broj osobne iskaznice, 5 - Izbjeglički karton, 6 - Certifikat EU, 8 - Ostalo, 9 - Narukvica novorođenčeta. Šifra 9 - Narukvica novorođenčeta koristi se kao identifikator za novorođenče kojem u rodilištu nije dodijeljen MBO. Obavezno upisati broj zamjenskog identifikatora u sljedećem polju 'Broj zamjenskog identifikatora (Slog „51“, redni broj 10)'.

**5. Broj zamjenskog identifikatora (Slog „51“, redni broj 10)**

Upisuje se za osobe koje nemaju OIB ni MBO (stranci i novorođenčad). Na ovom polju upisati broj zamjenskog identifikatora ako je ispunjeno prethodno polje - 'Zamjenski identifikator'. Za novorođenče kojem u rodilištu nije dodijeljen MBO u ovo polje upisati broj narukvice novorođenčeta.

**6. Platitelj (Slog „51“, redni broj 11)**

Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih: 1 – HZZO, 2 – plaća sam, 3 – privatno zdravstveno osiguranje, 4 – neprofitna organizacija, 5 – državna ustanova, 6 – ostalo. Moguć je samo jedan odabir platitelja, ovisno tko plaća račun hospitalizacije u iznosu više od 50% troška.

**7. Postupci u ovoj hospitalizaciji – šifre postupaka prema HZZO**

Navode se postupci koji su se radili tijekom hospitalizacije pacijenta.

**a) Šifra postupka – DTP (Slog „51“, redni broj 12)**

Navode se svi postupci prema važećem DTP šifrarniku HZZO. Moguć unos do 50 postupaka.

**b) Šifra postupka – DTS (Slog „51“, redni broj 13)**

Navode se svi postupci prema važećem DTS šifrarniku HZZO. Moguć unos do 50 postupaka.

**8. Dodatne dijagnoze (Slog „51“, redni broj 15)**

Upisuju se dodatne dijagnoze pacijenta osim glavne dijagnoze (maksimalno dozvoljeni broj dodatnih dijagnoza je 29). Pri tome se koriste sve šifre dijagnoze (uključujući i porode i pobačaje) iz Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija, s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke). Manji broj šifri je troznakovani, većina šifri je četveroznakovna. U poglavljima XIII – «Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva», i XIX – «Ozljede, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka» koriste se peteroznakovne šifre (ukoliko postoje). Ne smiju se upisivati dijagnoze čije šifre su označene zvjezdicom već samo one označene križićem. Također se ovdje ne smije upisivati dijagnoza vanjskog uzroka ozljede već samo dijagnoza naravi ozljede poglavje XIX (S000 – T983, ICD-10). Pri odabiru dijagnoze potrebno je pridržavati se pravila Svjetske zdravstvene organizacije navedenih u ICD-10, Svezak 2., Priručnik za uporabu.

Popis polja i način popunjavanja za BSO slog („51“) naveden je dodatno u poglavlju *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*.

**UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MALIGNE BOLESTI (JZ-ONK)**

Ispunjava se za sve pacijente hospitalizirane zbog zločudnih novotvorina, novotvorina *in situ*, dobroćudnih novotvorina mozga i moždanih ovojnica, novotvorina nesigurne i nepoznate prirode mozga, policitemije vere, mijelodisplastičnih sindroma, kronične mijeloproliferativne bolesti i limfoproliferativne bolesti (šifre C, D00-D09, D32, D33.0-D33.2, D42, D43, D45, D46, D47.1, D47.9). JZ-ONK se također ispunjava u slučaju dijagnosticiranja jedne od navedenih dijagnoza tijekom liječenja u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi zbog neke druge bolesti (u tom se slučaju na zasebnu JZ-ONK prijavu upisuje glavna dijagnoza iz gore navedenog raspona, dok se na JZ-BSO prijavu upisuje glavna dijagnoza zbog koje je pacijent prvotno bio na bolničkom liječenju). Također se ispunjava za pacijente liječene u dnevnoj bolnici na početku liječenja. To uključuje i bolesnike otpuštene pod dijagnozama Z51.0 i Z51.1 koje se odnose na liječenje zločudnih novotvorina.

JZ-ONK prijava se sastoji od dva retka:

- “41” – osnovni slog prijave
- “52” – ONK slog

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ONK SLOGA („52“)

### 1. Vrsta prijave (Slog „52“, redni broj 2)

Obavezno se ispunjava vrsta prijave pacijenta. Vrsta prijave za JZ-ONK može biti:

- 1 – redovita prijava
- 2 – dnevna bolnica

1 – Redovita prijava se ispunjava kad je pacijent otpušten iz stacionarne djelatnosti zdravstvene ustanove koja je provela bolničko liječenje.

2 – Dnevna bolnica se ispunjava kad je pacijent otpušten iz dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, radioterapije ili drugih oblika jednodnevног liječenja.

### 2. Bračno stanje (Slog „52“, redni broj 3)

Upisuje se šifra prema bračnom stanju pacijenta (1-5):

- 1 – neudan/a
- 2 – udan/a
- 3 – u izvanbračnoj zajednici
- 4 – rastavljen/a
- 5 – udovac/ica
- 6 – u životnom partnerstvu (s osobom istog spola)

### 3. Zanimanje (Za umirovljenike: zanimanje prije umirovljenja) (Slog „52“, redni broj 4)

Upisuje se šifra zanimanja osobe prema NKZ klasifikaciji zanimanja. Za umirovljenike se upisuje šifra zanimanja koju je osoba imala prije umirovljenja.

### 4. Lateralnost za parne organe (Slog „52“, redni broj 6)

Upisuje se šifra lokalizacije tumora prema sljedećem šifrarniku:

- 1- Desno

- 2- Lijevo
- 3- Bilateralno
- 4- Nije paran organ

**5. Metastaze (dijagnoza) (Slog „52“, redni broj 8)**

Ispunjava se topografska dijagnoza metastaza prema primjenjivim šiframa u MKB-10 klasifikaciji (C77-C79).

**6. Datum utvrđivanja sadašnjeg malignoma (Slog „52“, redni broj 9)**

Upisuje se datum incidencije za glavnu dijagnozu ove prijave. Upisuje se prvi dostupan datum prema sljedećem redoslijedu važnosti:

1. Datum nalaza ili provedbe dijagnostičke metode kojom je utvrđena glavna dijagnoza. Ako takav podatak ne postoji upisuje se pod 2.
2. Datum prvog poznatog otpusta iz bolnice zbog iste glavne dijagnoze (ili datum otpusta ove prijave ukoliko ne postoji raniji otpust zbog ove glavne dijagnoze)

**7. Ranije utvrđen neki drugi primarni malignom (Slog „52“, redni broj 10)**

Ispunjava se kao „1“ (Da) u slučaju kada je pacijentu prethodno utvrđena dijagnoza primjenjiva za ONK prijavu. Ako je označeno „2“, preskaču se sljedeća dva polja.

- 1 - Da
- 2 – Ne

**8. Dan, mjesec i godina kada je ranije utvrđen neki drugi primarni malignom (Slog „52“, redni broj 11)**

Ispunjava se kada je u polje *Ranije utvrđen neki drugi primarni malignom* upisano „1“  
Upisuje se datum utvrđivanja prethodno utvrđene dijagnoze primjenjive za ONK prijavu.

**9. Dijagnoza ranije utvrđenog primarnog malignoma (šifra) (Slog „52“, redni broj 13)**

Ispunjava se kada je u polje Raniye utvrđen neki drugi primarni malignom upisano „1“  
Upisuje se dijagnoza prema MKB-10 klasifikaciji primjenjiva za ONK prijavu.

**10. Stadij bolesti prije primarne terapije – T (Slog „52“, redni broj 14)**

Ispunjava se prema AJCC klasifikaciji, 7. izdanje, za pojedinu lokalizaciju.

**11. Stadij bolesti prije primarne terapije – N (Slog „52“, redni broj 15)**

Ispunjava se prema AJCC klasifikaciji, 7. izdanje, za pojedinu lokalizaciju.

**12. Stadij bolesti prije primarne terapije – M (Slog „52“, redni broj 16)**

Ispunjava se prema AJCC klasifikaciji, 7. izdanje, za pojedinu lokalizaciju.

**13. Stupanj proširenosti za ginekološki rak i hemoblastoze (Slog „52“, redni broj 17)**

Ispunjava se stupanj proširenosti prema AJCC klasifikaciji, 7. izdanje, za ginekološki rak i hemoblastoze.

**14. Stadij ako nije utvrđen prema TNM-u (Slog „52“, redni broj 18)**

Upisuje se šifra stupnja proširenosti prema sljedećem šifrarniku:

- 0 - In situ
- 1 - Lokaliziran
- 2 - Regionalno proširen izravnim širenjem
- 3 - Regionalno proširen invazijom limfnih čvorova
- 5 - Regionalno proširen s izravnim širenjem i invazijom limfnih čvorova
- 6 - Regionalno proširen, nespecificirano
- 7 - Udaljene metastaze

**15. Dijagnostika sadašnjeg malignoma (Slog „52“, redni broj 19)**

Upisuje se šifra dijagnostičke metode kojom je utvrđena glavna dijagnoza za ovu prijavu prema sljedećem šifrarniku:

- 1- Histološki
- 2- Citološki hematološki
- 3- Biokemijskim ili imunološkim testom
- 4- Eksplorativna operacija (bez histologije)
- 5- Kliničkim pregledom
- 6- Ostalo

**16. Histološka (citološka) dijagnoza (šifra) (Slog „52“, redni broj 22)**

Ispunjava se histološka (citološka) dijagnoza prema morfološkom dijelu MKB-O-3 klasifikacije.

**17. Šifra ustanove koja je dala histološku ili citološku dijagnozu (Slog „52“, redni broj 24)**

Upisuje se HZZO šifra ustanove koja je uspostavila histološku ili citološku dijagnozu koja se odnosi na ovu prijavu, ako je poznata.

**18. Provedena terapija u ovoj hospitalizaciji odnosno boravku u dnevnoj bolnici (Slog „52“, redni broj 25)**

Upisuje se šifra vrste ili kombinacije terapija prema sljedećem šifrarniku:

- 1- Kirurška
- 2- Radioterapija
- 3- Kemoterapija
- 4- Kirurška + radioterapija + kemoterapija
- 5- Kirurška + radioterapija ili kemoterapija
- 6- Radioterapija + kemoterapija
- 7- Ostala terapija (hormonska, imunoterapija, transfuzija)
- 8- Simptomatsko liječenje
- 9- Odbijena terapija

**19. Način otkrivanja u odnosu na skrining program (Slog „52“, redni broj 26)**

Ispunjava se za sijela raka za koja postoji organizirani nacionalni skrining program.

- 1- Otkriven u skrining programu

- 2- Intervalni karcinom – (ispunjava se za karcinome otkrivene nakon negativnog nalaza pregleda u okviru skrining programa, a prije sljedećeg kruga poziva)
- 3- Ostalo – (karcinom otkriven kod osoba koje nisu obavile pregled u okviru skrining programa iako su u cilojnoj doboj skupini)
- 4- Neprimjenjivo – (sijelo raka za koje ne postoji skrining program ili sijelo raka za koje postoji skrining program, ali u dobi koja nije obuhvaćena programom)

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MENTALNOG POREMEĆAJA (JZ-PSH)

Ispunjava se za hospitalizirane osobe i za osobe zaprimljene u dnevnu bolnicu zbog mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja iz raspona dijagnoza F00-F99 prema MKB-10 klasifikaciji. JZ-PSH se također ispunjava u slučajevima kada je osoba samo dio boravka u bolnici provela zbog navedenih dijagnoza (u tom se slučaju na zasebnu JZ-PSH prijavu upisuje glavna dijagnoza F00-F99 i djelatnost psihijatrije, dok se na JZ-BSO prijavu upisuje druga dijagnoza zbog koje je pacijent prvo bio na bolničkom liječenju).

JZ-PSH prijava se sastoji od dva retka:

- “41” – osnovni slog prijave
- “54” – PSH slog

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PSH SLOGA („54“)

### 1. Vrsta prijave (Slog „54“, redni broj 2)

Obavezno se ispunjava vrsta prijave pacijenta. Vrsta prijave za JZ-PSH može biti:

- 1 - redovita prijava
- 2 - dnevna bolnica
- 4 - cenzus

1 - Redovita prijava se ispunjava kad je pacijent otpušten iz stacionarne djelatnosti zdravstvene ustanove.

2 - Dnevna bolnica se ispunjava kad je pacijent otpušten iz dnevne bolnice zdravstvene ustanove.

4 - Cenzus se uvijek upisuje za pacijente koji su ostali hospitalizirani na kraju kalendarske godine. U tom se slučaju kao datum prijema uvijek upisuje stvarni datum prijema za tu hospitalizaciju, a za datum otpusta upisuje 31.12. za završenu godinu za koju se ispunjava cenzus. Jedna osoba u višegodišnjoj hospitalizaciji će imati cenzus za svaku završenu godinu tijekom hospitalizacije te završni JZ-PSH za stvarni otpust.

- Za JZ-PSH prijavu se koristi „census“ prijava koji se uvijek upisuje za pacijente koji su ostali hospitalizirani na kraju kalendarske godine. U tom se slučaju kao datum prijema uvijek upisuje stvarni datum prijema za tu hospitalizaciju, a za datum otpusta upisuje 31.12. za završenu godinu za koju se ispunjava census. Jedna osoba u višegodišnjoj hospitalizaciji će imati census za svaku završenu godinu tijekom hospitalizacije te završni JZ-PSH za stvarni otpust iz bolnice (npr. osoba hospitalizirana u psihijatrijsku bolnicu od 25.11.2014. do 15.3.2016. će ukupno imati tri prijave: census za razdoblje 25.11.2014-31.12.2014. s naznakom načina otpusta 11 - ostaje na liječenju, census za razdoblje 25.11.2014.-31.12.2015. s naznakom načina otpusta 11 - ostaje na liječenju i otpust za razdoblje 25.11.2014.-15.3.2016. s naznakom definitivnog načina otpusta)

**2. Rođeno prezime (Slog „54“, redni broj 3)**

Upisuje se rođeno (djekočko) prezime pacijenta/ice.

**3. Šifra naselja mjesta rođenja (Slog „54“, redni broj 4)**

Upisuje se šifra mjesta rođenja pacijenta prema šifrarniku naselja DZS-a. Ako je mjesto rođenja nepoznato, ostaviti prazno polje. Ako država rođenja nije Hrvatska, ostaviti prazno polje.

**4. Bračno stanje (Slog „54“, redni broj 5)**

Upisuje se šifra prema bračnom stanju pacijenta (1-5):

- 1 – neudan/a
- 2 – udan/a
- 3 – u izvanbračnoj zajednici
- 4 – rastavljen/a
- 5 – udovac/ica
- 6 – u životnom partnerstvu (s osobom istog spola)

**5. Obrazovanje (Slog „54“, redni broj 6)**

Upisuje se zadnji stupanj završenog školovanja pacijenta (1-6):

- 1 – nije pohađao/la osnovnu školu
- 2 – nije završio/la osnovnu školu
- 3 – završena osnovna škola
- 4 – završena srednja škola
- 5 – završena viša škola
- 6 – završeno visoko obrazovanje

**6. Druga psihijatrijska dijagnoza (Slog „54“, redni broj 7)**

Upisuje se ukoliko je za pacijenta utvrđena druga psihijatrijska dijagnoza ili dijagnoza pokušaja samoubojstva koja može biti relevantna uz glavnu dijagnozu ove hospitalizacije (dijagnoze iz raspona F00-F99 ili X60-X84 iz MKB-10 klasifikacije).

**7. Dodatna dijagnoza (Slog „54“, redni broj 8)**

Upisuje se ukoliko je za pacijenta utvrđena dodatna dijagnoza koja može biti relevantna uz glavnu dijagnozu ove hospitalizacije (bilo koja dijagnoza iz MKB-10 klasifikacije).

**8. Vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda (Slog „54“, redni broj 9)**

Kad je kao dijagnoza osnovnog uzroka smrti navedena narav ozljede poglavlje XIX (S000 – T983) MKB-10, Svezak 2 ovdje je potrebno navesti vanjski uzrok ozljede poglavlje XX (V0100 – Y899). Koriste se šifre s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).

Upisuje se MKB-10 šifra.

**9. Naziv socijalne ustanove u koju se otpušta (Slog „54“, redni broj 11)**

Upisuje se ako je kao način otpusta u slogu 41 pod *Način otpusta* upisano „10“ (U socijalnu ustanovu).

Upisuje se naziv socijalne ustanove u koju je pacijent otpušten.

**10. Poslovna sposobnost (Slog „54“, redni broj 12)**

Upisuje se šifra kojom se određuje je li pacijentu oduzeta poslovna sposobnost. Pacijent kojemu je djelomično ili potpuno oduzeta poslovna sposobnost ima skrbnika. Za maloljetnike se ovo polje ne ispunjava.

Ispunjava se prema sljedećem šifrarniku:

- 1- Nije oduzeta
- 2- Djelomično oduzeta
- 3- Potpuno oduzeta

**11. Odnos prema sudu (Slog „54“, redni broj 13)**

Upisuje se šifra kojom se određuje je li pacijent dobrovoljno hospitaliziran (odnos prema sudu ne postoji), prisilno smješten, hospitaliziran u svrhu vještačenja, ili hospitaliziran zbog čuvanja i liječenja prema sljedećem šifrarniku:

- 1- Ne postoji
- 2- Prisilni smještaj
- 3- Vještačenje
- 4- Čuvanje i liječenje

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE POBAČAJA (JZ-POB)

Prijava pobačaja ispunjava se za sve žene čija je trudnoća završila pobačajem, bez obzira na mjesto pobačaja (specijalističko-konzilijska djelatnost u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, dnevna bolnica, stacionar). U trudnoću završenu pobačajem ubraja se: izvanmaternična trudnoća, mola hydatidosa, ostali abnormalni produkti začeća, spontani pobačaj, legalno induciran pobačaj, ostali pobačaji, nespecificirani pobačaji, a prijavljuju se i neuspjeli pokušaji pobačaja.

U slučaju hospitalizacije radi komplikacija pobačaja također se ispunjava JZ-POB i pritom se upisuju podaci za pobačaj koji je uzrokovao komplikaciju. Ako je pobačaj učinjen medikamentoznim putem kroz dnevnu bolnicu, putem JZ-POB se prijavljuje samo onaj datum (ona hospitalizacija) kad je lijek apliciran, ostali ne. Sve daljnje hospitalizacije povezane s medikamentoznim pobačajem se prijavljuju putem JZ-BSO.

JZ-POB prijava se sastoji od dva retka:

- “41” – osnovni slog prijave
- “66” – POB slog

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE POB SLOGA („66“)

### 1. Bračno stanje (Slog „66“, redni broj 2)

Upisuje se šifra prema bračnom stanju (1-5):

- 1 – neudana
- 2 – udana
- 3 – udovica
- 4 – razvedena
- 5 – u izvanbračnoj zajednici
- 6 – u životnom partnerstvu (s osobom istog spola)

### 2. Obrazovanje (Slog „66“, redni broj 3)

Upisuje se zadnji stupanj završenog školovanja (1-6):

- 1 – bez OŠ
- 2 – nezavršena OŠ
- 3 – OŠ
- 4 – SŠ
- 5 – VŠS
- 6 – VSS

### 3. Komplikacije (Slog „66“, redni broj 4)

Upisuje se podatak je li bilo ili nije bilo komplikacija prilikom ovog boravka u zdravstvenoj ustanovi:

- 1 – bilo je nekih komplikacija
- 2 – nije bilo komplikacija

### 4. Dijagnoza komplikacije (Slog „66“, redni broj 5)

Ako je bilo komplikacija u ovoj hospitalizaciji, upisuje se dijagnoza komplikacije prema MKB-10. Raspon dijagnoza unutar O08, s četvrtim znakom 0-9 bez točke (npr. dijagnoza komplikacije O086 – Oštećenje zdjeličnih organa i tkiva nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće)

### 5. Metoda / vrsta korištene kontracepcije (Slog „66“, redni broj 6)

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-9):

- 0 – nije korištena nikakva kontracepcija
- 1 – intrauterini uložak (spirala)
- 2 – prezervativ (kondom)
- 3 – hormonalna kontracepcija
- 4 – kemijska kontracepcija
- 5 – dijafragma

- 6 – prekinut snošaj (coitus interruptus)
- 7 – prirodne metode kontracepcije
- 8 – kombinirane prethodne metode
- 9 – postkoitalna tableta

**6. Broj dosadašnjih poroda (Slog „66“, redni broj 7)**

Upisuje se broj dosadašnjih poroda.

**7. Broj živorođene djece (Slog „66“, redni broj 8)**

Upisuje se broj živorođene djece.

**8. Dosadašnji broj legalno induciranih pobačaja (Slog „66“, redni broj 9)**

Upisuje se dosadašnji broj legalno induciranih pobačaja .

**9. Dosadašnji broj spontanih pobačaja (Slog „66“, redni broj 10)**

Upisuje se dosadašnji broj spontanih pobačaja.

**10. Dosadašnji broj ostalih pobačaja (Slog „66“, redni broj 11)**

Upisuje se dosadašnji broj ostalih pobačaja. U tu grupu spadaju:

- 000 – Izvanmaternična trudnoća
- 001 – Mola hydatidosa
- 002 – Ostali abnormalni produkti začeća
- 005 – Ostali pobačaj
- 006 – Nespecificirani pobačaj

**11. Dijagnoza (vrsta pobačaja) (Slog „66“, redni broj 12)**

Odnosi se na sadašnji pobačaj. Obavezno se upisuje broj ispred odgovarajuće rubrike (1-8):

- 1 – legalno inducirani pobačaj (004)
- 2 – spontani pobačaj (003)
- 3 – izvanmaternična trudnoća (000)
- 4 – mola hydatidosa (001)
- 5 – ostali abnormalni produkt začeća (002)
- 6 – ostali pobačaj (005)
- 7 – nespecificirani pobačaj (006)
- 8 – neuspjelo pokušaj pobačaja (007)

**12. Tjedan trudnoće (Slog „66“, redni broj 13)**

Upisuje se broj navršenih tjedana trudnoće.

**13. Sadašnja trudnoća nastala umjetnom oplodnjom (Slog „66“, redni broj 15)**

Ukoliko je sadašnja trudnoća nastala umjetnom oplodnjom upisati 1, ukoliko nije upisati 2.

**14. Učinjen probir na malformacije (Slog „66“, redni broj 16)**

Ukoliko je učinjen probir na malformacije upisati 1, ukoliko nije upisati 2.

**15. Namjerni pobačaj (Slog „66“, redni broj 18)**

Ukoliko je učinjen namjerni pobačaj upisati razlog zbog kojeg je učinjen.

- 1 – prethodno utvrđena malformacija ploda utvrđena probirom
- 2 – ugroženo zdravlje majke
- 3 – drugi zakonom utvrđeni razlozi (trudnoća posljedica silovanja, incesta, ...)
- 4 – na zahtjev žene

**16. Vrsta prijave (Slog „66“, redni broj 19)**

Ispunjava se vrsta prijave pacijenta. Vrsta prijave za JZ-POB može biti:

- 1 – redovita prijava
- 2 – dnevna bolnica

Napomene:

- Kod prijave pobačaja iz specijalističko-konzilijskih djelatnosti za vrstu prijave upisati 2 – dnevna bolnica.

**17. Platitelj (Slog „66“, redni broj 20)**

Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih: 1 – HZZO, 2 – plaća sama, 3 – privatno zdravstveno osiguranje, 4 – neprofitna organizacija, 5 – državna ustanova (ministarstva i sl.), 6 – ostalo.

Moguć je samo jedan odabir prema iznosu plaćanja više od 50% troškova hospitalizacije.

**Postupci (18.-19.)**

Navode se postupci koji su se radili vezano za pobačaj koji se prijavljuje.

**18. Šifra postupka – DTP (Slog „66“, redni broj 21)**

Navode se svi postupci prema važećem DTP šifrarniku HZZO. Moguć unos do 50 postupaka.

**19. Šifra postupka – DTS (Slog „66“, redni broj 22)**

Navode se svi postupci prema važećem DTS šifrarniku HZZO. Moguć unos do 50 postupaka.

**20. Datum zadnjeg legalno induciranog pobačaja (Slog „66“, redni broj 23)**

Upisuje se datum zadnjeg legalno induciranog pobačaja.

**21. Tjedan trudnoće kada je učinjen probir na malformacije (Slog „66“, redni broj 24)**

Upisuje se tjedan trudnoće u kojem je učinjen probir na malformacije.

**22. Probirom utvrđen Downov sindrom ploda (Slog „66“, redni broj 25)**

Upisuje se podatak je li probirom utvrđen ili nije utvrđen Downov sindrom ploda:

- 1 – probirom utvrđen Downov sindrom ploda
- 2 - probirom nije utvrđen Downov sindrom ploda

**23. Utvrđene ostale kongenitalne malformacije ploda (Slog „66“, redni broj 26)**

Upisuju se dijagnoze ostalih utvrđenih kongenitalnih malformacija ploda prema MKB-10 (skupina Q MKB šifrarnika). Moguć je unos više od jedne utvrđene kongenitalne malformacije.

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE ŠEĆERNE BOLESTI (JZ-DIAB)

Ispunjava se za sve pacijente s dijabetesom iz raspona dijagnoza E10-E14 ili O24 prema MKB-10 klasifikaciji liječene u specijalističko-konzilijskoj ili stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti.

JZ-DIAB prijava se sastoji od dva retka:

- “41” – osnovni slog prijave
- “59” – DIAB slog

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE DIAB SLOGA („59“)

JZ-DIAB datoteke dostavljaju se na sigurno razmjenjsko mjesto Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za otvaranje pristupa molimo kontaktirati [registri@hzjz.hr](mailto:registri@hzjz.hr).

### 1. Tip dijabetesa (Slog „59“, redni broj 2)

Zapisuje se u slučaju da pacijent ima u glavnoj ili dodatnoj dijagnozi E10-E14 ili O24 i to na sljedeći način:

E10(.\*) Tip 1  
E11(.\*) Tip 2  
E12(.\*) Drugi  
E13(.\*) Drugi  
E14(.\*) Neodređen  
O24(.\*) Gestacijski

### 2. Godina postavljanja dijagnoze bolesti (Slog „59“, redni broj 3)

Upisuje se godina od koje pacijent ima dijabetes.

### 3. Tjelesna visina (Slog „59“, redni broj 4)

Upisuje se u centimetrima, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

### 4. Tjelesna masa (Slog „59“, redni broj 5)

Upisuje se u kilogramima, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

### 5. Opseg struka (Slog „59“, redni broj 6)

Upisuje se u centimetrima, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

### 6. ITM kg/m<sup>2</sup> (Slog „59“, redni broj 7)

Upisuje se indeks tjelesne mase, dvoznamenkasti broj. Izračun temeljem upisanih podataka.

**7. Pušenje (Slog „59“, redni broj 8)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent pušač, „0“ (Ne) ako nije pušač, „2“ (Bivši) ako je bivši pušač.

**8. Konzumiranje alkohola (Slog „59“, redni broj 9)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako pacijent pije alkohol, ili „0“ (Ne) ako ne pije alkohol.

**9. Redovita tjelesna aktivnost (Slog „59“, redni broj 10)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent redovito tjelesno aktivan, ili „0“ (Ne) ako nije.

**10. Pridržavanje dijabetičke dijete (Slog „59“, redni broj 11)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako se pacijent pridržava dijabetičke dijete, „2“ (Djelomično) ako se djelomično pridržava, „0“ (Ne) ako ne.

**11. Suradljivost bolesnika (Slog „59“, redni broj 12)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent suradljiv, „2“ (Djelomično) ako je djelomično suradljiv, „0“ (Ne) ako nije.

**12. Samokontrola (Slog „59“, redni broj 13)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako pacijent provodi samokontrolu, ili „0“ (Ne) ako ne provodi.

**13. Broj mjerena GUP/tjedan (Slog „59“, redni broj 14)**

Upisuje se jednoznamenkasti ili dvoznamenkasti broj mjerena GUP-a na tjednoj bazi.

**14. Gup-nt mmol/l (Slog „59“, redni broj 15)**

Upisuje se vrijednost glukoze na tašte, decimalni brojevi od 0-9.

**15. Gup-pp mmol/l (Slog „59“, redni broj 16)**

Upisuje se vrijednost glukoze nakon obroka, decimalni brojevi od 0-9.

**16. HbA1c % (Slog „59“, redni broj 17)**

Upisuje se vrijednost HbA1c %, decimalni brojevi 0-9.

**17. HbA1c mmol/mol (Slog „59“, redni broj 18)**

Upisuje se vrijednost HbA1c mmol/mol, decimalni brojevi 0-9.

**18. Pregled dijetologa u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 19)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent pregledan, ili „0“ (Ne) ako nije.

**19. Hospitalizacija u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 20)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent hospitaliziran, ili „0“ (Ne) ako nije.

**20. Hipoglikemija/ 3 mjeseca (Slog „59“, redni broj 21)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent u zadnja 3 mjeseca imao hipoglikemiju, ili „0“ (Ne) ako nije.

**21. Teška hipoglikemija/ 3 mjeseca (Slog „59“, redni broj 22)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent u zadnja 3 mjeseca imao hipoglikemiju, ili „0“ (Ne) ako nije.

**22. Naziv i dnevna doza lijeka za kontrolu glikemije (Slog „59“, redni broj 23)**

Navode se svi lijekovi za kontrolu glikemije koje pacijent uzima, prema važećim ATK kodovima. Za kontrolu glikemije koriste se ATK kodovi koji počinju s A10. Uz ATK kôd navode se i dnevne doze svakog lijeka koji pacijent uzima. Jedinice dnevne doze iste su kao i jedinice na pakiranju. Moguć unos do 10 lijekova.

**23. Kontinuirano mjerjenje vrijednosti glukoze (Slog „59“, redni broj 24)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je prisutno kontinuirano mjerjenje, ili „0“ (Ne) ako nije.

**24. Inzulinska pumpa (Slog „59“, redni broj 25)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako pacijent koristi inzulinsku pumpu, ili „0“ (Ne) ako ju ne koristi.

**25. Sistolički tlak (Slog „59“, redni broj 26)**

Upisuje se dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

**26. Dijastolički tlak (Slog „59“, redni broj 27)**

Upisuje se dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

**27. Naziv i dnevna doza lijeka za kontrolu arterijskog tlaka (Slog „59“, redni broj 28)**

Navode se svi lijekovi za kontrolu arterijskog tlaka koje pacijent uzima, prema važećim ATK kodovima. Za kontrolu arterijskog tlaka koriste se ATK kodovi koji počinju s C02, C03,C07, C08 i C09. Uz ATK kôd navodi se i dnevna doza svakog lijeka koji pacijent uzima. Jedinice dnevne doze iste su kao i jedinice na pakiranju. Moguć unos do 10 lijekova.

**28. IM u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 29)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent imao infarkt miokarda u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nije.

**29. CVI u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 30)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent imao moždani udar u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nije.

**30. Ukupni kolesterol (Slog „59“, redni broj 31)**

Upisuje se vrijednost ukupnog kolesterolja, decimalni brojevi 0-9.

**31. HDL kolesterol (Slog „59“, redni broj 32)**

Upisuje se vrijednost HDL kolesterolja, decimalni brojevi 0-9.

**32. LDL kolesterol (Slog „59“, redni broj 33)**

Upisuje se vrijednost LDL kolesterolja, decimalni brojevi 0-9.

**33. Trigliceridi (Slog „59“, redni broj 34)**

Upisuje se vrijednosti triglicerida, decimalni brojevi 0-9.

**34. NAFLD/ NASH u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 35)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent imao NAFLD/ NASH u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nije.

**35. Naziv i dnevna doza lijeka za liječenje dislipidemije (Slog „59“, redni broj 36)**

Navode se svi lijekovi za liječenje dislipidemije koje pacijent uzima, prema važećim ATK kodovima. Za liječenje dislipidemije koriste se ATK kodovi koji počinju s C10. Uz ATK kôd navodi se i dnevna doza svakog lijeka koji pacijent uzima. Jedinice dnevne doze iste su kao i jedinice na pakiranju. Moguć unos do 10 lijekova.

**36. Albumin (urin) (Slog „59“, redni broj 37)**

Upisuje se vrijednost albumina u urinu, decimalni brojevi 0-9.

**37. Proteini (urin) (Slog „59“, redni broj 38)**

Upisuje se vrijednost proteina u urinu, decimalni brojevi 0-9.

**38. Kreatinin (serum) (Slog „59“, redni broj 39)**

Upisuje se vrijednost kreatinina u serumu, decimalni brojevi 0-9.

**39. Omjer albumin/kreatinin (urin) (Slog „59“, redni broj 40)**

Upisuje se omjer albumina/kreatinina u urinu, decimalni brojevi 0-9.

**40. Proc. glomerularna filtracija (Slog „59“, redni broj 41)**

Decimalni brojevi 0-9. Izračun temeljem upisanih podataka.

**41. Oftalmoskopija (Slog „59“, redni broj 42)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako su pacijentu pregledane oči u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nisu.

**42. Nalaz očnog fundusa - retinopatija (Slog „59“, redni broj 43)**

Označiti ima li pacijent znakove dijabetičke retinopatije (bilo na lijevom, desnom ili oba oka). Upisuje se šifra „1“ (Bez podataka), „2“ (Bez znakova dijabetičke retinopatije), „3“ (Dijabetička retinopatija – neproliferativna), ili „4“ (Dijabetička retinopatija – proliferativna).

**43. Nalaz očnog fundusa - makulopatija (Slog „59“, redni broj 44)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako pacijent ima znakova makulopatije (bilo na lijevom, desnom ili oba oka), ili „0“ (Ne) ako nema.

**44. Druga bolest oka (Slog „59“, redni broj 45)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako postoji druga bolest oka (bilo na lijevom, desnom ili oba oka), ili „0“ (Ne) ako nema.

**45. Dijagnoza druge bolesti oka (Slog „59“, redni broj 46)**

Upisati MKB-10 dijagnozu druge bolesti oka.

**46. Klinički pregled stopala (Slog „59“, redni broj 47)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako su pacijentu pregledana stopala u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nisu.

**47. Normalan osjet vibracije (Slog „59“, redni broj 48)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako pacijent ima normalan osjet vibracije na oba stopala, ili „0“ (Ne) ako nema (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala).

**48. Normalan osjet monofilamenta (Slog „59“, redni broj 49)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako pacijent ima normalan osjet monofilamenta na oba stopala, ili „0“ (Ne) ako nema (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala).

**49. Periferne arterijske pulzacije prisutne (Slog „59“, redni broj 50)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako pacijent ima prisutne arterijske pulzacije na oba stopala, ili „0“ (Ne) ako nema (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala).

**50. Dijabetička polineuropatija u proteklih 12 mjesecu (Slog „59“, redni broj 51)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao dijabetičku polineuropatiju (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ju nije imao niti na jednom stopalu.

**51. Zacijeljeni vrijed u proteklih 12 mjesecu (Slog „59“, redni broj 52)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao zacijeljeni vrijed (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ga nije imao niti na jednom stopalu.

**52. Akutni vrijed/gangrena u proteklih 12 mjesecu (Slog „59“, redni broj 53)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao akutni vrijed/gangrenu (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ga nije imao niti na jednom stopalu.

**53. Premoštenje/angioplastika u proteklih 12 mjesecu (Slog „59“, redni broj 70)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao premoštenje/angioplastiku (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ga nije imao niti na jednom stopalu.

**54. Amputacija udova u proteklih 12 mjesecu (Slog „59“, redni broj 71)**

Upisuje se šifra - „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao amputaciju udova (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ju nije imao niti na jednom stopalu.

**55. Ako je pacijent imao amputaciju udova u proteklih 12 mjesecu (Slog „59“, redni broj 72)**

Upisati koji dio noge je pacijentu amputiran. Upisuje se šifra - „1“ (Dio stopala/stopalo) ako je pacijentu u proteklih 12 mjeseci amputiran dio stopala ili stopalo, „2“ (Potkoljenično) ako je imao potkoljeničnu amputaciju, ili „3“ (Natkoljenično) ako je imao natkoljeničnu amputaciju.

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE PERINATALNE SMRTI (JZ-PER)

**Prijava perinatalne smrti ispunjava se za svako mrtvorodeno dijete ili dijete umrlo u prvih sedam dana života (0-167 navršenih sati života).**

Prijava perinatalne smrti **se ne dostavlja električkim putem** u obliku datoteke već se ispunjava i dostavlja u papirnatom obliku.

Prijava perinatalne smrti sadrži neke točke istovjetna onima u Osnovnom slogu hospitalizacije (slog „41“) i Podacima o rođilji i porodu (slog „57“) te Podacima o novorođenčetu (slog „58“) pa se za njih primjenjuju iste upute za ispunjavanje.

## PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVİ

### 1. Naziv ustanove

Upisuju se naziv stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio.

### 2. Šifra stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio

Upisuje se šifra stacionarne zdravstvene ustanove navedena u šifrarniku ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Za ustanove koje nemaju šifru prema šifrarniku HZZO potrebno je upisati šifru prema šifrarniku Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ) u HZZ. Kad se koristi HZZ šifra ustanove dodaju se vodeće nule do duljine N9.

### 3. OIB zdravstvene ustanove

Upisuje se OIB stacionarne zdravstvene ustanove.

### 4. Šifra djelatnosti

Upisuje se djelatnost – odjel s kojeg se rođilja otpušta kući, premješta u drugu stacionarnu ustanovu zdravstva ili umre na tom odjelu. Upisuje se šifra djelatnosti – odjela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

## OPĆI PODACI O RODILJI

### 5. Ime

Upisuje se ime rođilje.

### 6. Prezime

Upisuje se prezime rođilje.



**7. OIB**

Obavezno se upisuje OIB roditelja.

**8. Matični broj osigurane osobe (MBO)**

Upisuje se matični broj osigurane osobe koji kao identifikator osigurane osobe dodjeljuje HZZO.

**9. Datum rođenja**

Obavezno se upisuje datum rođenja roditelja.

**10. Šifra naselja prebivališta**

Obavezno se upisuje šifra naselja prebivališta pacijenta prema šifrarniku naselja Državnog zavoda za statistiku (DZS). Ako država prebivališta nije Hrvatska, šifra naselja se ne ispunjava.

**11. Adresa prebivališta**

Upisuje se adresa prebivališta roditelje.

**12. Država**

Obavezno se upisuje šifra države u kojoj je prebivalište pacijenta i to prema šifrarniku država Državnog zavoda za statistiku.

**13. Radni status**

Upisuje se radni status pacijenta, odgovarajući broj od sljedećih: 0 – dijete predškolske dobi, 1 – zaposlen, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student, 5 – umirovljenik, 6 – kućanica, 7 – poljoprivrednik, 8 – samostalna djelatnost.

**14. Zanimanje (prema NKZ)**

Upisuje se zanimanje pacijenta prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja – NKZ 2010. (NN 147/10). Šifra zanimanja se upisuje od 1 do 4 znaka bez točke, prema razinama zanimanja u NKZ šifrarniku (1 znamenka = rod, 2 znamenke = vrsta, 3 znamenke = podvrsta, 4 znamenke = skupina). Primjerice, moguće je upisati samo jednu znamenku ('rod' zanimanja prema NKZ šifrarniku, npr. 4 – administrativni službenici/administrativne službenice). Zanimanje je poželjno upisati na što detaljnijoj razini (što veći broj znamenaka do maksimalno 4). Ako je zanimanje nepoznato, upisati 99.

Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 0 – dijete predškolske dobi, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student (status redovnog studenta), 5 – umirovljenik, 6 – kućanica polje 'Zanimanje' ostaviti prazno.

**15. Djelatnost (prema NKD)**

Upisuje se djelatnost u kojoj je pacijent zaposlen, a prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07.). Šifra djelatnosti se upisuje od 2 do 4 znaka bez točke, prema razinama djelatnosti u NKD šifrarniku (2 znamenke = odjeljak, 3 znamenke = skupina, 4 znamenke = razred). Primjerice, moguće je upisati samo dvije znamenke ('odjeljak' djelatnosti prema NKD šifrarniku, npr. 58 – izdavačke djelatnosti). Djelatnost je poželjno upisati na što detaljnijoj razini (što veći broj znamenaka do maksimalno 4).

Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 0 – dijete predškolske dobi, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student (status redovnog studenta), 5 – umirovljenik, 6 – kućanica polje 'Djelatnost' ostaviti prazno.

**16. Bračno stanje**

Upisuje se šifra prema bračnom stanju roditelje (1-5):

- 1 – neudana
- 2 – udana
- 3 – u izvanbračnoj zajednici
- 4 – rastavljena
- 5 – udovica

**17. Obrazovanje**

Upisuje se zadnji stupanj završenog školovanja roditelje (1-6):

- 1 - nije pohađala osnovnu školu
- 2 - nije završila osnovnu školu
- 3 - završena osnovna škola
- 4 - završena srednja škola
- 5 - završena viša škola
- 6 - završeno visoko obrazovanje

## PODACI O BORAVKU U USTANOVNI ANAMNEŠI PODACI

**18. Boravak u zdravstvenoj ustanovi**

0 = ne, perinatalna smrt je nastupila izvan zdravstvene

1 = da, u slučaju da je majka bila hospitalizirana prije perinatalne smrti novorođenčeta

**19. Datum primitka u ustanovu**

Dan, mjesec i godina primitka roditelje u ustanovu.

**20. Datum otpusta iz ustanove**

Upisuje se dan, mjesec i godina otpusta roditelje iz ustanove.

**21. Broj povijesti bolesti**

Upisuje se broj povijesti bolesti roditelje pri otpustu iz ustanove.

**22. Broj dosadašnjih poroda**

Upisuje se broj ranijih poroda.

**23. Broj živorodene djece**

Upisuje se ukupan broj živorodene djece, uključujući takvu mogućnost i u ovom porodu u slučajevima višeplođnih trudnoća.

**24. Broj mrtvorodjenih**

Upisuje se broj mrtvorodjenih iz ranijih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

**25. Broj namjernih pobačaja**

Upisuje se broj dosadašnjih namjernih pobačaja, ne uključujući ostale vrste pobačaja.

**26. Broj spontanih pobačaja**

Upisuje se broj dosadašnjih spontanih pobačaja, uključujući i izvanmateričnu trudnoću.

**27. Prvi dan posljednje menstruacije**

Upisuje se dan, mjesec i godina posljednje menstruacije prije ove trudnoće.

**28. Dob trudnoće u navršenim danima i tjednima**

Upisuje se izračunato trajanje trudnoće u navršenim tjednima i danima, prema datumu posljednje menstruacije.

**29. Antenatalni pregledi (ne uključujući ultrazvučne preglede)**

- 1 = 0-2 pregleda: potpuno nekontrolirana trudnoća ili najviše dva pregleda u trudnoći
- 2 = 3-5 pregleda u trudnoći
- 3 = 6-8 pregleda u trudnoći
- 4 = ≥9 pregleda u trudnoći

**30. UZV pregledi**

- 0 = bez ultrazvučnih pregleda
- 1 = da

**31. Ukupan broj UZV pregleda u trudnoći**

Upisuje se ukupan broj UZV pregleda tijekom trudnoće. Ukoliko UZV pregleda nije bilo upisati "0", a ukoliko je podatak nepoznat ostaviti prazno.

## DIJETE I POROD

**32. Dijete rođeno živo**

Upisati datum, sat i minute rođenja djeteta, ukoliko je pokazivalo bilo kakve znake života pri rođenju.

**33. Dijete umrlo**

Upisati datum, sat i minute smrti djeteta u dobi 0-167 navršenih sati života.

**34. Dijete rođeno mrtvo**

Upisati datum, sat i minute mrtvorodenja djeteta.

**35. Dijete umrlo prije ili za vrijeme poroda**

U slučajevima mrtvorodenja navesti kada se to dogodilo, upisuje se odgovarajući broj od sljedećih:

- 1= intrauterina smrt prije poroda
- 2= smrt za vrijeme poroda
- 9= nepoznato vrijeme nastupa smrti

**36. Mjesto smrti**

Navesti gdje se dogodila smrt djeteta. Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih:

- 1= u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dijete rođeno
- 2= u drugoj zdravstvenoj ustanovi
- 3= na putu u zdravstvenu ustanovu
- 4= kod kuće

**37. Spol djeteta**

1= muški spol

2= ženski spol

#### 38. Porodna težina (g)

Upisuje se porodna težina novorođenčeta u gramima.

#### 39. Porodna duljina (cm)

Upisuje se duljina novorođenčeta tjeme-peta.

#### 40. Centile PT/GD – porodna težina u odnosu na dob trudnoće

1= <10 – označava rođene ispod 10. centila, hipotrofične u odnosu na dob trudnoće

2= 10-90 – označava rođene primjerene porodne težine u odnosu na dob trudnoće

3= >90 – označava rođene iznad 90. centila, hipertrofične u odnosu na dob trudnoće

#### 41. Porod

Upisati odgovarajuću šifru, ovisno o tome o kakvom se porodu radi u odnosu na broj plodova:

1= jednoplodan

2= dvoplodan

3= troplodan

4= višeplodan

#### 42. Porod obavljen

Upisuje se je li porod dovršen u zdravstvenoj ustanovi ili izvan nje:

1= u rodilištu

2= izvan rodilišta

#### 43. Način poroda

Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih:

1= spontani, vaginalno

2= inducirani

3= vakuum ekstrakcijom/forcepsom

4= carski rez

### Uzroci smrti (44.-48.)

Ovo su polja predviđena za upisivanje uzroka perinatalne smrti. Potrebno je upisati i dijagnozu i šifru.

#### 44. Glavna bolest ili stanje djeteta

Upisati tekstualnu dijagnozu i MKB-10 šifru osnovnog uzroka smrti, odnosno najvažniju dijagnozu koja je najviše utjecala na smrtni ishod u fetusa ili novorođenčeta.

#### Napomena:

- Način umiranja, npr. srčana insuficijencija, nezrelost, niska porodna težina, asfiksija ili anoksija ne upisuju se osim u slučajevima kada je to jedini podatak (pravilo Međunarodne klasifikacije bolesti – X revizija; Priručnik za uporabu, svezak 2).

#### 45. Druge bolesti ili stanja djeteta

Upisati ostale dijagnoze osim osnovne dijagnoze uzroka smrti, ako postoje. Dijagnoze pisati tekstualno i MKB-10 šiframa.

**46. Glavna bolest ili stanje majke koje je utjecalo na plod**

Upisati tekstualno i kroz MKB-10 šifru vodeću majčinu dijagnozu koja je utjecala na smrt fetusa ili novorođenčeta (ako je postojala).

**47. Druge bolesti ili stanja majke koja su utjecala na plod**

Upisati tekstualno i kroz MKB-10 šifru ostale dijagnoze majke, osim glavne, koje su doprinijele smrti fetusa ili novorođenčeta (ako su postojale).

**48. Ostali mogući uzroci ili stanja od utjecaja na smrt djeteta**

Upisati tekstualno i kroz MKB-10 šifru dijagnoze bolesti ili okolnosti koje su utjecale na smrtni ishod, ali se ne mogu opisati kao bolest/stanje fetusa ili novorođenčeta ili majke (npr. porod bez nazočnosti stručne osobe).

**49. Uzrok smrti potvrđen obdukcijom**

0= ne, ako nije provedena obdukcija

1= da, ako je navedeni klinički uzrok smrti potvrđen obdukcijom

**50. Patohistološki nalaz ploda i posteljice**

Upisati tekstualno i kroz MKB-10 šifru dijagnozu osnovnog patohistološkog nalaza ploda i posteljice.

**Napomena:**

- Dijagnozu patohistološkog nalaza šifrirati prema ponuđenim dijagnostičkim entitetima Međunarodne klasifikacije bolesti – X revizija.

**51. Šifra doktora medicine**

Upisuje se šifra doktora medicine (registerski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koji je odgovoran za točnost podataka ispunjenih u prijavi. Ovdje ne upisivati šifru doktora medicine koji je uputio na liječenje.

**52. Datum ispunjavanja prijave perinatalne smrti**

Upisati datum ispunjavanja prijave perinatalne smrti.

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNIH PODATAKA O OVISNICIMA U PROGRAMU LIJEĆENJA – POMPIDOU GRUPA (JZ-POM)

Osnovni podaci o ovisnicima u programu liječenja – Pompidou grupa (JZ-POM) se **ne dostavljaju elektroničkim putem** u obliku datoteke već se ispunjavaju i dostavljaju u papirnatom obliku.

Anketiranje provodi osoba utrenirana za provođenje individualnih ispitivanja i intervjuja. Poželjno je da se anketiranje Pompidou upitnikom poveže s uvodnim razgovorom s ispitanikom prije dalje obrade od strane terapeuta (npr. psihijatra, psihologa, defektologa) i iskoristi za razbijanje nervoze često prisutne kod prvog javljanja na liječenje. Važno je naglasiti ispitaniku da je anketiranje Pompidou upitnikom uobičajeni postupak prikupljanja podataka o svim klijentima koji se jave u vašu ustanovu ili centar i da su ti podaci potpuno povjerljivi, te da nitko van struktura koje se bave prevencijom i liječenjem ovisnosti nema pristupa tim podacima, pogotovo ne policija od koje postoji uvriježen strah među velikim brojem ovisnika.

Način ispunjavanja je da se šifra (broj) odabranog odgovora upisuje u kućicu za odgovor.

U nekim rubrikama je potrebno velikim štampanim slovima čitko upisati dodatnu specifikaciju na praznu crtu.

Molimo vas da detaljno i pažljivo pročitate cijele upute za ispunjavanje Pompidou upitnika, te da ih se u što većoj mjeri pridržavate tako da bi podaci iz cijele zemlje bili što usklađeniji jedni s drugima i samim tim valjaniji za izvođenje dalnjih analiza.

## PODACI O USTANOVNI LIJEĆENJA

### 1. Grad – mjesto

Upisuje se poštanski broj u kojem se nalazi centar za liječenje u kojem je provedeno anketiranje (npr. 10000 je za Zagreb).

### 2. Centar za liječenje

Naziv centra za liječenje u kojem je provedeno anketiranje. Npr. KB "Sestre Milosrdnice". Svaki centar u RH ima svoj jedinstveni dvoznamenkasti broj koji se dodjeljuje kompjutorski.

### 3. Broj klijenta

Jedinstveni broj klijenta koji omogućava njegovu identifikaciju. Sastoji se od deset znamenaka. Prve dvije znamenke predstavljaju šifru centra u kojem je provedena anketa (01, 02, 03 itd.). Sljedeće četiri znamenke odnose se na kalendarsku godinu u kojoj je osoba došla u centar, odnosno u kojoj je provedena anketa. Preostale četiri znamenke predstavljaju redni broj osobe u tekućoj godini. Broj automatski dodjeljuje računalo u programu "Pompidou" prilikom unosa podataka iz Pompidou upitnika u računalo.

Npr. '0120000012' - broj osobe koja se javila dvanaesta po redu u Državni centar u Zagrebu 2000. Godine

### 4. Pompidou

- 1 - prvi - ako je osoba sada prvi puta anketirana.
- 2 - zadnji - ako je osoba barem jedanput anketirana.
- šifra '1' se upisuje kada se s osobom po prvi puta ispunjava Pompidou upitnik.
- šifra '2' se upisuje kada se radi ponovljeno anketiranje klijenta Pompidou upitnikom u sklopu programa praćenja klijenata Pompidou grupom pitanja. Ponovljeno anketiranje se obavlja po isteku godine dana od zadnjeg anketiranja.

### 5. Izvor podataka

1. anketiranje
2. rekonstrukcija

- šifra '1' ako podatke daje sama osoba
- šifra '2' ako su podaci dobiveni iz drugih izvora (i u pravilu samo djelomično poznati), na osnovi npr. podataka iz Pisma liječniku i sl.

## A. OSNOVNI PODACI O LIJEČENJU

### 6. Tretman

1. centar
2. bolnica ambulantno
3. bolnica - stacionarno
4. dnevna bolnica
5. nevladina udruga
6. terapijska zajednica
7. ostalo

#### 6. a) Datum javljanja na sadašnje liječenje

Upisuju se dan, mjesec i godina javljanja na liječenje. Taj datum ne mora odgovarati datumu anketiranja. Podaci koji se unose u upitnik odnose se na stanje na dan koji je ovdje upisan.

#### 6. b) Datum ispisa

Upisuju se dan, mjesec i godina ispisa iz stacionarne ustanove zdravstva ili dnevne bolnice.

### 7. Vrsta kontakta s dotičnim centrom

1. novi klijent
2. stari klijent
9. nepoznato
  - šifra '1' upisuje se onim osobama koje nikada nisu došle u centar, niti radi zloupotrebe psihoaktivnih tvari, niti radi nekog drugog problema
  - šifra '2' upisuje se ako je osoba, prije datuma anketiranja, bila u ambulantnom ili hospitalnom tretmanu centra, radi problema ovisnosti ili radi nekog drugog problema (npr. PTSP, obiteljski problemi, adolescentska kriza itd.)

### 8. a) Prethodno liječenje u bilo kojem centru za liječenje ovisnosti

1. nikad liječen
2. prethodno liječen
9. nepoznato
  - šifra '1' upisuje se ako klijent nije nikad bio liječen radi problema abuzusa psihoaktivnih tvari. Pod liječenjem se misli na ambulantni i bolnički tretman, te na boravak u komuni za liječenje ovisnika. Liječenje ovisnosti o alkoholu ne uzima se u obzir
  - šifra '2' upisuje se ako je klijent prethodno bio u ambulantnom ili bolničkom tretmanu ili u komuni radi problema ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu.

#### b) Ako je prethodno liječen kada posljednji puta

Upisati datum, mjesec i godina posljednjeg liječenja ako je klijent prethodno liječen

### 9. a) U kontaktu s drugim centrima za liječenje ovisnosti

- .....
1. da
  2. ne
  9. nepoznato

Ovo se pitanje odnosi na kontakte klijenta sa sljedećim ustanovama, bez obzira nalaze li se one u Hrvatskoj ili inozemstvu:

- centri za prevenciju i suzbijanje ovisnosti (npr. Centar Rijeka)
- bolnice koje se bave tretmanom ovisnosti (npr. PB Vrapče)
- komune za liječenje ovisnika (npr. RETO)

Ukoliko je u kontaktu, potrebno je upisati broj '1' i navesti s kojim centrom, bolnicom, ustanovom ili komunom je u kontaktu.

**9. b) Upućen od**

1. osobno
2. obitelji
3. prijatelja
4. drugog centra za liječenje ovisnosti
5. liječnika primarne zaštite
6. bolnice – druge medicinske ustanove
7. socijalne službe
8. suda/ODO/policije
9. drugo .....
10. nepoznato
  - šifra '4' odnosi se i na županijske i na gradske centre, komune, savjetovaništa
  - šifra '5' ovaj se odgovor ne odabire kod uobičajenog davanja uputnice od strane liječnika, nego na slučajeve kada je sam liječnik savjetovao klijentu da se obrati dotičnom centru.
  - šifra '6' odnosi se na neki od odjela matične bolnice (hitna služba, interna...) ili na neku drugu bolnicu ili medicinsku ustanovu. Na praznu crtlu se upisuje ime odjela, bolnice ili medicinske ustanove.
  - šifra '8' odnosi se na slučaj da je klijent imao problema sa zakonom te da je upućen od strane suda, Općinskog državnog odvjetništva (ODO), policije ili sl.
  - šifra '9' se upisuje ako je netko drugi (npr. ako je osoba upućena od školskog psihologa), i navodi se o kome je riječ (npr. školski psiholog)

Osim pod jedan za ostale odgovore poželjno je dodatno specificirati od koga je točno upućen.

## B. SOCIO-DEMOGRAFSKI PODACI

**10. Spol**

- 1 – muški
- 2 – ženski

Upisati spol osobe.

**11. a) Dob**

Broj godina se zaokružuje na bližu vrijednost. Ako je razdoblje od datuma anketiranja do

klijentovog sljedećeg rođendana manje od šest mjeseci, dob se zaokružuje na veću vrijednost. Npr. klijent je rođen 02.11.1971, a javlja se na liječenje 25.05.2000. Dob koja se upisuje je 30 godina jer je do sljedećeg rođendana ostalo 5 mjeseci i 8 dana.

**11. b) Datum rođenja**

Upisati dan, mjesec i godinu rođenja osobe.

**12. a) Sadašnji uvjeti života**

1. živi sam
2. s primarnom obitelji (roditelji)
3. sam s djetetom
4. s partnerom
5. s partnerom i djetetom
6. s prijateljima
7. drugo
9. nepoznato
  - šifra '2' se odnosi na život s roditeljima, braćom, sestrama, usvajateljima, rođacima,
  - šifra '3' se odnosi na život s djetetom (biološko ili usvojeno),
  - šifra '4' se odnosi na život s partnerom
  - šifra '5' se odnosi na život s bračnim ili nevjenčanim partnerom te djetetom (biološko ili usvojeno),
  - šifra '6' se odnosi na život s prijateljima,
  - šifra '7' se odnosi na život s nekim drugim što nije navedeno

**12. b) Sadašnji uvjeti života (gdje)**

1. stalna adresa
2. privremena adresa
3. u instituciji (zatvor, klinika)
4. beskućnik
9. nepoznato

- šifra '1' odnosi se na stalnu adresu prebivanja
- šifra '2' odnosi se na privremenu adresu
- šifra '3' odnosi se na dulji boravak u npr. đačkom domu, zatvoru, komuni, klinici i sl.

**12. c) Živi s drugim uzimaocima sredstava**

1. da
2. ne
9. nepoznato

Pod uzimaocima se misli na osobe koje konzumiraju bilo koje sredstvo ovisnosti (opijate, psihostimulanse, lijekove, kanabinoide, otapala, alkohol i dr.), povremeno ili redovito (eksperimentiranje, navikavanje, ovisnost), a žive u istom domaćinstvu s klijentom.

**13. a) Prebivalište u gradu**

1. da

2. ne

1. nepoznato

kojeg .....

Kao kriterij za određivanje je li neko mjesto grad ili ne potrebno je imati popis gradova i općina po županijama Republike Hrvatske (Statistički ljetopis Državnog zavoda za statistiku). Upisati ime grada/mesta i poštanski broj mjesta.

**13. b) Koji dio grada (specificirati)**

Ako je opravdano, upisuje se dio grada u kojem se nalazi prebivališna adresa klijenta. Npr., 'Trešnjevka', 'Firule' itd. Ako se radi o manjem mjestu može se upisati 'centar' ili 'periferija'.

**14. a) Državljanstvo**

1. državljanin Hrvatske

2. državljanin druge zemlje

9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**14. b) Narodnost**

Upisuje se narodnost osobe.

**15. Radni status**

1. redovan posao

2. nezaposlen

3. povremeni posao

4. učenik

5. student

6. umirovljenik

7. kućanica

8. samostalna djelatnost .....

9. drugo .....

10. nepoznato

- šifra '1' - ovaj odgovor podrazumijeva da osoba ima stalan posao i zdravstveno osiguranje

- šifra '3' - odgovor se odnosi na honorarne, sezonske poslove i sl.

- šifra '8' - odgovor obuhvaća poljoprivrednike, obrtnike, poduzetnike itd. (osobe koje same uplaćuju novac za svoje zdravstveno osiguranje)

- šifra '9' - ako se radi o nečem drugom što nije ponuđeno kao odgovor upisuje se šifra '9' i specificira što je to drugo (npr. HV skrb)

**16. a) Najviši stupanj obrazovanja**

1. nezavršena osnovna škola

2. završena osnovna škola

3. nezavršena srednja škola

4. završena srednja škola

5. završena viša škola

6. završen fakultet

7. drugo (navesti) .....

9. nepoznato

- ako je klijent učenik osnovne škole ili je napustio osnovnu školu upisuje se šifra '1'
- ako je klijent završio osnovnu školu i nije nastavio daljnje školovanje upisuje se šifra '2'
- ako je klijent učenik srednje škole ili je napustio srednju školu upisuje se šifra '3'
- ako je klijent završio srednju školu i nije nastavio daljnje školovanje ili je student upisuje se šifra '4'
- ako je klijent završio višu školu ili fakultet upisuje se šifra '5' odnosno '6'
- ako je nešto drugo upisuje se šifra '7' i specificira o čemu se radi (npr. Nije polazio osnovnu školu)

#### **16. b) Broj završenih godina obrazovanja**

Ako osoba nije završila osnovnu ili srednju školu, upisuje se broj završenih razreda. Ako ima osnovnoškolsko ili više obrazovanje, upisuje se broj godina najvišeg stupnja obrazovanja.

#### **16. c) Dob pri prekidu školovanja (upisati dob ili šifru)**

Upisuje se s koliko je godina života klijent prekinuo školovanje ako je ono prekinuto za vrijeme pohađanja osnovne ili srednje škole. Prekidanje studiranja ne uzima se u obzir. Ako je osoba prekinula školovanje pa ga kasnije završila, podatak o dobi prekidanja se ne upisuje. U određenim se slučajevima upotrebljavaju šifre:

00. završio srednju školu

01. nikad nije išao u školu

88. još polazi školu

99. nepoznato

### **C. ZLOUPORABA**

#### **17. a) Naziv (glavnog) sredstva**

Kao glavno sredstvo ne upisuje se alkohol.

#### **17. b) Način uzimanja (glavnog sredstva)**

1. i.v. injekcijom

2. puši

3. jede/pije

4. snifa

5. ušmrkava

9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

#### **17. c) Učestalost uzimanja glavnog sredstva zadnji mjesec**

1. probao 1-5 puta ukupno

2. 1-3 puta mjesечно

3. jednom tjedno

4. 2-6 dana u tjednu

- 5. uzima svakodnevno
  - 6. uzima neredovito
  - 7. ne uzima prošli mjesec
  - 9. nepoznato
- Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**17. d) Dob prvog uzimanja (glavnog sredstva)**

U kućicu se upisuje brojkama dob klijenta prilikom prvog uzimanja glavnog sredstva.

**17. e) Trajanje redovitog uzimanja**

Upisati broj mjeseci trajanja redovitog uzimanja glavnog sredstva.

Trajanje redovitog uzimanja podrazumijeva koliko dugo osoba uzima sredstvo učestalošću naznačenom pod 17.c (šifre 2-5) ili ukoliko ne uzima prošli mjesec (šifra 7 pod 17.c), a redovito je uzimao prije koliko je trajalo to uzimanje. Ako je pod 17.c upisana šifra '1' ili '6' ne radi se o redovitom uzimanju sredstva i rubrika se ostavlja prazna.

**18. a) Naziv (prvog sporednog) sredstva**

**18. b) Način uzimanja (prvog sporednog sredstva)**

- 1. i.v. injekcijom
  - 2. puši
  - 3. jede/pije
  - 4. snifa
  - 5. ušmrkava
  - 9. nepoznato
- Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**18. c) Učestalost(uzimanja prvog sporednog sredstva) zadnji mjesec**

- 1. probao 1-5 puta ukupno
  - 2. 1-3 puta mjesečno
  - 3. jednom tjedno
  - 4. 2-6 dana u tjednu
  - 5. uzima svakodnevno
  - 6. uzima neredovito
  - 7. ne uzima prošli mjesec
  - 9. nepoznato
- Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**18. d) Dob prvog uzimanja (prvog sporednog sredstva)**

Upisuje se brojkama dob osobe prilikom prvog uzimanja glavnog sredstva.

**18. e) Trajanje redovitog uzimanja (prvog sporednog sredstva)**

Upisati broj mjeseci trajanja redovitog uzimanja sredstva.

Trajanje redovitog uzimanja podrazumijeva koliko dugo osoba uzima sredstvo čestinom naznačenom pod 17.c (šifre 2-5) ili ukoliko ne uzima prošli mjesec (šifra 7 pod 17.c), a redovito je uzimao prije, koliko je trajalo to uzimanje. Ako je pod 17.c upisana šifra '1' ili '6' ne radi se o redovitom uzimanju sredstva i polje se ostavlja prazno.

**19. a) Naziv (drugog sporednog) sredstva**

**19. b) Način uzimanja (drugog sporednog sredstva)**

1. i.v. injekcijom
2. puši
3. jede/pije
4. snifa
5. ušmrkava
9. nepoznato

**19. c) Učestalost (uzimanja drugog sporednog sredstva) zadnji mjesec**

1. probao 1-5 puta ukupno
2. 1-3 puta mjesečno
3. jednom tjedno
4. 2-6 dana u tjednu
5. uzima svakodnevno
7. ne uzima prošli mjesec
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**19. d) Dob prvog uzimanja (drugog sporednog sredstva)**

Upisuje se brojkama dob klijenta prilikom prvog uzimanja glavnog sredstva.

**19. e) Trajanje redovitog uzimanja drugog sporednog sredstva**

Upisati broj mjeseci trajanja redovitog uzimanja sredstva.

Trajanje redovitog uzimanja podrazumijeva koliko dugo klijent uzima sredstvo čestinom naznačenom pod 17.c (šifre 2-5) ili ukoliko ne uzima prošli mjesec (šifra 7 pod 17.c), a redovito je uzimao prije koliko je trajalo to uzimanje. Ako je pod 17.c upisana šifra '1' ili '6' ne radi se o redovitom uzimanju sredstva i polje se ostavlja prazno.

**20. a) Dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva**

- sredstvo
- dob

Prvo sredstvo koje je osoba ikada uzela (medikamenti, otapala, marihuana ...) i dob u kojoj je prvi put uzeo sredstvo.

Ne uključuje duhan i alkohol.

**20. b) Godina prvog uzimanja glavnog sredstva (kalendarska)**

Godinu prvog uzimanja glavnog sredstva (kalendarsku) izračunava kompjutor.

## D. RIZIČNO PONAŠANJE

### 21. a) Da li je glavno sredstvo protekli mjesec uzimao intravenozno

- 1. da
- 2. ne
- 9. nepoznato

Ovo pitanje obuhvaća ilegalno intravenozno i intramuskularno uzimanje sredstva u proteklih mjesec dana.

### 21. b) Ako je uzimao i.v., da li je koristio zajednički pribor protekli mjesec

Ovo pitanje, osim dijeljenja igle, odnosi se i na dijeljenje ostalog pribora (čep, vata) u proteklih mjesec dana, što također može dovesti do zaraze.

### 22. a) Da li je ikada uzimao intravenozno

- 1. da
- 2. ne
- 9. nepoznato

Ovo pitanje obuhvaća ilegalno intravenozno i intramuskularno uzimanje sredstva bilo kada u životu osobe.

### 22. b) Ako je ikad uzimao intravenozno, dob prvog i.v. uzimanja

U kućice upisati brojem dob klijenta kod prvog ilegalnog i.v. ili i.m. uzimanja sredstva.

### 22. c) Da li je ikad koristio zajednički pribor

- 1. da
- 2. ne
- 3. neprimjenjivo (nije uzimao i.v.)
- 9. nepoznato

Ovo pitanje, osim dijeljenja igle, odnosi se i na dijeljenje ostalog pribora (čep, vata) bilo kada u životu, što je također moglo dovesti do zaraze.

### 23. HIV status

- 1. test negativan
- 2. test pozitivan
- 3. nikad testiran
- 9. nepoznato

### 24. Godina zadnjeg testiranja

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora i kalendarska godina zadnjeg testiranja.

Ukoliko je testiran, ali rezultat još nije poznat upisuje se šifra '9' za nepoznato.

## E. LIJEĆENJE

### 25. Početak liječenja (samo za prvi Pompidou)

- 1. detoksikacija metadonom – brza
- 2. detoksikacija metadonom - spora

3. održavanje na metadonu
4. detoksikacija bez metadona uz primjenu drugih lijekova .....
5. bez medikacije/dulja psihosocijalna terapija
6. upute/savjetovanje/podrška
7. upućen u drugi centar
8. tretman nije započeo/odluka nije donesena
9. hospitalizacija
10. nepoznato
11. subutex
12. održavanje Revia
13. održavanje ostalo

Ispunjava se samo za prvi Pompidou kod prvog javljanja klijenta na liječenje.

- šifra '1' - detoksikacija koja traje do 45 dana
- šifra '2' - detoksikacija koja traje više od 45 dana
- šifra '3' - propisivanje stalne doze metadona kroz dulje razdoblje
- šifra '4' - ublažavanje apstinencijskog sindroma uz primjenu lijekova bez heptanona / tretiranje nekih drugih psihičkih poremećaja kod ovisnika primjenom lijekova (navesti lijekove)
- šifra '5' - bez primjene lijekova uz dulju psihosocijalnu terapiju (individualnu, obiteljsku, grupnu)
- šifra '6' - savjetovanje klijenata (o štetnim posljedicama uzimanja sredstva, o mogućim tretmanima, o raznim životnim situacijama, ...), upućivanje na način rješavanja nastalih problema (rješavanje pitanja socijalnog osiguranja), pružanje podrške prilikom odvikanja od sredstva ili podrške u održavanju postignute apstinencije, vještačenja i stručna mišljenja
- šifra '7' - iz bilo kojeg razloga tretman se ne započinje u centru u koji se osoba javila već se upućuje u neki drugi centar (npr. po pripadnosti mjestu ili županiji)
- šifra '8' - iz nekog razloga tretman nije započeo: nije donesena odluka ili o dijagnozi ili o vrsti tretmana (npr. nije sigurno radi li se o ovisnosti ili je pitanje koje sredstvo klijent uzima), klijent se predomislio i napustio centar
- šifra '9' - klijent se prima u unutarbolnički tretman
- šifra '11' - klijent je na održavanju subutexom
- šifra '12' - klijent je na održavanju Reviom
- šifra '13' - klijent je na održavanju nekom drugom terapijom

## 25. b) Broj tableta

Upisuje se brojkama broj tableta heptanona koje su klijentu prepisane u sklopu heptanonskog programa (šifre '1-3').

## 25. c) Osnovne dijagnoze ovisnosti (MKB – 10)

Upisuju se šifre psihijatrijskih dijagnoza za zlorabu sredstava ovisnosti i posljedice zlorabe po MKB-10 (DSM-IV) od F10.x do F19.x s ekstenzijama od 0-9.

## F. OBITELJSKI PODACI

### 26. Bračni status ovisnika

1. u braku

2. neodata / neoženjen
3. rastavljen/a
4. udovac / udovica
5. izvanbračna zajednica
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**27. Da li ima djece**

1. da
2. ne
3. nema djece, trudnoća u tijeku
4. ima djece, trudnoća u tijeku
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**28. Bračni status roditelja**

1. u braku
2. rastavljeni
3. klijent je izvanbračno dijete
4. udovac
5. udovica
6. oba roditelja umrla
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**29. Broj završenih godina školovanja oca**

Upisati ukupni broj godina školovanja oca (npr. završena osnovna škola (8 godina) i dva razreda srednje - upisuje se broj 10).

**30. Broj završenih godina školovanja majke**

Upisati ukupni broj godina školovanja majke (npr. završena osnovna škola (8 godina) i dva razreda srednje - upisuje se broj 10).

**31. Materijalni status obitelji u kojoj živi (subjektivna procjena ispitanika)**

1. natprosječan
2. prosječan
3. ispodprosječan
9. nepoznato

Ispitaniku se postavi pitanje o njegovom materijalnom statusu (ako živi sam) ili obitelji u kojoj živi, te mu se ponude odgovori 1-3 od kojih on mora odabratи jedan prema njegovoj osobnoj procjeni.

**32. Psihički poremećaji u obitelji**

- a) otac
- b) majka

- c) braća / sestre
- d) bliži rođaci

Mogući poremećaji :

- 1. alkoholizam
- 2. druga ovisnost
- 3. psihoza
- 4. psihoneuroza
- 5. depresija
- 6. kombinacija prethodnog
- 7. suicid / pokušaj suicida
- 8. drugo
- 9. nema / negira
- 10. nema braće / sestara / rođaka
- 11. nepoznato

Upisuje se jedna od ponuđenih šifri psihičkih poremećaja (1 - 8) za svakog pripadnika uže ili šire obitelji koji ima neki od ponuđenih poremećaja ili ako nema poremećaja šifra '9', te ako uopće nema braće/sestara/rođaka šifra '10'.

Ako se radi o kombinaciji više poremećaja upisuje se šifra '6', a dodatno se upisuje o kojim se poremećajima radi (npr. za šifru '6' se upisuje 4,7).

Slično i ako se radi o nekom poremećaju koji nije naveden upisuje se šifra '8' (drugo) i dodatno se specificira o kojem se poremećaju radi (npr. PTSP ili F43.1).

Ako ima više braće ili sestara za svakog je potrebno upisati odgovarajuću šifru.

Polubraća/polusestre (samo jedan zajednički roditelj) upisuju se pod rođake tako da se u kućice upiše šifra poremećaja, a dodano se upisuje o kome se radi (npr. polusestra po ocu).

Ukoliko broj braće/sestara ili rođaka prelazi broj mjesta za upis, prvo se upisuju oni koji eventualno imaju neki poremećaj, a potom oni koji nemaju.

Ako nema poremećaja među rođacima upisuje se šifra '9'. Ljubavnog partnera ili supružnika se, u slučaju nekog poremećaja, također upisuje pod bliže rođake tako da se upiše šifra poremećaja.

### 33. Koliko je djece u obitelji

- 1. jedno
- 2. dvoje
- 3. troje
- 4. četvero i više
- 9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

### 34. Koje je dijete po redu

- 99. nepoznato
- 88. blizanci

Upisuje se brojkom koje je klijent dijete po redu rođenja, a ako se radi o blizancima dodatno se upisuje šifra '88'.

**35. Nakon kojeg vremena su roditelji saznali za prvo uzimanje bilo kojeg sredstva ovisnosti**

1. unutar prve godine
2. nakon 1. godine
3. nakon 2 – 3 godine
4. nakon 4 i više godina
5. roditelji za to ne znaju
6. drugo (roditelji umrli, ne zna za roditelje)
9. nepoznato

Upisuje se nakon kojeg vremena su roditelji saznali za prvo uzimanje bilo kojeg sredstva ovisnosti.

Npr. ako klijent dolazi jer su roditelji doznali za ovisnost o heroinu kojeg uzima 3 godine, a prije 5 godina je počeo pušiti marihanu, kao prvo sredstvo koje je ikad probao, za koju isto nisu znali do sada upisuje se šifra '4' (nakon 4 i više godina).

Ako samo jedan roditelj zna za uzimanje sredstva upisuje se šifra vremena nakon kojeg je saznao taj roditelj.

## G. SUDSKI PROBLEMI

**36. Prvo kažnjivo djelo počinjeno**

1. prije uzimanja bilo kakvog sredstva
2. nakon što je počeo uzimati tzv. lakša sredstva
3. nakon što je počeo uzimati tzv. teža sredstva
8. nema, niti je imao sudskih problema
9. nepoznato

Odnosi se na prvo kažnjivo djelo zbog kojeg je imao problema s policijom, općinskim državnim odvjetništvom (ODO) ili sudom.

Pod tzv. lakšim sredstvima misli se na kanabinoide, hlapiva otapala, analgetike (bez analgetika opijatskog tipa).

Pod tzv. težim sredstvima misli se na heroin i ostale opijate, analgetike opijatskog tipa, MDMA (ecstasy), amfetamine, kokain i ostale psihostimulanse, sintetske i prirodne halucinogene, sedative i hipnotike, antidepresive, antipsihotike, antiparkinsonike i ostalo.

Ako je odabrana šifra '8' (nema, niti je imao sudskih problema) u sljedećim polju 35., 36. i 37. odgovori mogu biti samo pod šifrom '1' (nije ih imao, nema i nije izricana).

**37. Raniji sudski problemi**

1. nije ih imao
2. kažnjavan prekršajno
3. kažnjavan uvjetnom kaznom
4. kažnjavan zatvorskom kaznom
5. bio u zatvoru više puta
6. imao ih je
7. bio u pritvoru
8. mjera obaveznog liječenja
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Ukoliko se radi o nekom problemu sa zakonom koji nije ovdje ponuđen kao odgovor upisuje se šifra '6' (imao ih je).

U slučaju da se radi o mjeri pojačanog nadzora upisuje se šifra '8' (mjera obaveznog liječenja).

### **38. Sadašnji sudski problemi**

1. nema
2. započeta istraga
3. u toku sudski proces
4. očekuje izvršenje kazne
5. pod uvjetnom je kaznom
6. nalazi se u pritvoru
7. nalazi se u zatvoru
8. mjera obaveznog liječenja
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

U slučaju da se radi o mjeri pojačanog nadzora upisuje se šifra '8' (mjera obaveznog liječenja).

### **39. Mjera izricana od maloljetničkog suda**

1. nije izricana
2. bila je izrečena
3. sada je pod mjerom (PBIN)
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

## **H. PRETHODNI TIJEK BOLESTI**

### **40. Tko je prvi saznao i razotkrio problem sa sredstvom ovisnosti**

1. policija, organi gonjenja
2. član obitelji .....(koji?)
3. zdravstveni djelatnik
4. netko od osoblja škole koju pohađa
5. netko na radnom mjestu
6. netko drugi – priatelj, poznanik
7. sam se javio na liječenje
8. ostalo ..... (tko?)
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora, i gdje je potrebno se dodatno specificira o kome se radi.

Odgovor se odnosi na osobu ili sustav koji je ne samo doznao za klijentov problem sa sredstvom ovisnosti već i pokrenuo nešto u smislu razrješavanja tog problema.

### **41. Je li se ikad predozirao**

1. ne
2. da, jednom
3. da, više puta

9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Pod predoziranjem se misli na stanje intoksiciranosti nekim sredstvom uslijed kojeg je došlo do gubitka svijesti i život klijenta se našao u opasnosti.

#### **42. Da li je zbog predoziranja završio u zdravstvenoj ustanovi**

1. ne

2. da, jednom

3. da, više puta

9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

### **I. ZDRAVSTVENI PROBLEMI**

#### **43. Hepatitis B**

1. test negativan

2. test pozitivan (datum)

3. nije testiran

9. nepoznato

Upisuju se rezultati nesta na hepatitis B. Datum se upisuje jedino ako je test bio negativan. U protivnom se upisuje samo šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Potrebno je da datum sadržava bar mjesec i godinu testiranja.

#### **44. Hepatitis C**

1. test negativan .....

2. test pozitivan (datum)

3. nije testiran

9. nepoznato

Upisuju se rezultati nesta na hepatitis C. Datum se upisuje jedino ako je test bio negativan. U protivnom se upisuje samo šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Potrebno je da datum sadržava bar mjesec i godinu testiranja.

#### **45. Cijepljen protiv hepatitisa B**

1. da

2. ne (datum)

9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora. Datum se upisuje samo ako je klijent cijepljen.

Potrebno je da datum sadržava bar mjesec i godinu testiranja.

#### **46. Druge kronične bolesti (MKB – 10)**

Upisuju se nazivi i šifre psihijatrijskih i drugih kroničnih dijagnoza po MKB-10

### **J. ETIOLOGIJA**

- kodirati tri najutjecajnija faktora po redoslijedu važnosti (prvi je najutjecajniji)

**47. Povod početka eksperimentiranja (procjena ispitanika)**

1. želja za samopotvrđivanjem (da se napravi važan)
2. utjecaj vršnjaka ili partnera
3. problemi u obitelji
4. problemi u školi
5. psihološki razlozi (depresija, neuroza, mladenačka nesigurnost)
6. dosada
7. zabava
8. znatiželja
9. neznanje o mogućim štetnim posljedicama
10. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Klijentu se postavi pitanje: "Kako je došlo do toga da si uopće probao 'prvo sredstvo'. Da li je to bilo zbog ...?" i ponudi mu se navedene odgovore. S potpitanjima: "Da li je to bilo više zbog npr. '7' ili '8'" se određuje rang utjecajnosti.

**48. Procijeniti dominantni etiološki faktor za razvoj ovisnosti**

(procjena anketara)

1. patologija obitelji (raspad obitelji, alkoholizam itd.)
2. neadekvatan odgoj u "normalnoj obitelji" (neriješena separacijska kriza, poremećaj komunikacije)
3. utjecaj mikrosocijalne okoline na koju obitelj nije utjecala ("društvo", partner)
4. stres (tragični događaj, teški životni neuspjeh, bolest)
5. verificirani PTSP
6. primarni psihički poremećaj, depresija, poremećaj osobnosti (biološka ili psihološka predispozicija)
7. životna filozofija, hedonizam, način zabave
8. neznanje, kriva procjena samokontrole
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Klijentu se postavi pitanje: "Kako je došlo do toga da si postao ovisan o 'tom sredstvu'. Da li je to bilo zbog ...?" i ponudi mu se jedan po jedan navedene odgovore.

Ispitivač treba procijeniti koristeći potpitana što je u najvećoj mjeri utjecalo na razvoj ovisnosti i odrediti prva tri faktora po redoslijedu važnosti.

Sljedeći dio ispuniti pažljivo velikim tiskanim slovima.

## K. POVJERLJIVO

**49. OIB**

Upisuje se OIB klijenta.

**50. Datum rođenja**

Upisuje se datum rođenja klijenta.

**51. Mjesto rođenja**

Upisuje se mjesto rođenja klijenta

**52. Ime**

Upisuje se ime klijenta.

**53. Prezime**

Upisuje se prezime klijenta.

**54. Ime oca**

Upisuje se ime oca klijenta

**55. Djevojačko prezime**

Ako je primjenjivo, upisuje se djevojačko prezime klijenta.

**56. a) Adresa**

Upisuje se adresa stanovanja klijenta.

Ako klijent ima dvije adrese u istom mjestu stanovanja upisuju se i jedna i druga adresa.

**56. b) Mjesto stanovanja**

Upisuje se mjesto stanovanja

Ako klijent ima adrese u različitim mjestima stanovanja upisuju se prvo adresa i mjesto trajnog prebivališta, a zatim i adresa i mjesto trenutnog prebivališta.

**56. c) Poštanski broj mjeseta stanovanja**

Upisuje se poštanski broj mjeseta stanovanja.

**57. Telefon**

Upisuje se kontakt telefon klijenta.

Poželjno je uvijek upisivati pozivni broj. Ako nije upisan, smatra se da odgovara mjestu navedenom u adresi.

Može se upisati i više brojeva telefona.

**58. Vozačka dozvola**

1. ima
2. nema, nije polagao ispit
3. oduzeta
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**59. Stanje u odnosu na liječenje (za zadnji Pompidou)**

1. apstinira
2. poboljšan, ne apstinira
3. nepromijenjen/pogoršan

#### 9. nepoznato

Ispunjava se samo za zadnji Pompidou kod kasnijih dolazaka klijenta (u rubrici 4. šifra '2').

- šifra '1' - ako se suspreže od uzimanja sredstva mjesec i više dana
- šifra '2' - apstinira od glavnog sredstva, ali povremeno uzme neko sredstvo drugog tipa (npr. apstinira od heroina kao glavnog sredstva, ali puši marihuanu); suspreže se od uzimanja sredstva kraće vrijeme od mjesec dana; nakon nekog vremena apstinencije od glavnog sredstva napravio jedan recidiv
- šifra '3' - i dalje uzima glavno sredstvo; nakon nekog perioda apstinencije napravio više recidiva; zamjenio jedno glavno sredstvo drugim (npr. prekinuo uzimanje heroina, ali započeo uzimanje kokaina)

#### 60. Trenutni status

1. ovisnik
2. povremeni/rekreativni uzimatelj
3. eksperimentator
4. apstinent

#### 61. Datum anketiranja

Upisuje se datum kada je provedeno anketiranje klijenta, ali podaci se odnose na stanje pri prvom dolasku. Poželjno je da se anketiranje proveđe na dan kad se klijent javio na liječenje, a najkasnije u roku od tjedan dana.

#### 62. Anketar

Upisuje se ime i prezime osobe koja je provela anketiranje.

#### DEFINICIJE:

**OVISNIK** = psihički, a katkad i fizički ovisna osoba o psihоaktivnoj drogi, s prinudom da uzima drogu trajno ili periodično, kako bi postigla njen psihički učinak ili izbjegla neugodnost zbog njenog neuzimanja

**POVREMENI / REKREATIVNI UZIMATELJ** = osoba koja sporadično uzima neku od psihоaktivnih droga, ali samo u određenim situacijama (tulumi i sl.)

**EKSPEIMENTATOR** = osoba koja nije ovisnik, ali povremeno eksperimentira s drogom. Tek u "potrazi" za drogom koju će možda uzimati ili joj se možda uopće neće svidjeti.

**APSTINENT** = osoba koja više ne uzima psihоaktivno sredstvo

## UPUTE ZA FORMATIRANJE DATOTEKA ZA ZDRAVSTVENO-STATISTIČKO IZVJEŠĆIVANJE

### UVOD

Podaci se pohranjuju u tekstualnu datoteku ovisno o tipu prijave (JZ-BSO .txt datoteka, JZ-POB .txt datoteka, JZ-ONK .txt datoteka, JZ-PSH .txt datoteka, JZ-DIAB .txt datoteka).

Nije dozvoljeno kombiniranje različitih tipova prijava u istu datoteku, odnosno u JZ-BSO datoteci trebaju biti samo JZ-BSO prijave, u JZ-PSH datoteci samo JZ-PSH prijave itd.

Nije dozvoljeno nastavljanje podataka o jednoj hospitalizaciji iz jedne datoteke u drugu.

Datoteka koja sadrži podatke za statističko izvješćivanje mora imati nastavak (ekstenziju) .txt. Datoteke koje nemaju takav nastavak bit će odbijene na učitavanju datoteke. Datoteka mora biti u ANSI encodingu. Datoteke koje nisu u ANSI encodingu bit će odbijene na učitavanju datoteke.

Prvi redak u datoteci uvijek je vodeći slog datoteke ("10"). Ukoliko ustanova šalje podatke u više datoteka, svaka datoteka mora imati svoj vodeći slog. Potom slijede zapisi o prijavama koji se sastoje od više redaka i to tako da se u prvom retku pojedine prijave nalazi osnovni slog prijave ("41"), a zatim u sljedećem retku se nalaze pripadajuća dodatna polja karakteristična za pojedinu prijavu. Sve prijave imaju točno dva retka. Na početku svakog reda mora se nalaziti identifikator sloga definiran za svaku prijavu u dalnjem tekstu.

### JZ-BSO datoteka:

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave („41“) (jedan redak)

BSO slog ("51") (jedan redak)

### JZ-POB datoteka:

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave ("41") (jedan redak)

POB slog ("66") (jedan redak)

### JZ-PSH datoteka:

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave ("41") (jedan redak)

PSH slog ("54") (jedan redak)

#### **JZ-ONK datoteka:**

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave ("41") (jedan redak)

ONK slog ("52") (jedan redak)

#### **JZ-DIAB datoteka:**

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave ("41") (jedan redak)

DIAB slog ("59") (jedan redak)

Tekstualni podaci u svakom retku upisuju se bez vodećih i završnih razmaka. Podaci su u pojedinom retku međusobno odijeljeni znakom ':' (dvotočje) koji označava kraj jednog i početak drugog podatka unutar retka (engl. *delimiter*). Taj znak ne smije biti dio bilo kojeg podatka u datoteci. Između podataka ne smije biti praznih mesta, podatak ne smije biti duži od propisanog. Ako neki podatak nije poznat ostaviti prazno polje za taj podatak (u odnosu na prethodne verzije Uputa više se ne koristi šifra „nepoznato“). Svi podaci moraju odgovarati sadržaju i strukturi navedenim u *Uputama za ispunjavanje zdravstveno-statističkih izvješća*. U svakom retku mora se nalaziti točno onoliko podataka koliko je specificirano u poglavlju *Struktura slogova datoteke*. Nije dozvoljeno izostavljanje pojedinog entiteta.

### **UPUTE ZA ISPUNJAVANJE VODEĆEG SLOGA DATOTEKE ("10")**

Vodeći slog datoteke je vodeći redak za svaki tip datoteke. U vodećem slogu se daju osnovne informacije o podacima koje datoteka sadrži.

#### **1. Šifra stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio (Slog „10“ redni broj 3)**

Upisuje se šifra stacionarne zdravstvene ustanove navedena u šifrarniku ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Za ustanove koje nemaju šifru prema šifrarniku HZZO potrebno je upisati šifru prema šifrarniku Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ) u HZJZ. Kad se koristi HZJZ šifra ustanove dodaju se vodeće nule do duljine N9.

#### **2. Početak razdoblja na koji se podaci odnose**

Upisuje se datum kronološki prvog otpusta u prijavama koje su sadržane u datoteci.

Napomena:

- Za JZ-POB se koristi prvi datum prijema u prijavama koje su sadržane u datoteci.

### 3. Završetak razdoblja na koji se podaci odnose

Upisuje se datum kronološki posljednjeg otpusta u prijavama koje su sadržane u datoteci.

#### Napomena:

- Za JZ-POB se koristi prvi datum prijema u prijavama koje su sadržane u datoteci.

### 4. Datum izrade datoteke

Upisuje se datum kad je datoteka s prijavama napravljena.

### 5. Ukupni broj zapisa u datoteci

Upisuje se ukupan broj prijava u datoteci. Ukupni broj zapisa u datoteci jednak je broju redaka s identifikatorom „41“.

### 6. Broj slogova BSO

Upisuje se ukupan broj JZ-BSO prijava u datoteci. Broj BSO slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ-BSO datoteci trebaju biti samo JZ-BSO prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

### 7. Broj slogova Obrasca hospitalizacije zbog rehabilitacije

Ne koristi se. Uvijek upisati „0“.

### 8. Broj ONK slogova

Upisuje se ukupan broj JZ-ONK prijava u datoteci. Broj ONK slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ-ONK datoteci trebaju biti samo JZ-ONK prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

### 9. Broj NEO slogova

Ne koristi se u elektroničkoj dostavi podataka. Uvijek upisati „0“.

### 10. Broj PSH slogova

Upisuje se ukupan broj JZ-PSH prijava u datoteci. Broj PSH slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ-PSH datoteci trebaju biti samo JZ-PSH prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

### 11. Broj DIAB slogova

Upisuje se ukupan broj JZ-DIAB prijava u datoteci. Broj DIAB slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ- DIAB datoteci trebaju biti samo JZ- DIAB prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

### 12. Broj PER slogova

Ne koristi se u elektroničkoj dostavi podataka. Uvijek upisati „0“.

### 13. Broj POB slogova

Upisuje se ukupan broj JZ-POB prijava u datoteci. Broj POB slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ-POB datoteci trebaju biti samo JZ-POB prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

## NAČIN DOSTAVE PODATAKA - CENTRALNI UPLOAD

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju podatke u prijavama u elektroničkom obliku - u datoteci prema zadanom sloganom. Prijave su podijeljeni u pet različitih propisanih izvještajnih cjelina, ovisno o tipu hospitalizacije (JZ-BSO, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH).

Ustanove dostavljaju datoteke Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo prijavom na web aplikaciju Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) i potom učitavanjem datoteka u sustav.

Pristup NAJS-u za potrebu učitavanja datoteka s podacima o otpustima omogućen je web poveznicom i dodjelom korisničkog imena i lozinke korisnicima unutar pojedine stacionarne zdravstvene ustanove.

Iznimno, JZ-DIAB datoteke, ispunjene prema pravilima ispunjavanja općenitih i individualnih prijava te pripadajućem slogu „59“ objašnjениm u paragrafu *Upute za ispunjavanje diab sloga („59“)* te formatirane prema pravilima u paragrafu *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*, u kojima se navodi format JZ-datoteka i opis sloga za dostavu podataka, dostavljaju se na sigurno razmjensko mjesto Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za otvaranje pristupa potrebno je kontaktirati [registri@hzjz.hr](mailto:registri@hzjz.hr).

## PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE I PODATAKA

### PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE

Provjera ispravnosti datoteke vrši se pri učitavanju datoteke iz stacionarne zdravstvene ustanove u Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav.

Pri učitavanju datoteke s podacima o otpustima iz stacionarne zdravstvene ustanove datoteka se provjerava u dva koraka:

#### 1. Provjera formata datoteke

- a. Datoteka mora biti ispravnog formata. Propisani format datoteke je .txt u ANSI encodingu.
- b. Mora postojati vodeći slog datoteke.

#### 2. Provjera roka za dostavu podataka

- a. Podaci u datoteci moraju zadovoljavati rok za dostavu podataka. Rok je određen početkom i završetkom razdoblja na koji se podaci odnose, (vidjeti poglavlje *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*, pod vodeći slog datoteke „10“). Ako datoteka ne zadovoljava rok za dostavu podataka, pri učitavanju će biti odbijena. Rokovi za dostavu datoteka kroz učitavanje u NAJS su sljedeći:

- Datoteka JZ-BSO  
30 dana od završetka mjeseca na koji se datoteka odnosi, npr. 31.3. za datoteku koja se odnosi na 2. mjesec.
- Datoteka JZ-POB  
30 dana od završetka mjeseca na koji se datoteka odnosi, npr. 31.3. za datoteku koja se odnosi na 2. mjesec.
- Datoteka JZ-ONK  
Nema posebnih vremenskih ograničenja za učitavanje datoteke.
- Datoteka JZ-PSH  
Nema posebnih vremenskih ograničenja za učitavanje datoteke.
- Datoteka JZ-DIAB  
Nema posebnih vremenskih ograničenja za učitavanje datoteke.

### 3. Provjera strukture datoteke

- a. Završno polje sloga/retka ("10", "41", „51“ itd.) ne smije se zatvarati delimiterom jer će pri provjeri strukture datoteke za takve retke sustav javiti da sadrže previše podataka.
- b. Svaki redak/slog mora imati točan broj delimitera, odnosno onoliko polja razdvojenih delimiterom koliko je propisano za pojedini slog ("10", "41", „51“ itd.).

## PROVJERA PODATAKA U DATOTECI

Ako je datoteka prošla navedene kontrole, datoteka se učitava i zakazuje se obrada datoteke za provjeru ispravnosti podataka u datoteci. Obrada datoteke se radi automatski u sustavu preko noći. Obrada datoteke je završena sljedeće jutro otkad je zakazana obrada. Ovisno o rezultatu obrade podaci iz datoteke su:

### 1. Uspješno preuzeti u NAJS

ili

### 2. Sadrže greške i nisu preuzeti u NAJS

Greške se mogu pojaviti ako:

- Datoteka sadrži različite JZ-prijave (Datoteka bi trebala sadržavati prijave samo jedne vrste, dakle npr. JZ-BSO datoteka treba sadržavati samo JZ-BSO prijave).
- Podatak nije upisan na jednom ili više polja na kojima se postojanje podatka provjerava tehničkom validacijom (polja označena zvjezdicom u poglavljiju *Struktura slogova datoteke*).
- Na jednom ili više polja nije zadovoljen propisani format podatka (format datuma, duljina podatka).
- Na jednom ili više polja gdje se upisuju vrijednosti iz šifrarnika su korištene nepostojeće vrijednosti u šifrarniku.

Korisniku koji je učitao datoteku je naznačeno ako su podaci uspješno preuzeti u NAJS.

Ako su podaci sadržavali greške i podaci time nisu uspješno preuzeti u sustav, korisnik u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi je obaviješten da su podaci neispravni, te je potom obavezno ispraviti pogrešku u podacima i ponovno učitati datoteku s ispravnim podacima.

Korisnik može na vlastito računalo preuzeti datoteku s podacima koju je pokušao učitati te datoteku s greškama u kojoj je naznačeno zašto podaci nisu preuzeti odnosno gdje su se pojavile greške. U datoteci s popisom grešaka je naznačen broj retka u kojoj je greška, tip retka, broj kolone, naziv kolone i tekst (pojašnjenje) greške.

Pomoću datoteke s popisom grešaka korisnik pristupa ispravcima pogrešnih podataka. Nakon što je korisnik ispravio pogrešne podatke, korisnik ponovno učitava datoteku s ispravljenim podacima ponavljajući korake za učitavanje datoteke: 1. Provjera ispravnosti datoteke 2. Obrada za provjeru podataka u datoteci.

## STRUKTURA SLOGOVA DATOTEKE

Vrijednosti šifrarnika koji su izvorno propisani ovim dokumentom i upute za korištenje šifrarnika za pojedini obrazac navedeni su u tablici u **Prilogu 1 – Šifrarnici NAJS Centralni Upload**, a s ovim dokumentom su ti šifrarnici povezani putem jedinstvenog označitelja (npr. „OSD-1“ je šifrarnik spola). Svi šifrarnici koji ovdje nisu navedeni su vanjski šifrarnici, a verzije koje su ovdje u uporabi mogu se naći na web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod Usluge i djelatnosti > Za suradnike (<https://www.hzjz.hr/suradnici/>).

Kod nekih polja navodi se napomena 'Ostaviti prazno'. Ova polja su postojala u ranijim verzijama *Uputa za ispunjavanje individualnih zdravstveno – statističkih izvješća*. Više se ne koriste, ali su ostavljena u slogu zbog lakše prilagodbe izvještajnih ustanova na promjene u slogu. Gdje god je navedena spomenuta napomena ostaviti prazno polje.

## VODEĆI SLOG DATOTEKE ("10")

Red. br.	Polje (opis podatka)	Format ili sadržaj polja	Obavezan podatak	Kontrola	Napomena
1.	Identifikator sloga	"10"	Da*	"10"	
2.	Oznaka kodne stranice	"1250"	Da*	„1250“	
3.	Šifra stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio	N9	Da*	HZZO šifrarnik ustanova <sup>1</sup>	
4.	Početak razdoblja na koji se podaci odnose	dd.mm.gggg	Da*		
5.	Završetak razdoblja na koji se podaci odnose	dd.mm.gggg	Da*		
6.	Datum izrade datoteke	dd.mm.gggg	Da		
7.	Ukupni broj zapisa u datoteci	N(max 7)	Da*		Ukupni broj zapisa u datoteci jednak je broju redaka s identifikatorom „41“
8.	Broj BSO slogova	N(max 6)	Da <sup>2*</sup>		
9.	Broj slogova Obrasca hospitalizacije zbog rehabilitacije	N(max 6)	Da <sup>2*</sup>		
10.	Broj ONK slogova	N(max 6)	Da <sup>2*</sup>		
11.	Broj NEO slogova	N(max 6)	Da <sup>2*</sup>		
12.	Broj PSH slogova	N(max 6)	Da <sup>2*</sup>		
13.	Broj DIAB slogova	N(max 6)	Da <sup>2*</sup>		
14.	Broj PER slogova	N(max 6)	Da <sup>2*</sup>		
15.	Broj POB slogova	N(max 6)	Da <sup>2*</sup>		

<sup>1</sup> Za ustanove koje nemaju šifru prema HZZO šiframiku ustanova, upisati šifru prema šifrarniku ustanova HZJZ i nadopuniti vodećim nulama do duljine N9.

<sup>2</sup> Naznačiti koliko slogova datoteka sadrži, ovisno o tipu prijave. Za ostale tipove prijava upisati broj 0.

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

## OSNOVNI SLOG ("41")

Red. br.	Polje (opis podatka)	Format ili sadržaj polja	Obavezan podatak	Kontrola	Napomena
1.	Identifikator sloga	"41"	Da*	"41"	
2.	Oznaka obrasca	ANS6	Da		Ostaviti prazno
3.	Šifra stacionarne zdravstvene ustanove	N9	Da*	HZZO šifrarnik ustanova <sup>1</sup>	
4.	OIB ustanove	N11	Da*	HZJZ Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite	
5.	Šifra djelatnosti (odjela s kojeg se bolesnik otpušta) <sup>2,3</sup>	N7	Da**	HZZO šifrarnik djelatnosti	
6.	Ime pacijenta	A (max 30)	Da		
7.	Prezime pacijenta	A (max 30)	Da		
8.	Spol	N1	Da	Šifrarnik OSD.1 u Prilogu 1	
9.	MBG	N13	Ne		Ostaviti prazno
10.	OIB pacijenta	N11	Da <sup>4</sup>		
11.	MBO	N9	Da <sup>4</sup>		
12.	Datum rođenja	dd.mm.gggg	Da*		
13.	Broj osigurane osobe	N11	Ne		Ostaviti prazno
14.	Osiguravatelj	AN (max 20)	Ne		Ostaviti prazno
15.	Šifra naselja prebivališta	N6	Da	DZS šifrarnik naselja	
16.	Adresa prebivališta	AN (max 30)	Da		
17.	Šifra države	N3	Da	DZS šifrarnik država	

18.	Radni status	N1	Da	Šifrarnik OSD.2 u Prilogu 1	
19.	Branitelj	N1	Ne	Prema iskaznici HZZO	Ostaviti prazno
20.	Šifra zanimanja prema NKZ-u	N (max 4)	Da	Šifrarnik NKZ 2010.	
21.	Šifra djelatnosti prema NKD-u	N2 do N4	Da	Šifrarnik NKD 2007.	
22.	Datum primítka pacijenta u ustanovu	dd.mm.gggg	Da*		
23.	Datum otpusta iz ustanove	dd.mm.gggg	Da*		
24.	Glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove	A1 + (N2 do N4) <sup>5</sup>	Da*	Šifrarnik MKB-10	Za JZ-POB raspon dijagnoza O00-O08 Za JZ-PSH raspon dijagnoza F00-F99 Za JZ-ONK raspon dijagnoza C00-C97, D00-D09, D32, D330-D332, D42, D43, D45, D46, D471, D479, Z510, Z511
25.	Način otpusta (stanje pri ispisu)	N (max2)	Da	Šifrarnik OSD.3 u Prilogu 1	
26.	Osnovni uzrok smrti	A1 + (N2 do N4) <sup>5</sup>	Da	Šifrarnik MKB-10	
27.	Broj povijesti bolesti	ANS(max 15)	Da		
28.	Šifra doktora medicine	N7	Da	Reg. broj liječnika iz Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite	

<sup>1</sup> Za ustanove koje nemaju šifru prema HZZO šiframiku ustanova, upisati šifru prema šifrarniku ustanova HZJZ i nadopuniti vodećim nulama do duljine N9.

<sup>2</sup> Uključuje i djelatnosti rehabilitacije za JZ-BSO prijavu.

<sup>3</sup> Za JZ-POB i JZ-DIAB prijavu uključuje i specijalističko-konzilijarne djelatnosti.

<sup>4</sup> Ako OIB ili MBO pacijenta ne postoje, za JZ-BSO prijavu obavezno popuniti polje 9 i 10 u slogu „51“ 'Zamjenski identifikator'.

<sup>5</sup> Obavezno se koristi šifra iz MKB-10 s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

\*\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom samo za JZ-BSO prijavu.

## BSO SLOG ("51")

Red. br.	Polje (opis podatka)	Format ili sadržaj polja	Obavezan podatak	Kontrola	Napomena
1.	Identifikator sloga	“51”	Da*	“51”	
2.	Vrsta prijave	N1	Da*	Šifrarnik DSD.1 u Prilogu 1	
3.	Vanjski uzrok ozljede	A1 + (N2 do N4)	Da	Šifrarnik MKB-10	
4.	Vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda	A1 + (N2 do N4)	Da	Šifrarnik MKB-10	
5.	Šifra operacije izvedene u hospitalizaciji (samo za Bolesničko – statistički obrazac) – 1	N5	Ne		Ostaviti prazno
6.	Šifra operacije izvedene u hospitalizaciji (samo za Bolesničko – statistički obrazac) – 2	N5	Ne		Ostaviti prazno

7.	Šifra operacije izvedene u hospitalizaciji (samo za Bolesničko – statistički obrazac) – 1	N8	Ne		Ostaviti prazno
8.	Šifra operacije izvedene u hospitalizaciji (samo za Bolesničko – statistički obrazac) – 2	N8	Ne		Ostaviti prazno
9.	Zamjenski identifikator	N1	Da	Šifrarnik DSD.2 u Prilogu 1	
10.	Broj zamjenskog identifikatora	ANS (max 30)	Da		
11.	Platitelj	N1	Da	Šifrarnik DSD.3 u Prilogu 1	
12.	Šifra postupka - DTP	A2+N3 - Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti „,“ (zarezom).	Da	HZZO šifrarnik DTP postupaka	
13.	Šifra postupka - DTS	N5+"-"+N2 - Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti „,“ (zarezom).	Da	HZZO šifrarnik DTS postupaka	
14.	Vanjski uzrok ozljede za dodatne dijagnoze	A1 + (N2 do N4) - Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti „,“ (zarezom). (zarezom)	Da	Šifrarnik MKB-10	
15.	Dodatne dijagnoze	A1 + (N2 do N4) - moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti „,“ (zarezom)	Da	Šifrarnik MKB-10	

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

### ONK SLOG (“52”)

Red. br.	Polje (opis podatka)	Format ili sadržaj polja	Obavezan podatak	Kontrola	Napomena
1.	Identifikator sloga	“52”	Da*	“52”	
2.	Vrsta prijave	N1	Da	Šifrarnik DSD.1 u Prilogu 1	
3.	Bračno stanje	N1	Da	Šifrarnik DSD.4 u Prilogu 1	
4.	Zanimanje (Za umirovljenike: zanimanje prije umirovljenja)	A (max 20)	Ne		Ostaviti prazno
5.	Zanimanje (Za umirovljenike: zanimanje prije umirovljenja)	N (max 4)	Da	Šifrarnik NKZ	
6.	Lateralnost za parne organe	N1	Da	Šifrarnik DSD.34 u Prilogu 1	
7.	Metastaze (organi)	A (max 40)	Ne		Ostaviti prazno
8.	Metastaze (dijagnoza)	A1 + (N2 do N4)	Da	Šifrarnik MKB-10	
9.	Datum utvrđivanja sadašnjeg malignoma	dd.mm.gggg	Da		
10.	Ranije utvrđen neki drugi primarni malignom	N1	Da	Šifrarnik DSD.35 u Prilogu 1	

11.	Dan, mjesec i godina kada je ranije utvrđen neki drugi primarni malignom	dd.mm.gggg	Da		
12.	Dijagnoza ranije utvrđenog primarnog malignoma	A (max 40)	Ne		Ostaviti prazno
13.	Dijagnoza ranije utvrđenog primarnog malignoma (šifra)	A1 + (N2 do N4)	Da	Šifrarnik MKB-10	
14.	Stadij bolesti prije primarne terapije – T	A(max4)	Da	AJCC klasifikacija 7. izdanje	
15.	Stadij bolesti prije primarne terapije – N	A(max4)	Da	AJCC klasifikacija 7. izdanje	
16.	Stadij bolesti prije primarne terapije – M	A(max4)	Da	AJCC klasifikacija 7. izdanje	
17.	Stupanj proširenosti za ginekološki rak i hemoblastoze	A(max4)	Da	Šifrarnik DSD.42 u Prilogu 1	
18.	Stadij ako nije utvrđen prema TNM-u	N1	Da	Šifrarnik DSD.36 u Prilogu 1	
19.	Dijagnostika sadašnjeg malignoma	N1	Da	Šifrarnik DSD.37 u Prilogu 1	
20.	... ostalo (ukoliko je u prethodnom polju navedeno '6')	A (max 20)	Ne		Ostaviti prazno
21.	Histološka (citološka) dijagnoza - opis	A (max 40)	Ne		Ostaviti prazno
22.	Histološka (citološka) dijagnoza (šifra)	N4+“/+N1	Da	MKB-O-3 klasifikacija	
23.	Naziv ustanove koja je dala histološku ili citološku dijagnozu	A (max 20)	Ne		Ostaviti prazno
24.	Šifra ustanove koja je dala histološku ili citološku dijagnozu	N9	Da	HZZO šifrarnik ustanova	
25.	Provedena terapija u ovoj hospitalizaciji odnosno boravku u dnevnoj bolnici	N1	Da	Šifrarnik DSD.38 u Prilogu 1	
26.	Način otkrivanja u odnosu na skrining program	N1	Da	Šifrarnik DSD.39 u Prilogu 1	
27.	Šifra doktora	N7	Ne	Reg. broj liječnika iz Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite	Ostaviti prazno

<sup>1</sup> Upisuje se peteroznakovna šifra (bez slova M) iz Morfološke novotvorine u MKB-10.

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

### PSH SLOG (“54”)

Red. br.	Polje (opis podatka)	Format ili sadržaj polja	Obavezan podatak	Kontrola	Napomena
1.	Identifikator sloga	“54”	Da*	“54”	
2.	Vrsta prijave	N1	Da*	Šifrarnik DSD.1 u Prilogu 1	
3.	Djevojačko prezime	A (max 30)	Da		
4.	Šifra naselja mesta rođenja	N6	Da	DZS šifrarnik naselja	
5.	Bračno stanje	N1	Da	Šifrarnik DSD.4 u Prilogu 1	
6.	Obrazovanje	N1	Da	Šifrarnik DSD.5 u Prilogu 1	
7.	Druga psihijatrijska dijagnoza	A1 + (N2 do N4)	Da	Šifrarnik MKB-10	
8.	Dodatna dijagnoza	A1 + (N2 do N4)	Da	Šifrarnik MKB-10	
9.	Vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda	A1 + (N2 do N4)	Da	Šifrarnik MKB-10	
10.	Način otpusta	N (max2)	Ne	Šifrarnik OSD.3 u Prilogu 1	Ostaviti prazno
11.	Naziv socijalne ustanove u koju se otpušta	A (max 20)	Da		Ispunjavati samo ako je u slogu 41 'Način otpusta' 10 - u ustanovu socijalne skrbi
12.	Poslovna sposobnost	N1	Da	Šifrarnik DSD.40 u Prilogu 1	
13.	Odnos prema sudu	N1	Da	Šifrarnik DSD.41 u Prilogu 1	

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

### DIAB SLOG (“59”)

Red. br.	Polje (opis podatka)	Format ili sadržaj polja	Obavezan podatak	Kontrola	Napomena
1.	Identifikator sloga	“59”	Da*	“59”	
2.	Tip dijabetesa	Tekst	Da		Zapisuje se u slučaju da pacijent ima u glavnoj ili ostaloj dijagnozi E10-E14 ili O24 i to na sljedeći način: E10(.*) Tip 1 E11(.*) Tip 2 E12(.*) Drugi E13(.*) Drugi E14(.*) Neodređen O24(.*) Gestacijski
3.	Godina postavljanja dijagnoze bolesti	gggg	Ne		
4.	Tjelesna visina	N3	Ne		
5.	Tjelesna masa	N2 do N3	Ne		

6.	Opseg struka	N2 do N3	Ne		
7.	ITM kg/m2	N2	Ne		
8.	Pušenje	N1	Ne	Šifrarnik DSD.43 u Prilogu 1	
9.	Konzumiranje alkohola	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
10.	Redovita tjelesna aktivnost	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
11.	Pridržavanje dijabetičke dijete	N1	Ne	Šifrarnik DSD.45 u Prilogu 1	
12.	Suradljivost bolesnika	N1	Ne	Šifrarnik DSD.45 u Prilogu 1	
13.	Samokontrola glikemije	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
14.	Broj mjerjenja GUP/tjedan	N2	Ne		
15.	Gup-nt mmol/l	decimalni brojevi, 0-9	Ne		
16.	Gup-pp mmol/l	decimalni brojevi, 0-9	Ne		
17.	HbA1c %	decimalni brojevi, 0-9	Da		
18.	HbA1c mmol/mol	decimalni brojevi, 0-9	Ne		
19.	Pregled dijabetologa u proteklih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
20.	Hospitalizacija u posljednjih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
21.	Hipoglikemija/ 3 mjeseca	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
22.	Teška hipoglikemija/ 3 mjeseca	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	Upsuje se u slučaju da je kod Hipoglikemije odgovor DA
23.	Naziv i dnevna doza lijeka za kontrolu glikemije	text + (decimalni brojevi, 0-9) – Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti ";" (zarezom).	Ne	ATK-10 kod lijeka i dnevna doza lijeka (brojčano)	Zapisuju se ATK kodovi iz skupine A10. Jedinica dnevne doze treba odgovarati jedinici s pakiranjem. Pozicija dnevne doze u nizu treba odgovarati poziciji naziva lijeka.
24.	Kontinuirano mjerjenje	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
25.	Inzulinska pumpa	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
26.	Sistolički arterijski tlak	N2 do N3	Da		
27.	Dijastolički arterijski tlak	N2 do N3	Da		
28.	Naziv i dnevna doza lijeka za kontrolu arterijskog tlaka	text + (decimalni brojevi, 0-9) – Moguć unos više vrijednosti. Svaku	Ne	ATK-10 kod lijeka i dnevna doza lijeka (brojčano)	Zapisuju se ATK kodovi iz skupina C02, C03, C07, C08

		vrijednost odvojiti "," (zarezom).			i C09. Jedinica dnevne doze treba odgovarati jedinici s pakiranjem. Pozicija dnevne doze u nizu treba odgovarati poziciji naziva lijeka.
29.	IM u proteklih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
30.	CVI u proteklih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
31.	Ukupni kolesterol	decimalni brojevi, 0-9	Da		
32.	HDL kolesterol	decimalni brojevi, 0-9	Da		
33.	LDL kolesterol	decimalni brojevi, 0-9	Da		
34.	Trigliceridi	decimalni brojevi, 0-9	Da		
35.	NAFLD/ NASH u proteklih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
36.	Naziv i dnevna doza lijeka za liječenje dislipidemije	text + (decimalni brojevi, 0-9) – Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti "," (zarezom).	Ne	ATK-10 kod lijeka i dnevna doza lijeka (brojčano)	Zapisuju se ATK kodovi iz skupine C10. Jedinica dnevne doze treba odgovarati jedinici s pakiranjem. Pozicija dnevne doze u nizu treba odgovarati poziciji naziva lijeka.
37.	Albumin (urin)	decimalni brojevi, 0-9	Ne		
38.	Proteini (urin)	decimalni brojevi, 0-9	Ne		
39.	Kreatinin (serum)	decimalni brojevi, 0-9	Ne		
40.	Omjer albumin/kreatinin (urin)	decimalni brojevi, 0-9	Ne		
41.	Proc. glomerularna filtracija	decimalni brojevi, 0-9	Ne		
42.	Izvršen pregled očnog fundusa oftalmoskopom	N1	Da	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
43.	Nalaz očnog fundusa - retinopatija	N1	Ne	Šifrarnik DSD.46 u Prilogu 1	
44.	Nalaz očnog fundusa - makulopatija	N1	Ne		
45.	Druga bolest oka	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	

46.	Dijagnoza druge bolesti oka	MKB-10	Ne	Šifrarnik MKB-10	
47.	Pregled stopala	N1	Da	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
48.	Normalan osjet vibracije	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
49.	Normalan osjet monofilamenta	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
50.	Arterijske pulzacije prisutne	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
51.	Dijabetička polineuropatija u posljednjih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
52.	Zaciijeljeni vrijed u posljednjih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
53.	Akutni vrijed/ gangrena u posljednjih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
54.	Premoštenje/ angioplastika u posljednjih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
55.	Amputacija udova u posljednjih 12 mjeseci	N1	Ne	Šifrarnik DSD.44 u Prilogu 1	
56.	Ako je pacijent imao amputaciju udova u posljednjih 12 mjeseci, što je amputirano	N1	Ne	Šifrarnik DSD.47 u Prilogu 1	

### POB SLOG ("66")

Red. br.	Polje (opis podatka)	Format ili sadržaj polja	Obavezan podatak	Kontrola	Napomena
1.	Identifikator sloga	"66"	Da*	"66"	
2.	Bračno stanje	N1	Da	Šifrarnik DSD.4 u Prilogu 1	
3.	Obrazovanje	N1	Da	Šifrarnik DSD.5 u Prilogu 1	
4.	Komplikacije	N1	Da	Šifrarnik DSD.27 u Prilogu 1	
5.	Dijagnoza komplikacije	A1 + (N2 do N4)	Da	Šifrarnik MKB-10	Raspon dijagnoza 0080 – 0089
6.	Metoda / vrsta korištene kontracepcije	N1	Da	Šifrarnik DSD.28 u Prilogu 1	
7.	Broj dosadašnjih poroda	N(max 2)	Da		
8.	Broj živorodene djece	N(max 2)	Da		
9.	Dosadašnji broj legalno induciranih pobačaja	N(max 2)	Da		
10.	Dosadašnji broj spontanih pobačaja	N(max 2)	Da		
11.	Dosadašnji broj ostalih pobačaja	N(max 2)	Da		
12.	Dijagnoza (vrsta pobačaja)	N1	Da*	Šifrarnik DSD.29 u Prilogu 1	
13.	Tjedan trudnoće	N(max 2)	Da		
14.	Šifra postupka	N5	Ne		Ostaviti prazno
15.	Sadašnja trudnoća nastala umjetnom oplodnjom	N1	Da	Šifrarnik DSD.30 u Prilogu 1	
16.	Učinjen probir na malformacije	N1	Da	Šifrarnik DSD.31 u Prilogu 1	

17.	Probirom utvrđena malformacija ploda	N1	Ne		Ostaviti prazno
18.	Namjerni pobačaj	N1	Da	Šifrarnik DSD.32 u Prilogu 1	
19.	Vrsta prijave	N1	Da	Šifrarnik DSD.1 u Prilogu 1	
20.	Platitelj	N1	Da	Šifrarnik DSD.3 u Prilogu 1	
21.	Šifra postupka - DTP	A2+N3 - Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti "," (zarezom).	Da	HZZO šifrarnik DTP postupaka	
22.	Šifra postupka - DTS	N5+"-"+N2 - moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti "," (zarezom)	Da	HZZO šifrarnik DTS postupaka	
23.	Datum zadnjeg induciraniog pobačaja	dd.mm.gggg	Da		
24.	Tjedan trudnoće kada je učinjen probir na malformacije	N(max 2)	Da		
25.	Probirom utvrđen Downov sindrom ploda	N1	Da	Šifrarnik DSD.33 u Prilogu 1	
26.	Utvrđene ostale kongenitalne malformacije ploda	A1 + (N2 do N4) - moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti "," (zarezom)	Da	Šifrarnik MKB-10	Raspon dijagnoza Q00 – Q99

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

## Upute za ispunjavanje eNovorođenče prijave poroda (E-NOV)

Za svaki porod koji je završio prijemom u zdravstvenu ustanovu ispunjava se prijava "E-novorođenče". U slučaju višestrukog poroda ispunjava se onoliko prijava koliko ima novorođene djece (neovisno o tome jesu li živorođeni ili mrtvorodeni).

### PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVİ

#### 1. Naziv ustanove ili lokaliteta zdravstvene ustanove

Upisuje se naziv zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove.

#### 2. OIB zdravstvene ustanove

Upisuje se OIB zdravstvene ustanove.

#### 3. Šifra ustanove ili lokaliteta ustanove

Upisuje se šifra lokaliteta ustanove prema šifrarniku ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

#### 4. Ulica i kućni broj

Upisuju se ulica i kućni broj zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove.

#### 5. Poštanski broj

Upisuje se poštanski broj zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove.

#### 6. Šifra naselja

Upisuje se šifra naselja zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove prema šifrarniku naselja Državnog zavoda za statistiku (DZS).

#### 7. Naziv odjela iz unutarnjeg uređenja ustanove

Upisuje se naziv odjela (radilišta) s kojeg se rodilja otpušta kući ili premješta u drugu zdravstvenu ustanovu ili umre na tom odjelu.

#### 8. HZZO šifra djelatnosti

Upisuje se šifra djelatnosti iz šifrarnika medicinskih djelatnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) s kojeg se rodilja otpušta kući ili premješta u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu ili lokalitet ustanove ili umre na tom odjelu.

#### 9. JIP

Jedinstveni identifikator poroda. Automatska dodjela JIP-a. Ne ispunjava se. **U slučaju višestrukog poroda** JIP je različit za svaku prijavu (onoliko prijava koliko ima novorođenčadi u porodu).

### PODACI O RODILJU

#### 10. Ime

Upisuje se ime roditelja.

#### 11. Prezime

Upisuje se prezime roditelja.

#### 12. Rođeno prezime

Upisuje se rođeno prezime roditelja.

#### 13. Datum rođenja

Upisuje se dan, mjesec i godina rođenja roditelja.

**14. MBO**

Upisuje se HZZO matični broj osigurane osobe/rodilje.

**15. OIB**

Upisuje se osobni identifikacijski broj osobe/rodilje.

**16. Zamjenski identifikator osobe**

Upisuje se zamjenski identifikator osobe. Upisuje se obvezno u slučaju rodilje-strane državljanke (koja nema OIB ili MBO) ili kad rodilja sama plaća troškove hospitalizacije zbog poroda (7 - plaća sama).

Prema izborniku, bira se identifikacijski dokument (1-8):

- 1 - EU kartica
- 2 - bolesnički list
- 3 - broj putovnice
- 4 - broj osobne iskaznice
- 5 - izbjeglički karton
- 6 - certifikat EU
- 7 - plaća sama
- 8 - ostalo

**17. Broj dokumenta zamjenskog identifikatora**

Upisuje se obvezno samo u slučaju kad je prethodno polje o zamjenskom identifikatoru ispunjeno. Upisuje se broj dokumenta zamjenskog identifikatora odabranog na prethodnom polju.

**18. Država prebivališta**

Upisuje se šifra države prebivališta rodilje prema šifrarniku država Državnog zavoda za statistiku (DZS).

**19. Šifra naselja**

Upisuje se šifra naselja prebivališta rodilje, prema šifrarniku naselja Državnog zavoda za statistiku (DZS).

**20. Bračno stanje**

Upisuje se šifra prema bračnom stanju rodilje (1-5):

- 1 - neudana
- 2 - udana
- 3 - u izvanbračnoj zajednici
- 4 - rastavljena
- 5 – udovica

**21. Obrazovanje**

Upisuje se zadnji stupanj završenog školovanja rodilje (1-6):

- 1 - nije pohađala osnovnu školu
- 2 - nije završila osnovnu školu
- 3 - završena osnovna škola
- 4 - završena srednja škola
- 5 - završena viša škola/stručni studij
- 6 - završeno visoko obrazovanje

**22. Radni status**

Upisuje se radni status roditelje (1-8):

- 1 - zaposlena
- 2 - nezaposlena
- 3 - učenica
- 4 - studentica
- 5 - umirovljenica
- 6 - domaćica
- 7 - poljoprivrednica
- 8 - samostalna djelatnost

**23. Zanimanje (glavna grupa)**

Upisuje se zanimanje roditelje prema šifrarniku Nacionalna klasifikacija zanimanja (NN 147/10) Državnog zavoda za statistiku (DZS) – dvoznamenkasta šifra vrste zanimanja.

**24. Djelatnost**

Upisuje se djelatnost u kojoj je roditelja zaposlena, a prema šifrarniku Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NN 58/07) Državnog zavoda za statistiku (DZS) – dvoznamenkasta šifra odjeljka djelatnosti.

## **PODACI O BORAVKU RODILJE U USTANOVİ**

**25. Datum primitka (ulaska u ustanovu)**

Upisuje se dan, mjesec i godina primitka roditelje u zdravstvenu ustanovu ili lokalitet ustanove.

Napomena:

Isključuje se boravak zbog patologije trudnoće čiji ishod nije porod tijekom tog boravka.

Datum primitka u zdravstvenu ustanovu ili u lokalitet ustanove mora biti ili u tekućoj godini ili u godini prije, ali ukupan broj dana ne smije biti veći od 310 (trajanje trudnoće).

**26. Način prijema**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-5):

- 1 - od kuće
- 2 - hospitalizirana
- 3 - transport „in utero“
- 4 - porod kod kuće
- 5 - porod na putu u rodilište

Napomena:

Hospitalizirana je roditelja koja je u zdravstvenoj ustanovi, zbog patologije trudnoće, minimalno prethodno boravila 24 sata. Transport *in utero* je naziv za sanitetski transport trudnice ili roditelje s plodom u maternici, kojim se ona premješta iz jednog u drugo rodilište različite ili iste stručno-organizacijske razine zbog prethodno dogovorenog nastavka kliničkog nadzora, dijagnostike i/ili liječenja trudnice/roditelje i/ili njezinog čeda odnosno novorođenčeta. Trudnicu, odnosno roditelju koja se prethodno mora otpustiti iz rodilišta niže razine, treba premjestiti sa svom potrebnom medicinskom dokumentacijom.

**27. Šifra uputne ustanove**

Upisuje se samo u slučaju premještaja, prema HZZO-ovom šifrarniku ustanova šifra uputne ustanove, ukoliko se radi o premještaju roditelje (transport „in utero“ ili drugi premještaj).

**28. Naziv uputne ustanove**

Upisuje se naziv zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove iz koje je roditelja upućena.

**29. Dijagnoza poroda pri otpustu iz ustanove ili lokaliteta ustanove**

Upisuje se dijagnoza zbog koje je rodilja boravila u zdravstvenoj ustanovi ili lokalitetu ustanove. Pri tome se koriste šifre dijagnoze iz važeće Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (trenutno važeća MKB-10, iz poglavlja XV. Trudnoća, porođaj i babinje, odabir glavne dijagnoze od O10-O84).

**30. Datum otpusta iz ustanove**

Upisuje se dan, mjesec i godina otpusta rodilje iz ustanove.

**31. Način otpusta**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-7):

- 1 - kući
- 2 - u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu
- 3 - premještaj unutar zdravstvene ustanove
- 4 - umrla rodilja koja je obducirana
- 5 - umrla neobducirana rodilja
- 6 - odlazak suprotno odluci liječnika
- 7 - ostalo

**32. Šifra druge ZU**

Upisuje se samo u slučaju premještaja, prema HZZO-ovom šifrarniku šifra ustanove u koju se rodilja premješta.

**33. Naziv druge ZU**

Upisuje se naziv zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove u koju se rodilja premješta.

**34. Šifra djelatnosti u koju se premješta**

Ako je rodilja premještena na drugu djelatnost, upisuje se šifra djelatnosti iz šifrarnika medicinskih djelatnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u koju se rodilja premješta.

**35. Dijagnoza osnovnog uzroka smrti**

U slučaju smrti rodilje upisuje se dijagnoza i pripadajuća šifra osnovnog uzroka smrti prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji uzroka smrti i prema pravilima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) navedenih u MKB – 10, Svezak 2., Priručnik za uporabu.

**Napomena:**

Definicija prema SZO: Maternalna smrt je smrt žene u tijeku trudnoće ili unutar 42 dana od završetka trudnoće, bez obzira na trajanje i lokalizaciju trudnoće, od bilo kojeg uzroka koji je povezan s trudnoćom ili je pogoršan u tijeku trudnoće ili njena zbrinjavanja, ali ne od nesretnih slučaja ili nezgoda.

**36. Datum i vrijeme smrti rodilje**

U slučaju smrti rodilje upisuje se dan, mjesec i godina te sat i minute smrti.

## **ANAMNEZA – TIJEK TRUDNOĆE - PATOLOŠKO STANJE U TRUDNOĆI**

### **Pobačaji (37.-40.)**

Upisuje se broj ranijih pobačaja prema vrsti pobačaja (spontani, namjerni, medicinski indicirani ili ektopična trudnoća). Ukoliko nije bilo ranijih pobačaja upisuju se nule. Očekivana vrijednost ukupnog broja pobačaja <10, maksimalno 20.

#### **37. Broj spontanih pobačaja**

Upisuje se broj ranijih spontanih pobačaja za rodilju.

#### **38. Broj namjernih pobačaja**

Upisuje se broj ranijih namjernih pobačaja za rodilju.

#### **39. Broj medicinski indiciranih pobačaja**

Upisuje se broj ranijih medicinski indiciranih pobačaja za rodilju.

#### **40. Broj ektopičnih trudnoća**

Upisuje se broj ranijih ektopičnih trudnoća za rodilju.

### **Porodi (41.-43.)**

Upisuje se broj ranijih poroda, prema načinu dovršenja poroda (vaginalnih, carskim rezom) i od toga prijevremenih (<37 tjedana trudnoće prema datumu zadnje menstruacije). Očekivana vrijednost ukupnog broja ranijih poroda <10, maksimalno 20.

Napomena: Porod je rođenje živorodenog djeteta neovisno o porodnoj težini ili trajanju gestacije ili mrtvorodenog fetusa ≥navršenih 22 tjedna gestacije i 0 dana. U slučajevima višeplodnih trudnoća u porod se ubrajaju svi plodovi, neovisno o porodnoj težini ukoliko je jedan od njih živoroden ili, u slučaju mrtvorodenja, ukoliko su ≥navršenih 22 tjedna gestacije i 0 dana.

#### **41. Broj vaginalnih poroda (ne uključujući sadašnji porod)**

Upisuje se broj ranijih vaginalnih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

#### **42. Broj poroda carskim rezom (ne uključujući sadašnji porod)**

Upisuje se broj ranijih poroda carskim rezom, ne uključujući sadašnji porod.

#### **43. Od toga broj prijevremenih poroda (ne uključujući sadašnji porod)**

Upisuje se koliko je bilo prijevremenih poroda od ukupnog broja ranijih poroda.

## Ishodi ranijih poroda (44.-46.)

Polja se ispunjavaju samo u slučajevima ranijih poroda.

Očekivana vrijednost: ukupan broj živorođenih i mrtvorođenih <25. Zbroj ranije živorođene i mrtvorođene djece ne može biti manji od ukupnog broja ranijih poroda (vaginalnih + carskih rezova).

**Definicije živorođenja i mrtvorođenja prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti – X revizija (Priručnik za uporabu – svezak 2.):**

**Živorođenje** je potpuno istiskivanje (rađanje) ili vađenje ploda začeća iz majke, bez obzira na trajanje trudnoće, koji nakon odvajanja od majčina tijela diše ili pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupkovine ili nedvojbeno kretanje voljnih mišića, bez obzira na to je li pupkovina prerezana ili je povezana s posteljicom. Svaki plod takva poroda smatra se živorođenim. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.

**Mrtvorođenje** ili fetalna smrt je smrt prije potpunog istiskivanja (rađanja) ili vađenja ploda začeća iz majke, bez obzira na trajanje trudnoće. Na smrt upućuje činjenica da nakon odvajanja od majčina tijela fetus ne diše niti pokazuje bilo kakve druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupkovine ili nedvojbeno kretanje voljnih mišića. Na prijavi poroda se registriraju mrtvorođeni fetusi prema odgovarajućim kriterijima za gestacijsku dob ( $\geq 22$  navršena tjedna trudnoće).

### **44. Broj živorođenih**

Upisuje se broj živorođene djece iz ranijih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

### **45. Broj mrtvorođenih ili neonatalno umrlih**

Upisuje se broj mrtvorođenih iz ranijih poroda i/ili broj umrlih 0-27 navršenih dana, ne uključujući sadašnji porod.

### **46. Broj višeplodnih poroda**

Upisuje se broj ranijih višeplodnih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

### **47. Visina rodilje**

Upisuje se visina rodilje izražena u centimetrima, mjerena bez obuće.

### **48. Tjelesna masa prije trudnoće**

Upisuje se masa rodilje prije trudnoće, izražena u kilogramima, bez decimalnih vrijednosti.

### **49. Tjelesna masa kod poroda**

Upisuje se masa rodilje neposredno prije poroda, izražena u kilogramima, bez decimalnih vrijednosti.

## Antenatalni pregled (50.-52.)

### **50. Prvi pregled**

Nakon prvog kliničkog pregleda upisuju se navršeni tjedni trudnoće procijenjeni na temelju pregleda.

### **51. Ukupan broj antenatalnih kontrola**

Upisuje se ukupan broj kliničkih pregleda tijekom trudnoće. Ukoliko pregleda nije bilo upisati "0". Raspon vrijednosti 0-49.

### **52. Utvrđena višeplodna trudnoća**

Upisuje se tjedan trudnoće u kojem je višeplodna trudnoća utvrđena. Ispunjava se samo za višeplodne trudnoće.

## Ultrazvučni pregledi (UZ) (53.-55.)

### **53. Prvi UZ**

Upisuje se vrijeme prvog ultrazvučnog pregleda u tjednima trudnoće, prema procijenjenom trajanju trudnoće. Ukoliko je ukupan broj ultrazvučnih pregleda „0“ (u polju broj 55), ostaje prazno polje.

**54. Ultrazvučni pregled 18-22 tjedna trudnoće**

Upisati tjedan UZ pregleda između 18. i 22. tjedna trudnoće.

**55. Ukupan broj UZ pregleda**

Upisuje se ukupan broj UZ pregleda tijekom trudnoće. Ukoliko UZ pregleda nije bilo upisati „0“.

**56. UZV biljezi na kromosomopatiju**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**57. Pušenje u trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**58. Broj cigareta dnevno**

Upisuje se broj cigareta dnevno. Upisuje se samo ukoliko je odgovor na pušenje u trudnoći „1“ (polje broj 57).

**59. Alkohol u trudnoći (dnevno)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-2):

0 - neuzimanje alkohola u trudnoći

1 - konzumacija alkohola u trudnoći (dnevno do jedne čaše vina (150 ml), malog piva (333 ml) ili jednog žestokog pića (50 ml))

2 - konzumacija alkohola u trudnoći (više od dnevno jedne čaše vina (150 ml), malog piva (333 ml) ili jednog žestokog pića (50 ml))

**60. Uzimanje psihoaktivnih droga u trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**61. Hospitalizirana u ovoj trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

Napomena:

Upisuje se „1“ i u slučaju hospitalizacije u trudnoći koja je završila ovim porodom. Hospitalizacijom se smatra stacionarno liječenje koje uključuje boravak u bolnici ≥ 24 sata.

**62. Broj hospitalizacija u ovoj trudnoći**

Ukoliko je na prethodnom polju (polje broj 61) bio „1“, ispunjava se polje ukupnog broja hospitalizacija u trudnoći, uključujući i hospitalizaciju koja je završila porodom.

**63. Tečaj za trudnice**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**64. Patološko stanje u trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ odnosno ukoliko u trudnoći nije bilo patoloških poremećaja ili „1“ ukoliko je „da“ odnosno postoje podaci o patološkim poremećajima.

**65. Vodeće patološko stanje u trudnoći**

Upisuje se samo u slučaju odgovora „1“ na prethodnom polju (polje broj 64). Upisuje se vodeća dijagnoza prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

**66. Ostala patološka stanja u trudnoći**

Upisuju se dijagnoze prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (trenutno MKB-10) ostalih patoloških poremećaja u trudnoći, ukoliko ih ima više od jednog poremećaja odnosno vodeće dijagnoze.

**67. Je li trudnoća rezultat MPO postupka?**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**68. Identifikator MPO postupka**

Ukoliko je odgovor na prethodnom polju (polje broj 67) bio „da“ odnosno upisano je „1“, upisuje se identifikator MPO postupka.

**69. Naziv ZU MPO postupka**

Ukoliko je odgovor na pitanje o MPO postupku (polje broj 67) bio „da“ odnosno upisano je „1“, upisuje se naziv zdravstvene ustanove MPO postupka.

**70. Lijekovi u trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili se bira određeni lijek ( 1-11) ukoliko je „da“. Moguće je upisati više od jednog lijeka (višestruki odabir).

**POROD I RANO BABINJE**

**71. Početak poroda**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

- 1 - spontani
- 2 - inducirani
- 3 - izborni (planirani) carski rez

**72. Završetak poroda**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-8):

- 1 - spontani
- 2 - forcepsom
- 3 - vakuum ekstrakcijom
- 4 - zadak vaginalno
- 5 - izborni carski rez prije početka poroda planiran više od 8 sati prije no što je izveden
- 6 - hitni carski rez prije početka poroda planiran manje od 8 sati prije no što je izveden
- 7 - hitni carski rez za vrijeme poroda
- 8 - ručna ekstrakcija ploda

Napomena:

Porod koji je započeo izbornim (planiranim) carskim rezom može završiti samo izbornim carskim rezom planiranim više od 8 sati prije no što je izveden ili hitnim carskim rezom planiranim manje od 8 sati prije no što je izveden prije početka poroda (završetak poroda = 5 ili 6).

**73. Epiziotomija**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**74. Datum zadnje menstruacije**

Upisuje se dan, mjesec i godina početka zadnje menstruacije.

Napomena:

Ne smije biti >310 dana razmaka od datuma poroda i mora biti manji od datuma poroda.

**75. Datum termina poroda**

Upisuje se dan, mjesec i godina očekivanog termina poroda prema ultrazvučnoj metodi, ukoliko je napravljen pregled UZV-om tijekom trudnoće. Ukoliko termin nije određen UZV metodom ostaje prazno polje.

**76. Datum i vrijeme poroda**

Upisuje se dan, mjesec i godina te sat i minute rođenja djeteta.

Napomena:

Ne smije biti >310 dana razmaka od datuma primitka.

Mora biti jednak ili veći od datuma primitka i jednak ili manji od datuma otpusta.

**77. Tjedni trudnoće**

Upisuje se trajanje trudnoće u navršenim tjednima.

**78. Porodu nazočni**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-5). Moguće je odabrati više od jedne rubrike.

1 - ginekolog

2 - primalja

3 - cijeli tim

4 - drugi zdravstveni djelatnici

5 - bez nadzora stručne osobe

**79. Transfuzija krvi**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**80. Analgezija/anestezija**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili se bira određena vrsta (1-8) ukoliko je „da“:

0 - ne

1 - opijatna

2 - inhalacijska/intravenska (do 30 minuta)

3 - lokalna (infiltracijska)

4 - opća endotrahealna

5 - epiduralna (EPA)

6 - spinalna (SA)

7 - kombinirana spinalna i epiduralna

8 - drugo

**81. Porodne komplikacije**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**82. Vodeća porodna komplikacija (MKB10)**

Upisuje se samo u slučaju odgovora „1“ na prethodnom polju (polje broj 81). Upisuje se vodeća dijagnoza prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

**83. Ostale porodne komplikacije (MKB10)**

Upisuju se dijagnoze prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (trenutno MKB-10) ostalih porodnih komplikacija, ukoliko ih ima više od jedne odnosno više od vodeće dijagnoze.

**84. Histerektomija**

Ispunjava se odgovorom „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

Napomena:

Ukoliko je „1“ odnosno „da“, treba prethoditi odgovor „1“ odnosno „da“ u porodnim komplikacijama (polje broj 81).

**85. Uzimanje krvi iz pupkovine za matične stanice**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**86. Komplikacije u babinju**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**87. Vodeća komplikacija u babinju (MKB10)**

Upisuje se samo u slučaju odgovora „1“ na prethodnom polju (polje broj 86). Upisuje se vodeća dijagnoza prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

**88. Ostale komplikacije u babinju (MKB10)**

Upisuju se dijagnoze prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (trenutno MKB-10) ostalih komplikacija u babinju, ukoliko ih ima više od jedne odnosno više od vodeće dijagnoze.

**89. Ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu**

Upisuje se ukupan broj novorođenčadi rođene u ovom porodu.

**90. Šifra doktora medicine**

Upisuje se šifra doktora medicine (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koji je odgovoran za točnost podatka o patološkim stanjima u trudnoći i podataka o tijeku poroda i babinja u prijavi poroda.

**91. Šifra primalje**

Upisuje se šifra primalje (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koja je odgovorna za točnost podatka o zdravstvenoj ustanovi, rodilji, boravku rodilje u zdravstvenoj ustanovi i anamnestičkim podacima o trudnoći u prijavi poroda.

**NOVOROĐENČE**

**92. Redni broj novorođenčeta**

Upisuje se redni broj novorođenčeta u porodu. Kod višeplodnih trudnoća navesti prema kronološkom redu rođenja redni broj novorođenčeta (npr. za dvojke prvo novorođenče je 1. od 2, drugo novorođenče je 2. od 2).

**93. MBO**

Upisuje se HZZO matični broj osigurane osobe/novorođenčeta ako mu je dodijeljen.

**94. Spol**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

1 - muški spol

2 - ženski spol

3 - neutvrđen spol

**95. Masa po porodu**

Upisuje se porodna masa novorođenčeta u gramima.

**96. Duljina**

Upisuje se podatak o duljini novorođenčeta tjeme-peta, izražen u centimetrima.

Unos je na četiri znaka (npr. 55.8).

**97. Opseg glave**

Upisuje se podatak o opsegu glave novorođenčeta, izražen u centimetrima.

Unos je na četiri znaka (npr. 39.3).

**98. pH pupkovine - arterijski**

Upisuje se podatak o nalazu arterijskog pH pupkovine nakon poroda, ukoliko se analiza nakon poroda provodi.

Unos je na četiri znaka (npr. 7.32).

**99. Apgar ocjena nakon 1 min**

Upisuje se ocjena stanja novorođenčeta prema Apgar skoru nakon 1 minute poslije poroda.  
Upisuje se samo za živorođeno dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi.

**100. Apgar ocjena nakon 5 min**

Upisuje se ocjena stanja novorođenčeta prema Apgar skoru nakon 5 minuta poslije poroda.  
Upisuje se samo za živorođeno dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi.

**101. Apgar ocjena nakon 10 min**

Upisuje se ocjena stanja novorođenčeta prema Apgar skoru nakon 10 minuta poslije poroda.  
Upisuje se samo za živorođeno dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi.  
Upisuje se samo ukoliko je novorođenče reanimirano.

**102. Farr/Procjena gestacijske dobi**

Upisuje se procjena gestacijske dobi prema Farru. Upisuje se za živorođenu djecu, novorođenčad  $\geq 28$  tjedana trajanja trudnoće.

**103. Ballard/Procjena gestacijske dobi**

Upisuje se procjena gestacijske dobi prema Ballardu. Upisuje se za živorođenu djecu, novorođenčad  $<28$  tjedana trajanja trudnoće.

**104. Prehrana**

Upisuju se podaci o prehrani novorođenčeta u rodilištu, za živorođenu djecu, neovisno o kasnjem ishodu. Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-3):

- 0 - nije hranjeno u rodilištu
- 1 - novorođenče je dojeno
- 2 - umjetna prehrana
- 3 - dojenje + nadohrana

**105. Prvi podoj – vrijeme proteklo od poroda**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnjem ishodu, ukoliko je na prethodnom polju (polje broj 104) odgovor „1“ ili „3“.

Upisuje se vrijeme (minute, sati) proteklo od poroda do prvog podoja.

**106. Probir na sluh – lijevo uho**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnjem ishodu. Odgovor je „1“ ukoliko je probir učinjen ili „2“ ukoliko probir nije učinjen.

**107. Ishod probira na sluh – lijevo uho**

Ukoliko je na prethodnom polju (polje broj 106) odgovor bio „da“ odnosno upisano je „1“, upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-2):

- 1 - ima odgovor
- 2 - nema odgovor

**108. Probir na sluh – desno uho**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnjem ishodu. Odgovor je „1“ ukoliko je probir učinjen ili „2“ ukoliko probir nije učinjen.

**109. Ishod probira na sluh – desno uho**

Ukoliko je na prethodnom polju (polje broj 108) odgovor bio „da“ odnosno upisano je „1“, upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-2):

- 1 - ima odgovor
- 2 - nema odgovor

**110. Probir na metaboličke bolesti**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnjem ishodu. Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-2):

- 0 - nije učinjen probir
- 1 - učinjen probir

### **Cijepljenje (111.-115.)**

Polja se ispunjavaju samo u slučaju provođenja cijepljenja.

#### **111. Datum i vrijeme cijepljenja**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnjem ishodu. Upisuje se dan, mjesec i godina te sat i minute cijepljenja.

#### **112. Šifra cjepitelja**

Upisati šifru doktora medicine koji je izvršio cijepljenje (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite).

#### **113. Vrsta cijepljenja**

Upisuje se vrsta cijepljenja prema HZJZ šifrarniku vrste cijepljenja.

#### **114. Pripravak-cjepivo**

Upisuje se šifra pripravka-cjepiva prema HZZO šifrarniku osnovne liste lijekova.

#### **115. Serija pripravka**

Upisuje se LOT broj pripravka.

#### **116. Patologija novorođenčeta**

Upisuje se odgovorom „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

#### **117. Vodeća patologija novorođenčeta (MKB10)**

Upisuje se samo u slučaju odgovora „1“ na prethodnom polju (polje broj 116). Upisuje se vodeća dijagnoza prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

Napomena: Ukoliko je novorođenče porodne mase <2500 grama ili trajanja trudnoće ispod <37 tjedana mora imati zabilježenu patologiju, najmanje prema MKB šiframa za nisku porodnu masu ili kratko trajanje trudnoće.

#### **118. Ostale patologije novorođenčeta (MKB10)**

Upisuju se dijagnoze prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (trenutno MKB-10) ostalih patoloških stanja/poremećaja u novorođenčeta, ukoliko ih ima više od jedne odnosno više od vodeće dijagnoze.

#### **119. Postupci s novorođenčetom**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu. Ukoliko je odgovor „1“, ispunjavaju se i polja 120.-124.

#### **120. Kortikosteroidna profilakska ≥ 24h prije poroda**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

#### **121. Reanimacija**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

#### **122. Prodisavanje pozitivnim tlakom u reanimaciji**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

#### **123. Endotrahealna intubacija**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

#### **124. Surfaktant**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

**125. Masa kod otpusta**

Upisuje se masa novorođenčeta kod otpusta u gramima, samo za živorođenu djecu.

**126. Otpust novorođenčeta**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

1 - kući

2 - premješteno u jedinicu intenzivnog liječenja (JIL), drugi odjel ili drugu zdravstvenu ustanovu (ZU)

3 - umrlo

Napomena:

„3 - umrlo“ se odnosi na mrtvorođenje kada smrt može nastupiti u trudnoći (antenatalno) ili u porodu (intrapartalno) i na novorođenčad umrlu poslije poroda (postnatalno).

**127. Šifra djelatnosti na koju se premješta**

Ako se novorođenče premješta, upisuje se šifra djelatnosti u koju se novorođenče premješta prema HZZO šifrarniku medicinskih djelatnosti.

**128. Šifra druge ZU**

Ako se novorođenče premješta, upisuje se šifra druge zdravstvene ustanove u koju se novorođenče premješta prema HZZO šifrarniku ustanova.

**129. Naziv druge ZU**

Ako se novorođenče premješta, upisuje se naziv druge zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove u koju se novorođenče premješta.

**130. Smrt nastupila**

Ako je novorođenče umrlo, upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

1 - u trudnoći

2 - smrt u porodu

3 - postnatalno

Napomena:

U slučaju otpusta „1“, nema mogućnosti smrti pod „1“ i „2“, ali može biti pod „3“-postnatalno. U slučaju otpusta „2“ može nastupiti smrt s oznakom „3“- postnatalno. U slučaju otpusta „3“ smrt može nastupiti u trudnoći (antenatalno), u porodu (intrapartalno) ili nakon poroda (postnatalno).

**131. Datum i vrijeme smrti**

Upisuje se samo za živorođenu djecu koja su umrla i to dan, mjesec, godina te sati i minuti smrti u svrhu izračuna dobi umrlog djeteta.

**132. Osnovni uzrok smrti**

Upisuje se samo u slučaju otpusta „3“ i to prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

**133. Šifra doktora medicine**

Upisuje se šifra doktora medicine (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koji je odgovoran za točnost podatka vezanih za novorođenče.

**Obdukcija (134.-137.)**

Polja se ispunjavaju samo u slučaju provođenja obdukcije.

**134. Obdukcija mrtvorodenog ili umrlog djeteta**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-1):

- 0 - nije provedena obdukcija
- 1 - provedena obdukcija

**Napomena:**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, ukoliko je poznat podatak o provođenju obdukcije za novorođenčad s otpustom „3“. Kada je smrt nastupila kao „1“ ili „2“ upisuje se podatak o obdukciji, a kada je smrt nastupila kao „3“ (postnatalno), polje ostaje prazno ukoliko je dijete bilo premješteno u drugu ustanovu – otpust „2“.

**135. Šifra zdravstvenog djelatnika**

Upisuje se šifru liječnika koji je izvršio obdukciju (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite).

**136. Patohistološki pregled posteljice**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-1):

- 0 - nije proveden patohistološki pregled posteljice
- 1 - proveden je patohistološki pregled posteljice

**137. Šifra zdravstvenog djelatnika**

Upisati šifru patologa koji je proveo patohistološki pregled posteljice (šifra iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite).

## Popis polja za medicinsku prijavu poroda eNovorođenče

Prijava poroda					
Rbr	Naziv polja	Format	Sadržaj polja	Napomena	Obavezan podatak
<b>Podaci o zdravstvenoj ustanovi</b>					
1	Naziv ustanove	AN (max 255)	slobodan unos		R
2	OIB ustanove	N11		provjera kontrolne znamenke	R
3	Šifra ustanove	N9	Iz HZZO šiframnika		R
4	Ulica i kućni broj	AN (max 100)	slobodan unos		R
5	Poštanski broj	N5	slobodan unos		R
6	Šifra naselja	N(max 6)	Iz DZS šiframnika (UTP)		R
7	Naziv odjela iz unutarnjeg uređenja ustanove	AN(max 45)	slobodan unos	Naziv radilišta	R
8	HZZO šifra djelatnosti	N7	HZZO šifrarnik		R
9	JIP				R
<b>Podaci o roditelji</b>					
10	Ime	A(max 150)	slobodan unos	OsigInfo	R
11	Prezime	A(max 150)	slobodan unos	OsigInfo	R
12	Rođeno prezime	A(max 150)	slobodan unos	OsigInfo	O
13	Datum rođenja	dd.mm.gggg			R
14	MBO	N9		OsigInfo, obavezno upisati jedan od identifikatora	RE
15	OIB	N11		OsigInfo, obavezno upisati jedan od identifikatora	RE
16	Zamjenski identifikator osobe	Višestruki izbor, N1	1 - EU kartica 2 - bolesnički list 3 - broj putovnice 4 - broj osobne iskaznice 5 - izbjeglički karton 6 - certifikat EU 7 - plaća sam 8 - ostalo	Obavezno upisati jedan od identifikatora	RE
17	Broj dokumenta zamjenskog identifikatora	ANS (max 30)		Broj dokumenta iz prethodnog polja	RE
18	Država prebivališta	A3	Iz DZS šiframnika (Države)		R
19	Šifra naselja	N(max 6)	Iz DZS šiframnika (UTP)	Obavezno ako je država prebivališta Hrvatska	RE
20	Bračno stanje	Višestruki izbor, N1	1 - neudana 2 - udana 3 - u izvanbračnoj zajednici 4 - razvedena 5 - udovica		RE

21	Obrazovanje	Višestruki izbor, N1	1 - bez OŠ 2 - nezavršena OŠ 3 - OŠ 4 - SŠ 5 - VŠS 6 - VSS		RE
22	Radni status	Višestruki izbor, N1	1 - zaposlena 2 - nezaposlena 3 - učenica 4 - studentica 5 - umirovljenica 6 - domaćica 7 - poljoprivrednica 8 - samostalna djelatnost		RE
23	Zanimanje (glavna grupa)	N2	Iz DZS šifarnika (NKZ)		RE
24	Djelatnost	N2	Iz DZS šifarnika (NKD)		RE

**Podaci o boravku rodilje u ustanovi**

25	Datum primitka (ulaska u ustanovu)	dd.mm.gggg		manji ili jednak datumu otpusta	R
26	Način prijema	Višestruki izbor, N1	1 - od kuće 2 - hospitalizirana tijekom trudnoće do dana poroda 3 - transport in utero iz druge stac. ustanove 4 - porod kod kuće 5 - porod na putu u rodilište		R
27	Šifra uputne ustanove	N9	Iz HZZO šifarnika	Ako je rodilja premještena iz druge ustanove	RE
28	Naziv uputne ustanove	AN(max 255)		Ako je rodilja premještena iz druge ustanove (koja nije u šifarniku)	RE
29	Dijagnoza poroda	A1+N2 ili A1+N2+znak ":" + N(max2)	Iz HZJZ šifarnika (MKB 10)	MKB10 jedna izabrana dijagnoza u rasponu od O10-O84	R
30	Datum otpusta	dd.mm.gggg		veći ili jednak datumu prijema	R
31	Način otpusta	Višestruki izbor, N1	1 - kući 2 - u drugu stac. ZU 3 - premještaj unutar ZU 4 - umrla (obducirana) 5 - umrla (nije obducirana) 6 - odlazak suprotno odluci liječnika 7 - ostalo		R
32	Šifra druge ZU	N9	Iz HZZO šifarnika	Ako je rodilja premještena u drugu ustanovu	RE
33	Naziv druge ZU	AN(max 255)		Ako je rodilja premještena u drugu ustanovu (koja nije u šifarniku)	RE
34	Šifra djelatnosti u koju se premješta	N7	HZZO šifarnik	Ako je rodilja premještena na drugu djelatnost	RE
35	Dijagnoza osnovnog uzroka smrti	A1+N2 ili A1+N2+znak ":" + N(max2)	Iz HZJZ šifarnika (MKB 10)	Obavezno ako je rodilja umrla	RE
36	Datum i vrijeme smrti rodilje	dd.mm.gggg hh:mm			RE

**Anamneza - tijek trudnoće - patološko stanje u trudnoći**

<b>Pobačaji</b>					
37	Broj spontanih pobačaja	N(max 2)			R
38	Broj namjernih pobačaja	N(max 2)			R

39	Broj medicinski indiciranih pobačaja	N(max 2)			R
40	Broj ektopičnih trudnoća	N(max 2)			R
<b>Porodi</b>					
41	Broj vaginalnih poroda	N(max 2)			R
42	Broj poroda carskim rezom	N(max 2)			R
43	Broj prijevremenih poroda	N(max 2)		Def. Prijevremenog poroda je ako je nastupio < 37 navršenih tijedana gestacije	RE
<b>Ishodi ranijih poroda</b>					
44	Broj živorođenih	N(max 2)			R
45	Broj mrtvorodnih ili neonatalno umrlih	N(max 2)			R
46	Broj višeplodnih poroda	N(max 2)			RE
47	Visina roditelje	N(max 3)	Cm		RE
48	Tjelesna masa prije trudnoće	N(max 3)	Kg		RE
49	Tjelesna masa kod poroda	N(max 3)	Kg		RE
<b>Antenatalni pregled</b>					
50	Prvi pregled	N(max 2)	1 – 43	tjedni trudnoće	R
51	Ukupan broj antenatalnih kontrola	N(max 2)			R
52	Utvrđena višeplodna trudnoća	N(max 2)	1 – 43	tjedni trudnoće	RE
<b>Ultrazvučni pregledi (UZ)</b>					
53	Prvi UZ	N(max 2)	1 – 43	tjedni trudnoće	RE
54	Ultrazvučni pregled 18 - 22 tjedna trudnoće	N(max 2)	18 - 22	tjedni trudnoće	RE
55	Ukupan broj UZ pregleda	N(max 2)			RE
56	UZV biljezi na kromosomopatiju	Višestruki izbor, N1	0 – Ne		RE
			1 – Da		
57	Pušenje u trudnoći	Višestruki izbor, N1	0 – Ne		RE
			1 – Da		
58	Broj cigareta dnevno	N (max 3)		Ako je na polju 'Pušenje u trudnoći' odabran DA	RE
59	Alkohol u trudnoći (dnevno)	Višestruki izbor, N1	0 – Ne		RE
			1 - Da (do jedne čaše vina (150 ml), malog piva (333 ml) ili jednog žestokog pića (50 ml))		
			2 - Da (više od količina navedenih pod 1)		
60	Uzimanje psihoaktivnih droga u trudnoći	Višestruki izbor, N1	0 – Ne		RE
			1 – Da		
61	Hospitalizirana u ovoj trudnoći	Višestruki izbor, N1	0 – Ne		RE
			1 – Da		
62	Broj hospitalizacija u ovoj trudnoći	N(max 2)		Ako je na polju 'Hospitalizirana u ovoj trudnoći' odabran DA	RE
63	Tečaj za trudnice	Višestruki izbor, N1	0 – Ne		RE
			1 – Da		
64	Patološko stanje u trudnoći	Višestruki izbor, N1	0 – Ne		R
			1 – Da		

65	Vodeće patološko stanje u trudnoći	A1+N2 ili A1+N2+znak ".+" + N(max2)		Obavezno ako je na polju 'Patološko stanje u trudnoći' odabранo DA	RE
66	Ostala patološka stanja u trudnoći (MKB10 šifre)				RE
67	Je li trudnoća rezultat MPO postupka?	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		R
68	Identifikator MPO postupka	AN(max 15)		Ako je trudnoća rezultat MPO postupka	RE
69	Naziv ZU MPO postupka	AN(max 255)			RE
70	Lijekovi u trudnoći	Višestruki izbor, NIZ N1	0 - Ne 1 - Preparati željeza 2 - Folna kiselina 3 - Drugi minerali i/ili vitamini 4 - Gestageni 5 - Tokolitici 6 - Antibiotici 7 - Sedativi 8 - Antihipertenzivi 9 - Antikoagulansi 10 - Inzulin 11 - Drugi lijekovi		RE
<b>Porod i rano babinje</b>					
71	Početak poroda	Višestruki izbor, N1	1 - spontani 2 - inducirani 3 - izborni carski rez		RE
72	Završetak poroda	Višestruki izbor, N1	1 - spontani 2 - forcepsom 3 - vakuum ekstrakcijom 4 - zadak vaginalno 5 - izborni carski rez prije početka poroda, planiran više od 8 sati prije no što je izveden 6 - hitni carski rez prije početka poroda, planiran manje od 8 sati prije no što je izveden 7 - hitni carski rez za vrijeme poroda 8 - ručna ekstrakcija ploda		R
73	Epiziotomija	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		R
74	Datum zadnje menstruacije	dd.mm.gggg			RE
75	Datum termina poroda	dd.mm.gggg			RE
76	Datum i vrijeme poroda	dd.mm.gggg hh:mm			R
77	Tjedni trudnoće	N(max 2)	18 - 43		R
78	Porodu nazočni	Višestruki izbor, (NIZ N1 - moguće je dodati N brojeva)	1 - ginekolog 2 - primalja 3 - cijeli tim 4 - drugi zdravstveni djelatnici 5 - bez nadzora stručne osobe		R
79	Transfuzija krvi	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		O
80	Analgezija/anestezija	Višestruki izbor, N1	0 - Ne		O

			1 - opijatna 2 - inhalacijska/intravenska (do 30 min) 3 - lokalna (infiltracijska) 4 - opća endotrahealna 5 - epiduralna (EPA) 6 - spinalna (SA) 7 - kombinirana spinalna i epiduralna 8 - drugo		
81	Porodne komplikacije	Višestruki izbor, N1	0 - Ne		R
			1 - Da		
82	Vodeća porodna komplikacija (MKB10)	A1+N2 ili A1+N2+znak ":" + N(max2)		Obavezno ako je na polju 'Porodne komplikacije' odabранo DA	RE
83	Ostale porodne komplikacije (MKB10)	A1+N2 ili A1+N2+znak ":" + N(max2)			RE
84	Histerektomija	Višestruki izbor, N1	0 - Ne		RE
			1 - Da		
85	Uzimanje krvi iz pupkovine za matične stanice	Višestruki izbor, N1	0 - Ne		O
			1 - Da		
86	Komplikacije u babinju	Višestruki izbor, N1	0 - Ne		R
			1 - Da		
87	Vodeća komplikacija u babinju (MKB10)	A1+N2 ili A1+N2+znak ":" + N(max2)		Obavezno ako je na polju 'Komplikacije u babinju' odabранo DA	RE
88	Ostale komplikacije u babinju (MKB10)	A1+N2 ili A1+N2+znak ":" + N(max2)			RE
89	Ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu	N1			R
90	Šifra doktora medicine	N7	Iz HZJZ šifrarnika	ginekolog porodničar	RE
91	Šifra primalje	N7	Iz HZJZ šifrarnika		RE
<b>Novorođenče</b>					
92	Redni broj novorođenčeta	N1		Redni broj novorođenčeta prema kronološkom redu	R
93	MBO	N9		Obavezno ako je dodijeljen MBO	RE
94	Spol	Višestruki izbor, N1	1 - muški		R
			2 - ženski		
			3 - neutvrđen		
95	Masa po porodu	N(max 4)	(max 9999)g		R
96	Duljina	N2.N1	(10-99) cm		R
97	Opseg glave	N2.N1	(10-99)cm		RE
98	pH pupkovine - arterijski	N1.N2	0-9		RE
99	Apgar ocjena nakon 1 min	N(max 2)			RE
100	Apgar ocjena nakon 5 min	N(max 2)		Obavezno ako je novorođenče rođeno u zdravstvenoj ustanovi	RE
101	Apgar ocjena nakon 10 min	N(max 2)		Ako je novorođenče reanimirano	RE
102	Farr/Procjena gestacijske dobi	N(max 2)		≥ 28 tjedana gestacije	RE
103	Ballard/Procjena gestacijske dobi	N(max 2)		< 28 tjedana gestacije	RE
104	Prehrana	Višestruki izbor, N1	0 – Nije hranjeno u rodilištu		R
			1 - Da, dojenje		
			2 - Da, umjetna prehrana		
			3 – Dojenje + nadohrana		
105	Prvi podoj - vrijeme proteklo od poroda	dd.mm.gggg hh:mm			RE
106	Probir na sluh - lijevo uho	Višestruki izbor, N1	1 - učinjen		RE

			2 - nije učinjen		
107	Ishod probira na sluh - lijevo uho	Višestruki izbor, N1	1 - ima odgovor 2 - nema odgovor		RE
108	Probir na sluh - desno uho	Višestruki izbor, N1	1 - učinjen 2 - nije učinjen		RE
109	Ishod probira na sluh - desno uho	Višestruki izbor, N1	1 - ima odgovor 2 - nema odgovor		RE
110	Probir na metaboličke bolesti	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		RE
<b>Cijepljenje (RE)</b>					
111	Datum i vrijeme cijepljenja	dd.mm.gggg hh:mm		Ponavljamajuća polja	R
112	Šifra cijepitelja	N7	Iz HZJZ šifrarnika		
113	Vrsta cijepljenja		Iz HZJZ šifrarnika		
114	Pripravak, cjeplivo	A1+N2+A2+N5	Iz HZZO šifrarnika		
115	Serijski broj pripravka	ANS (max 20)	LOT broj		
116	Patologija	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		R
117	Vodeća patologija (MKB10)	A1+N2 ili A1+N2+znak ". " + N(max2)		Obavezano ako je na polju 'Patologija' odabran DA	RE
118	Ostale patologije (MKB10)	A1+N2 ili A1+N2+znak ". " + N(max2)			RE
119	Postupci s novorođenčetom	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		R
120	Kortikosteroidna profilakska $\geq 24\text{h}$ prije poroda	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		RE
121	Reanimacija	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da, s kisikom 2 - Da, bez kisika		R
122	Prodisavanje pozitivnim tlakom u reanimaciji	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		RE
123	Endotrahealna intubacija	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		RE
124	Surfaktant	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		R
125	Masa kod otpusta	N4	(40-9999)g		RE
126	Otpust novorođenčeta	Višestruki izbor, N1	1 - kući 2 - premješteno u JIL, drugi odjel, drugu ZU 3 - umrlo		R
127	Šifra djelatnosti na koju se premješta	N7	HZZO šifrarnik	Ako je premješteno na dugu djelatnost	RE
128	Šifra druge ZU	N9	Popunjava se iz HZZO šifrarnika; na sučelju HZJZ-a: Šifra nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ)	Ako je novorođenče premješteno u drugu ustanovu	RE
129	Naziv druge ZU	AN(max 255)		Ako je novorođenče premješteno u drugu ustanovu (koja nije u šifrarniku)	RE
130	Smrt nastupila	Višestruki izbor, N1	1 - u trudnoći 2 - u porodu 3 - postnatalno	Obavezno ako je mrtvorodeno (1 ili 2) ili je novorođenče umrlo u ZU rođenja	RE
131	Datum i vrijeme smrti	dd.mm.gggg hh:mm		Ako je smrt nastupila postnatalno	RE

132	Osnovni uzrok smrti	A1+N2 ili A1+N2+znak ":" + N(max2)	Iz HZJZ šifrarnika (MKB 10)		RE
133	Šifra doktora medicine	N7	Iz HZJZ šifrarnika	pedijatar	RE
<b>Obdukcija(RE)</b>					
134	Obdukcija mrtvorodenog ili umrlog djeteta	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da	Ako je novorođenče umrlo	R
135	Šifra zdravstvenog djelatnika	N7	Iz HZJZ šifrarnika	Šifra liječnika patologa koji izvršio obdukciju	RE
136	Patohistološki pregled posteljice	Višestruki izbor, N1	0 - Ne 1 - Da		RE
137	Šifra zdravstvenog djelatnika	N7	Iz HZJZ šifrarnika	Šifra liječnika koji je izvršio patohistološku obradu	RE

**Legenda:**

- R: Obavezan podatak (oznaka **R**: Required)
- O: Opcionalan podatak (oznaka **O**: Optional)
- RE: Obavezan ako postoji (oznaka **RE**: Required but may be empty)

**Detaljniji opis:**

Prilikom unosa pojedine informacije u poruku koristi se sljedeći mehanizam validacije.

- Obavezan podatak (oznaka **R**: Required)
  - Ovo su isključivo obavezni podaci i uvijek moraju biti prisutni u poruci
  - Primjer: Šifra ustanove, JIP, Spol
  - Ovo su podaci koji su u potpunosti pod kontrolom onoga koji kreira poruku i nema razloga da ih ne popuni
- Opcionalan podatak (oznaka **O**: Optional)
  - Podatak koji je opcionalan i nije greška ako se ne nalazi u poruci
  - Ovo su podaci koje korisnik koji popunjava nema pod kontrolom - može i ne mora ih unijeti
  - Primjer: Rođeno prezime roditelje (u medicinskoj poruci)
- Obavezan ako postoji (oznaka **RE**: Required but may be empty)
  - Radi se o podacima koje korisnik nema direktno pod kontrolom, ali zbog poslovnog procesa bilo bi važno da ih unese ili da se potrudi oko unosa
  - Ukoliko ih ne unese – ne smije se spriječiti korisnika da pošalje poruku u određeni sustav jer mogu postojati logična objašnjenja i razlozi zašto neki podatak nije mogao unijeti
  - Primjer: Pušenje u trudnoći, Tjedan prvog ultrazvuka, Visina roditelje (u medicinskoj poruci)

## PRILOZI

- Prilog 1 – **Šifrarnici NAJS Centralni Upload** (u zasebnom MS Excel dokumentu)