



HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

I Z V J E Š Ć E
O UMRLIM OSOBAMA U
HRVATSKOJ U 2024. GODINI

Rujan, 2025.



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU I PREVENCIJU
KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI
Zagreb, Rockefellerova 7

IZVJEŠĆE

O UMRLIM OSOBAMA U HRVATSKOJ U 2024. GODINI

(Prvi rezultati)

Autori:

Marijan Erceg, dr.med.
Ana Miler Knežević, mag.san.ing.

Suradnici:

Ružica Pleić, dipl. ing.
Bosiljka Petruša
Helena Planinić, mag.san.ing.
Dino Mlinarić, mag.med.techn.

Rujan, 2025.

Uvod

Temelj u ocjeni zdravstvenog stanja stanovništva su zdravstveni pokazatelji koji se odnose na zdravlje odnosno bolesti. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, mortalitetna statistika je jedan od najpouzdanijih izvora zdravstvenih podataka. Mortalitetni pokazatelji su ključni za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, kreiranje zdravstvenih politika, evaluaciju nacionalnih zdravstvenih programa te za regionalnu i međunarodnu usporedbu.

Osim za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva neki od mortalitetnih pokazatelja služe u ocjeni rada zdravstvenih službi (npr. udio smrti od apendicitisa i hernija, udio provedenih obdukcija kod nasilnih smrti, udio obdukcija provedenih u bolnicama), a neki u ocjeni kvalitete cjelokupne mortalitetne statistike poput udjela nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti i udio ukupno provedenih obdukcija.

Kvaliteta mortalitetnih pokazatelja ovisi o nizu elemenata koji trebaju biti zadovoljeni da bi statistika uzroka smrti bila pouzdan izvor zdravstvenih informacija. Pri određivanju osnovnog uzroka smrti od posebne je važnosti pravilno ispunjavanje potvrde o smrti. Ovaj obrazac ispunjavaju mrtvozornici koji bez suradnje s liječnikom koji je umrlu osobu liječio prije smrti i bez medicinske dokumentacije ne mogu upisati točan uzrok smrti. Dijagnoze smrti se slijedom pravila Međunarodne klasifikacije bolesti šifriraju i nakon obrade razvrstavaju prema različitim značajkama od kojih su uz samu dijagnozu smrti od posebne važnosti: dob, spol, mjesto smrti, mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) koja se u Hrvatskoj primjenjuje od 1995. godine propisuje pravila određivanja i šifriranja osnovnog uzroka smrti. Od 2012. u primjeni je Drugo izdanje MKB-10 revizije. Sukladno razvoju znanosti i pojavi novih bolesti razvijale su se izmjene i dopune MKB-10 revizije koje su dostupne na web stranici SZO (Cumulative Official Updates to ICD-10). Izmjene i dopune objavljuju se dvije godine prije preporučenog početka primjene uz označen utjecaj na mortalitetne podatke (veliki ili mali). SZO i EUROSTAT preporučuju primjenu izmjena i dopuna svim zemljama koje koriste MKB-10 u cilju unaprjeđenja kvalitete i harmonizacije podataka mortalitetne statistike. U Hrvatskoj se pri određivanju i šifriranju osnovnog uzroka smrti izmjene i dopune MKB-10 revizije primjenjuju od 2004. godine. Od 2022. godine SZO prestaje s nadopunama i izmjenama MKB-10, a zemljama preporučuje prijelaz na novu MKB-11 reviziju.

Umrli prema uzroku smrti

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2024. godini zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrlo je 195 osoba manje. Od ukupno 51.080 umrlih u 2024. godini 25.206 ili 49,35% odnosilo se na muške, a 25.874 ili 50,65% na ženske osobe. Opća stopa mortaliteta u padu je u odnosu na onu za prethodnu godinu i iznosi 13,2/1.000 stanovnika prema procjeni stanovništva sredinom 2024. godine (3.866.233).

Prvi uzrok smrti i dalje su bolesti cirkulacijskog sustava od kojih je umrlo 20.341 osoba – 526,1/100.000 stanovnika. Od novotvorina, druge po redu skupine bolesti vodećih uzroka smrti, umrlo je 13.434 osoba – 347,5/100.000 stanovnika. Od bolesti endokrinog sustava, trećeg po redu uzroka, umrlo je 3.664 – 94,8/100.000 osoba. Na četvrtom mjestu zabilježene su smrti uzrokovane ozljedama i otrovanjem (2.651 – 68,6/100.000), na petom bolesti dišnog sustava (2.456; 63,5/100.000), na šestom mjestu bolesti probavnog sustava (2.113 – 54,7/100.000), a slijede ih drugi manje zastupljeni uzroci (tablica 1. i slika 1).

Udio nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti iznosio je 0,52% što je rezultat izrazito dobre suradnje s djelatnicima županijskih zavoda za javno zdravstvo, bolničkim ustanovama i zavodima za sudsku medicinu.

U 2024. godini udio izvršenih obdukcija u općem mortalitetu bio je 4,8% i gotovo je jednak onom iz prethodne godine.

Prema poretku uzroka smrti po skupinama bolesti kod muškaraca su prve cirkulacijske bolesti, zatim slijede novotvorine, endokrine bolesti, ozljede i trovanja te bolesti dišnog sustava (tablica 2. i slika 2).

Kod žena su na prvom mjestu uzroka smrti bolesti cirkulacijskog sustava, zatim slijede novotvorine, endokrine bolesti, ozlijede i trovanja, te bolesti dišnog sustava (slika 3, tablica 3).


Tablica 1. UMRILI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2024. GODINI

Skupina bolesti	MKB-10 šifra	Broj	%	Stopa/100.000	RANG
Zarazne i parazitarne bolesti	A00-B99	274	0,54	7,1	11
Novotvorine	C00-D48	13.434	26,30	347,5	2
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	38	0,07	1,0	16
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	3.664	7,17	94,8	3
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	1.960	3,84	50,7	7
Bolesti živčanog sustava	G00-G99	1.442	2,82	37,3	9
Bolesti uha i mastoidnog nastavka	H60-H95	0	0,00	0,0	-
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	20.341	39,82	526,1	1
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	2.456	4,81	63,5	5
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	2.113	4,14	54,7	6
Bolesti kože i potkožnoga tkiva	L00-L99	25	0,05	0,6	17
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	M00-M99	133	0,26	3,4	13
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	1.718	3,36	44,4	8
Trudnoća, porođaj i babinje	O00-O99	3	0,01	0,1	18
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	60	0,12	1,6	15
Prirodne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	Q00-Q99	78	0,15	2,0	14
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo	R00-R99	264	0,52	6,8	12
Ozljede, trovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	S00-T98	2.651	5,19	68,6	4
Šifre za posebnu namjenu (COVID-19)	U00-U85	426	0,83	11,0	10
UKUPNO		51.080	100,00	1.321,2	-

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2024. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu)



Slika 1. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2024. godini

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.


Tablica 2. UMRILI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2024. GODINI - MUŠKARCI

Skupina bolesti	MKB-10 šifra	Broj	%	Stopa/100.000	RANG
Zarazne i parazitarne bolesti	A00-B99	152	0,60	8,1	12
Novotvorine	C00-D48	7.652	30,36	406,5	2
Bolesti krvi i krvotornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	19	0,08	1,0	16
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	1.599	6,34	84,9	3
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	755	3,00	40,1	7
Bolesti živčanog sustava	G00-G99	697	2,77	37,0	8
Bolesti uha i mastoidnog nastavka	H60-H95	0	0,00	0,0	-
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	8.932	35,44	474,5	1
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	1.377	5,46	73,1	5
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	1.259	4,99	66,9	6
Bolesti kože i potkožnoga tkiva	L00-L99	12	0,05	0,6	17
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	M00-M99	27	0,11	1,4	15
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	696	2,76	37,0	9
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	29	0,12	1,5	14
Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	Q00-Q99	41	0,16	2,2	13
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo	R00-R99	178	0,71	9,5	11
Ozljede, trovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	S00-T98	1.558	6,18	82,8	4
Šifre za posebnu namjenu (COVID-19)	U00-U85	223	0,88	11,8	10
UKUPNO		25.206	100,00	1.338,9	-

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2024. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu)



Slika 2. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2024. - muškarci

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.


Tablica 3. UMRILI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2024. GODINI – ŽENE

Skupina bolesti	MKB-10 šifra	Broj	%	Stopa/100.000	RANG
Zarazne i parazitarne bolesti	A00-B99	122	0,47	6,2	11
Novotvorine	C00-D48	5.782	22,35	291,5	2
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	19	0,07	1,0	16
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	2.065	7,98	104,1	3
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	1.205	4,66	60,7	4
Bolesti živčanog sustava	G00-G99	745	2,88	37,6	9
Bolesti uha i mastoidnog nastavka	H60-H95	0	0,00	0,0	-
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	11.409	44,09	575,1	1
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	1.079	4,17	54,4	6
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	854	3,30	43,1	8
Bolesti kože i potkožnoga tkiva	L00-L99	13	0,05	0,7	17
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	M00-M99	106	0,41	5,3	12
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	1.022	3,95	51,5	7
Trudnoća, porođaj i babinje	O00-O99	3	0,01	0,2	18
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	31	0,12	1,6	15
Prirodne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	Q00-Q99	37	0,14	1,9	14
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo	R00-R99	86	0,33	4,3	13
Ozljede, trovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	S00-T98	1.093	4,22	55,1	5
Šifre za posebnu namjenu (COVID-19)	U00-U85	203	0,78	10,2	10
UKUPNO		25.874	100,00	1.304,4	-

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2024. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu)



Slika 3. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2024. - žene

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Prvih deset uzroka smrti

Najviše osoba umrlo je od ishemijske bolesti srca (5.916) i hipertenzije (5.321). Slijede cerebrovaskularne bolesti (3.656), na četvrtom mjestu su dijabetes melitus (3.594), na petom mjestu zloćudna novotvorina bronha i pluća (2.978), na šestom zloćudna novotvorina debelog crijeva (1.945) te na sedmom mjestu ateroskleroza (1.794). Na osmom mjestu je kronični bronhitis, emfizem i astma (1.725), na devetom mjestu ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (1.636), a na desetom bubrežna insuficijencija (869) (tablica 4/I).

Tablica 4/I. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2024. GODINI – UKUPNO

RANG	MKB-10 ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1.	I20-I25	Ishemična bolest srca	5.916	11,6
2.	I10-I15	Hipertenzivna bolest	5.321	10,4
3.	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	3.656	7,2
4.	E10-E14	Dijabetes melitus	3.594	7,0
5.	C33-C34	Zloćudna novotvorina pluća	2.978	5,8
6.	C18-C21	Zloćudna novotvorina debelog crijeva	1.945	3,8
7.	I70	Ateroskleroza	1.794	3,5
8.	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	1.725	3,4
9.	F01-F09, F20-F99	Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	1.636	3,2
10.	N17-N19	Bubrežna insuficijencija	869	1,7
Ukupno 10 uzroka			29.434	57,6
Ukupno umrli			51.080	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025.god.

Tablica 4/II. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2024. GODINI – MUŠKI

RANG	MKB-10 ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1.	I20-I25	Ishemična bolest srca	2.986	11,8
2.	I10-I15	Hipertenzivna bolest	1.969	7,8
3.	C33-C34	Zloćudna novotvorina pluća	1.962	7,8
4.	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	1.601	6,4
5.	E10-E14	Dijabetes melitus	1.559	6,2
6.	C18-C21	Zloćudna novotvorina debelog crijeva	1.141	4,5
7.	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	1.007	4,0
8.	C61	Zloćudna novotvorina kestenjače	862	3,4
9.	I70	Ateroskleroza	714	2,8
10.	K70:K73-K74	Kronične bolesti jetre i ciroza	673	2,7
Ukupno 10 uzroka			14.474	57,4
Ukupno umrli			25.206	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Tablica 4/III. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2024. GODINI – ŽENE

RANG	MKB-10 ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1.	I10-I15	Hipertenzivna bolest	3.352	13,0
2.	I20-I25	Ishemična bolest srca	2.930	11,3
3.	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	2.055	7,9
4.	E10-E14	Dijabetes melitus	2.035	7,9
5.	I70	Ateroskleroza	1.080	4,2
6.	C33-C34	Zloćudna novotvorina pluća	1016	3,9
7.	C18-C21	Zloćudna novotvorina debelog crijeva	804	3,1
8.	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	718	2,8
9.	C50	Zloćudna novotvorina dojke	697	2,7
10.	N17-N19	Bubrežna insuficijencija	501	1,9
Ukupno 10 uzroka			15.188	58,7
Ukupno umrli			25.874	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Kod muškaraca na prvom mjestu je ishemijska bolest srca (2.986), na drugom hipertenzija (1.969), a na trećem je zabilježena zloćudna novotvorina pluća (1.962). Na četvrtom mjestu su cerebrovaskularne bolesti (1.601), na petom je šećerna bolest (1.559), na šestom zloćudna novotvorina debelog crijeva (1.141), na sedmom bronhitis, emfizem i astma (1.007), na osmom zloćudna novotvorina kestenjače (862), na devetom ateroskleroza (714) i na desetom kronične bolesti jetre i ciroza (673) (tablica 4/II).


U žena je na prvom mjestu hipertenzija (3.352), ishemijska bolest srca je na drugom mjestu (2.930), a na trećem cerebrovaskularne bolesti (2.055). Slijedi šećerna bolest (2.035), ateroskleroza (1.080), zloćudna novotvorina dušnika i pluća (1.016), zloćudna novotvorina debelog crijeva (804), bronhitis, emfizem i astma (718) te zloćudna novotvorina dojke (697). Na desetom mjestu bilježi se bubrežna insuficijencija (501) (tablica 4/III).

U 2024. godini od komplikacija u trudnoći, porođaju ili babinjama (MKB-10:O00-O99) umrle su 3 žene.

U dobi 65+ godina umrlo je 43.595, a u dobi od 0 do 64 godine umrlo je 7.484 dok je za jednu umrlu osobu dob nepoznata.

Umrli prema dobi i spolu


U Hrvatskoj je u 2024. godini umrle 43.595 osobe u dobi od 65 i više godina, koji čine 85,3 % ukupno umrlih (slika 4).



Slika 4. Umrli u Hrvatskoj u 2024. godini prema dobi

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

U 2024. godini udio umrlih muškarca bio je viši u dobi od 0 do 64 godine (20,36%) u odnosu na žene u dobi od 0 do 64 godine (9,09%). U dobi 65+ udio umrlih žena (90,91%) je viši u odnosu na muškarce (79,64%) (slika 5).



Slika 5. Dobna i spolna raspodjela umrlih u Hrvatskoj u 2024. godini


Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Bolesti cirkulacije i zloćudne novotvorine na prvim su mjestima uzroka smrti u dobnoj skupini 65+. Na trećem mjestu nalaze se endokrine bolesti, a na četvrtom mjestu su bolesti dišnog sustava. Slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja, ozljede i otrovanja, bolesti genitourinarnog sustava i probavnog sustava. Bolesti živčanog sustava nalaze se na posljednjem mjestu od vodećih uzroka smrti u dobnoj skupini 65+ (tablica 5. i slika 6).

Tablica 5. DOBNA RASPODJELA UMRLIH U HRVATSKOJ U 2024. GODINI PREMA SKUPINAMA BOLESTI

MKB SKUPINA BOLESTI	0-64	%	65+	%
Bolesti cirkulacijskog sustava	1.821	24,33	18.520	42,48
Novotvorine	2.787	37,24	10.647	24,42
Endokrine bolesti	294	3,93	3.370	7,73
Bolesti dišnog sustava	246	3,29	2.210	5,07
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	180	2,41	1.780	4,08
Ozljede, trovanja i posljedice vanjskih uzroka	951	12,71	1.699	3,90
Bolesti genitourinarnog sustava	68	0,91	1.650	3,78
Bolesti probavnog sustava	554	7,40	1.559	3,58
Bolesti živčanog sustava	203	2,71	1.239	2,84
Ostalo	380	5,08	921	2,11
UKUPNO	7.484	100,00	43.595	100,00

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.




Slika 6. Dobna raspodjela umrlih prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2024. godini

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Nasilne smrti

Nasilne smrti su posljedica djelovanja određenog vanjskog uzroka odnosno ozljede ili otrovanja koji mogu nastati nesretnim slučajem, namjernim samoozljeđivanjem (samoubojstva), namjernim ozljeđivanjem (ubojstva), djelovanjem nepoznatog i neutvrđenog uzroka te ratnim djelovanjem. U mortalitetnoj statistici, prema pravilima MKB-10, prometne nesreće označene su šiframa V00-V99 i obuhvaćaju nezgode pri svim vrstama prijevoza ako je uključeno sredstvo koje se koristi za prijevoz.


U 2024. godini u Hrvatskoj je zabilježeno 2.651 nasilnih smrti (68,6 /100.000), od toga je 1.857 nastalo nesretnim slučajem (stopa 48,0/100.000), 542 samoubojstvom (stopa 14,0/100.000), ubojstvom 35 (stopa 0,9/100.000) (slika 7). Stope su izračunate na procjenu stanovništva (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu) sredinom 2024. godine.



Slika 7. Vrste nasilnih smrti u Hrvatskoj u 2024. godini - udio

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Među nesretnim slučajevima najučestalije su smrti zbog padova (1.138, stopa 29,4/100.000) i prometnih nesreća (277, stopa 7,2/100.000), zatim slijede ugušenja (81, stopa 2,1/100.000), utapanja (76, stopa 2,0/100.000) i otrovanja (48, stopa 1,2/100.000) (slika 8).



Slika 8. Nesretni slučajevi u 2024. godini u Hrvatskoj

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2024. god.
 Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025. god.

Nasilne smrti kao uzrok smrti u žena (4,22%; stopa 55,1/100.000 žena) su u manjem udjelu nego u muškaraca (6,18%; 82,8/100.000 muškaraca) (tablica 2 i 3). Nasilne smrti u dobi od 0 do 64 godine imaju udio od 12,71% u svim uzrocima smrti i treći su uzrok smrti, dok su u dobi iznad 65 godina s udjelom od 3,90 % na šestom mjestu među vodećim uzrocima smrti (tablica 5).