

STANJE U PODRUČJU OVISNOSTI U OPĆOJ POPULACIJI REPUBLIKE HRVATSKE

Rezultati istraživanja 2023.
i analiza trendova uporabe 2011.–2023.



HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO



INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI
IVO PILAR

PROJEKT

Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: 2023.

SURADNE INSTITUCIJE

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Institut Pilar)

VODITELJICA PROJEKTA (HZJZ)

prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić

ZNANSTVENA VODITELJICA PROJEKTA (INSTITUT PILAR)

prof. dr. sc. Renata Glavak Tkalić

SURADNICI

HZJZ

prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić
doc. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin
Ana Žegrec, dr. med. spec.
Lara Petković, mag. psych.
Lara Ježić, mag. psych.
Karmen Sertić, mag. psych.
Maja Valentić, mag. educ. soc.

INSTITUT PILAR

prof. dr. sc. Renata Glavak Tkalić
prof. dr. sc. Ines Sučić
dr. sc. Anja Wertag
dr. sc. Katarina Perić Pavišić
dr. sc. Josip Razum
dr. sc. Mara Šimunović
dr. sc. Ivan Hrstić

ZNANSTVENA PUBLIKACIJA

Stanje u području ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: rezultati istraživanja 2023. i analiza trendova uporabe 2011. – 2023.

AUTORI

prof. dr. sc. Renata Glavak Tkalić
prof. dr. sc. Ines Sučić
dr. sc. Anja Wertag
dr. sc. Katarina Perić Pavišić
dr. sc. Josip Razum
dr. sc. Mara Šimunović

NAKLADNICI

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Zagreb, Rockefellerova 7
tel.: 01 4863222; info@hzjz.hr
www.hzjz.hr

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, Marulićev trg 19/I
tel.: 01 4886800; ured@pilar.hr
www.pilar.hr

ZA NAKLADNIKE

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo
prof. dr. sc. Željko Holjevac, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

RECENZENTI

prof. dr. sc. Neven Ricijaš
izv. prof. dr. sc. Zrnka Kovačić Petrović

LEKTURA

Ivana Zurak

KOREKTURA

Mirjana Paić-Jurinić

CIP zapis dostupan je u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001276962.

ISBN (HZJZ): 978-953-8362-56-9

ISBN (Institut Pilar): 978-953-8404-46-7

PRI KORIŠTENJU PODATAKA IZ OVE PUBLIKACIJE OBVEZNO JE NAVESTI IZVOR:

Glavak Tkalić, R., Sučić, I., Wertag, A., Perić Pavišić, K., Razum, J., Šimunović, M. (2025). *Stanje u području ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: rezultati istraživanja 2023. i analiza trendova uporabe 2011.–2023.* Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

STANJE U PODRUČJU OVISNOSTI U OPĆOJ POPULACIJI REPUBLIKE HRVATSKE

REZULTATI ISTRAŽIVANJA 2023.
I ANALIZA TRENDOVA UPORABE 2011. – 2023,

Zagreb, 2025.

Sadržaj

RAZMJERI UPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI, IGRANJA IGARA NA SREĆU I VIDEOIGARA TE KORIŠTENJA DRUŠTVENIH MREŽA U POSLJEDNJIH GODINU DANA: OKVIR ZA USPOREDBU	10
1. UVOD	12
2. PROJEKTNI ZADATAK	13
3. CILJEVI ISTRAŽIVANJA	13
4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA	14
4.1. Nacrt istraživanja	14
4.2. Način prikupljanja podataka	14
4.3. Anketari	14
4.4. Instrumenti	15
4.5. Pilot-testiranje upitnika	15
4.6. Uzorak	15
4.6.1. Ciljana populacija	15
4.6.2. Planirana veličina uzorka	16
4.6.3. Metoda uzorkovanja	16
4.6.4. Implementacija uzorkovanja	17
4.6.5. Razdoblje provedbe anketnog istraživanja	17
4.7. Upravljanje podacima	18
4.7.1. Anketni odgovor	18
4.7.2. Odbijanje sudjelovanja u istraživanju	19
4.7.3. Usporedba dobne i spolne strukture realiziranog uzorka i ciljane populacije	19
4.7.4. Ponderiranje	19
4.7.5. Osnovna sociodemografska i socioekonomska obilježja ponderiranog uzorka	20
4.7.6. Vrijednosti koje nedostaju	22
4.7.7. Statistička obrada podataka	23
5. REZULTATI	24
5.1. Duhan	25
5.1.1. Trenutačno pušenje duhana	25
5.1.2. Životna prevalencija pušenja duhana	26
5.1.3. Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana	27
5.1.4. Prevalencija pušenja duhana u posljednjih mjesec dana	28
5.1.5. Prosječan broj cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana	29
5.1.6. Dob prvog pušenja duhana	31
5.1.7. Redovito pušenje duhana tijekom života	31
5.1.8. Trenutačna prevalencija korištenja elektroničkih cigareta	32
5.2. Alkohol	34

5.2.1. Životna prevalencija konzumacije alkohola	34
5.2.2. Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana	35
5.2.3. Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana.....	36
5.2.4. Učestalost konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana	37
5.2.5. Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom (opijanje)	39
5.2.6. Dob prve konzumacije alkohola	41
5.2.7. Konzumacija alkohola tijekom pandemije COVID-19	41
5.3. Lijekovi.....	43
5.3.1. Životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora.....	43
5.3.2. Prevalencija uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih godinu dana.....	44
5.3.3. Prevalencija uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana	45
5.3.4. Učestalost uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana.....	46
5.4. Ilegalne droge.....	48
5.4.1. Životna prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge.....	48
5.4.2. Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana	49
5.4.3. Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih mjesec dana.....	50
5.4.4. Životna prevalencija uzimanja kanabisa	50
5.4.5. Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana	52
5.4.6. Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana.....	53
5.4.7. Životna prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa.....	54
5.4.8. Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih godinu dana	55
5.4.9. Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih mjesec dana.....	56
5.4.10. Učestalost uzimanja ilegalnih droga u posljednjih mjesec dana	57
5.4.11. Dob prvog uzimanja ilegalnih droga	59
5.5. „Nove droge“	61
5.5.1. Životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“	61
5.5.2. Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana	62
5.5.3. Životna prevalencija uzimanja pojedinih „novih droga“	64
5.5.4. Prevalencije uzimanja pojedinih „novih droga“ u posljednjih godinu dana	65
5.5.5. Prevalencije uzimanja pojedinih „novih droga“ u posljednjih mjesec dana	66
5.6. Stavovi prema ovisnicima o drogama, politici vezanoj uz droge, uzimanju sredstava ovisnosti te rizicima vezanim uz uzimanje sredstava ovisnosti	67
5.6.1. Stavovi prema ovisnicima o drogama	67
5.6.2. Stavovi o legalizaciji ilegalnih droga	68
5.6.3. Stavovi prema pušenju duhana i pijenju alkohola	69
5.6.4. Stavovi prema isprobavanju ilegalnih droga	71
5.6.5. Percepcija rizika vezanog uz pušenje duhana i pijenje alkohola	71
5.6.6. Percepcija rizika vezanog uz uzimanje ilegalnih droga.....	73

5.7. Stavovi o dostupnosti droga u Republici Hrvatskoj.....	73
5.7.1. Percepcija mogućnosti nabave droga općenito i osobno.....	73
5.7.2. Iskustvo osobne dostupnosti droga	74
5.7.3. Percepcija osobne mogućnosti nabave pojedinih sredstava ovisnosti	76
5.8. Igre na sreću	78
5.8.1. Životna prevalencija igranja igara na sreću	78
5.8.2. Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana	79
5.8.3. Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana.....	80
5.8.4. Prevalencija i učestalost igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec dana	81
5.8.4.1. Eurojackpot.....	82
5.8.4.2. Loto	84
5.8.4.3. Igre kladjenja.....	87
5.8.5. Stavovi vezani uz igranje igara na sreću.....	90
5.8.6. Upoznatost s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću	92
5.8.7. Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću.....	95
5.9. Videoigre.....	98
5.9.1. Životna prevalencija igranja videoigara	98
5.9.2. Prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana	99
5.9.3. Prevalencija igranja videoigara u posljednjih mjesec dana.....	100
5.9.4. Prevalencija preferencije igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana.....	101
5.9.5. Prevalencija preferencije igranja najviše igranih vrsta videoigara u posljednjih mjesec dana..	103
5.9.6. Problematično igranje videoigara	103
5.10. Društvene mreže	105
5.10.1. Životna prevalencija korištenja društvenih mreža	105
5.10.2. Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana	106
5.10.3. Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih mjesec dana.....	107
5.10.4. Prevalencija preferencije korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana...	108
5.10.5. Problematično korištenje društvenih mreža	110
6. ANALIZA TRENDOVA UPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI IZMEĐU 2011. I 2023. GODINE U REPUBLICI HRVATSKOJ.....	113
6.1. Glavni nalazi analize trendova uporabe sredstava ovisnosti između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	113
6.2. Analiza trendova uporabe duhana između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj.....	114
6.3. Analiza trendova uporabe alkohola između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj.....	116
6.4. Analiza trendova uporabe sedativa i trankvilizatora između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	117
6.5. Analiza trendova uporabe ilegalnih droga između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj.....	119
6.5.1. Analiza trendova uporabe bilo koje ilegalne droge između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	119

6.5.2. Analiza trendova uporabe kanabisa između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	120
6.5.3. Analiza trendova uporabe ecstasyja između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	122
6.5.4. Analiza trendova uporabe amfetamina između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	124
6.5.5. Analiza trendova uporabe kokaina između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	126
6.5.6. Analiza trendova uporabe LSD-a između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	128
6.6. Analiza trendova uporabe „novih droga“ između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	130
6.6.1. Analiza trendova uporabe bilo koje „nove droge“ između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	130
6.6.2. Analiza trendova uporabe ketamina između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	132
6.6.3. Analiza trendova uporabe GHB/GBL između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	134
6.6.4. Analiza trendova uporabe Galaxyja između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj	136
7. PRILOZI	138
7.1. Upitnik.....	138
7.2. Obrazac za kontakt.....	149
7.3. Upute za anketare	150
7.4. Pozivno pismo ravnatelja.....	154
7.5. Popis uličnih naziva za droge.....	155
7.6. Popis lijekova za smirenje i spavanje.....	156
8. TABLICE.....	157
8.1. Tablice s intervalima pouzdanosti.....	157
8.2. Tablični pregled rezultata istraživanja	166
8.2.1. Tablice s podacima o pušenju duhana	166
8.2.2. Tablice s podacima o konzumiranju alkohola.....	185
8.2.3. Tablice s podacima o uzimanju lijekova	216
8.2.4. Tablice s podacima o uzimanju ilegalnih droga.....	222
8.2.5. Tablice s podacima o uzimanju „novih droga“	269
8.2.6. Tablice s podacima o stavovima prema ovisnicima	290
8.2.7. Tablice s podacima o stavovima o dostupnosti.....	305
8.2.8. Tablice s podacima o igranju igara na sreću.....	331
8.2.9. Tablice s podacima o igranju videoigara.....	369
8.2.10. Tablice s podacima o korištenju društvenih mreža.....	376

RAZMJERI UPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI, IGRANJA IGARA NA SREĆU I VIDEOIGARA TE KORIŠTENJA DRUŠTVENIH MREŽA U POSLJEDNJIH GODINU DANA: OKVIR ZA USPOREDBU

U nastavku su prikazani rezultati empirijskog istraživanja provedenog u okviru znanstvenoistraživačkog projekta *Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: 2023.*, provedenog 2023. godine na reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske u dobi između 15 i 64 godine (N=4988), a koji se odnose na godinu koja je prethodila istraživanju. Ti podaci služe kao okvir za usporedbu s rezultatima prethodnih istraživanja provedenih na općoj populaciji 2011., 2015. i 2019. godine te s rezultatima istraživanja u drugim europskim zemljama.

(1) Vezano uz prevalenciju uporabe sredstava ovisnosti u godini koja je prethodila istraživanju utvrđeni su sljedeći glavni nalazi:

- U godini koja je prethodila istraživanju, duhan je pušilo 42.2% odraslih¹ i 44.5% mlađih odraslih.² Muškarci su pušili češće od žena (47.1% muškaraca i 37.3% žena). Najveća prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (47.7%) te između 35 i 44 godine (45.1%).
- U godini koja je prethodila istraživanju, neko alkoholno piće konzumiralo je 77.7% odraslih i 82.4% mlađih odraslih. Muškarci su alkoholna pića konzumirali više nego žene (84% muškaraca i 71.3% žena). U svim dobnim skupinama, prevalencija konzumacije alkoholnih pića u posljednjih godinu dana bila je iznad 65%, a najveća je bila u dobnoj skupini između 25 i 34 godine (85.1%).
- Sedative ili trankvilizatore u godini koja je prethodila istraživanju uzimalo je 22% odraslih i 13.5% mlađih odraslih. Češće su ih konzumirale žene (25.6%) nego muškarci (18.3%). Najveća prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana (35.2%) utvrđena je u najstarijoj dobnoj skupini (između 55 i 64 godine).
- Neku ilegalnu drogu barem jednom u godini koja je prethodila istraživanju uzelo je 9.9% odraslih i 18.3% mlađih odraslih. Najčešće korištena ilegalna droga bila je kanabis. U godini koja je prethodila istraživanju kanabis je barem jednom uzimalo 8.8% odraslih i 16.6% mlađih odraslih. Češće su ga uzimali muškarci nego žene (12.1% muškaraca i 5.5% žena). Najveće prevalencije uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana utvrđene su u dobnim skupinama između 15 i 24 godine (18%) i između 25 i 34 godine (15.4%).
- Prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa (amfetamina, metamfetamina, ecstasyja, kokaina, LSD-a i heroina) u godini koja je prethodila istraživanju bile su do 3% kod odraslih i do 5% kod mlađih odraslih. Najčešće uzimana ilegalna droga osim kanabisa, u godini koja je prethodila istraživanju, bio je kokain, koji je uzimalo 2.6% odraslih i 4.2% mlađih odraslih. Kokain su češće uzimali muškarci nego žene (3.9% muškaraca i 1.2% žena). Najveće prevalencije uzimanja kokaina utvrđene su u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (4.6%), između 35 i 44 godine (3.9%) i između 15 i 24 godine (3.6%).
- U godini koja je prethodila istraživanju, 0.7% odraslih i 1.5% mlađih odraslih konzumiralo je neku „novu drogu“. Muškarci su „nove droge“ uzimali češće nego žene (0.9% muškaraca i 0.5% žena). Najveća prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana (2%) utvrđena je u najmlađoj dobnoj skupini (između 15 i 24 godine).


(2) Vezano uz prevalenciju igranja igara na sreću i videoigara te korištenja društvenih mreža u godini koja je prethodila istraživanju, u općoj populaciji Republike Hrvatske utvrđeni su sljedeći glavni nalazi:

- Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana među odraslima bila je 32.8%, a među mlađim odraslima 33.4%. Muškarci su igrali igre na sreću češće nego žene (40.5% muškaraca i 25.3% žena). Najveća prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnim skupinama između 35 i 44 godine (35.8%) i između 25 i 34 godine (34.8%).

¹ Izraz „odrasli“ odnosi se na sudionike u dobi između 15 i 64 godine.

² Izraz „mlađi odrasli“ odnosi se na sudionike u dobi između 15 i 34 godine.

- Prevalencija igranja videoigara u godini koja je prethodila istraživanju bila je 29.6% među odraslima i 52.7% među mlađim odraslima. Muškarci su igrali videoigre češće od žena (37.2% muškaraca i 22.1% žena). Najveća prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (65.6%).
- Prevalencija korištenja društvenih mreža u godini koja je prethodila istraživanju bila je 78.3% među odraslima i 95.4% među mlađim odraslima. Žene su koristile društvene mreže nešto češće od muškaraca (81.1% žena i 75.6% muškaraca). Najveća prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (97.3%).



1. UVOD

U ovom istraživačkom izvješću prikazani su metodologija i rezultati četvrtog istraživanja rasprostranjenosti i obrazaca uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. Prvo istraživanje uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske proveo je Institut Pilar 2011. godine (Glavak Tkalić, Miletić, Maričić i Wertag, 2012),³ drugo 2015. godine (Glavak Tkalić, Miletić i Maričić, 2016),⁴ dok je treće provedeno u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (Štimac Grbić i Glavak Tkalić, 2020).⁵



U sva četiri istraživanja korištena je istovjetna metodologija. Stoga je moguće provesti usporedbu rasprostranjenosti uporabe sredstava ovisnosti, utvrđene ovim istraživanjem, u odnosu na ranije provedena istraživanja, odnosno moguće je analizirati trendove uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji. Pritom je anketno istraživanje rasprostranjenosti i obrazaca uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji (engl. *General Population Surveys* – GPS) tek jedan od pet epidemioloških pokazatelja koje je razvio Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), koji od 2024. godine postaje Agencija za droge Europske unije (EUDA),⁶ a koje su prihvatile države članice Europske unije. Razumijevanje razmjera i obrazaca uporabe sredstava ovisnosti te procjena utjecaja intervencija u tom području zahtijevaju ispitivanje i ostalih pokazatelja, koje su u suradnji s Reitox mrežom razvili stručnjaci diljem Europe i u drugim međunarodnim organizacijama nadležnim za područje droga i ovisnosti o drogama. Ostali pokazatelji su: problematična uporaba droga (engl. *Problem Drug Use* – PDU), zahtjev za liječenjem (engl. *Treatment demand indicator* – TDI), smrti povezane s uporabom droga i smrtnost među ovisnicima (engl. *Drug-related deaths and mortality* – DRD) te zarazne bolesti povezane s uporabom droga (engl. *Drug-related infectious diseases* – DRID). Svih pet epidemioloških pokazatelja osnova su za izvješća EUDA-e o trendovima uporabe sredstava ovisnosti i razvoju stanja u Europi. U ovom će izvješću prvi put biti predstavljeni i podaci vezani uz biheioralne ovisnosti – igranje igara na sreću, video-igara i korištenje društvenih mreža.

³ Glavak Tkalić, R., Miletić, G.-M., Maričić, J., Wertag, A. (2012). *Zloupotreba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske*. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zloporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

⁴ Glavak Tkalić, R., Miletić, G.-M., Maričić, J. (2016). *Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu: Istraživanje na općoj populaciji*. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zloporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

⁵ Štimac Grbić, D., Glavak Tkalić, R. (Ur.). (2020). *Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: 2019. i analiza trendova uporabe 2011.-2019.* Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

⁶ euda.europa.eu

2. PROJEKTNI ZADATAK

Osnovni projektni zadatak znanstvenoistraživačkog projekta *Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: 2023.* jest prikupljanje podataka koji će omogućiti procjene rasprostranjenosti uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji te usporedivost prikupljenih podataka tijekom vremena, kao i s podacima iz drugih europskih zemalja.

Projektni zadatak temelji se na sljedećim činjenicama:

1. zlouporaba sredstava ovisnosti ozbiljan je javnozdravstveni i društveni problem u Republici Hrvatskoj
2. bihevioralne ovisnosti (kockanje, videoigre) sve su više u fokusu javnog zdravstva
3. planiranje intervencija i politika radi prevencije uporabe kao i smanjivanja štete od takvog ponašanja treba se temeljiti na aktualnim empirijskim podacima
4. podaci prikupljeni tijekom prethodna tri istraživanja rasprostranjenosti i obrazaca uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske dali su uvid u stanje u ovom području, no potrebno je kontinuirano praćenje ovog fenomena, što će omogućiti planiranje prikladnih i valjanih intervencija i politika prevencija uporabe
5. upute i metodološke smjernice koje su osmislili stručnjaci EUDA-e (EMCDDA-a)⁷ referentni su okvir provedbe istraživanja koji omogućuje usporedivost prikupljenih podataka tijekom vremena i na različitim uzorcima.

3. CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Osnovni cilj znanstvenoistraživačkog projekta *Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: 2023.*, temeljen na smjernicama EUDA-e (EMCDDA-a),⁸ bio je prikupiti pouzdane i usporedive mjere obrazaca i učestalosti uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji, informacije o karakteristikama i obrascima uporabe kod konzumenata te stavove i percepcije o uporabi sredstava ovisnosti kod različitih skupina u populaciji.

Preciznije, cilj je bio prikupiti podatke o:

- prevalenciji i distribuciji uzimanja različitih sredstava ovisnosti u općoj populaciji kao i u relevantnim podskupinama populacije (npr. mladi ljudi, urbana područja)
- sociodemografskim obilježjima i obrascima uporabe sredstava ovisnosti među onima koji uzimaju sredstva ovisnosti trenutačno ili su ih uzimali u prošlosti, uključujući inicijalno uzimanje i prestanak uzimanja te učestalost uzimanja sredstava ovisnosti
- čimbenicima povezanim s uporabom sredstava ovisnosti, kao što su stil života, zdravstveni status, mentalno zdravlje, drugi zdravstveni čimbenici, socijalno funkcioniranje
- stavovima i percepciji različitih skupina u populaciji u odnosu na uporabu sredstava ovisnosti (percepcije rizika ili dostupnosti)
- prevalenciji i učestalosti igranja igara na sreću; stavovima prema igranju igara na sreću; upoznatosti s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću i percepciji problema povezanih s igranjem igara na sreću, prevalenciji i učestalosti igranja videoigara i problematičnog igranja videoigara
- prevalenciji i učestalosti korištenja društvenih mreža i problematičnog korištenja društvenih mreža.

⁷ EMCDDA. (2002). *Handbook for Surveys on Drug Use among the General Population*. Lisbon: EMCDDA.

⁸ EMCDDA. (2009). *An Overview of General Population Survey Key Indicator*. Lisbon: EMCDDA.

Specifični ciljevi istraživanja bili su:

- procjena prevalencije uzimanja duhana, alkohola, lijekova, ilegalnih droga i „novih droga“ te igranja igara na sreću, videoigara i korištenja društvenih mreža u općoj populaciji, po spolu, dobi i stupnju urbaniziranosti,
- opisivanje korisnika po socijalnim i ekonomskim karakteristikama te obrascima korištenja.

Dodatni cilj ovog projekta bio je utvrditi trendove uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji s obzirom na dostupne podatke o uporabi sredstava ovisnosti na temelju četiri istraživanja u općoj populaciji, iz 2011., 2015., 2019. i 2023. godine.

4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

4.1. Nacrt istraživanja

Kao i u prethodnim istraživanjima zlorporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske, provedenim 2011., 2015. i 2019. godine, korišten je tzv. nacrt poprečnog presjeka. Na taj način omogućava se procjena rasprostranjenosti i obrazaca uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji. Taj tip nacrta standardno se koristi pri epidemiološkim procjenama, odnosno procjenama razine prisutnosti nekog oblika poremećaja u populaciji, a omogućuje uvid u zastupljenost uporabe sredstava ovisnosti u populaciji u trenutku provedbe jednokratnog istraživanja kao i utvrđivanje razlika u prevalenciji zlorporabe među pojedinim podskupinama populacije (spol, dob, stupanj urbaniziranosti i sl.). Ograničenje ovog tipa nacrta je nemogućnost utvrđivanja uzročno-posljedičnih veza među promatranim pojavama.

4.2. Način prikupljanja podataka

Podaci su prikupljeni metodom anketnog istraživanja licem u lice. Zbog osjetljivosti teme sudionicima je bilo omogućeno samostalno ispunjavanje ankete. Ako je bilo potrebno, anketari su sudionicima pružili stručnu asistenciju u vidu pojašnjavanja pitanja ili načina odgovaranja na pojedina pitanja te ispunjavanja ankete općenito. Anketa je bila anonimna i sudionici nisu navodili svoje ime i prezime niti podatke pomoću kojih bi se mogao utvrditi njihov identitet. Kao dodatno jamstvo anonimnosti sudionici su anketu nakon popunjavanja stavljali u neoznačenu omotnicu koju su zalijepili, a zatim umetnuli među iste takve omotnice u kojima su se nalazile ispunjene ankete prethodnih sudionika istraživanja.

4.3. Anketari

U provođenju terenskog dijela istraživanja sudjelovalo je gotovo 200 anketara, oba spola, djelatnika HZJZ-a i županijskih zavoda za javno zdravstvo te studenata. Koordinaciju rada na terenu obavila su 23 terenska koordinatora, a kontrolu rada 23 koordinatora terena, djelatnika HZJZ-a i županijskih zavoda za javno zdravstvo uz kontinuiranu podršku tima Instituta Pilar zaduženog za terenski dio istraživanja. Prije prikupljanja podataka na terenu, svi koordinatori i anketari uključeni u istraživanje prošli su stručnu edukaciju o svim ključnim aspektima istraživanja. Koordinate su educirali članovi istraživačkog tima Instituta Pilar, a anketare njihovi koordinatori.

Anketari su prije provedbe istraživanja dobili:

1. pisane upute u kojima je detaljno opisan cijeli postupak anketiranja (vidjeti Prilog 7.3.)
2. pozivno pismo ravnatelja HZJZ-a i Instituta Pilar namijenjeno potencijalnim sudionicima (vidjeti Prilog 7.4.) u kojem im je objašnjena svrha istraživanja i zajamčena anonimnost te naveden kontakt osobe kojoj se sudionik mogao obratiti za dodatne informacije
3. detaljan popis „uličnih“ naziva pojedinih droga (vidjeti Prilog 7.5.) te listu s popisom lijekova (vidjeti Prilog 7.6.).

U svrhu osiguranja kvalitete istraživanja, svakodnevno se odvijala kontrola provedbe istraživanja i izvršavanja preuzetih zadataka. Anketarima su koordinatori bili dostupni cijeli dan tijekom provedbe istraživanja, telefonski ili osobno. Po završetku terenskog dijela istraživanja, izvršena je kontrola terena za 2-3 adrese po lokaciji. Kontrolori terena su odlazili na adrese na kojima je istraživanje provedeno, jedanput ili više puta, prema potrebi, dok nisu dobili potvrdu da je anketar bio na adresi i pridržavao se procedure propisane uputama. Nisu utvrđeni nikakvi propusti.

4.4. Instrumenti

U istraživanju je korišten hrvatski prijevod upitnika *European Model Questionnaire (EMQ)*, koji je primijenjen i u prethodnim istraživanjima u općoj populaciji iz 2011., 2015. i 2019. godine. Upitnik je inicijalno osmislila europska grupa stručnjaka, a standardno se koristi u nacionalnim anketama uporabe sredstava ovisnosti (vidjeti Prilog 7.1.). Na taj način osigurana je usporedivost epidemiološkog stanja u području uporabe sredstava ovisnosti u Republici Hrvatskoj tijekom vremena i u odnosu na druge zemlje u kojima se upitnik primjenjuje.

Upitnik je sadržavao ukupno 154 pitanja, a anketiranje je u prosjeku trajalo 25 minuta. Osnovni je cilj upitnika ispitati prevalenciju uporabe sredstava ovisnosti putem sljedećih temeljnih pokazatelja: životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u mjesec dana, a njime su bile obuhvaćene sljedeće teme: (1) uzimanje legalnih droga, (2) uzimanje ilegalnih droga, (3) uzimanje „novih droga“, (4) stavovi i mišljenja o drogama i politici vezanoj uz droge, (5) igranje igara na sreću, (6) igranje videoigara, (7) korištenje društvenih mreža i (8) relevantna obilježja sudionika. Dodatno je ispitana percepcija dostupnosti pojedinih vrsta sredstava ovisnosti. Kako bi se zbog osjetljivosti teme izbjeglo potencijalno odbijanje sudjelovanja u istraživanju, ovo je istraživanje sudionicima, na temelju preporuke EUDA-e (EMCDDA-a), predstavljeno kao istraživanje kvalitete života, životnog stila i zdravstvenih rizika te je uključivalo i dodatna pitanja vezana uz navedene teme.

4.5. Pilot-testiranje upitnika

Pilot-istraživanje u svrhu testiranja pripremljenog upitnika provedeno je u srpnju 2023. godine na neprobabilističkom kvotnom uzorku od N=92 sudionika iz Grada Zagreba. Uzorak je obuhvatio različite demografske (spol, dob) i socioekonomske (obrazovanje, radni status) segmente populacije. Zbog relativno rijetke zastupljenosti uporabe nekih sredstava ovisnosti u općoj populaciji, pitanja vezana uz uporabu sredstava ovisnosti testirana su i na specifičnim populacijama. U istraživanjima iz 2011. i 2015. godine upitnik je testiran na osobama ovisnim o drogama i alkoholu koje su boravile na liječenju u Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“, dok je zbog uključenosti dodatnih pitanja vezanih uz bihevioralne ovisnosti pilot-testiranje 2019. i 2023. godine provedeno i na uzorku osoba ovisnih o videoigramu u Dnevnoj bolnici za ovisnost o internetu i videoigramu te osoba ovisnih o kockanju Dnevne bolnice za ovisnost o kockanju Psihijatrijske bolnice „Sv. Ivan“ u Zagrebu. Zbog uključenosti dodatnih pitanja vezanih uz uporabu sredstava ovisnosti u istraživanje iz 2023. godine, provedeno je dodatno pilot-testiranje upitnika na Odjelu za alkoholizam i druge ovisnosti Psihijatrijske bolnice „Sv. Ivan“ u Zagrebu. Ukupno je sudjelovalo N=63 sudionika. Na temelju rezultata pilot-testiranja i komentara sudionika i anketara, upitnik je modificiran i prilagođen na način da su neka pitanja modificirana, a u upute za anketare dodana pojašnjenja vezana uz provođenje istraživanja.

4.6. Uzorak

4.6.1. Ciljana populacija

Ciljana populacija u empirijskom istraživanju bili su građani Republike Hrvatske u dobi između 15 i 64 godine koji su živjeli u privatnim kućanstvima. Istraživanje je dobilo odobrenje etičkog povjerenstva.⁹ Iako je ovo istraživanje provedeno na općoj populaciji, određeni dijelovi populacije bili su isključeni iz istraživanja, i to:

⁹ Odobrenje Etičkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ur. br. 117-15-23-2.

1. osobe koje ne žive u privatnim kućanstvima:

1.a. svi pojedinci koji su bili u nekom obliku institucionalnog smještaja (npr. osobe u bolnicama, zatvorima, odgojnim ustanovama, terapijskim zajednicama, vojarnama),

1.b. osobe bez stalnog prebivališta (npr. beskućnici, osobe koje žive u „divljim“ naseljima).

2. osobe koje ne zadovoljavaju kriterij dobi:

2.a. osobe starije od 65 godina, s obzirom na to da se kod njih ne očekuje znatnija zastupljenost konzumenata sredstava ovisnosti,

2.b. osobe mlađe od 15 godina. Unatoč složenoj proceduri intervjuiranja maloljetnih osoba odlučeno je, sukladno smjernicama EUDA-e (EMCDDA-a), da se u ovo istraživanje uključe maloljetnici stariji od 14 godina jer se inicijalno uzimanje sredstava ovisnosti često događa upravo u toj dobi. Također, isključivanjem te dobne kategorije izgubili bi se važni podaci o prevalenciji uporabe sredstava ovisnosti kod maloljetnika.¹⁰ Prilikom njihova anketiranja vodilo se računa o preporukama Hrvatske psihološke komore te je traženo usmeno dopuštenje roditelja da se njihova djeca anketiraju, a roditelji su zamoljeni da im omoguće privatnost tijekom ispunjavanja upitnika. Niti jedna maloljetna osoba nije anketirana ako nije bio osiguran pristanak roditelja.

4.6.2. Planirana veličina uzorka

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine u Republici Hrvatskoj bilo je evidentirano ukupno 2 450 178 stanovnika u dobi između 15 i 64 godine. Za potrebe ovoga istraživanja odlučeno je, na temelju pretpostavljenih prevalencija i prihvatljive razine pogreške za mjerenje uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji, provesti istraživanje na uzorku od 5000 sudionika. Osnovni uzorak je obuhvatio 4000 osoba starih između 15 i 64 godine, a s obzirom na to da je uporaba sredstava ovisnosti znatno češća upravo u mlađoj životnoj dobi, naduzorkovanje je obuhvatilo dodatnih 1000 sudionika u dobi između 15 i 34 godine.

4.6.3. Metoda uzorkovanja

Anketno istraživanje provedeno je na probabilističkom višestapnom stratificiranom uzorku, pri čemu je zadani obuhvat istraživanja predvidio anketiranje 5000 sudionika. Kod kreiranja uzorka planirano je da jedna mikrolokacija anketiranja obuhvati dvadeset sudionika, što znači da je inicijalno definirano 250 mikrolokacija anketiranja. Uz odabrane osnovne mikrolokacije anketiranja, pripremljen je i popis rezervnih mikrolokacija za situacije kada na osnovnim mikrolokacijama nije moguće provesti anketiranje. Prilikom provedbe istraživanja ukupno je korišteno 6 takvih rezervnih mikrolokacija anketiranja.

Okvir uzorkovanja bio je Registar prostornih jedinica Državne geodetske uprave kojim su evidentirane sve kućne adrese u Republici Hrvatskoj, što omogućava cjelovit obuhvat ciljane populacije. Samo uzorkovanje provedeno je u ukupno četiri etape. U prve dvije etape (izbor statističkih krugova te kućnih adresa) korišten je slučajni sustavni izbor jedinica (slučajni izbor prve i konstantni korak pri izboru ostalih jedinica). U trećoj i četvrtoj etapi (izbor kućanstva te sudionika) primijenjen je jednostavni slučajni izbor jedinica. Za odabir kućanstva na kućnoj adresi na kojoj se nalazi više kućanstava korištena je tablica slučajnih brojeva, a odabir jednog ukućanina iz višechlanih kućanstava koji je zamoljen za sudjelovanje u istraživanju vršen je metodom posljednjeg rođendana.

Stratifikacija uzorka provedena je u prvoj etapi uzorkovanja, odnosno pri odabiru statističkih krugova. Kriteriji za stratifikaciju bili su županijska pripadnost te kategorija naselja (gradsko i negradsko) u kojem se nalazi statistički krug. Kombiniranjem ta dva elementa dobivena su ukupno 42 stratumata i u svakom od njih je broj izabranih statističkih krugova, odnosno mikrolokacija anketiranja bio proporcionalan udjelu stratumata u populaciji.

¹⁰ Ova dobna kategorija uključena je u specijalizirana istraživanja prevalencije uporabe sredstava ovisnosti Europskog istraživanja o pušenju, alkoholu i drogama među učenicima (*European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs* – ESPAD), no ta istraživanja obuhvaćaju samo sudionike koji su u procesu školovanja, a ne uključuju one koji se ne školuju ili duže vrijeme izostaju iz škole.

TABLICA 1. Broj lokacija anketiranja po županijama

ŽUPANIJA	BROJ LOKACIJA ANKETIRANJA
Grad Zagreb	52
Zagrebačka	19
Koprivničko-križevačka	6
Bjelovarsko-bilogorska	7
Virovitičko-podravska	5
Požeško-slavonska	4
Brodsko-posavska	8
Osječko-baranjska	17
Vukovarsko-srijemska	9
Krapinsko-zagorska	8
Varaždinska	10
Međimurska	6
Sisačko-moslavačka	9
Karlovačka	7
Ličko-senjska	3
Primorsko-goranska	17
Istarska	12
Zadarska	10
Šibensko-kninska	6
Splitsko-dalmatinska	28
Dubrovačko-neretvanska	7

4.6.4. Implementacija uzorkovanja

Postupku regrutiranja sudionika istraživanja posvećena je posebna pažnja kako bi se smanjio učinak pristranosti prilikom odabira sudionika na kvalitetu uzorka i dobivene podatke. Anketari su u kućanstvu trebali anketirati člana kućanstva koji je zadnji imao rođendan (u slučaju preklapanja datuma rođenja, trebali su anketirati mlađu osobu), do tri puta dolaziti na odabranu adresu kako bi osigurali anketiranje izabrane osobe te u obilasku zadanih adresa varirati doba dana kako bi povećali vjerojatnost obuhvaćanja ciljanih segmenata populacije.

Anketari su vodili detaljnu evidenciju svakog izlaska na teren u svrhu kontrole pridržavanja uputa za provođenje istraživanja. Pri svakom pokušaju anketiranja, anketari su ispunjavali zaseban obrazac za kontakte (vidjeti Prilog 7.2.) u kojem su evidentirali datum i vrijeme svakog posjeta naznačenim adresama te ishod pokušaja anketiranja (anketiranje uspješno obavljeno, nije ostvaren kontakt, izabrana osoba je duže odsutna, dogovoreno za drugi termin, u kućanstvu ne postoji osoba u dobi između 15 i 64 godine, odbijanje na vratima, odbijanje izabrane osobe). Anketarima je bilo napomenuto da će biti provedena provjera postupka anketiranja. Obrasci za kontakte bili su razdvojeni od upitnika da bi se zaštitila anonimnost sudionika i da se podaci prikupljeni anketom ne bi mogli povezati s podacima o osobi u kućanstvu.

4.6.5. Razdoblje provedbe anketnog istraživanja

Prikupljanje podataka na terenu odnosno anketiranje sudionika istraživanja obavljeno je u planiranim rokovima, a ukupno je trajalo četiri mjeseca, od rujna do prosinca 2023. godine.

4.7. Upravljanje podacima

4.7.1. Anketni odziv

Podaci o anketnom odzivu prikazani su u Tablici 2. U svrhu anketiranja odabrano je ukupno 9895 adresa. Na 5000 adresa prikupljeni su popunjeni anketni upitnici (od toga njih 12 nije bilo ispravno popunjeno, te je isključeno iz daljnjih analiza). Na 2023 adrese anketiranje nije obavljeno zbog odbijanja sudjelovanja u istraživanju (uključujući situacije u kojima niti nakon tri pokušaja nije uspostavljen kontakt s članovima kućanstva). Na 2872 adrese anketiranje nije obavljeno zbog pogreške uzorkovanja, od čega je bilo 678 nepostojećih adresa, 942 adrese s kućanstvom bez člana u dobi između 15 i 64 godine, 1252 adrese na kojima se nije nalazio stambeni objekt (kao što su stanovi u kojima se isključivo obavlja djelatnost).

TABLICA 2. Osnovne informacije o anketnom odzivu

	BRUTO UZORAK	USPJEŠNO POPUNJENE ANKETE	NEISPRAVNO POPUNJENE ANKETE	ODBIJANJE	POGREŠKA OKVIRA UZORKOVANJA
N	9895	4988	12	2023	2872
%	100.0%	50.4%	0.1%	20.5%	29.0%

U Tablici 3. prikazani su podaci o sudjelovanju maloljetnika u istraživanju. Ukupno je kontaktirano 195 maloljetnika, za njih 187 roditelji su dali pristanak za sudjelovanje u istraživanju, a njih 146 ispunjavalo je upitnik uz prisutnost roditelja.

TABLICA 3. Osnovne informacije o sudjelovanju maloljetnika u istraživanju

	N
ukupno kontaktirano maloljetnika	195
maloljetnici koji su dobili pristanak roditelja da sudjeluju u istraživanju	187
maloljetni sudionici koji su ispunjavali upitnik uz prisutnost roditelja	146

Stopa anketnog odziva izračunana je korištenjem formule „stopa anketnog odziva = popunjene ankete x 100 / N – pogreška okvira uzorkovanja“, a u ovom istraživanju iznosila je 71.2% (Tablica 4). Ova stopa anketnog odziva znatno je viša od onih iz prethodnih istraživanja, a ukazuje na učinkovitost postupka regrutiranja sudionika i odabira anketara za provođenje istraživanja.

TABLICA 4. Stopa anketnog odziva

BRUTO UZORAK	VALJANI UZORAK*	POPUNJENE ANKETE	STOPA ANKETNOG ODZIVA
9895	7023	5000	71.2%

* Valjani uzorak = bruto uzorak – pogreška okvira uzorkovanja

U Tablici 5. prikazani su podaci o tome iz kojeg je pokušaja, od obvezna tri, obavljeno anketiranje na odabranoj adresi. Vidljivo je da je u više od 70% slučajeva anketiranje obavljeno iz prvoga pokušaja.

TABLICA 5. Relativan broj pokušaja potrebnih za popunjavanje anketnog upitnika

IZ 1. POKUŠAJA	IZ 2. POKUŠAJA	IZ 3. POKUŠAJA
71.4%	22.5%	6.1%

4.7.2. Odbijanje sudjelovanja u istraživanju

U Tablici 6. nalaze se podaci o dobnoj i spolnoj strukturi osoba koje su sudjelovale u istraživanju i onih koje su odbile sudjelovati u istraživanju. Dob i spol osoba koje su odbile sudjelovati u istraživanju procjenjivali su anketari, te su stoga moguća određena odstupanja od njihovih stvarnih karakteristika. Vidljivo je da je u ostvarenom uzorku bio veći udio mlađih sudionika (15-29 godina) i manji udio sudionika srednje dobi (30-49 godina) u odnosu na osobe u istim dobnim kategorijama koje su odbile sudjelovati u istraživanju. Osoba starije dobi (50-64 godine) u ostvarenom uzorku bilo je podjednako kao i onih koje su odbile sudjelovati u istraživanju.

TABLICA 6. Usporedba spolne i dobne strukture osoba koje su sudjelovale u istraživanju te onih koje su odbile sudjelovati u istraživanju (procjena anketara)

	OSOBE KOJE SU SUDJELOVALE U ISTRAŽIVANJU	OSOBE KOJE SU ODBILE SUDJELOVATI U ISTRAŽIVANJU
SPOL		
muškarci	43.3%	50.4%
žene	56.7%	49.6%
DOB		
mlađa (15-29 godina)	26.6%	14.4%
srednja (30-49 godina)	41.7%	51.8%
starija (50-64 godine)	31.7%	33.8%

4.7.3. Usporedba dobne i spolne strukture realiziranog uzorka i ciljane populacije

Usporedba realiziranog i ciljanog uzorka prema osnovnim demografskim pokazateljima (spol i dob) prikazana je u Tablici 7. Vidljivo je da je ovim istraživanjem u odnosu na populacijske vrijednosti uzorkom sudionika obuhvaćen nešto veći udio žena te osoba u dobnim kategorijama od 25 do 34 godine i od 45 do 54 godine.

TABLICA 7. Usporedba spolne i dobne strukture realiziranog uzorka i ciljane populacije

	POPULACIJA	UDIO U POPULACIJI	REALIZIRANI UZORAK ¹¹	UDIO U REALIZIRANOM UZORKU
SPOL				
muškarci	1 219 839	49.8%	2162	43.3%
žene	1 230 339	50.2%	2826	56.7%
DOB				
15-24	397 581	16.2%	799	16.0%
25-34	441 574	18.0%	1191	23.9%
35-44	522 966	21.4%	988	19.8%
45-54	520 202	21.2%	859	17.2%
55-64	567 855	23.2%	1151	23.1%

4.7.4. Ponderiranje

Kako bi se smanjilo odstupanje uzorka u relevantnim obilježjima od populacijskih vrijednosti, odnosno reducirala pristranost uzorka i poboljšala preciznost procjene parametara u ciljanoj populaciji, proveden je postupak ponderiranja.

¹¹ Razlika u zbroju kategorija izdvojenih od ukupnog broja ispravno popunjenih anketnih upitnika (4992) rezultat je isključenja iz ukupnog N onih sudionika koji nisu odgovorili na pitanja o naznačenim demografskim karakteristikama.


U Tablici 8. prikazane su populacijske vrijednosti te razdioba uzorka po petogodištima za oba spola. Na osnovi te razdiobe izračunani su ponderi, čime je osigurano da rezultati preciznije predstavljaju ciljnu populaciju.

TABLICA 8. Usporedba populacijske vrijednosti te razdioba uzorka po petogodištima za oba spola i ponderi za pojedine demografske kontingente

	DOB	POPULACIJA	UZORAK	PONDER
muškarci	60-64	5.6%	5.4%	1.0370
	55-59	5.5%	4.0%	1.3750
	50-54	5.2%	3.8%	1.3684
	45-49	5.2%	3.3%	1.5758
	40-44	5.5%	4.3%	1.2791
	35-39	5.2%	4.0%	1.3000
	30-34	4.7%	5.8%	0.8103
	25-29	4.5%	4.9%	0.9184
	20-24	4.4%	5.0%	0.8800
	15-19	4.0%	3.0%	1.3333
žene	60-64	6.2%	7.7%	0.8052
	55-59	5.9%	6.1%	0.9672
	50-54	5.4%	4.8%	1.1250
	45-49	5.3%	5.3%	1.0000
	40-44	5.4%	5.9%	0.9153
	35-39	5.2%	5.5%	0.9455
	30-34	4.6%	7.5%	0.6133
	25-29	4.3%	5.8%	0.7414
	20-24	4.2%	5.3%	0.7925
	15-19	3.7%	2.8%	1.3214


4.7.5. Osnovna sociodemografska i socioekonomska obilježja ponderiranog uzorka

Detaljniji podaci o spolu, dobi i tipu kućanstava u kojima sudionici žive te o bračnom statusu vidljivi su na Slici 1. Nakon ponderiranja uzorka, rezultati su pokazali da su u istraživanju bila ravnomjerno zastupljena oba spola (49.7% muškaraca i 50.3% žena), a kod dobni skupina udio sudionika kretao se od 16.2% u dobnoj skupini između 15 i 24 godine do 23.1% u dobnoj skupini između 55 i 64 godine. Sudionici su dominantno živjeli u obitelji koju čine partner i/ili djeca i to njih oko 60%. U bračnoj ili izvanbračnoj zajednici bilo je 56.5% sudionika, a njih 33.3% bilo je neoženjeno odnosno neudano, 6.2% rastavljeno, a 4% su bili udovice/udovci.



SLIKA 1. Osnovna obilježja sudionika: spol, dob, tip kućanstva i bračni status nakon ponderiranja uzorka

Detaljniji podaci o stupnju obrazovanja, radnom statusu i primanjima po članu kućanstva prikazani su na Slici 2. Većina sudionika, njih 57.2%, navela je kao najviši postignuti stupanj obrazovanja srednju školu. Visoko obrazovanje steklo je 21.1% sudionika, prvostupnika je bilo 5.5%, višu školu završilo je 6.7%, a osnovnu školu 8.2%. Najmanji udio sudionika nije završio osnovnu školu (1.2%). U pogledu radnog statusa najbrojnija je bila skupina zaposlenih u poduzeću ili ustanovi (55.5%), dok je samozaposlenih (uključujući poljoprivrednike i privremeno zaposlene) bilo 9.7%. Učenika i studenata bilo je 12.8%, umirovljenika 10.5%, dok je privremeno zaposlenih bilo 3%, a nezaposlenih 5%. Najviše sudionika imalo je prosječna mjesečna primanja po članu kućanstva viša od 1050 EUR (20.6%), a podjednak udio bio je onih koji su imali primanja po članu kućanstva između 450 i 600 EUR (15.3%), između 600 i 750 EUR (15.3%) te između 750 i 900 EUR (16.2%).



SLIKA 2. Osnovna obilježja sudionika: stupanj obrazovanja, radni status i prosječna mjesečna primanja po članu kućanstva nakon ponderiranja uzorka

4.7.6. Vrijednosti koje nedostaju

Vrijednosti koje nedostaju (neodgovorena pitanja, ona koja su sudionici preskočili prilikom ispunjavanja anketnog upitnika, a na koja su trebali odgovoriti) te odgovori za koje je nakon provjere konzistentnosti utvrđeno odstupanje u odnosu na kontrolna pitanja, zbog njihova relativno malog udjela (rijetko više od 2%) nisu uključeni u analizu.

U tablicama u prilogu prikazana je kategorija odgovora „ne odnosi se na sudionika“ koja se tiče pitanja koja su sudionici mogli preskočiti jer se na njih ne odnose. Primjerice, ako nikada u životu nisu uzimali kokain, sudionici su trebali preskočiti sva pitanja koja se odnose na detalje vezane uz uzimanje kokaina. Pritom je u upitniku naznačeno na koje sljedeće pitanje prelaze.

4.7.7. Statistička obrada podataka

Nakon postupka kodiranja prikupljeni podaci uneseni su u bazu i podvrgnuti logičkoj provjeri. U tom postupku evidentirano je i isključeno iz daljnje obrade 12 neispravno popunjenih anketa. Za potrebe izvješća podaci prikupljeni anketnim istraživanjem obrađeni su postupcima deskriptivne statistike i, ovisno o tipu varijable, prikazani korištenjem apsolutnih/relativnih frekvencija ili kao prosječne vrijednosti (aritmetičke sredine). Sve analize obavljene su pomoću statističkih programa IBM SPSS Statistics i R.

Za osiguravanje većeg stupnja sigurnosti kod procjena prevalencije uporabe sredstava ovisnosti u populaciji, uz rezultate o uzimanju pojedinih sredstava ovisnosti dobivene na uzorku navedena je teorijska pogreška uzorka (interval pouzdanosti) uz stupanj pouzdanosti od 95%. Radi se o rasponu unutar kojega možemo očekivati da se nalazi populacijska vrijednost uz pogrešku u zaključivanju od 5%. Budući da je za ovo istraživanje korišten višestapni uzorak, kod kojeg na raspon intervala pouzdanosti osim veličine uzorka utječu postupak stratificiranja uzorka, vjerojatnost odabira lokacija anketiranja, ali i postupak ponderiranja, intervali pouzdanosti računani su u statističkom programu IBM SPSS Statistics korištenjem postupka za kompleksne uzorke koji prilikom izračuna uzima u obzir naznačene parametre.

5. REZULTATI

Poglavlje Rezultati organizirano je u sljedećih deset tematskih sklopova: 1. duhan, 2. alkohol, 3. lijekovi, 4. ilegalne droge, 5. „nove droge“, 6. stavovi, 7. dostupnost, 8. igre na sreću, 9. videoigre i 10. društvene mreže. Rezultati se odnose na ciljanu populaciju Republike Hrvatske koja u ovom istraživanju obuhvaća građane stare između 15 i 64 godine, a koji su živjeli u privatnim kućanstvima (N=4988). Za njih će se u daljnjem tekstu koristiti termin „odrasli“, a za građane stare između 15 i 34 (N=1706) godine termin „mlađi odrasli“. U demografskom kontingentu u dobi između 15 i 64 godine prema popisu stanovništva iz 2021. godine u Republici Hrvatskoj bilo je evidentirano ukupno 2 450 178 stanovnika, a u dobi između 15 i 34 godine 839 155 stanovnika. Rezultati su većinom prikazani na razini uzorka odraslih, na razini uzorka mlađih odraslih, s obzirom na spol i dob odraslih te po stupnju urbaniziranosti naselja u kojem sudionici žive. Stupnjem urbaniziranosti razlikovane su tri kategorije naselja: veliki gradovi, mali i srednji gradovi te ruralna naselja.¹² Detaljni rezultati prikazani su u tablicama u prilogu (tablice su označene slovom P i pripadajućim rednim brojem).

Uz prevalenciju uzimanja sredstava ovisnosti veže se nekoliko osnovnih pojmova. Termin „prevalencija“ odnosi se na udio populacije koja je uzimala sredstva ovisnosti u određenom razdoblju. U istraživanjima uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji prevalencija se mjeri tako da se od sudionika traži da se prisjete svojeg uzimanja sredstava ovisnosti u tri razdoblja: a) cijeli život (uzimanje sredstva ovisnosti ikada), b) posljednja godina (uzimanje sredstva ovisnosti u posljednjih 12 mjeseci) i c) posljednji mjesec (uzimanje sredstva ovisnosti u posljednjih 30 dana).


- Životna prevalencija odnosi se na udio sudionika u uzorku koji su naveli da su ikada uzimali određeno sredstvo ovisnosti. Osoba kod koje je zabilježena životna prevalencija može i ne mora trenutačno uzimati to sredstvo ovisnosti. Životnu prevalenciju ne treba interpretirati na način da je osoba koristila određeno sredstvo ovisnosti tijekom dugog razdoblja ili da će ga uzimati u budućnosti.
- Prevalencija u posljednjih godinu dana odnosi se na udio sudionika u uzorku koji su naveli da su uzimali određeno sredstvo ovisnosti u godini koja je prethodila istraživanju. Prevalencija u posljednjih godinu dana često se smatra nedavnim uzimanjem određenog sredstva ovisnosti te pokazateljem koji odražava situaciju u području uzimanja sredstava ovisnosti.
- Prevalencija u posljednjih mjesec dana odnosi se na udio sudionika u uzorku koji su naveli da su uzimali određeno sredstvo ovisnosti u 30 dana koji su prethodili istraživanju. Prevalencija u posljednjih mjesec dana često se smatra trenutačnim uzimanjem određenog sredstva ovisnosti. Međutim, kod dijela sudionika koji su naveli trenutačnu uporabu sredstava ovisnosti ona može biti povremena ili se odnosi na prvo uzimanje, a slučajno se to dogodilo u razdoblju od 30 dana prije provedbe istraživanja. Zbog toga se trenutačno uzimanje ne smije izjednačivati s redovitim uzimanjem sredstava ovisnosti.

¹² Naznačena podjela naselja oslanja se na tipologiju Državnog zavoda za statistiku, koja razlikuje gradska i ostala naselja, pri čemu su za potrebe ovoga istraživanja gradovi dodatno podijeljeni u dvije kategorije s obzirom na broj stanovnika: u kategoriji veliki gradovi nalaze se gradovi s više od 100 000 stanovnika, a ostali se nalaze u kategoriji mali i srednji gradovi.

5.1. Duhan

5.1.1. Trenutačno pušenje duhana


- Trenutačno puši 37.9% odraslih.
- Među mlađim odraslima je 38.1% trenutačnih pušača, ili dvije od svakih pet osoba.
- Najviše odraslih koji trenutačno puše je u dobnoj skupini između 25 i 34 godine (42.5%) te između 35 i 44 godine (40.8%). Najmanje ih je u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (32.7%).
- Muškarci puše nešto češće od žena (42.8% naspram 33%).
- U malim i srednjim te velikim gradovima ima podjednako odraslih koji trenutačno puše (40.5% odnosno 39.9%) i nešto više nego u ruralnim naseljima (35.1%).



SLIKA 1-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana, prevalencija u posljednjih mjesec dana i trenutačna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

5.1.2. Životna prevalencija pušenja duhana


- Troje od svakih pet odraslih osoba barem je jednom u životu pušilo duhan (58%).
- Među mladim odraslima životna prevalencija pušenja iznosi 56.6%.
- Najveća životna prevalencija pušenja utvrđena je u dobnim skupinama između 35 i 44 godine (61.7%) i 25 i 34 godine (61.4%).
- Muškarci su češće nego žene barem jednom u životu pušili duhan, pri čemu je to učinilo 63.2% muškaraca naspram 52.9% žena.
- Životna prevalencija pušenja duhana bila je viša u malim i srednjim gradovima (61.5%) i u velikim gradovima (60.3%) nego u ruralnim naseljima (54.4%).



SLIKA 1-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana, prevalencija u posljednjih mjesec dana i trenutačna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

5.1.3. Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana


- Oko 42.2% odraslih pušilo je duhan u posljednjih godinu dana.
- Među mladim odraslima duhan je u posljednjih godinu dana pušilo njih 44.5%.
- Najveća prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (47.7%) te između 35 i 44 godine (45.1%). Najmanja prevalencija utvrđena je u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (35.4%).
- Kod muškaraca je utvrđena nešto veća prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana (47.1%) nego kod žena (37.3%).
- Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana bila je nešto veća u malim i srednjim gradovima (45.6%) i u velikim gradovima (44.4%) nego u ruralnim naseljima (38.7%).



SLIKA 1-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana, prevalencija u posljednjih mjesec dana i trenutačna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

5.1.4. Prevalencija pušenja duhana u posljednjih mjesec dana


- U mjesecu koji je prethodio istraživanju duhan je pušilo 40.5% odraslih.
- Prevalencija pušenja duhana u posljednjih mjesec dana među mlađim odraslima bila je 41.9%.
- Najveće prevalencije pušenja duhana u proteklih mjesec dana utvrđene su u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (45.6%) te između 35 i 44 godine (43.5%). Najmanja prevalencija u proteklih mjesec dana utvrđena je u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (34.5%).
- U posljednjih mjesec dana duhan je pušilo nešto više muškaraca (45.6%) nego žena (35.4%).
- Prevalencija pušenja duhana u posljednjih mjesec dana bila je nešto veća u malim i srednjim gradovima (43.1%) i u velikim gradovima (42.8%) nego u ruralnim naseljima (37.5%).



SLIKA 1-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana, prevalencija u posljednjih mjesec dana i trenutačna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.1.5. Prosječan broj cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana

- Najviše odraslih u posljednjih mjesec dana pušilo je od 10 do 20 cigareta dnevno (12.6%). Od 5 do 10 cigareta dnevno pušilo je 6.7% odraslih, dok ih je 7.6% pušilo od 20 do 30 cigareta dnevno. Više od 30 cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana pušilo je ukupno 2.3% odraslih, a više od 40 cigareta dnevno 1% odraslih.
- Među mlađim odraslima bilo je najviše onih koji su pušili od 10 do 20 cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana (12.5%). Od 5 do 10 cigareta dnevno pušilo je 8.2% mlađih odraslih, a 5.4% pušilo je od 20 do 30 cigareta dnevno. Više od 30 cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana pušilo je ukupno 1.7% mlađih odraslih, a više od 40 cigareta dnevno 0.7% mlađih odraslih.




SLIKA 1-5: Prosječan broj popušenih cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

- Najveća zastupljenost pušenja od 10 do 20 cigareta dnevno primjećuje se u svim dobnim skupinama. Kad se uspoređuju različite dobne skupine, taj broj cigareta pušilo je relativno najviše pripadnika dobne skupine između 25 i 34 godine (14.5%), a najmanje onih između 15 i 24 godine (10.4%).



SLIKA 1-6: Prosječan broj popušenih cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)



SLIKA 1-7: Prosječan broj popušenih cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)


- Odraslih koji puše između 30 i 40 cigareta dnevno bilo je najviše u dobnoj skupini između 45 i 54 godine (3.4%), a najmanje u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (0.9%).
- Odraslih koji puše više od 40 cigareta dnevno bilo je podjednako u svim dobnim skupinama. Relativno najviša prevalencija utvrđena je u dobnoj skupini između 35 i 44 godine (1.3%), a najmanja u dobnoj skupini između 25 i 34 godine (0.6%).
- Relativno najveća razlika između muškaraca i žena bila je prisutna u zastupljenosti pušenja od 20 do 30 cigareta dnevno (11.1% muškaraca nasuprot 4.1% žena). Više muškaraca nego žena pušilo je između 30 i 40 cigareta dnevno (3.3% muškaraca naspram 1.3% žena).

5.1.6. Dob prvog pušenja duhana


- Prosječna dob prvog pušenja duhana među odraslima koji su barem jednom pušili duhan bila je 16 godina i 4 mjeseca ($M=16.30$, $SD=3.64$).
- Najveći je udio onih koji su prvi put pušili duhan u dobi između 15 i 17 godina (27.4%).
- Dvije petine (41.2%) odraslih je prvi put pušilo duhan u dobi mlađoj od 18 godina.

5.1.7. Redovito pušenje duhana tijekom života

- Gotovo polovica odraslih (46.3%) navela je da su nekad u životu redovito pušili duhan.
- U skupini mlađih odraslih duhan je tijekom života redovito pušilo njih 40.5%.
- U svim dobnim skupinama oko polovice osoba je nekad u životu redovito pušilo duhan, osim u skupini između 15 i 24 godine, gdje je taj postotak nešto niži (34%).
- Više muškaraca (51.9%) nego žena (40.7%) navelo je kako su nekad u životu redovito pušili duhan.
- Prosječna dob početka redovitog pušenja duhana među sudionicima koji su nekad u životu redovito pušili duhan bila je oko 19 godina i jedan mjesec ($M=19.12$, $SD=4.89$).




SLIKA 1-8: Udio sudionika koji su redovito (svakodnevno) pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično) ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)



SLIKA 1-9: Udio sudionika koji su redovito (svakodnevno) pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično) ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

5.1.8. Trenutačna prevalencija korištenja elektroničkih cigareta¹³


- Elektroničke cigarete u trenutku istraživanja koristilo je 12% odraslih.
- Među mlađim odraslima prevalencija korištenja elektroničkih cigareta bila je 19.3%, odnosno gotovo svaka peta mlađa odrasla osoba koristila je elektroničke cigarete.




SLIKA 1-10: Udio sudionika koji su koristili elektroničke cigarete, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

¹³ Pitanje u upitniku glasillo je: „Koristite li elektroničke cigarete (e-cigarete, uređaje za zagrijavanje duhana)?“, tako da navedene prevalencije uključuju i one koji koriste uređaje za zagrijavanje duhana.

- Najveća prevalencija korištenja elektroničkih cigareta utvrđena je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (21.4%), najmanja u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (4.4%).
- Prevalencija korištenja elektroničkih cigareta bila je nešto veća kod žena (13.5%) nego kod muškaraca (10.5%).
- Prevalencija korištenja elektroničkih cigareta bila je nešto veća u velikim gradovima (13.1%) i malim i srednjim gradovima (13.4%) nego u ruralnim naseljima (10.5%).



SLIKA 1-11: Udio sudionika koji su koristili elektroničke cigarete, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)




SLIKA 1-12: Udio sudionika koji su koristili elektroničke cigarete, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.2. Alkohol

5.2.1. Životna prevalencija konzumacije alkohola

- Devet od deset odraslih barem je jednom u životu konzumiralo alkohol (89.7%).
- Životna prevalencija konzumacije alkohola među mlađim odraslima bila je 89.4%.
- Relativno najveća životna prevalencija konzumacije alkohola utvrđena je u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (93.4%) te između 35 i 44 godine (92.6%). Relativno najmanja životna prevalencija utvrđena je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (85%).
- Prevalencije konzumacije alkohola bile su više kod muškaraca nego kod žena – životna prevalencija konzumacije alkohola bila je 93.4% kod muškaraca i 86.1% kod žena.
- Životna prevalencija konzumacije alkohola bila je podjednaka u velikim gradovima (91.7%), malim i srednjim gradovima (90%) i ruralnim naseljima (88.4%).




SLIKA 2-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)



SLIKA 2-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

5.2.2. Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana


- U posljednjih godinu dana alkohol je konzumiralo 77.7% odraslih.
- Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana među mlađim odraslima bila je 82.4%.
- Relativno najveća prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnoj skupini između 25 i 34 godine (85.1%), a najniža u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (67.7%).
- Više muškaraca (84%) nego žena (71.3%) konzumiralo je alkohol u posljednjih godinu dana.
- Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana bila je podjednaka u velikim gradovima (80.6%) i malim i srednjim gradovima (80.1%), dok je u ruralnim naseljima bila nešto niža (74.4%).



SLIKA 2-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

5.2.3. Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana


- U posljednjih mjesec dana alkohol je konzumiralo 65.2% odraslih.
- Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana među mlađim odraslima bila je 69.6%, odnosno konzumiralo ga je više od dvije trećine mlađih odraslih.
- Relativno najveća prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana utvrđena je u dobnoj skupini između 25 i 34 godine (73.5%), a najmanja u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (57.3%).
- U posljednjih mjesec dana alkohol je konzumiralo 75% muškaraca i 55.5% žena.
- Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana bila je nešto viša u velikim gradovima (68.8%) nego u malim i srednjim gradovima (65%) i ruralnim naseljima (63.2%).



SLIKA 2-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.2.4. Učestalost konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana

- U posljednjih mjesec dana alkohol je između 1 i 3 dana konzumiralo 33.6% odraslih. Alkohol je između 4 i 9 dana konzumiralo 15.2% odraslih, između 10 i 19 dana 8.2% odraslih, a 20 i više dana 7% odraslih.
- U posljednjih mjesec dana alkohol je između 1 i 3 dana konzumiralo 38.2% mlađih odraslih. Između 4 i 9 dana alkohol je konzumiralo 19.3%, između 10 i 19 dana 7.7%, a 20 ili više dana 3.3% mlađih odraslih.




SLIKA 2-5: Učestalost konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

- Najveća učestalost konzumacije alkohola, 20 ili više dana tijekom mjesec dana koji su prethodili istraživanju, utvrđena je u dobnim skupinama između 55 i 64 godine (12%) i između 45 i 54 godine (9.5%), a najmanja u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (2.4%).



SLIKA 2-6: Učestalost konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po dob-
nim skupinama (%)




SLIKA 2-7: Učestalost konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po spolu
(%)

- Muškarci su češće nego žene konzumirali alkohol tijekom mjesec dana koji su prethodili istraživanju. Tako je 12.6% muškaraca naspram 3.8% žena konzumiralo alkohol 10 do 19 dana u proteklih mjesec dana te je 11.4% muškaraca naspram 2.6% žena konzumiralo alkohol 20 ili više dana u proteklih mjesec dana.


5.2.5. Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom (opijanje)

- Oko polovice odraslih (50.5%) nije konzumiralo šest ili više alkoholnih pića zaredom. Rjeđe nego jednom mjesečno to je činilo njih 21.7%, jednom mjesečno se opijalo 10%, jednom tjedno 6.2%, a svaki ili gotovo svaki dan 1.1%.
- Oko dvoje od pet mlađih odraslih (37.1%) nije konzumiralo šest ili više alkoholnih pića zaredom. Rjeđe nego jednom mjesečno to je činilo njih 27.6%, jednom mjesečno se opijalo 15.7%, jednom tjedno 8.2%, a svaki ili gotovo svaki dan 0.7%.




SLIKA 2-8: Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

- Udio onih koji su skloni svakodnevnom opijanju bio je najviši u dobnoj skupini između 55 i 64 godine i iznosio je 1.8%. Najniži je bio u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (0.7%) i između 15 i 24 (0.8%).



SLIKA 2-9: Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

- U dobnoj skupini između 25 i 34 godine bilo je relativno najviše onih koji su se opijali jednom tjedno (9.4%).
- U dobnoj skupini između 15 i 24 godine bilo je relativno najviše onih koji su se opijali jednom mjesečno (16.5%).



SLIKA 2-10: Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)


- Muškarci su se opijali znatno češće od žena. Tako se 14.1% muškaraca naspram 6% žena opijalo jednom mjesečno, 9.8% muškaraca naspram 2.7% žena jednom tjedno, a 2.1% muškaraca naspram 0.1% žena svaki dan ili gotovo svaki dan.

5.2.6. Dob prve konzumacije alkohola

- Prosječna dob prve konzumacije alkohola među odraslima koji su barem jednom konzumirali alkohol bila je 15 godina i 10 mjeseci ($M=15.85$, $SD=3.44$).
- Najveći udio odraslih prvi put je konzumirao alkohol u dobi između 15 i 17 godina, njih 43.9% na razini cijelog uzorka.
- 67.3% odraslih prvi je put konzumiralo alkohol u dobi nižoj od 18 godina.


5.2.7. Konzumacija alkohola tijekom pandemije COVID-19

- Oko polovice odraslih (53.3%) navelo je da za vrijeme pandemije COVID-19 kod njih nije bilo promjena u konzumaciji alkohola. Nešto više alkoholnih pića za vrijeme pandemije konzumiralo je 8.6% odraslih, a 2.3% značajno više, dok je 9.2% navelo da je konzumiralo nešto manje, a 16% značajno manje alkoholnih pića tijekom pandemije.
- Nešto manje od polovice mlađih odraslih (44.4%) navelo je da za vrijeme COVID-19 pandemije kod njih nije bilo promjena u konzumaciji alkoholnih pića. Nešto više alkoholnih pića za vrijeme pandemije konzumiralo je 10.2% mlađih odraslih, a 2.8% značajno više, dok je 12.6% navelo da je konzumiralo nešto manje alkoholnih pića tijekom pandemije, a 19.1% značajno manje.




SLIKA 2-11: Prevalencija konzumacije alkohola tijekom pandemije COVID-19, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

- U svim dobnim skupinama najviše je sudionika izjavilo da nije bilo promjena u konzumaciji alkohola za vrijeme pandemije. Udio onih koji su naveli da su tijekom pandemije konzumirali značajno više alkoholnih pića bio je relativno najveći u skupinama između 15 i 24 godine (2.9%) i 25 i 34 godine (2.8%), a najmanji u skupini između 55 i 64 godine (1.4%).
- Udio onih koji su naveli da su tijekom pandemije konzumirali značajno manje alkoholnih pića bio je najveći u skupini između 15 i 24 godine (22.9%), a najmanji u skupini između 55 i 64 godine (13.2%).



SLIKA 2-12: Prevalencija konzumacije alkohola tijekom pandemije COVID-19, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

- Udio onih koji su pili nešto više alkoholnih pića tijekom pandemije bio je veći kod muškaraca nego žena (12.2% naspram 5.0%). Isto vrijedi za udio muškaraca i žena koji su naveli da su tijekom pandemije pili značajno više alkohola (3.6% naspram 1.0%).




SLIKA 2-13: Prevalencija konzumacije alkohola tijekom pandemije COVID-19, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)


5.3. Lijekovi

5.3.1. Životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora

- Sedative ili trankvilizatore barem jednom u životu uzimalo je 31.9% odraslih.
- Među mlađim odraslima životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora bila je 21.4%.
- Najveća životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora utvrđena je u najstarijoj dobnoj skupini, između 55 i 64 godine (45.5%).
- Životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora bila je znatno veća kod žena (37.1%) nego kod muškaraca (26.7%).
- Životna prevalencija uzimanja sedativa i trankvilizatora u velikim gradovima bila je 34.5%, u malim i srednjim gradovima 32.1%, a u ruralnim naseljima 30.3%.




SLIKA 3-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja sedativa i trankvilizatora, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)



SLIKA 3-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja sedativa i trankvilizatora, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

5.3.2. Prevalencija uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih godinu dana


- U godini koja je prethodila istraživanju 22% odraslih barem jednom je uzimalo sedative ili trankvilizatore.
- Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana među mlađim odraslima bila je 13.5%.
- Najveća prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana (35.2%) utvrđena je u najstarijoj dobnoj skupini (između 55 i 64 godine).
- Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana bila je veća kod žena (25.6%) nego kod muškaraca (18.3%).
- Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana bila je podjednaka u velikim gradovima (22.8%), malim i srednjim gradovima (22.6%) i ruralnim naseljima (21.1%).



SLIKA 3-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja sedativa ili trankvilizatora, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

5.3.3. Prevalencija uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana


- Sedative ili trankvilizatore barem jednom u mjesecu koji je prethodio istraživanju uzimalo je 15.9% odraslih.
- Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana među mlađim odraslima iznosila je 7.1%.
- Najveća prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana utvrđena je u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (29.7%).
- Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana bila je veća kod žena (18.5%) nego kod muškaraca (13.2%).
- Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana bila je podjednaka u ruralnim naseljima (16.3%), malim i srednjim gradovima (15.9%) te velikim gradovima (15.1%).



SLIKA 3-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja sedativa ili trankvilizatora, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.3.4. Učestalost uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana

- Među odraslima je sedative ili trankvilizatore u posljednjih mjesec dana između 1 i 3 dana uzimalo 6.8% njih, 4.7% uzimalo ih je 20 ili više dana, 2.5% između 4 i 9 dana, a 1.7% između 10 i 19 dana.
- Među mlađim odraslima je sedative ili trankvilizatore u posljednjih mjesec dana između 1 i 3 dana uzimalo 3.8% njih, 1.2% između 10 i 19 dana, a po 1% između 4 i 9 dana te 20 ili više dana.




SLIKA 3-5: Učestalost uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

- Najveća učestalost uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana utvrđena je u dobnoj skupini između 55 i 64 godine. U toj dobnoj skupini sedative ili trankvilizatore u posljednjih mjesec dana 20 ili više dana uzimalo je 10.9%, između 1 i 3 dana 10.3% sudionika, 5.3% uzimalo ih je između 4 i 9 dana, a 3.2% između 10 i 19 dana.



SLIKA 3-6: Učestalost uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po dobnim skupinama (%)




SLIKA 3-7: Učestalost uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)

- U mjesecu koji je prethodio istraživanju učestalost uzimanja sedativa ili trankvilizatora bila je veća kod žena nego kod muškaraca. Sedative ili trankvilizatore u posljednjih mjesec dana između 1 i 3 dana uzimalo je 8.1% žena i 5.5% muškaraca, 5.2% žena i 4.3% muškaraca uzimalo ih je 20 ili više dana, 3.2% žena i 1.9% muškaraca između 4 i 9 dana, a 2% žena i 1.4% muškaraca između 10 i 19 dana.
- Kad su u pitanju prevalencije uzimanja sedativa ili trankvilizatora, važno je napomenuti da je pri posljednjoj konzumaciji 74.5% odraslih te 57.8% mlađih odraslih sedative ili trankvilizatore kupilo ili dobilo na liječnički recept.

5.4. Ilegalne droge


5.4.1. Životna prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge¹⁴

- Barem jednom u životu neku ilegalnu drogu uzelo je 26% odraslih.
- Barem jednom u životu neku ilegalnu drogu uzimalo je više od trećine mlađih odraslih (37.3%).
- Najveća prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u životu utvrđena je u dobnoj skupini između 25 i 34 godine (42.4%), a slijede dobne skupine između 35 i 44 godine (32.9%) i između 15 i 24 godine (31.5%).
- Znatno više odraslih muškaraca nego žena uzelo je neku ilegalnu drogu barem jednom u životu (32.5% muškaraca naspram 19.6% žena), odnosno svaki treći muškarac i svaka peta žena.
- Životna prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge bila je najveća među odraslima iz velikih gradova (33.7%), dok je u manjim i srednjim gradovima iznosila 28.2%, a u ruralnim naseljima 20.1%.



SLIKA 4-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)


¹⁴ Izraz „bilo koja ilegalna droga“ odnosi se na uzimanje jedne ili više od sljedećih droga: kanabis, amfetamini, metamfetamini, ecstasy, kokain, heroin i LSD.



SLIKA 4-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijeloga uzorka, po dobnim skupinama (%)

5.4.2. Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana


- Barem jednom u godini koja je prethodila istraživanju 9.9% odraslih uzimalo je neku ilegalnu drogu, odnosno svaka deseta odrasla osoba.
- U posljednjih godinu dana 18.3% mlađih odraslih osoba uzimalo je neku ilegalnu drogu.
- Neku ilegalnu drogu u posljednjih godinu dana uzimala je gotovo svaka peta osoba u dobi između 15 i 24 godine (19%), a po učestalosti uzimanja slijedi dobna skupina između 25 i 34 godine (17.7%).
- Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana bila je znatno veća kod muškaraca (13.9%) nego kod žena (6%).
- Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana bila je najveća među odraslima iz velikih gradova (14.1%).



SLIKA 4-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)

5.4.3. Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih mjesec dana


- Barem jednom u mjesecu koji je prethodio istraživanju 5.9% odraslih uzimalo je neku ilegalnu drogu.
- Neku ilegalnu drogu u posljednjih mjesec dana uzimalo je 11.2% mlađih odraslih.
- Najveće prevalencije uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih mjesec dana utvrđene su u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (11.8%) i između 15 i 24 godine (10.6%).
- Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih mjesec dana bila je znatno veća kod muškaraca (8.8%) nego kod žena (3.1%).
- Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih mjesec dana bila je najveća među odraslima iz velikih gradova (9%).



SLIKA 4-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijeloga uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.4.4. Životna prevalencija uzimanja kanabisa

- Kanabis je najčešće korištena ilegalna droga. Tu drogu je barem jedanput u životu uzimala svaka četvrta odrasla osoba (24.6%).
- Kanabis je barem jednom u životu uzimalo 35.9% mlađih odraslih.



SLIKA 4-5: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja kanabisa, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)


- Najveće životne prevalencije uzimanja kanabisa utvrđene su u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (40.6%), a slijede dobne skupine između 35 i 44 godine (31%) i između 15 i 24 godine (30.6%).
- Kanabis su barem jednom u životu znatno češće uzimali muškarci (30.6%) nego žene (18.5%).
- Najveća životna prevalencija uzimanja kanabisa utvrđena je u velikim gradovima, gdje je kanabis barem jednom u životu uzeo svaki treći odrasli (31.4%), dok je u manjim i srednjim gradovima kanabis jednom u životu uzeo svaki četvrti odrasli (26.8%), a u ruralnim naseljima svaki peti odrasli (19.2%).



SLIKA 4-6: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja kanabisa, na razini cijeloga uzorka, po dobnim skupinama (%)

5.4.5. Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana


- Kanabis je u godini koja je prethodila istraživanju uzimalo 8.8% odraslih.
- Kanabis je barem jednom u posljednjih godinu dana uzimalo 16.6% mlađih odraslih.
- Kanabis je u posljednjih godinu dana uzimalo 18% osoba u dobi između 15 i 24 godine, a po učestalosti uzimanja slijedi dobna skupina između 25 i 34 godine (15.4%).
- Muškarci su znatno češće od žena u posljednjih godinu dana uzimali kanabis (12.1% muškaraca i 5.5% žena).
- Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana bila je najveća među odraslima iz velikih gradova (12%).



SLIKA 4-7: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja kanabisa, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)

5.4.6. Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana


- Najčešće korištena ilegalna droga u posljednjih mjesec dana bio je kanabis, koji je uzimalo 5.3% odraslih.
- U posljednjih mjesec dana 10.2% mladih odraslih osoba uzimalo je kanabis, odnosno svaka deseta mlađa odrasla osoba.
- Najveća prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana utvrđena je u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (10.4%) i između 15 i 24 godine (9.9%).
- Kanabis je u posljednjih mjesec dana uzimalo znatno više muškaraca nego žena (7.8% muškaraca i 2.8% žena).
- Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana bila je najveća među odraslima iz velikih gradova (7.6%).



SLIKA 4-8: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja kanabisa, na razini cijeloga uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.4.7. Životna prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa

- Životne prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa među odraslima bile su do 6%: kokaina 5.8%, amfetamina 4.5%, ecstasyja 4.5%, LSD-a 2.1%, heroina 0.7% i metamfetamina 0.4%.
- Među mlađim odraslima utvrđene prevalencije uzimanja ilegalnih droga barem jednom u životu bile su do 8%: kokain 7.4%, amfetamini 6.6%, ecstasy 5.9%, LSD 2.4%, heroin 0.3% i metamfetamini 0.4%.
- Najveće životne prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa utvrđene su za stimulanse, i to među osobama u dobnim skupinama između 25 i 34 godine i između 35 i 44 godine. Kokain je barem jednom u životu konzumiralo po 9.4% sudionika u tim dobnim skupinama, amfetamine 7.7% sudionika u dobnoj skupini između 25 i 34 godine i 7.5% sudionika u dobnoj skupini između 35 i 44 godine, a ecstasy 7.8% sudionika u dobnoj skupini između 35 i 44 godine i 7% sudionika u dobnoj skupini između 25 i 34 godine.
- Ilegalne droge osim kanabisa uzimalo je znatno više muškaraca nego žena: kokain je barem jednom u životu uzelo 8.6% muškaraca i 3.1% žena, amfetamine 6.9% muškaraca i 2.2% žena, ecstasy 6.6% muškaraca i 2.4% žena, a LSD 3.2% muškaraca i 1% žena. Najniže životne prevalencije uzimanja utvrđene su za heroin, koji je uzimalo 1.2% muškaraca i 0.3% žena te metamfetamine, koje je uzimalo 0.6% muškaraca i 0.1% žena.



SLIKA 4-9: Životna prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)


- Životne prevalencije uzimanja pojedinih ilegalnih droga bile su najveće među odraslima iz velikih gradova (do 11%): 10.3% za kokain, 8% za ecstasy, 7.5% za amfetamine, 3.6% za LSD, 1.2% za heroin i 1.1% za metamfetamine.



SLIKA 4-10: Životna prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

5.4.8. Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih godinu dana


- Prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih godinu dana među odraslima bile su do 3%: kokaina 2.6%, amfetamina 1.2%, ecstasyja 1%, LSD-a 0.4%, heroina 0.2% i metamfetamina 0.1%.
- Među mlađim odraslima prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa bile su u posljednjih godinu dana do 5%: kokaina 4.2%, amfetamina 2.3%, ecstasyja 1.9% i LSD-a 0.6%, metamfetamina 0.3% i heroina 0.2%.
- Prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih godinu kod muškaraca bile su do 4%, a kod žena do 2%.
- Prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih godinu dana bile su do 5% u svim dobnim skupinama, a najviša je utvrđena za uzimanje kokaina u dobnoj skupini između 25 i 34 godine (4.6%).
- Prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih godinu dana bile su najveće u velikim gradovima (do 6%), pri čemu je najveća prevalencija utvrđena za uzimanje kokaina (5.1%), a 2.3% za amfetamine, 1.7% za ecstasy, 0.8% za LSD, 0.4% za metamfetamine i 0.2% za heroin.



SLIKA 4-11: Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

5.4.9. Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih mjesec dana


- Prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih mjesec dana među odraslima bile su relativno niske (do 2%): kokaina 1.2%, amfetamina 0.5%, ecstasyja 0.4%, LSD-a i heroina po 0.2%, a metamfetamina 0.1%.
- Relativno niske prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih mjesec dana utvrđene su među mlađim odraslima (do 3%): kokaina 2.1%, amfetamina 0.8% i ecstasyja 0.6%, LSD-a i metamfetamina po 0.2%, a heroina 0.1%.
- Prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih mjesec dana bile su do 3% u svim dob-
nim kategorijama; kod muškaraca do 2%, a kod žena do 1%.
- Prevalencije uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih mjesec dana bile su najveće među odraslima iz velikih gradova (do 3%): 2.7% za kokain, 1.3% za amfetamine, 0.7% za ecstasy i 0.5% za LSD, 0.3% za metamfetamine i 0.2% za heroin.



SLIKA 4-12: Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)


5.4.10. Učestalost uzimanja ilegalnih droga u posljednjih mjesec dana

- S obzirom na relativno niske prevalencije uzimanja ilegalnih droga u posljednjih mjesec dana, niska je i učestalost njihova uzimanja. Stoga ćemo se u daljnjim analizama usmjeriti na učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, a učestalost uzimanja ostalih ilegalnih droga vidljiva je iz tablica u prilogu.
- Kanabis je posljednjih mjesec dana između 1 i 3 dana uzimalo 2.2% odraslih, 1.9% uzimalo ga je između 4 i 9 dana, 0.9% između 10 i 19 dana, a 1.2% 20 ili više dana.
- Među mlađim odraslima kanabis je u posljednjih mjesec dana između 1 i 3 dana uzimalo 4.6% sudionika, po 1.7% uzimalo ga je između 4 i 9 dana te između 10 i 19 dana, a 2.1% 20 ili više dana.




SLIKA 4-13: Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

- Najveća učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana utvrđena je u dobnim skupinama između 25 i 34 godine i između 15 i 24 godine. U dobnoj skupini između 25 i 34 godine kanabis je u posljednjih mjesec dana između 1 i 3 dana uzimalo 4.6% sudionika, 1.7% uzimalo ga je između 4 i 9 dana, 2% između 10 i 19 dana, a 2.2% 20 ili više dana. U dobnoj skupini između 15 i 24 godine kanabis je u posljednjih mjesec dana između 1 i 3 dana uzimalo 4.5% sudionika, 1.8% uzimalo ga je između 4 i 9 dana, 1.4% između 10 i 19 dana, a 2.2% 20 ili više dana.



SLIKA 4-14: Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po dobnim skupinama (%)

- Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana bila je veća kod muškaraca nego kod žena. Tako je kanabis u posljednjih mjesec dana između 1 i 3 dana uzimalo 3.2% muškaraca i 1.2% žena, 1.4% muškaraca i 0.5% žena uzimalo ga je između 4 i 9 dana, 1.2% muškaraca i 0.5% žena između 10 i 19 dana, a 2% muškaraca i 0.5% žena 20 ili više dana.




SLIKA 4-15: Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)

5.4.11. Dob prvog uzimanja ilegalnih droga

- Prosječna dob prvog uzimanja kanabisa među odraslima koji su barem jednom uzimali kanabis bila je 18 godina i 9 mjeseci ($M=18.8$, $SD=5.05$). Od onih koji su barem jednom uzimali kanabis, 42.8% to je prvi put učinilo u dobi nižoj od 18 godina.
- Prosječne dobi prvog uzimanja pojedinih ilegalnih droga među sudionicima koji su ih uzimali bile su sljedeće: ecstasy 20 godina i 7 mjeseci ($M=20.6$, $SD=4.62$), amfetamini 20 godina i 8 mjeseci ($M=20.7$, $SD=4.47$), LSD 21 godina i 1 mjesec ($M=21.1$, $SD=4.21$), kokain 23 godine i 6 mjeseci ($M=23.5$, $SD=5.45$), heroin 22 godine i 5 mjeseci ($M=22.4$, $SD=6.25$), a metamfetamini 21 godina i 11 mjeseci ($M=20.9$, $SD=7.61$).


5.4.12. Redovito uzimanje kanabisa tijekom života

- Među odraslima njih 5.7% navelo je da je nekada u životu redovito uzimalo kanabis.
- Među mlađim odraslima nekada u životu kanabis je redovito uzimalo 8.8%.
- Najveća zastupljenost onih koji su nekada u životu redovito uzimali kanabis utvrđena je u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (10.1%), između 35 i 44 godine (8.2%) i između 15 i 24 godine (7.3%).



SLIKA 4-16: Udio sudionika koji su redovito (svakodnevno) uzimali kanabis ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

- Znatno više muškaraca (8.3%) nego žena (3.2%) nekad je u životu redovito uzimalo kanabis.
- Prosječna dob početka redovitog uzimanja kanabisa među sudionicima koji su nekada u životu redovito uzimali kanabis bila je 19 godina i 8 mjeseci ($M=19.7$, $SD=4.56$).
- Umjerena ili značajna težina problematičnog uzimanja kanabisa utvrđena je kod 1.4% odraslih, 2.1% muškaraca i 0.6% žena. U uzorku mlađih odraslih umjerena ili značajna težina problematičnog uzimanja kanabisa utvrđena je kod 2.3% sudionika, 3.3% muškaraca i 1.2% žena.¹⁵




SLIKA 4-17: Udio sudionika koji su redovito (svakodnevno) uzimali kanabis ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

¹⁵ Za utvrđivanje težine problematičnog uzimanja kanabisa korištena je skala Severity of Dependence Scale – SDS (Gossop, Darke, Griffiths, Hando, Powis, Hall i Strang, 1995).


5.5. „Nove droge“

5.5.1. Životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“

- Životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ među odraslima bila je 1.8%.
- Životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ među mlađim odraslima bila je 3.4%.
- Najveća životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u životu (3.8%) utvrđena je u najmlađoj dobnoj skupini (između 15 i 24 godine).
- Životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ bila je veća kod muškaraca (2.4%) nego kod žena (1.1%).
- Životna prevalencija uzimanja „novih droga“ bila je najveća među odraslima iz velikih gradova (2.2%).




SLIKA 5-1: Životna prevalencija i prevalencija u posljednjih godinu dana uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)



SLIKA 5-2: Životna prevalencija i prevalencija u posljednjih godinu dana uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)


5.5.2. Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana

- Barem jednom u godini koja je prethodila istraživanju 0.7% odraslih uzimalo je neku „novu drogu“.
- Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana među mlađim odraslima bila je 1.5%.
- Najveća prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (2%).
- Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana kod muškaraca bila je 0.9%, a kod žena 0.5%.



SLIKA 5-3: Životna prevalencija i prevalencija u posljednjih godinu dana uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)


- Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana među odraslima iz velikih gradova bila je 0.9%, malih i srednjih gradova 0.7%, a ruralnih naselja 0.6%.



SLIKA 5-4: Životna prevalencija i prevalencija u posljednjih godinu dana uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.5.3. Životna prevalencija uzimanja pojedinih „novih droga“

- Dušikov oksid barem jedanput u životu uzelo je 1.9%, Galaxy 1.6%, a GHB/GBL i ketamin po 0.6% odraslih.
- Galaxy je barem jedanput u životu uzelo 3.1%, dušikov oksid 2.8%, GHB/GBL 0.7%, a ketamin 1% mlađih odraslih.
- Ketamin su najčešće uzimali sudionici iz najmlađe dobne skupine (1.4%), Galaxy i dušikov oksid najčešće sudionici iz dobne skupine između 25 i 34 godine (3.9% odnosno 4.1%), dok su GHB/GBL najčešće konzumirali sudionici iz dobne skupine između 35 i 44 godine (1%).



SLIKA 5-5: Životna prevalencija uzimanja dušikovog oksida, Galaxyja, GHB/GBL-a i ketamina, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)


- Dušikov oksid je barem jedanput u životu uzelo 2.8% muškaraca i 1.1% žena, Galaxy 2.6% muškaraca i 0.7% žena, a GHB/GBL i ketamin po 0.8% muškaraca i 0.3% žena.
- Životne prevalencije uzimanja pojedinih „novih droga“ bile su najveće među odraslima iz velikih gradova: Galaxyja 1.9%, dušikovog oksida 2%, a ketamina i GHB/GBL-a po 1.1%.



SLIKA 5-6: Životna prevalencija uzimanja dušikovog oksida, Galaxyja, GHB/GBL-a i ketamina, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

5.5.4. Prevalencije uzimanja pojedinih „novih droga“ u posljednjih godinu dana


- Galaxy i dušikov oksid uzelo je u godini koja je prethodila istraživanju po 0.4%, GHB/GBL 0.2%, a ketamin 0.3% odraslih.
- Galaxy je u godini koja je prethodila istraživanju uzelo 0.8%, dušikov oksid 0.7%, GHB/GBL 0.3%, a ketamin 0.5% mlađih odraslih.
- S obzirom na vrlo niske prevalencije uzimanja pojedinih „novih droga“ u posljednjih godinu dana, prevalencije uzimanja nisu detaljno prikazane, a vidljive su iz tablica u prilogu.



SLIKA 5-7: Prevalencija uzimanja dušikovog oksida, Galaxyja, GHB/GBL-a i ketamina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

5.5.5. Prevalencije uzimanja pojedinih „novih droga“ u posljednjih mjesec dana

- Galaxy i GHB/GBL uzelo je u mjesecu koji je prethodio istraživanju po 0.1%, ketamin 0.2%, a dušikov oksid 0.2% odraslih.
- Galaxy i ketamin je u mjesecu koji je prethodio istraživanju uzelo po 0.3%, GHB/GBL 0.2%, a dušikov oksid 0.4% mlađih odraslih.
- S obzirom na to da su utvrđene vrlo niske prevalencije uzimanja pojedinih „novih droga“ u posljednjih mjesec dana, prevalencije uzimanja po spolu, dobi i stupnju urbaniziranosti vidljive su iz tablica u prilogu.




SLIKA 5-8: Prevalencija uzimanja dušikovog oksida, Galaxyja, GHB/GBL-a i ketamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

5.6. Stavovi prema ovisnicima o drogama, politici vezanoj uz droge, uzimanju sredstava ovisnosti te rizicima vezanim uz uzimanje sredstava ovisnosti


5.6.1. Stavovi prema ovisnicima o drogama

- Da je ovisnik o drogama više pacijent nego kriminalac smatra polovica (48.9%) odraslih, 22.4% smatra da je ovisnik o drogama podjednako i kriminalac i pacijent, 11.4% smatra da ovisnik nije ni kriminalac ni pacijent, a 6.2% da je više kriminalac nego pacijent.
- Vrlo slična raspodjela stavova prema ovisnicima o drogama prisutna je i u uzorku mlađih odraslih: gotovo polovica (48.9%) smatra da je ovisnik o drogama više pacijent nego kriminalac, 19.1% smatra da je ovisnik o drogama podjednako i kriminalac i pacijent, 15.8% smatra da ovisnik nije ni kriminalac ni pacijent, a 4.8% da je više kriminalac nego pacijent.



SLIKA 6-1: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom?“, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)


- Žene su nešto sklonije od muškaraca smatrati da je ovisnik o drogama više pacijent nego kriminalac (53.6% žena naspram 44.2% muškaraca), a muškarci su nešto skloniji od žena smatrati da ovisnik nije ni kriminalac ni pacijent (14.2% muškaraca naspram 8.6% žena).



SLIKA 6-2: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom?“, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

5.6.2. Stavovi o legalizaciji ilegalnih droga

- Sa stavom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje kanabisa ne slaže se nešto više od polovine odraslih (53.5%), 22.9% se slaže, a gotovo četvrtina (23.6%) ima neutralan stav.
- Nešto više od dvije petine mladih odraslih (42.6%) ne slaže se sa stavom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje kanabisa, dok ih se sličan udio slaže (29.9%) ili iskazuje neutralan stav (27.5%).
- Muškarci su skloniji od žena imati pozitivan stav o tome da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje kanabisa (27.9% muškaraca naspram 18% žena).
- Učestalost neslaganja s time da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje kanabisa raste s dobi.



SLIKA 6-3: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje marihuane ili hašiša, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po spolu (%)


- Svega po 3.4% odraslih i mlađih odraslih navodi kako se slaže s time da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje heroina.
- Visoka učestalost iskazivanja negativnog stava o dopuštenosti uzimanja heroina prisutna je u svim dobnim i spolnim skupinama.




SLIKA 6-4: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje heroina, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

5.6.3. Stavovi prema pušenju duhana i pijenju alkohola

- Tri petine odraslih (59.5%) i gotovo dvije trećine mlađih odraslih (62.4%) nema ništa protiv ispijanja jednog ili dva pića nekoliko puta tjedno.
- Muškarci su skloniji od žena odobravati ispijanje jednog ili dvaju pića nekoliko puta tjedno (68% muškaraca naspram 51.1% žena), a s porastom dobi blago se smanjuje zastupljenost odobravanja takvog ponašanja.
- Oko dvije petine odraslih (39%) i mlađih odraslih (42.4%) iskazuje kako nema ništa protiv pušenja 10 ili više cigareta dnevno.
- Muškarci su skloniji od žena odobravati pušenje 10 ili više cigareta dnevno (44.9% muškaraca naspram 33.2% žena), a s porastom dobi blago se smanjuje zastupljenost odobravanja takvog ponašanja.



SLIKA 6-5: Stavovi prema pušenju duhana, pijenju alkohola i uzimanju ilegalnih droga, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)




SLIKA 6-6: Stavovi prema pušenju duhana, pijenju alkohola i uzimanju ilegalnih droga, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

5.6.4. Stavovi prema isprobavanju ilegalnih droga


- Povremenom pušenju marihuane ili hašiša protivi se tri petine odraslih (59.8%) i gotovo polovica mlađih odraslih (47.9%).
- Žene su sklonije od muškaraca protiviti se povremenom pušenju marihuane ili hašiša (66.2% žena naspram 53.4% muškaraca).
- Negativan stav prema isprobavanju ecstasyja jedanput ili dvaput iskazuje tri četvrtine odraslih (75.5%) i dvije trećine mlađih odraslih (66.1%).
- Žene su nešto sklonije od muškaraca protiviti se isprobavanju ecstasyja jedanput ili dvaput (80.1% žena naspram 70.9% muškaraca).
- Velika većina i odraslih (86.7%) i mlađih odraslih (82.8%) iskazuje negativan stav prema isprobavanju heroina jedanput ili dvaput.
- U svim dobnim i spolnim skupinama izražen je negativan stav prema isprobavanju heroina jedanput ili dvaput.
- Udio onih koji se protive isprobavanju svih ilegalnih droga raste s dobi.

5.6.5. Percepcija rizika vezanog uz pušenje duhana i pijenje alkohola

- Rizik vezan uz ispijanje pet ili više alkoholnih pića svakog vikenda po više od trećine odraslih smatra velikim (35%) ili umjerenim (38.1%), a petina (20.3%) ovaj rizik smatra malim.
- Mlađi odrasli rizik vezan uz ispijanje pet ili više alkoholnih pića svakog vikenda procjenjuju nešto manjim: četvrtina ga smatra velikim (26.8%), dvije petine umjerenim (41.1%), a nešto manje od petine malim (23.3%).
- Žene su sklonije od muškaraca procjenjivati rizik vezan uz ispijanje pet ili više alkoholnih pića svakog vikenda velikim (42.6% žena naspram 27.3% muškaraca), a učestalost procjene tog rizika velikim blago raste s dobi.
- Polovina odraslih (51.1%) i 45.3% mlađih odraslih rizik vezan uz pušenje jedne ili više kutija cigareta dnevno procjenjuje velikim.
- Žene su sklonije od muškaraca procjenjivati rizik vezan uz pušenje jedne ili više kutija cigareta dnevno velikim (57.9% žena naspram 44.2% muškaraca), a učestalost procjene ovog rizika velikim blago raste s dobi.



SLIKA 6-7: Percepcija rizika vezanog uz pušenje duhana, pijeње alkohola i uzimanje ilegalnih droga, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)



SLIKA 6-8: Percepcija rizika vezanog uz pušenje duhana, pijeње alkohola i uzimanje ilegalnih droga, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)


5.6.6. Percepcija rizika vezanog uz uzimanje ilegalnih droga

- Rizik vezan uz redovito pušenje kanabisa velikim procjenjuje tri petine odraslih (61.3%) i polovica mlađih odraslih (50.4%).
- Žene su sklonije od muškaraca rizik vezan uz redovito pušenje kanabisa procjenjivati velikim (70.2% žena naspram 52.5% muškaraca).
- Rizik vezan uz isprobavanje ecstasyja velikim procjenjuje 70% odraslih i 59.4% mlađih odraslih.
- Rizik od isprobavanja kokaina velikim procjenjuje tri četvrtine odraslih (75.5%) i dvije trećine mlađih odraslih (67.2%).
- Rizik od isprobavanja heroina velikim procjenjuje 84.1% odraslih i 78.6% mlađih odraslih.
- Žene su općenito sklonije od muškaraca procjenjivati rizik vezan uz isprobavanje svih ilegalnih droga velikim, a učestalost procjene rizika vezanog uz uzimanje svih ilegalnih droga velikim raste s dobi.

5.7. Stavovi o dostupnosti droga u Republici Hrvatskoj

5.7.1. Percepcija mogućnosti nabave droga općenito i osobno

- Gotovo dvije trećine odraslih (65.3%) i nešto više od dvije trećine mlađih odraslih (67%) smatra da su droge u Republici Hrvatskoj općenito dostupne. S druge strane, 44.2% odraslih navodi da droge njima osobno nisu nimalo dostupne, 16.3% da su im donekle dostupne, a petina (20.8%) smatra da su im droge dostupne.
- Percepcija osobne dostupnosti nešto je veća u uzorku mlađih odraslih: 29.2% navodi da im droge osobno nisu nimalo dostupne, 19.9% da su im donekle dostupne, a 31.6% smatra da su droge njima osobno dostupne.



SLIKA 7-1: Percepcija mogućnosti nabave droga općenito u Hrvatskoj te percepcija dostupnosti droga sudionicima osobno, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

5.7.2. Iskustvo osobne dostupnosti droga

- Dvije petine odraslih (41.9%) i tri petine mladih odraslih (59%) navodi da im je u Republici Hrvatskoj bila ponuđena neka droga.




SLIKA 7-2: Utvrđena raspodjela slaganja s tvrdnjom „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)



SLIKA 7-3: Utvrđena raspodjela slaganja s tvrdnjom „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“, na razini cijelog uzorka, po dobnim kategorijama (%)


- Muškarci češće nego žene navode da im je u Republici Hrvatskoj bila ponuđena neka droga (51.9% muškaraca naspram 31.9% žena).
- S porastom dobi pada udio osoba kojima je bila ponuđena droga, a najveći je bio u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (61%) i između 15 i 24 godine (56.7%).
- Sudionici koji žive u velikim gradovima znatno češće navode da im je u Republici Hrvatskoj bila ponuđena neka droga (51.6%) u odnosu na sudionike iz malih i srednjih gradova (42.8%) te ruralnih naselja (35.6%).



SLIKA 7-4: Utvrđena raspodjela slaganja s tvrdnjom „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“ na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.7.3. Percepcija osobne mogućnosti nabave pojedinih sredstava ovisnosti

- Osobnu mogućnost nabave kanabisa, ecstasyja, amfetamina, kokaina, heroina i LSD-a sudionici uglavnom percipiraju teškom, i to u rasponu od gotovo polovine (47.4% u slučaju kanabisa) do gotovo četiri petine odraslih (78.2% u slučaju heroina).
- S druge strane, polovina mlađih odraslih (51.6%) navodi kako bi im bilo vrlo lako ili lako nabaviti kanabis. Osobnu nabavu ostalih ilegalnih droga mlađi odrasli uglavnom percipiraju teškom (u rasponu od 55.2% u slučaju ecstasyja do 75.3% u slučaju heroina).
- Muškarci su općenito nešto skloniji nego žene procijeniti da bi im ilegalne droge bilo lako nabaviti, a s porastom dobi raste i učestalost percepcije da je teško osobno nabaviti ilegalne droge.



SLIKA 7-5: Percepcija osobne mogućnosti nabave pojedinih sredstava ovisnosti, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

- Tri petine odraslih (60.3%) i 56.2% mlađih odraslih procjenjuje da bi im sedative ili trankvilizatore bilo lako nabaviti.
- Procjene da bi im sedative ili trankvilizatore bilo lako nabaviti slične su u svim dobnim i spolnim skupinama (oko tri petine sudionika daje takve procjene) izuzev najmlađe skupine u dobi između 15 i 24 godine, u kojoj polovica sudionika (51.7%) navodi da bi im bilo lako nabaviti sedative ili trankvilizatore, među kojima je nešto više žena nego muškaraca (55.1% žena naspram 48.4% muškaraca).
- Više od četiri petine mlađih od 18 godina osobnu mogućnost nabave alkoholnih pića (piva, vina i žestokih pića) i cigareta procjenjuje vrlo lakom ili lakom.
- Mlađi su općenito skloniji osobnu mogućnost nabave alkoholnih pića (piva, vina i žestokih pića) i cigareta procjenjivati vrlo lakom ili lakom nego djevojke.




SLIKA 7-6: Percepcija osobne mogućnosti nabave pojedinih sredstava ovisnosti, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)


5.8. Igre na sreću

5.8.1. Životna prevalencija igranja igara na sreću

- Barem jednom u životu neku igru na sreću igralo je 56.2% odraslih.
- Neku igru na sreću barem jednom u životu igralo je 53.4% mlađih odraslih.
- Najveća životna prevalencija igranja igara na sreću utvrđena je u dobnoj skupini između 35 i 44 godine (63.3%), a najniža u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (45.7%).
- Životna prevalencija igranja igara na sreću bila je nešto viša kod muškaraca (62.6%) nego kod žena (59.9%).
- Životna prevalencija igranja igara na sreću bila je podjednaka u ruralnim naseljima (54.5%), velikim gradovima (56.5%) i malim i srednjim gradovima (58.9%).




SLIKA 8-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja igara na sreću, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)



SLIKA 8-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja igara na sreću, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

5.8.2. Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana


- U posljednjih godinu dana trećina odraslih (32.8%) igrala je igre na sreću.
- Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana među mlađim odraslima bila je 33.4%.
- Najveća prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnoj skupini između 35 i 44 godine (35.8%), a najniža u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (29.8%).
- Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana bila je veća kod muškaraca (40.5%) nego kod žena (18.3%).
- Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana bila je podjednaka u malim i srednjim gradovima (33.7%), ruralnim naseljima (33%) i velikim gradovima (31.7%).



SLIKA 8-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

5.8.3. Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana


- U mjesecu koji je prethodio istraživanju igre na sreću igrala je oko petina odraslih (21.2%).
- Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana među mlađim odraslima bila je 20.6%.
- Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana bila je najviša u dobnoj skupini od 35 do 44 godine (24.1%), dok je najniža prevalencija bila u dobnoj skupini od 15 do 24 godine (18.2%).
- U posljednjih mjesec dana igre na sreću igralo je gotovo dvostruko više muškaraca (27.5%) nego žena (15%).
- Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana bila je podjednaka u ruralnim naseljima (22.4%), malim i srednjim gradovima (21.3%) i velikim gradovima (19.2%).



SLIKA 8-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)

5.8.4. Prevalencija i učestalost igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec dana

- U mjesecu koji je prethodio istraživanju najčešće igrane igre na sreću među odraslima bile su Eurojackpot (9.8%), loto (7.8%) i igre kladjenja (6.6%) te srećke (5.7%).
- Ostale igre na sreću u posljednjih mjesec dana igralo je manje od 5% odraslih: igre na sreću na automatima 3.2%, casino igre s kuglicama, kartama ili kockicama 2.2%, bingo 1.9%, toto (sportska prognoza) 0.5% i keno 0.4%.
- U mjesecu koji je prethodio istraživanju mlađi odrasli najčešće su igrali iste tri igre kao i odrasli, s time da je kod njih najveća prevalencija igranja utvrđena za igre kladjenja (8.8%), dok je za Eurojackpot ona bila 7.5%, a za loto 5.7%. Također, s učestalošću većom od 5% mlađi odrasli igrali su srećke (5.4%) i igre na sreću na automatima 5.1%.
- Ostale igre na sreću u posljednjih mjesec dana igralo je manje od 5% mlađih odraslih: casino igre s kuglicama, kartama ili kockicama 3.6%, bingo 1.5%, toto (sportska prognoza) 0.6% i keno 0.5%.




SLIKA 8-5: Prevalencija igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

U nastavku su prikazane detaljnije analize po spolu i dobnim kategorijama za igre na sreću koje su sudionici najčešće igrali u posljednjih mjesec dana: Eurojackpot, loto i igre kladjenja.


5.8.4.1. Eurojackpot

- Eurojackpot u posljednjih mjesec dana igralo je 9.8% odraslih. Pritom je u posljednjih mjesec dana Eurojackpot od 1 do 3 dana igralo 6.2% odraslih, 2.5% od 4 do 9 dana, 0.5% od 10 do 19 dana i 0.6% 20 ili više dana.
- Eurojackpot u posljednjih mjesec dana igralo je 7.5% mlađih odraslih. Pritom je u posljednjih mjesec dana Eurojackpot od 1 do 3 dana igralo 5.1% mlađih odraslih, dok je njih 1.7% igralo Eurojackpot od 4 do 9 dana, 0.4% 10 do 19 dana, a 0.3% 20 ili više dana.




SLIKA 8-6: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

- Prevalencija igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana među sudionicima u dobi između 15 i 64 godine bila je nešto veća kod muškaraca nego kod žena. Barem jednom u posljednjih mjesec dana Eurojackpot igralo je 12.9% muškaraca i 6.5% žena. Između 1 i 3 dana u posljednjem mjesecu Eurojackpot igralo je 7.5% muškaraca i 4.8% žena, 4.1% muškaraca i 1% žena igralo je između 4 i 9 dana, 0.7% muškaraca i 0.2% žena između 10 i 19 dana i 0.6% muškaraca i 0.5% žena 20 ili više dana.




SLIKA 8-7: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

- Udio sudionika koji su igrali Eurojackpot u posljednjih mjesec dana kretao se od 4.3% u dobnoj skupini između 15 i 24 godine do 12.5% u dobnoj skupini između 35 i 44 godine. U toj dobnoj skupini (između 35 i 44 godine) Eurojackpot je od 1 do 3 dana igralo 8.6%, od 4 do 9 dana 2.9%, od 10 do 19 dana 0.6% i 20 ili više dana 0.4% sudionika.



SLIKA 8-8: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)


- Prevalencije igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana bile su podjednake kod sudionika iz malih i srednjih gradova (10.5%), ruralnih naselja (9.4%) i velikih gradova (9.4%).



SLIKA 8-9: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.8.4.2. Loto

- Loto je u posljednjih mjesec dana igralo 7.8% odraslih. Pritom je u posljednjih mjesec dana loto od 1 do 3 dana igralo 5.2% odraslih, dok je njih 1.6% loto igralo od 4 do 9 dana, 0.6% 20 ili više dana, a 0.4% od 10 do 19 dana.
- Loto je u posljednjih mjesec dana igralo 5.7% mlađih odraslih. Pritom je u posljednjih mjesec dana loto od 1 do 3 dana igralo njih 4.1%, dok je 1.1% igralo od 4 do 9 dana, 0.3% od 20 ili više dana, a 0.2% 10 do 19 dana.




SLIKA 8-10: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih (%)

- Prevalencija igranja lota u posljednjih mjesec dana među sudionicima u dobi između 15 i 64 godine bila je gotovo dvostruko veća kod muškaraca nego kod žena. Barem jednom u posljednjih mjesec dana loto je igralo 10.3% muškaraca i 5.3% žena. Između 1 i 3 dana u posljednjem mjesecu loto je igralo 6.5% muškaraca i 4.1% žena, 2.5% muškaraca i 0.6% žena loto je igralo između 4 i 9 dana, 0.5% muškaraca i 0.2% žena između 10 i 19 dana i 0.8% muškaraca i 0.4% žena 20 ili više dana.




SLIKA 8-11: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

- Udio sudionika koji su igrali lota u posljednjih mjesec dana kretao se od 3.1% u dobnoj skupini između 15 i 24 godine do 9.8% u dobnoj skupini između 35 i 44 godine. U toj dobnoj skupini (između 35 i 44 godine) lota je od 1 do 3 dana igralo 7.4% sudionika, od 4 do 9 dana 1.6%, od 10 do 19 dana 0.3% i 20 ili više dana 0.5% sudionika.



SLIKA 8-12: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)


- Prevalencija igranja lota u posljednjih mjesec dana po stupnju urbaniziranosti bila je nešto veća kod sudionika iz ruralnih naselja (8.3%) nego kod sudionika iz malih i srednjih gradova (6.8%), te sudionika iz velikih gradova (6.3%). Učestalost igranja lota kod sudionika iz ruralnih naselja, kod kojih je utvrđena najveća prevalencija igranja, bila je sljedeća: lota je od 1 do 3 dana igralo njih 5.7%, od 4 do 9 dana 1.8%, od 10 do 19 dana 0.1% i 20 ili više dana 0.7% sudionika.



SLIKA 8-13: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.8.4.3. Igre kladjenja

- Igre kladjenja je u posljednjih mjesec dana igralo 6.6% odraslih. Pritom je u posljednjih mjesec dana igre kladjenja od 1 do 3 dana igralo njih 2.7%, dok je 2% igre kladjenja igralo od 4 do 9 dana, 1.2% od 10 do 19 dana i 0.7% 20 ili više dana.
- Igre kladjenja je u posljednjih mjesec dana igralo 8.8% mlađih odraslih. Pritom je u posljednjih mjesec dana igre kladjenja od 1 do 3 dana igralo 3.6% mlađih odraslih, 2.7% od 4 do 9 dana, 1.6% od 10 do 19 dana i 0.9% 20 ili više dana.




SLIKA 8-14: Učestalost igranja igara kladjenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

- Prevalencija igranja igara klađenja u posljednjih mjesec dana među sudionicima u dobi između 15 i 64 godine bila je znatno veća kod muškaraca nego kod žena. Barem jednom u posljednjih mjesec dana igre klađenja je igralo 12.2% muškaraca i samo 1% žena. Između 1 i 3 dana u posljednjem mjesecu igre klađenja je igralo 4.8% muškaraca i 0.6% žena, 3.9% muškaraca i 0.2% žena igre klađenja je igralo između 4 i 9 dana, 2.3% muškaraca između 10 i 19 dana i 1.2% muškaraca i 0.2% žena 20 ili više dana.




SLIKA 8-15: Učestalost igranja igara klađenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

- Udio sudionika koji su igrali igre klađenja u posljednjih mjesec dana kretao se od 3.6% u dobnoj skupini između 55 i 64 godine do 9.4% u dobnoj skupini između 25 i 34 godine. U toj dobnoj skupini (između 25 i 34 godine) igre klađenja je od 1 do 3 dana igralo 3.3%, od 4 do 9 dana 3.4% sudionika, od 10 do 19 dana 1.7% i 20 ili više dana 1% sudionika.



SLIKA 8-16: Učestalost igranja igara klađenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po dob-
nim skupinama (%)


- Učestalost igranja igara klađenja u posljednjih mjesec dana bila je podjednaka kod sudionika iz ruralnih naselja (6.9%), sudionika iz malih i srednjih gradova (6.8%) i sudionika iz velikih gradova (6%).



SLIKA 8-17: Učestalost igranja igara klađenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po
stupnju urbaniziranosti (%)

5.8.5. Stavovi vezani uz igranje igara na sreću

- Stavovi vezani uz igranje igara na sreću za potrebe ovog istraživanja ispitani su pomoću dvije tvrdnje: „Igre na sreću su bezopasan oblik zabave“ i „Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću“.
- 69.1% odraslih ne slaže se sa stavom da su igre na sreću bezopasan oblik zabave, dok ih 21.5% ima neutralan stav.
- Slična raspodjela odgovora prisutna je i kod mlađih odraslih: ukupno ih se 67.9% ne slaže sa stavom da su igre na sreću bezopasan oblik zabave, dok ih nešto manje od četvrtine (23.1%) ima neutralan stav.
- Žene su sklonije od muškaraca izražavati neslaganje sa stavom da su igre na sreću bezopasan oblik zabave (74% naspram 64.1%).




SLIKA 8-18: (Ne)slaganje s tvrdnjom „Igre na sreću su bezopasan oblik zabave“, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih i po spolu (%)

- Raspodjela odgovora vezanih uz ovaj stav podjednaka je kod sudionika iz mjesta različitog stupnja urbaniziranosti.




SLIKA 8-19: (Ne)slaganje s tvrdnjom „Igre na sreću su bezopasan oblik zabave“, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)

- Više od polovice (59.5%) odraslih iskazuje slaganje sa stavom da bi bilo bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću, dok ih nešto manje od trećine (28.3%) ima neutralan stav.
- Također, podjednak broj mlađih odraslih (59.7%) iskazuje slaganje sa stavom da bi bilo bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću.
- Slaganje s ovim stavom bilo je nešto veće kod žena (64.3%) nego kod muškaraca (54.7%).



SLIKA 8-20: (Ne)slaganje s tvrdnjom „Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću“, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih i po spolu (%)


- Sudionici iz mjesta različitog stupnja urbaniziranosti imaju podjednako slaganje sa stavom da bi bilo bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću.



SLIKA 8-21: (Ne)slaganje s tvrdnjom „Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću“, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.8.6. Upoznatost s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću

- Upoznatost s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću za potrebe ovog istraživanja ispitana je pomoću pitanja „Jeste li upoznati s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću?“.
- Gotovo tri četvrtine (74.1%) odraslih iskazuje da su upoznati s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću.
- Sličan je udio mlađih odraslih (75.8%) koji iskazuju da su upoznati s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću.
- Muškarci i žene u podjednakom postotku iskazuju da su upoznati s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću (72.9% muškaraca i 75.2% žena).




SLIKA 8-22: Udio sudionika koji su upoznati s rizicima vezanima uz igranje igara na sreću, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po spolu (%)

- Raspodjela odgovora vezanih uz upoznatost s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću bila je podjednaka kod sudionika u svim dobnim kategorijama, a kretala se od 67.7% u dobnoj skupini između 55 i 64 godine do 78.1% u dobnoj skupini između 25 i 34 godine.



SLIKA 8-23: Udio sudionika koji su upoznati s rizicima vezanima uz igranje igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

- Sudionici iz mjesta različitog stupnja urbaniziranosti u podjednakom postotku iskazuju da su upoznati s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću.




SLIKA 8-24: Udio sudionika koji su upoznati s rizicima vezanima uz igranje igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

5.8.7. Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću

Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću u ovom istraživanju ispitana je pomoću hrvatskog prijevoda instrumenta Indeks težine problematičnog kockanja (*Problem Gambling Severity Index* – PGSI¹⁶). Upitnik se sastoji od 9 tvrdnji, a odnosi se na razdoblje od proteklih godinu dana. Sudionici odgovaraju na skali od 0 – nikad do 3 – uvijek. Konačni rezultat na skali formira se kao zbroj rezultata na pojedinim tvrdnjama. Na temelju rezultata na skali sudionici se mogu svrstati u jednu od 4 kategorije: 0 = neproblematično kockanje, 1-2 = nizak stupanj problema s malo ili bez negativnih posljedica, 3-7 = umjeren stupanj problema koji vodi do nekih negativnih posljedica i 8 ili više = problematično kockanje s negativnim posljedicama i mogućim gubitkom kontrole.


- Problematično kockanje s negativnim posljedicama i mogućim gubitkom kontrole bilo je prisutno kod 1.7% odraslih, umjeren stupanj problema koji vodi do nekih negativnih posljedica iskazalo je 3.1% odraslih, a nizak stupanj problema s malo ili bez negativnih posljedica 2.7% odraslih.
- Kod mlađih odraslih ti su postoci bili nešto viši – problematično kockanje s negativnim posljedicama i mogućim gubitkom kontrole bilo je prisutno kod 2% mlađih odraslih, umjeren stupanj problema koji vodi do nekih negativnih posljedica iskazalo je 4.4% mlađih odraslih, a nizak stupanj problema s malo ili bez negativnih posljedica 3.7% mlađih odraslih.



SLIKA 8-25: Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)


¹⁶ Ferris, J. i Wynne, H. (2001). *The Canadian problem gambling index: Final report*. Submitted for the Canadian Centre on Substance Abuse.

- Problematično kockanje s negativnim posljedicama i mogućim gubitkom kontrole bilo je znatno češće kod muškaraca nego kod žena – 3% muškaraca i 0.4% žena moguće je svrstati u tu kategoriju. Umjeren stupanj problema koji vodi do nekih negativnih posljedica iskazalo je 5.8% muškaraca i 0.5% žena, a nizak stupanj problema s malo ili bez negativnih posljedica 4.4% muškaraca i 1% žena.




SLIKA 8-26: Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)

- Najveći udio sudionika koji iskazuju problematično kockanje s negativnim posljedicama i mogućim gubitkom kontrole utvrđen je u dobnim skupinama između 25 i 34 godine (2.1%) i između 45 i 54 godine (2%). Najveći udio sudionika s umjerenim stupnjem problema koji vodi do nekih negativnih posljedica utvrđen je u dobnim skupini između 15 i 24 godine (4.8%) i između 25 i 34 godine (4.1%). Najveći udio sudionika s niskim stupnjem problema s malo ili bez negativnih posljedica utvrđen je u dobnj skupini između 15 i 24 godine (5%).



SLIKA 8-27: Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)

- Najveći udio sudionika koji iskazuju problematično kockanje s negativnim posljedicama i mogućim gubitkom kontrole utvrđen je u malim i srednjim gradovima (2%), a slijede oni iz velikih gradova (1.7%), dok je najmanji udio sudionika koji iskazuju problematično kockanje utvrđen u ruralnim naseljima (1.4%). Umjeren stupanj problema koji vodi do nekih negativnih posljedica bio je podjednak kod sudionika iz velikih gradova (3.4%), ruralnih naselja (3.2%) i malih i srednjih gradova (2.8%). Slično tome, nizak stupanj problema s malo ili bez negativnih posljedica bio je podjednak kod sudionika iz ruralnih naselja (2.8%), malih i srednjih gradova (2.7%) i velikih gradova (2.6%).




SLIKA 8-28: Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.9. Videoigre

5.9.1. Životna prevalencija igranja videoigara

- Barem jednom u životu videoigre igralo je 58.3% odraslih.
- Videoigre je barem jednom u životu igralo 84.4% mlađih odraslih.
- Najveća životna prevalencija igranja videoigara utvrđena je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (88.7%), a najniža u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (22.4%).
- Životna prevalencija igranja videoigara bila je veća kod muškaraca (64.5%) nego kod žena (52.2%).
- Životna prevalencija igranja videoigara bila je nešto veća u malim i srednjim gradovima (61.9%) i u velikim gradovima (60.1%) nego u ruralnim naseljima (55.1%).




SLIKA 9-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja videoigara na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)



SLIKA 9-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja videoigara, po dobnim skupinama (%)

5.9.2. Prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana


- U posljednjih godinu dana 29.6% odraslih igralo je videoigre.
- Prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana među mlađim odraslima bila je 52.7%.
- Najveća prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (65.6%), a najniža u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (9.6%).
- Prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana bila je veća kod muškaraca (37.2%) nego kod žena (22.1%).
- Prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana bila je nešto veća u malim i srednjim gradovima (33.2%) nego u ruralnim naseljima (28.3%) i velikim gradovima (28.1%).



SLIKA 9-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja videoigara, po spolu (%)

5.9.3. Prevalencija igranja videoigara u posljednjih mjesec dana


- U mjesecu koji je prethodio istraživanju videoigre igralo je oko četvrtine odraslih (24.4%).
- Prevalencija igranja videoigara u posljednjih mjesec dana među mlađim odraslima bila je 43.7%.
- Prevalencija igranja videoigara u posljednjih mjesec dana bila je najviša u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (56.2%), a najniža u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (8.2%).
- U posljednjih mjesec dana videoigre igralo je više muškaraca (31.7%) nego žena (17.2%).
- Prevalencija igranja videoigara u posljednjih mjesec dana bila je podjednaka u malim i srednjim gradovima (26.4%), ruralnim naseljima (23.9%) i velikim gradovima (23.2%).




SLIKA 9-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja videoigara po stupnju urbaniziranosti (%)

5.9.4. Prevalencija preferencije igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana

- U mjesecu koji je prethodio istraživanju najviše odraslih je igralo na mobitelu (11.5%), potom na stolnom računalu ili laptopu (8.0%) te na igraćoj konzoli (4.5%).
- U mjesecu koji je prethodio istraživanju mlađi odrasli igrali su podjednako na stolnom računalu ili laptopu (16.7%) i na mobitelu (16.8%), dok su nešto manje igrali na igraćoj konzoli (9.6%).




SLIKA 9-5: Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, na cijelom uzorku i uzorku mlađih odraslih (%)




SLIKA 9-6: Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, po dobnim skupinama (%)

- Muškarci su videoigre igrali najviše na stolnom računalu ili laptopu (13.6%), nešto manje na mobitelu (10.3%), a najmanje na igraćoj konzoli (7.4%). Žene su videoigre najviše igrale na mobitelu (12.8%), a manje i podjednako na stolnom računalu ili laptopu (2.4%) te na igraćoj konzoli (1.7%).



SLIKA 9-7: Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, po spolu (%)

- Nema većih razlika u preferenciji igranja videoigara na pojedinoj platformi s obzirom na stupanj urbaniziranosti. Ispitanici podjednako preferiraju igrati videoigre na stolnom računalu ili laptopu u velikim gradovima (8.6%), malim i srednjim gradovima (8.1%) i u ruralnim naseljima (7.5%). Ispitanici nešto više preferiraju igrati na mobitelu u malim i srednjim gradovima (13.5%) nego u ruralnim naseljima (11.5%) i u velikim gradovima (9.6%). Ispitanici podjednako preferiraju igrati na igraćim konzolama u velikim gradovima (4.5%), u malim i srednjim gradovima (4.6%), kao i u ruralnim naseljima (4.6%).



SLIKA 9-8: Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)


5.9.5. Prevalencija preferencije igranja najviše igranih vrsta videoigara u posljednjih mjesec dana

- Prevalencija igranja najviše igranih vrsta videoigara u posljednjih mjesec dana navedena je samo za ukupan uzorak te po spolu budući da različite spolne i dobne skupine preferiraju različite vrste videoigara te bi grafički prikaz uključivao prevelik broj vrsta videoigara. Prevalencije su vidljive iz tablica u Prilogu.
- U mjesecu koji je prethodio istraživanju najviše odraslih je igralo ležerne igre (7.9%), potom sportske igre (3.8%) te strateške igre (2.5%), avanture / akcijske (2.5%) i pucačke igre (2.5%).
- Žene su više igrale ležerne igre (10.8%) nego muškarci (5.0%). Muškarci su igrali sportske igre (6.9%) više nego žene (0.7%), strateške igre (3.8%) više nego žene (1.2%), avanture / akcijske (3.8%) više nego žene (1.2%) i pucačke igre (4.7%) više nego žene (0.2%).
- Nema većih razlika u preferenciji pojedinih vrsta igara prema stupnju urbaniziranosti.

5.9.6. Problematično igranje videoigara

Problematično igranje videoigara u ovom je istraživanju ispitano upitnikom Gaming Disorder Test¹⁷ (Pontes i sur., 2021) koji mjeri problematično igranje videoigara prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2019).¹⁸ Upitnik se sastoji od četiri tvrdnje, a odnosi se na razdoblje od godinu dana. Ispitanici odgovaraju na skali od 1 - nikad do 5 - vrlo često. Rezultat viši od 4 na svakoj čestici u upitniku smatra se indikacijom za problematično igranje videoigara.

- Problematično igranje videoigara bilo je prisutno kod 0.2% odraslih sudionika. Među mlađim odraslima nešto više sudionika igralo je videoigre problematično (0.4%). Muškarci su češće koristili videoigre problematično (0.4%), dok kod žena nije utvrđeno problematično igranje videoigara.




SLIKA 9-9: Prevalencija problematičnog igranja videoigara na cijelom uzorku i uzorku mlađih odraslih te po spolu (%)

¹⁷ Pontes, H. M., Schivinski, B., Sindermann, C., Li, M., Becker, B., Zhou, M., & Montag, C. (2021). Measurement and conceptualization of Gaming Disorder according to the World Health Organization framework: The development of the Gaming Disorder Test. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 19, 508-528.


¹⁸ World Health Organization. (2019). *Gaming disorder* (6C51). Dostupno na: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entry/1448597234>

- Najveći udio ispitanika koji problematično igraju videoigre zabilježen je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (0.7%), dok u dobnoj skupini između 45 i 54 godine (0%) nije bilo sudionika koji su problematično igrali videoigre.



SLIKA 9-10: Prevalencija problematičnog igranja videoigara po dobnim skupinama (%)

- Ispitanika koji problematično igraju videoigre bilo je podjednako u velikim gradovima (0.2%), malim i srednjim gradovima (0.3%) i ruralnim naseljima (0.3%).




SLIKA 9-11: Prevalencija problematičnog igranja videoigara po stupnju urbaniziranosti (%)

5.10. Društvene mreže

5.10.1. Životna prevalencija korištenja društvenih mreža


- Barem jednom u životu društvene mreže koristilo je 81.2% odraslih.
- Društvene mreže barem jednom u životu koristilo je 97.4% mlađih odraslih.
- Najveća životna prevalencija korištenja društvenih mreža utvrđena je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (98.8%), a najniža u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (52.2%).
- Životna prevalencija korištenja društvenih mreža bila je nešto veća kod žena (83.5%) nego kod muškaraca (78.9%).
- Životna prevalencija korištenja društvenih mreža bila je podjednaka u velikim gradovima (83.5%), malim i srednjim gradovima (81.9%) i ruralnim naseljima (79.4%).



SLIKA 10-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana korištenja društvenih mreža, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)

5.10.2. Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana


- U posljednjih godinu dana većina odraslih (78.3%) koristila je društvene mreže.
- Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana među mlađim odraslima bila je 95.4%.
- Najveća prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana utvrđena je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (97.3%), a najniža u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (48.5%).
- Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana bila je nešto veća kod žena (81.1%) nego kod muškaraca (75.6%).
- Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana bila je najveća u velikim gradovima (81.1%), potom u malim i srednjim gradovima (78.4%) te u ruralnim naseljima (76.7%).




SLIKA 10-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana korištenja društvenih mreža, po dobnim skupinama (%)

5.10.3. Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih mjesec dana

- U mjesecu koji je prethodio istraživanju društvene mreže koristila je većina odraslih (77.3%).
- Prevalencija korištenja društvenih mreža među mlađim odraslima bila je 94.8%.
- Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih mjesec dana bila je najviša u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (96.9%), a najniža prevalencija u dobnoj skupini između 55 i 64 godine (46.9%).
- U posljednjih mjesec dana društvene mreže koristilo je više žena (80.1%) nego muškaraca (74.6%).
- Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih mjesec dana bila je najveća u velikim gradovima (79.7%), potom u malim i srednjim gradovima (77.3%) te u ruralnim naseljima (75.9%).




SLIKA 10-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana korištenja društvenih mreža, po spolu (%)




SLIKA 10-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana korištenja društvenih mreža, po stupnju urbaniziranosti (%)

5.10.4. Prevalencija preferencije korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana

- U mjesecu koji je prethodio istraživanju najviše odraslih preferiralo je koristiti Facebook (40.9%), zatim Instagram (19.9%) i TikTok (9.6%). Manje njih koristilo je neku drugu društvenu mrežu (4.9%) ili više društvenih mreža podjednako (2.8%).
- U mjesecu koji je prethodio istraživanju mlađi odrasli preferirali su korištenje Instagrama (41%), potom Facebooka (23.8%) i TikToka (20.4%). Njih znatno manje (6.1%) koristilo je neku drugu društvenu mrežu ili više društvenih mreža podjednako (4.0%).




SLIKA 10-5: Prevalencija korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana na cijelom uzorku i uzorku mlađih odraslih (%)




SLIKA 10-6: Prevalencija korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana, po dobnim skupinama (%)

- I muškarci i žene najviše su koristili Facebook (39.9% muškaraca i 41.9% žena), potom Instagram (16.8% muškaraca i 22.9% žena) te TikTok (10.6% muškaraca i 8.6% žena). Neku drugu društvenu mrežu koristilo je 5.5% muškaraca i 4.3% žena, a više društvenih mreža podjednako 2.5% muškaraca i 3.1% žena.



SLIKA 10-7: Prevalencija korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana, po spolu (%)

- Nema bitnih razlika u preferenciji korištenja pojedine društvene mreže s obzirom na stupanj urbaniziranosti. I sudionici iz velikih gradova, malih i srednjih gradova te ruralnih naselja najviše su koristili Facebook, nešto manje Instagram, a najmanje TikTok.




SLIKA 10-8: Prevalencija korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)

5.10.5. Problematično korištenje društvenih mreža

Problematično korištenje društvenih mreža u ovom je istraživanju ispitano adaptacijom kriterija za problematično igranje videoigara Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2019).¹⁹ Upitnik se sastoji od četiri tvrdnje, a odnosi se na razdoblje od godinu dana. Ispitanici odgovaraju na skali od 1 - nikad do 5 - vrlo često. Rezultat viši od 4 na svakoj čestici u upitniku smatra se indikacijom za problematično korištenje društvenih mreža.


- Problematično korištenje društvenih mreža bilo je prisutno kod 0.5% odraslih sudionika. Među mlađim odraslima, znatno je više sudionika problematično koristilo društvene mreže (1.4%). Žene su nešto više problematično koristile društvene mreže (0.6%) nego muškarci (0.4%).

¹⁹ World Health Organization. (2019). *Gaming disorder* (6C51). Dostupno na: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234>




SLIKA 10-9: Prevalencija problematičnog korištenja društvenih mreža na cijelom uzorku i uzorku mlađih odraslih te po spolu (%)

- Najveći udio sudionika koji problematično koriste društvene mreže zabilježen je u dobnoj skupini između 15 i 24 godine (1.8%), a u dobnim skupinama između 45 i 54 godine (0%) i između 55 i 64 godine (0%) nije bilo sudionika koji su problematično koristili društvene mreže.



SLIKA 10-10: Prevalencija problematičnog korištenja društvenih mreža po dobnim skupinama (%)

- Nešto više ispitanika koji problematično koriste društvene mreže bilo je u velikim gradovima (0.8%) nego u malim i srednjim gradovima (0.4%) i u ruralnim naseljima (0.4%).



SLIKA 10-11: Prevalencija problematičnog korištenja društvenih mreža, po stupnju urbaniziranosti (%)

6. ANALIZA TRENDOVA UPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI IZMEĐU 2011. I 2023. GODINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Trendovi uporabe sredstava ovisnosti između 2011. i 2023. godine grafički su prikazani na Slikama 6-1 do 6-28. Tablični rezultati istraživanja iz 2023. godine (N=4988) s pripadajućim intervalima pouzdanosti koji su korišteni pri ovoj analizi prikazani su u prilogu ove publikacije, dok su oni iz 2011.²⁰ (N=4756), 2015.²¹ (N=4992) i 2019.²² (N=4994) godine prikazani u izvješćima tih projekata. Kako bi se analizirale statističke značajnosti razlika u prevalencijama provedena je logistička regresijska analiza korištenjem programa R²³ na temelju baza podataka iz 2011., 2015., 2019. i 2023. godine, te analiza intervala pouzdanosti za pojedina sredstva ovisnosti. Trendovi su prikazani na razini uzorka odraslih (između 15 i 64 godine) i uzorka mlađih odraslih (između 15 i 34 godine). S obzirom na to da se prevalencija u posljednjih godinu dana smatra pokazateljem koji odražava situaciju u području uzimanja sredstava ovisnosti, analizirani su trendovi uporabe sredstava ovisnosti u posljednjih godinu dana i to za pušenje, konzumiranje alkohola, uporabu sedativa i trankvilizatora, uporabe bilo koje ilegalne droge kao i pojedinačnih ilegalnih droga (kanabisa, ecstasyja, amfetamina, kokaina, heroína i LSD-a) te uporabe bilo koje „nove droge“ i pojedinačnih „novih droga“ (ketamin, GHB/GBL i Galaxy). Statistički značajan porast uporabe pojedinog sredstva između 2011. i 2015. godine, 2015. i 2019. godine te 2019. i 2023. godine naznačen je crvenom bojom, pad uporabe naznačen je zelenom bojom, dok je nepromijenjeno stanje naznačeno žutom bojom. Ako postoji statistički značajna razlika u prevalencijama između 2011. i 2023. godine (što ukazuje na uzlazni odnosno silazni trend), to je na grafikonu naznačeno crvenim točkama kod te dvije godine.

6.1. Glavni nalazi analize trendova uporabe sredstava ovisnosti između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj

Analizom trendova uporabe sredstava ovisnosti na temelju baza podataka iz četiri istraživanja uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji provedenom na reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske u dobi između 15 i 64 godine, iz 2011. (N=4756), 2015. (N=4992), 2019. godine (N=4994) i 2023. godine (N=4988) utvrđeni su sljedeći glavni nalazi:

- Između 2011. i 2023. godine među odraslima (u dobi između 15 i 64 godine) utvrđen je uzlazni trend uporabe duhana, alkohola, sedativa i trankvilizatora, bilo koje ilegalne droge kao i kanabisa, ecstasyja, i kokaina. Nije utvrđena značajna razlika između 2011. i 2023. godine u prevalenciji uzimanja amfetamina, LSD-a i heroína.
- Među mlađim odraslima (u dobi između 15 i 34 godine) između 2011. i 2023. godine došlo je do porasta uporabe sedativa i trankvilizatora, uporabe bilo koje ilegalne droge kao i kanabisa, ecstasyja i kokaina. Nije utvrđena značajna razlika između 2011. i 2023. godine u prevalenciji uporabe duhana i alkohola te uzimanja amfetamina, LSD-a i heroína.
- Između 2019. i 2023. godine među odraslima utvrđen je uzlazni trend uporabe sedativa i trankvilizatora i silazni trend uporabe alkohola. Nije utvrđena značajna razlika između 2019. i 2023. godine u prevalenciji svih ostalih ispitivanih sredstava ovisnosti.
- Između 2019. i 2023. među mlađim odraslima utvrđen je uzlazni trend uporabe sedativa i trankvilizatora i silazni trend uporabe duhana, alkohola i kanabisa. Nije utvrđena značajna razlika između 2019. i 2023. godine u prevalenciji svih ostalih ispitivanih sredstava ovisnosti.
- Broj odraslih koji su konzumirali neku ilegalnu drogu između 2011. i 2023. godine gotovo se udvostručio.

²⁰ Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M., Maričić, J., Wertag, A. (2012). *Zloupotreba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske*. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zloupotrebe droga Vlade Republike Hrvatske.


²¹ Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M., Maričić, J. (2016). *Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu: Istraživanje na općoj populaciji*. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zloupotrebe droga Vlade Republike Hrvatske.

²² Štimac Grbić, D., Glavak Tkalić, R. (Ur.) (2020). *Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: 2019. i analiza trendova uporabe 2011.–2019.* Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

²³ Verzija 4.3.1.; R Core Team (2023). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>

- Iako općenito između 2011. i 2023. dolazi do porasta u uporabi sredstava ovisnosti i kod odraslih i mlađih odraslih, između 2019. i 2023. primjećuje se usporavanje ili obrtanje tog trenda. Jedina iznimka je uporaba sedativa i trankvilizatora, koja je nastavila značajno rasti i između 2019. i 2023. godine i kod odraslih i mlađih odraslih.
- Relativno najveći porast uporabe između 2011. i 2023. godine i među odraslima i među mlađim odraslima utvrđen je za uporabu kokaina, no jedini pojedinačno značajan skok u uporabi kokaina dogodio se između 2015. i 2019. godine.
- Između 2015.²⁴ i 2023. nije došlo do promjena u uzimanju bilo koje „nove droge“ i ketamina, GHB/GBL i Galaxyja kod odraslih i mlađih odraslih. Između 2015. i 2019. godine kod odraslih je utvrđen pad u uzimanju bilo koje „nove droge“, a kod mlađih odraslih pad u uzimanju bilo koje „nove droge“ i Galaxyja.


6.2. Analiza trendova uporabe duhana između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-1: Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)

²⁴ Uporaba „novih droga“ u općoj populaciji Republike Hrvatske prvi je put istraživana 2015. godine.


Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana kod odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2023. godine (39.7% i 42.2%). Značajan porast u prevalenciji pušenja duhana u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je i između 2015. i 2019. godine (39.6% i 44%), dok između 2011. i 2015. godine nije utvrđena značajna razlika (39.7% i 39.6%), kao niti između 2019. i 2023. (44% i 42.2%).



SLIKA 11-2: Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)


Nema značajne razlike u prevalenciji pušenja duhana u posljednjih godinu dana na uzorku mlađih odraslih između 2011. i 2023. godine (42.4% i 44.5%). Značajan porast u prevalenciji pušenja duhana u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih utvrđen je između 2015. i 2019. godine (44.6% i 50.6%), dok između 2011. i 2015. godine (42.4% i 44.6%) nije utvrđena značajna razlika. Između 2019. i 2023. utvrđen je pad u prevalenciji pušenja duhana kod mlađih odraslih (50.6% i 44.5%).

6.3. Analiza trendova uporabe alkohola između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-3: Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)


Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana kod odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2023. godine (71.8% i 77.7%). Značajan porast u prevalenciji konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je i između 2015. i 2019. godine (73.2% i 83.3%), dok nije utvrđena značajna razlika između 2011. i 2015. godine (71.8% i 73.2%). Između 2019. i 2023. utvrđen je značajan pad prevalencije konzumacije alkohola (83.3% i 77.7%) među odraslima.



SLIKA 11-4: Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mladih odraslih (%)


Nije utvrđena značajna promjena u prevalenciji konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih između 2011. i 2023. godine (79.5% i 82.4%). Značajan porast konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih utvrđen je između 2015. i 2019. godine (78.9% i 89%), dok između 2011. i 2015. godine nije utvrđena značajna razlika (79.5% i 78.9%). Između 2019. i 2023. utvrđen je značajan pad konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih (89.0% i 82.4%).

6.4. Analiza trendova uporabe sedativa i trankvilizatora između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-5: Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)

Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana kod odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2023. godine (16.2% i 22.0%). Značajan porast u prevalenciji uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je i između 2015. i 2019. godine (17.3% i 20.1%) te između 2019. i 2023. (20.1% i 22.0%), dok između 2011. i 2015. godine (16.2% i 17.3%) nije utvrđena značajna razlika.




SLIKA 11-6: Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)

Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2023. godine (6.9% i 13.5%), odnosno broj mlađih odraslih koji su uzimali sedative ili trankvilizatore se između 2011. i 2023. gotovo udvostručio. Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja sedativa ili trankvilizatora između 2011. i 2015. godine (6.9% i 8.6%) niti između 2015. i 2019. godine (8.6% i 10.6%), dok je između 2019. i 2023. godine utvrđen značajan porast (10.6% i 13.5%).


6.5. Analiza trendova uporabe ilegalnih droga između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj

6.5.1. Analiza trendova uporabe bilo koje ilegalne droge između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-7: Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)


Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana kod odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2019. godine (5.3% i 9.9%), odnosno broj odraslih koji su konzumirali neku ilegalnu drogu se između 2011. i 2023. godine udvostručio. Značajan porast u prevalenciji uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je i između 2011. i 2015. godine (5.3% i 8.3%) i između 2015. i 2019. godine (8.3% i 11.2%), dok između 2019. i 2023. nije utvrđena značajna razlika (11.2% i 9.9%).



SLIKA 11-8: Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)


Prevalencija uporabe bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2023. godine (10.7% i 18.3%). Značajan porast u prevalenciji uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je i između 2011. i 2015. godine (10.7% i 16.8%) i između 2015. i 2019. godine (16.8% i 21.3%), dok između 2019. i 2023. nije utvrđena značajna razlika (21.3% i 18.3%).

6.5.2. Analiza trendova uporabe kanabisa između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-9: Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)


Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana kod odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2019. godine (5% i 8.8%). Značajan porast u prevalenciji uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je između 2011. i 2015. godine (5% i 7.9%) i između 2015. i 2019. godine (7.9% i 10.2%), dok između 2019. i 2023. nije utvrđena značajna razlika (10.2% i 8.8%).



SLIKA 11-10: Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)


Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2023. godine (10.5% i 16.6%). Značajan porast u prevalenciji uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih utvrđen je i između 2011. i 2015. godine (10.5% i 16%) te između 2015. i 2019. godine (16% i 20.3%). Između 2019. i 2023. kod mlađih odraslih došlo je do pada u prevalenciji uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana (20.3% i 16.6%).

6.5.3. Analiza trendova uporabe ecstasyja između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-11: Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)


Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana kod odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2019. godine (0.4% i 1.0%). Značajan porast u prevalenciji uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je i između 2015. i 2019. godine (0.6% i 1.2%), dok nije utvrđena značajna razlika između 2011. i 2015. godine (0.4% i 0.6%) niti između 2019. i 2023. godine (1.2% i 1.0%).



SLIKA 11-12: Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)


Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2023. godine (0.5% i 1.9%). Značajan porast u prevalenciji uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je i između 2011. i 2015. godine (0.5% i 1.4%) te između 2015. i 2019. godine (1.4% i 2.6%), dok nije utvrđena značajna razlika između 2019. i 2023. godine (2.6% i 1.9%).

6.5.4. Analiza trendova uporabe amfetamina između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-13: Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)


Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana kod odraslih ne pokazuje promjene između 2011. i 2023. godine (0.8% i 1.2%). Značajan porast u prevalenciji uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je između 2015. i 2019. godine (1% i 1.8%), dok nije utvrđena značajna razlika između 2011. i 2015. godine (0.8% i 1%) te između 2019. i 2023. godine (1.8% i 1.2%).



SLIKA 11-14: Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)


Nije utvrđena promjena između 2011. i 2023. godine u prevalenciji uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih (1.6% i 2.3%). Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja amfetamina između 2011. i 2015. godine (1.6% i 2.3%) i 2015. i 2019. godine (2.3% i 3.5%), niti između 2019. i 2023. godine (3.5% i 2.3%).

6.5.5. Analiza trendova uporabe kokaina između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-15: Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)


Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana kod odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2023. godine (0.5% i 2.6%), odnosno broj odraslih koji su konzumirali kokain se između 2011. i 2023. godine upeterostručio. Značajan porast prevalencije uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđena je i između 2015. i 2019. godine (0.8% i 1.9%), dok nije utvrđena značajna razlika između 2011. i 2015. godine (0.5% i 0.8%) niti između 2019. i 2023. godine (1.9% i 2.6%).



SLIKA 11-16: Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)


Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih pokazuje uzlazan trend između 2011. i 2023. godine (0.9% i 4.2%). Dok je kokain u 2011. godini uzimala oko jedna od 100 mlađih odraslih osoba, u 2023. je to činila oko jedna od 25 mlađih odraslih osoba. Značajan porast u prevalenciji uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana kod odraslih utvrđen je i između 2015. i 2019. godine (1.6% i 3.9%), dok nije utvrđena značajna razlika između 2011. i 2015. godine (0.9% i 1.6%) te između 2019. i 2023. godine (3.9% i 4.2%).

6.5.6. Analiza trendova uporabe LSD-a između 2011. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-17: Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)

Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana kod odraslih između 2011. i 2023. godine (0.3% i 0.4%), kao ni između 2011. i 2015. godine (0.3% i 0.2%) niti između 2015. i 2019. godine (0.2% i 0.3%) i između 2019. i 2023. godine (0.3% i 0.4%).




SLIKA 11-18: Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)

Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih između 2011. i 2023. godine (0.4% i 0.6%), kao ni između 2011. i 2015. godine (0.4% i 0.5%) niti između 2015. i 2019. godine (0.5% i 0.6%) i između 2019. i 2023. godine (oboje 0.6%).


6.6. Analiza trendova uporabe „novih droga“ između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj

6.6.1. Analiza trendova uporabe bilo koje „nove droge“ između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-19: Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini cijelog uzorka (%)


Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana kod odraslih između 2015. i 2023. godine (1.3% i 0.7%). Utvrđen je značajan pad u prevalenciji uzimanja „novih droga“ kod odraslih između 2015. i 2019. (1.3% i 0.6%). Nije utvrđena značajna razlika između 2019. i 2023. (0.6% i 0.7%).



SLIKA 11-20: Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)


Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih između 2015. i 2023. godine (2.5% i 1.5%). Utvrđen je značajan pad u prevalenciji uzimanja „novih droga“ kod mlađih odraslih između 2015. i 2019. (2.5% i 1%). Nije utvrđena značajna razlika između 2019. i 2023. (1% i 1.5%).

6.6.2. Analiza trendova uporabe ketamina između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-21: Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini cijelog uzorka (%)


Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja ketamina u posljednjih godinu dana kod odraslih između 2015. i 2023. godine (0.1% i 0.3%), kao ni između 2015. i 2019. godine (oboje 0.1%) niti između 2019. i 2023. godine (0.1% i 0.3%).



SLIKA 11-22: Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini uzorka mladih odraslih (%)


Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja ketamina u posljednjih godinu dana kod mladih odraslih između 2015. i 2023. godine (0.1% i 0.5%), kao ni između 2015. i 2019. godine (0.1% i 0.3%) niti između 2019. i 2023. godine (0.3% i 0.5%).

6.6.3. Analiza trendova uporabe GHB/GBL između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-23: Prevalencija uzimanja GHB/GBL u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini cijelog uzorka (%)


Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja GHB/GBL u posljednjih godinu dana kod odraslih između 2015. i 2023. godine (0.1% i 0.2%), kao ni između 2015. i 2019. godine (oboje 0.1%) niti između 2019. i 2023. godine (0.1% i 0.2%).



SLIKA 11-24: Prevalencija uzimanja GHB/GBL u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)


Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja GHB/GBL u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih između 2015. i 2023. godine (oboje 0.3%), kao ni između 2015. i 2019. godine (0.3% i 0.2%) niti između 2019. i 2023. godine (0.2% i 0.3%).

6.6.4. Analiza trendova uporabe Galaxyja između 2015. i 2023. godine u Republici Hrvatskoj



SLIKA 11-25: Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini cijelog uzorka (%)

Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana kod odraslih između 2015. i 2023. godine (0.5% i 0.4%), kao ni između 2015. i 2019. godine (0.5% i 0.2%) niti između 2019. i 2023. godine (0.2% i 0.4%).



SLIKA 11-26: Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)

Nije utvrđena značajna razlika u prevalenciji uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana kod mlađih odraslih između 2015. i 2023. godine (1.2% i 0.8%). Utvrđeno je značajan pad u prevalenciji uzimanja Galaxyja kod mlađih odraslih između 2015. i 2019. (1.2% i 0.3%). Nije utvrđena značajna razlika između 2019. i 2023. (0.3% i 0.8%).

7. PRILOZI

7.1. Upitnik

UZORAK 15-64



HZJZ



Poštovana, poštovani!

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba provode anketu s ciljem ispitivanja kvalitete života, životnih stilova i zdravstvenih rizika stanovništva Hrvatske.

Anketom se planira ispitati 5000 osoba, a Vi ste u naš uzorak izabrani slučajno. Vaše sudjelovanje je dobrovoljno, a zbog važnosti podataka koji se prikupljaju, molimo Vas iskreno odgovorite na sva pitanja u anketi.

Molimo Vas izadite nam u susret, odvojite malo vremena i uz pomoć anketara iskreno odgovorite na pitanja. Anketa je anonimna, što znači da nigdje nećete trebati navesti svoje ime i prezime, niti se potpisati. Podaci će se koristiti samo kao skupina podataka za statističke obrade i neće se analizirati na razini pojedinaca. Svojim iskrenim odgovorima dajete doprinos javnom zdravstvu u Hrvatskoj. Kako bi se osigurala anonimnost Vaših odgovora, molimo anketu – nakon što odgovorite na sva pitanja – stavite u predviđenu kuvertu zajedno s ostalim anketama.

Daljnijim sudjelovanjem u ovom istraživanju dajete našem anketaru svoj informirani pristanak na ovdje opisane postupke istraživanja (u slučaju maloljetne osobe pristanak daje roditelj ili skrbnik).

☐ pristajem sudjelovati u istraživanju (staviti znak X u kvadratić)

Unaprijed zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo!

NAJPRIJE VAS MOLIMO ODGOVORITE NA NEKOLIKO PITANJA O SVOM ŽIVOTU.

1. Procijenite koliko ste zadovoljni pojedinostima u svom životu koristeći ocjene od 0 = nimalo nisam zadovoljan, preko 5 = ni zadovoljan ni nezadovoljan do 10 = u potpunosti sam zadovoljan.

Koliko ste zadovoljni...?	nimalo nisam zadovoljan					ni zadovoljan ni nezadovoljan					u potpunosti sam zadovoljan				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1. svojim životnim standardom	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2. svojim zdravljem	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3. onim što postizete u životu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4. svojim odnosima s bližnjima	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
5. osjećajem vlastite sigurnosti (fizičke)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
6. pripadnošću okolini u kojoj živite	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7. osjećajem sigurnosti u budućnost	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
8. svojim životom u cijelosti	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

2. Kako biste ocijenili svoje zdravstveno stanje u cijelosti?

1. vrlo loše
2. loše
3. osrednje
4. dobro
5. vrlo dobro

3. Kad uzmete sve u obzir, što biste rekli, koliko ste sretni?

izrazito nesretan											izrazito sretan
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Ova pitanja odnose se na to kako se najčešće osjećate.

Molimo Vas uz navedene tvrdnje izrazite svoj stupanj slaganja.

	izrazito se ne slažem	djelomično se ne slažem	niti se slažem niti se ne slažem	djelomično se slažem	izrazito se slažem
1. Imam visoko samopoštovanje.	1	2	3	4	5
2. Siguran sam u osjećaj vlastite vrijednosti.	1	2	3	4	5
3. Ne poštujem se dovoljno.	1	2	3	4	5
4. Gotovo uvijek uspijevam postići ono što pokušam.	1	2	3	4	5
5. Ponekad mi nije ugodno razmišljati o sebi.	1	2	3	4	5
6. Uspješan sam u mnogim stvarima.	1	2	3	4	5
7. Imam negativno mišljenje o sebi.	1	2	3	4	5

SLIJEDI NEKOLIKO PITANJA O DUHANU I PUŠENJU.

5. Pušite li duhan (cigarete, cigare, lulu i slično)? *Ne odnosi se na elektroničke cigarete.*

1. da
2. ne

6. Koristite li elektroničke cigarete (e-cigarete, uređaji za zagrijavanje duhana)?

1. da
2. ne

7. Jeste li ikada pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 17.

8. Koliko ste godina imali kada ste prvi put pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično)?

_____ godina

9. Jeste li pušili u posljednjih 12 mjeseci?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 12.

10. Jeste li pušili u posljednjih 30 dana?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 12.

11. U posljednjih 30 dana, koliko ste cigareta u prosjeku pušili dnevno?

1. ne pušim svaki dan
2. do 5 cigareta
3. od 5 do 10 cigareta
4. od 10 do 20 cigareta
5. od 20 do 30 cigareta
6. od 30 do 40 cigareta
7. više od 40 cigareta

12. Jeste li ikada redovito (svakodnevno) pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 15.

13. Koliko dugo to razdoblje traje ili je trajalo?

1. do 6 mjeseci
2. 6-12 mjeseci
3. 1-5 godina
4. 5-10 godina
5. 10-15 godina
6. 15-20 godina
7. 20-30 godina
8. više od 30 godina

14. Koliko ste godina imali kada ste počeli redovito pušiti?

_____ godina

15. Želite li prestati pušiti?

1. da
2. ne
3. ne znam/ nisam siguran
4. ne pušim → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 17.

16. Je li Vam u proteklih 12 mjeseci netko savjetovao da prestanete pušiti? (zaokružite odgovor u svakom retku)

	da	ne
1. liječnik	1	2
2. drugi zdravstveni radnik	1	2
3. član obitelji	1	2
4. netko drugi, tko? _____	1	2

SLIJEDI NEKOLIKO PITANJA O ALKOHOLU.

17. Koliko ste godina imali kada ste prvi put popili alkoholno piće?

1. _____ godina
2. nikad nisam probao nijedno alkoholno piće → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 34.

18. Jeste li pili bilo kakvo alkoholno piće u posljednjih 12 mjeseci?

1. da
2. ne

19. Koliko često pijete alkoholna pića?

1. 4 puta tjedno ili više
2. 2-3 puta tjedno
3. 2-4 puta mjesečno
4. jednom mjesečno ili rjeđe

20. Koliko često pijete vino (uključujući gemišt i bevandu)?

1. svakodnevno
2. 4-6 puta tjedno
3. 2-3 puta tjedno
4. 2-4 puta mjesečno
5. jednom mjesečno ili rjeđe
6. nekoliko puta godišnje ili rjeđe
7. ne pijem uopće

21. Koliko često pijete pivo?

1. svakodnevno
2. 4-6 puta tjedno
3. 2-3 puta tjedno
4. 2-4 puta mjesečno
5. jednom mjesečno ili rjeđe
6. nekoliko puta godišnje ili rjeđe
7. ne pijem uopće

22. Koliko često pijete žestoka pića?

1. svakodnevno
2. 4-6 puta tjedno
3. 2-3 puta tjedno
4. 2-4 puta mjesečno
5. jednom mjesečno ili rjeđe
6. nekoliko puta godišnje ili rjeđe
7. ne pijem uopće

23. Ako pijete svakodnevno bilo koje alkoholno piće, koliko ste godina imali kada ste svakodnevno počeli piti alkohol?

1. _____ godina
2. ne pijem svakodnevno nijedno alkoholno piće

24. Koliko često popijete šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom?

1. svaki dan ili gotovo svaki dan
2. jednom tjedno
3. jednom mjesečno
4. manje nego jednom mjesečno
5. nikad

25. Jeste li pili bilo kakvo alkoholno piće u posljednjih 30 dana?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 28.

26. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko ste dana pili ikakvo alkoholno piće?

1. 20 ili više dana
2. 10-19 dana
3. 4-9 dana
4. 1-3 dana

27. Koliko ste čaša ili boca alkoholnih pića popili u posljednjih tjedan dana?

	broj
1. pivo (broj boca od 0.33 l ili 0.5 l)	
2. vino (broj čaša od 0.2 l)	
3. gemišt, bevanda (broj čaša od 0.2 l)	
4. žestoko piće (broj čašica od 0.03 l)	

28. Jeste li u posljednjih 12 mjeseci:

	nikad / gotovo nikad	ponekad	često	uvijek / gotovo uvijek
1. ... pomislili da je Vaše pijenje alkohola izvan Vaše kontrole?	0	1	2	3
2. ... bili nervozni / napeti zbog mogućnosti propuštanja pijenja alkohola?	0	1	2	3
3. ... bili zabrinuti zbog svojeg pijenja alkohola?	0	1	2	3
4. ... pomislili „kada bih barem mogao prestati s pijenjem alkohola“?	0	1	2	3

29. Koliko se Vama osobno teškim čini prestati s pijenjem alkohola ili potpuno apstinirati od alkohola?

1. uopće nije teško
2. prilično teško
3. jako teško
4. nemoguće

30. Je li Vam u proteklih 12 mjeseci netko savjetovao da manje pijete? (zaokružite odgovor u svakom retku)

	da	ne
1. liječnik	1	2
2. drugi zdravstveni radnik	1	2
3. član obitelji	1	2
4. netko drugi, tko? _____	1	2

31. Smatrate li da imate problem s pijenjem alkohola?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 33.

32. Jeste li zbog tog problema bili u kontaktu s nekom zdravstvenom ustanovom?

1. da
2. ne

33. Kakva je bila Vaša konzumacija alkoholnih pića tijekom pandemije COVID-19?

1. konzumirao sam značajno više alkoholnih pića
2. konzumirao sam nešto više alkoholnih pića
3. nije bilo promjena u konzumaciji alkoholnih pića
4. konzumirao sam nešto manje alkoholnih pića
5. konzumirao sam značajno manje alkoholnih pića

SLIJEDI NEKOLIKO PITANJA O LIJEKOVIMA.

34. Jeste li ikada uzeli ikakve lijekove za smirenje ili spavanje (npr. Normabel, Xanax, Sanval)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 40.

35. Jeste li u posljednjih 12 mjeseci uzeli ikakve lijekove za smirenje ili spavanje (npr. Normabel, Xanax, Sanval)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 39.

36. Koliko često uzimate lijekove za smirenje ili spavanje (npr. Normabel, Xanax, Sanval)?

1. 4 puta tjedno ili više
2. 2-3 puta tjedno

3. 2-4 puta mjesečno
4. jednom mjesečno ili rjeđe

37. Jeste li u posljednjih 30 dana uzeli bilo koje lijekove za smirenje ili spavanje (npr. Normabel, Xanax, Sanval)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 39.

38. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko dana ste uzimali lijekove za smirenje ili spavanje (npr. Normabel, Xanax, Sanval)?

1. 20 ili više dana
2. 10-19 dana
3. 4-9 dana
4. 1-3 dana

39. Zadnji put kada ste uzeli lijekove za smirenje ili spavanje, kako ste do njih došli (npr. Normabel, Xanax, Sanval)?

1. na liječnički recept (dobio sam ih na recept ili kupio na recept)
2. dobio sam ih od nekog
3. kupio sam ih bez recepta u ljekarni
4. na neki drugi način, kako _____

SLIJEDI NEKOLIKO PITANJA O DROGAMA.

40. Poznajete li Vi osobno nekoga tko uzima marihuanu ili hašiš?

1. da
2. ne

41. Jeste li ikada uzeli marihuanu ili hašiš?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 52.

42. Koliko ste godina imali kada ste prvi put uzeli marihuanu ili hašiš?

_____ godina

43. Jeste li uzeli marihuanu ili hašiš u posljednjih 12 mjeseci?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 46.

44. Jeste li uzeli marihuanu ili hašiš u posljednjih 30 dana?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 46.

45. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko dana ste uzimali marihuanu ili hašiš?

1. 20 ili više dana
2. 10-19 dana
3. 4-9 dana
4. 1-3 dana

46. Slijedi popis razloga koje ljudi navode kao motive za uzimanje marihuane. Molimo Vas procijenite na ljestvici od 1 (nikada nisu prisutni) do 5 (uvijek su prisutni) u kojoj je mjeri svaki od razloga prisutan ili bio prisutan kod Vas prilikom uzimanja marihuane, uzimajući u obzir svaku situaciju u kojoj ste uzimali marihuanu.

uzimam ili sam uzimao marihuanu	nikad	ponekad	polovicu vremena	većinu vremena	uvijek
1. zato što mi pruža ugodan osjećaj	1	2	3	4	5
2. zato što mi pomaže kada se osjećam depresivno ili nervozno	1	2	3	4	5
3. kako me drugi ne bi zadirivali zato što ne uzimam	1	2	3	4	5
4. kako bih bio društveniji	1	2	3	4	5
5. kako bih bolje upoznao samog sebe	1	2	3	4	5
6. zato što je to zabavno	1	2	3	4	5
7. kako bih zaboravio svoje brige	1	2	3	4	5
8. zato što moji prijatelji navaljuju da uzmem	1	2	3	4	5
9. zato što mi ona pomaže da uživam na zabavama	1	2	3	4	5
10. kako bih proširio svoju svjesnost	1	2	3	4	5

47. Jeste li ikada redovito uzimali marihuanu ili hašiš?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 50.

48. Koliko je to razdoblje trajalo?

1. do 3 mjeseca
2. 3-6 mjeseci
3. 6-12 mjeseci
4. 1-2 godine
5. više od 2 godine

49. Koliko ste godina imali kad ste počeli redovito uzimati marihuanu ili hašiš?

_____ godina

50. Jeste li u posljednjih 12 mjeseci...

	nikad / gotovo nikad	ponekad	često	uvijek / gotovo uvijek
1. ... pomislili da je Vaše uzimanje marihuane ili hašiša izvan Vaše kontrole?	0	1	2	3
2. ... bili nervozni / napeti zbog mogućnosti propuštanja uzimanja marihuane ili hašiša?	0	1	2	3
3. ... bili zabrinuti zbog svojeg uzimanja marihuane ili hašiša?	0	1	2	3
4. ... pomislili „kada bih barem mogao prestati s uzimanjem marihuane ili hašiša“?	0	1	2	3

51. Koliko se Vama osobno čini teškim prestati s uzimanjem marihuane ili hašiša ili potpuno apstinirati od marihuane ili hašiša?

1. uopće nije teško
2. prilično teško
3. jako teško
4. nemoguće

52. Poznajete li Vi osobno nekoga tko uzima ecstasy (MDMA, X, XTC, E, bonkas, ekser, Emily, Molly, Adam)?

1. da
2. ne

53. Jeste li ikada uzeli ecstasy (MDMA)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 58.

54. Koliko ste godina imali kada ste prvi put uzeli ecstasy (MDMA)?

_____ godina

55. Jeste li uzeli ecstasy (MDMA) u posljednjih 12 mjeseci?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 58.

56. Jeste li uzeli ecstasy (MDMA) u posljednjih 30 dana?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 58.

57. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko dana ste uzimali ecstasy (MDMA)?

1. 20 ili više dana
2. 10-19 dana
3. 4-9 dana
4. 1-3 dana

58. Poznajete li Vi osobno nekoga tko uzima amfetamine (npr. speed)?

1. da
2. ne

59. Jeste li ikada uzeli amfetamine (npr. speed)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 64.

60. Koliko ste godina imali kad ste prvi put uzeli amfetamine (npr. speed)?

_____ godina

61. Jeste li uzeli amfetamine u posljednjih 12 mjeseci (npr. speed)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 64.

62. Jeste li uzeli amfetamine u posljednjih 30 dana (npr. speed)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 64.

63. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko dana ste uzimali amfetamine (npr. speed)?

1. 20 ili više dana
2. 10-19 dana
3. 4-9 dana
4. 1-3 dana

64. Poznajete li Vi osobno nekoga tko uzima metamfetamine (meth, Tina, T)?

1. da
2. ne

65. Jeste li ikada uzeli metamfetamine (meth)?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 70.

66. Koliko ste godina imali kada ste prvi put uzeli metamfetamine (meth)?
_____ godina

67. Jeste li uzeli metamfetamine (meth) u posljednjih 12 mjeseci?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 70.](#)

68. Jeste li uzeli metamfetamine (meth) u posljednjih 30 dana?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 70.](#)

69. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko dana ste uzimali metamfetamine (meth)?
1. 20 ili više dana
2. 10-19 dana
3. 4-9 dana
4. 1-3 dana

70. Poznajete li Vi osobno nekoga tko uzima kokain?
1. da
2. ne

71. Jeste li ikada uzeli kokain?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 77.](#)

72. Koliko ste godina imali kada ste prvi put uzeli kokain?
_____ godina

73. Jeste li ikada uzeli kokain intravenozno (korištenjem igle)?
1. da
2. ne

74. Jeste li uzeli kokain u posljednjih 12 mjeseci?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 77.](#)

75. Jeste li uzeli kokain u posljednjih 30 dana?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 77.](#)

76. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko dana ste uzimali kokain?
1. 20 ili više dana
2. 10-19 dana
3. 4-9 dana
4. 1-3 dana

77. Poznajete li Vi osobno nekoga tko uzima heroin?
1. da
2. ne

78. Jeste li ikada uzeli heroin?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 83.](#)

79. Koliko ste godina imali kada ste prvi put uzeli heroin?
_____ godina

80. Jeste li uzeli heroin u posljednjih 12 mjeseci?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 83.](#)

81. Jeste li uzeli heroin u posljednjih 30 dana?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 83.](#)

82. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko dana ste uzimali heroin?
1. 20 ili više dana
2. 10-19 dana
3. 4-9 dana
4. 1-3 dana

83. Poznajete li Vi osobno nekoga tko uzima LSD (trip)?
1. da
2. ne

84. Jeste li ikada uzeli LSD (trip)?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 89.](#)

85. Koliko ste godina imali kada ste prvi put uzeli LSD (trip)?
_____ godina

86. Jeste li uzeli LSD (trip) u posljednjih 12 mjeseci?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 89.](#)

87. Jeste li uzeli LSD (trip) u posljednjih 30 dana?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 89.](#)

88. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko dana ste uzimali LSD (trip)?
1. 20 ili više dana
2. 10-19 dana
3. 4-9 dana
4. 1-3 dana

89. Nove tvari koje oponašaju djelovanje ilegalnih droga (kao što su kanabis, ecstasy, kokain) sada su legalno dostupne. Ponekad se nazivaju „nove droge“ i moguće ih je pronaći u raznim oblicima, npr. biljne mješavine, prah, kristal ili tablete. Jeste li ikada uzimali takve tvari?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 93.](#)
3. ne znam/ nisam siguran → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 93.](#)

90. Jeste li uzimali takve tvari u posljednjih 12 mjeseci?
1. da
2. ne → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 93.](#)
3. ne znam/ nisam siguran → [PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 93.](#)

91. U kojem su obliku bile „nove droge“ koje ste uzimali u posljednjih 12 mjeseci? (zaokružite odgovor u svakom retku)

	da	ne
1. biljna mješavina za pušenje čije je djelovanje slično ilegalnim drogama	1	2

2. prah, kristali ili tablete čije je djelovanje slično ilegalnim drogama	1	2
3. tekućine čije je djelovanje slično ilegalnim drogama	1	2
4. drugo, što? _____	1	2

92. Ako ste uzimali „nove droge“ u posljednjih 12 mjeseci, kako ste do njih došli? (zaokružite odgovor u svakom retku)

	da	ne
1. dobio sam ih ili kupio od prijatelja	1	2
2. kupio sam ih u specijaliziranoj trgovini (npr. smart shop)	1	2
3. kupio sam ih na internetu	1	2
4. kupio sam ih od dilera drogom	1	2
5. drugo, što? _____	1	2

93. Jeste li ikada uzeli ketamin (K, vitamin K, konjska droga, Special K)?

1. da
2. ne, ali sam čuo za to → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 96.
3. ne, nikad nisam čuo za to → PRIJEDITE NA PITANJE 96.
4. ne znam/ nisam siguran → PRIJEDITE NA PITANJE 96.

94. Jeste li uzeli ketamin u posljednjih 12 mjeseci?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 96.

95. Jeste li uzeli ketamin u posljednjih 30 dana?

1. da
2. ne

96. Jeste li ikada uzeli GHB / GBL (G, liquid, tekući ecstasy)?

1. da
2. ne, ali sam čuo za to → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 99.
3. ne, nikad nisam čuo za to → PRIJEDITE NA PITANJE 99.
4. ne znam/ nisam siguran → PRIJEDITE NA PITANJE 99.

97. Jeste li uzeli GHB / GBL u posljednjih 12 mjeseci?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 99.

98. Jeste li uzeli GHB / GBL u posljednjih 30 dana?

1. da
2. ne

99. Jeste li ikada uzeli Galaxy (zamjenski kanabis, Spice, Blow, Atomix, Vertex, Bud Factory, Che Sballo Platinum, Che Sballo Gold, Che Sballo Bunga Bunga, Mr. Happy, Zombi)?

1. da
2. ne, ali sam čuo za to → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 102.
3. ne, nikad nisam čuo za to → PRIJEDITE NA PITANJE 102.
4. ne znam/ nisam siguran → PRIJEDITE NA PITANJE 102.

100. Jeste li uzeli Galaxy (Spice) u posljednjih 12 mjeseci?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 102.

101. Jeste li uzeli Galaxy (Spice) u posljednjih 30 dana?

1. da
2. ne

102. Jeste li ikada uzeli smijavac (rajski plin, dušikov oksid)?

1. da

2. ne, ali sam čuo za to → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 105.
3. ne, nikad nisam čuo za to → PRIJEDITE NA PITANJE 105.
4. ne znam/ nisam siguran → PRIJEDITE NA PITANJE 105.

103. Jeste li uzeli smijavac (rajski plin, dušikov oksid) u posljednjih 12 mjeseci?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 105.

104. Jeste li uzeli smijavac (rajski plin, dušikov oksid) u posljednjih 30 dana?

1. da
2. ne

SLIJEDI NEKOLIKO PITANJA O VAŠIM STAVOVIMA.

105. Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili više pacijentom?

1. više kriminalcem
2. više pacijentom
3. niti kriminalcem niti pacijentom
4. i kriminalcem i pacijentom
5. ne znam / ne mogu odlučiti

106. U kojoj mjeri se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama?

	uopće se ne slažem	uglavnom se ne slažem	niti se ne slažem niti se slažem	uglavnom se slažem	u potpunosti se slažem
1. Ljudima bi trebalo biti dozvoljeno uzimanje marihuane ili hašiša.	1	2	3	4	5
2. Ljudima bi trebalo biti dozvoljeno uzimanje heroína.	1	2	3	4	5
3. Ovisnost je bolest.	1	2	3	4	5
4. Igre na sreću su bezopasan oblik zabave.	1	2	3	4	5
5. Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću.	1	2	3	4	5

107. Ljudi se međusobno razlikuju po tome protivite li se ili ne protivite nekim postupcima drugih ljudi. Navest ćemo nekoliko postupaka koje neki ljudi mogu činiti, a Vi procijenite u kojem stupnju im se protivite ili ne protivite.

	nemam ništa protiv toga	protiv toga sam izrazio sam protiv toga	ne znam	
1. isprobavanje ecstasyja (MDMA) jednom ili dvaput	1	2	3	4
2. isprobavanje heroína jednom ili dvaput	1	2	3	4
3. pušenje 10 ili više cigareta dnevno	1	2	3	4
4. ispijanje jednog ili dvaju pića nekoliko puta tjedno	1	2	3	4
5. povremeno pušenje marihuane ili hašiša	1	2	3	4

108. Što mislite koliko ljudi, kada čine određene stvari, riskiraju da si naštetite, fizički ili na druge načine? Molimo procijenite je li s takvim ponašanjem povezan rizik i u kojem stupnju.

	nema rizika	malu rizik	umjeren rizik	velik rizik
1. pušenje jedne ili više kutija cigareta dnevno	1	2	3	4
2. ispijanje pet ili više alkoholnih pića svaki vikend	1	2	3	4
3. redovito pušenje marihuane ili hašiša	1	2	3	4
4. isprobavanje ecstasija (MDMA) jednom ili dvaput	1	2	3	4
5. isprobavanje kokaina (ili cracka) jednom ili dvaput	1	2	3	4
6. isprobavanje heroina jednom ili dvaput	1	2	3	4

109. Molimo procijenite u kojoj se mjeri slažete sa sljedećim tvrdnjama.

Ja sam netko tko...	nimalo se ne slažem	ne slažem se	ni se ne slažem niti se slažem	slažem se	potpuno se slažem
1. je često tih	1	2	3	4	5
2. je suosjećajan, mekog srca	1	2	3	4	5
3. je sklon neorganiziranosti	1	2	3	4	5
4. je jako zabrinut	1	2	3	4	5
5. je oduševljen umjetnošću, glazbom ili književnošću	1	2	3	4	5
6. je dominantan, ponašam se kao vođa	1	2	3	4	5
7. je katkad grub prema drugima	1	2	3	4	5
8. se teško prihvaća posla	1	2	3	4	5
9. se obično osjeća potišteno	1	2	3	4	5
10. je slabo zainteresiran za apstraktne ideje	1	2	3	4	5
11. je pun energije	1	2	3	4	5
12. misli najbolje o ljudima	1	2	3	4	5
13. je pouzdan, na mene se uvijek može računati	1	2	3	4	5
14. je emotivno stabilan, nije me lako uzrujati	1	2	3	4	5
15. je originalan, iznosim nove ideje	1	2	3	4	5

110. Molimo Vas naznačite koliko često su vas mučili sljedeći problemi u posljednja 2 tjedna.

	uopće ne	nekoliko dana	više od polovice dana	iskoro svaki dan
1. manjak interesa ili zadovoljstva u obavljanju aktivnosti	0	1	2	3
2. osjećaj tuge, depresije ili beznađa	0	1	2	3
3. osjećaj uznemirenosti, zabrinutosti ili napetosti	0	1	2	3
4. nemogućnost zaustavljanja ili kontroliranja zabrinutosti	0	1	2	3

SLIJEDE JOŠ NEKOLIKO PITANJA VEZANIH UZ VAŠE ISKUSTVO S ALKOHOLOM I DROGAMA.

111. Smatrate li da Vi osobno imate problem s uzimanjem droga?

1. ne uzimam droge → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 114.
2. da

3. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 113.

112. Jeste li zbog tog problema bili u kontaktu s nekom zdravstvenom ustanovom?

1. da
2. ne

113. Je li Vam u proteklih 12 mjeseci netko savjetovao da prestanete s uzimanjem droga? (zaokružite odgovor u svakom retku)

	da	ne
1. liječnik	1	2
2. drugi zdravstveni radnik	1	2
3. član obitelji	1	2
4. netko drugi, tko?	1	2

114. Je li netko u Vašoj obitelji imao problem s alkoholom?

1. da, tko? _____
2. ne
3. ne znam

115. Je li se netko u Vašoj obitelji liječio od alkoholizma?

1. da, tko? _____
2. ne
3. ne znam

116. Je li netko u Vašoj obitelji imao problem s drogama?

1. da, tko? _____
2. ne
3. ne znam

117. Je li se netko u Vašoj obitelji liječio od ovisnosti o drogama?

1. da, tko? _____
2. ne
3. ne znam

118. Prema Vašem mišljenju, koliko su ilegalne droge općenito dostupne?

1. nimalo nisu dostupne
2. donekle su dostupne
3. niti su dostupne niti nedostupne
4. prilično su dostupne
5. dostupne su u velikoj mjeri

119. Koliko su ilegalne droge dostupne Vama osobno?

1. nimalo nisu dostupne
2. donekle su dostupne
3. niti su dostupne niti nedostupne
4. prilično su dostupne
5. dostupne su u velikoj mjeri

120. Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikad ponuđena neka ilegalna droga?

1. da
2. ne

121. Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti svako od navedenih sredstava u roku od 24 sata?

	vrlo lako	lako	ni lako ni teško	teško	vrlo teško
1. marihuana ili hašiš	1	2	3	4	5
2. ecstasy (MDMA)	1	2	3	4	5
3. amfetamini (npr. speed)	1	2	3	4	5
4. kokain	1	2	3	4	5
5. heroin	1	2	3	4	5
6. LSD (trip)	1	2	3	4	5
7. sredstva za smirenje ili spavanje (npr. Normabel, Xanax, Sanval)	1	2	3	4	5
8. pivo	1	2	3	4	5
9. vino	1	2	3	4	5
10. žestoka pića	1	2	3	4	5
11. cigarete	1	2	3	4	5

SLIJEDI NEKOLIKO PITANJA O VAŠIM NAVIKAMA IZLAŽENJA.

122. Koliko često izlazite u noćne klubove?

- uopće ne izlazim
- jednom mjesečno ili manje
- nekoliko puta mjesečno
- svaki vikend
- nekoliko puta tjedno
- samo kad je neka posebna prilika (npr. koncert)

123. Jeste li u proteklih 12 mjeseci posjetili neki glazbeni festival?

- ne
- da, jedan
- da, više njih

SLIJEDI NEKOLIKO PITANJA O IGRAMA NA SREĆU.

124. Jeste li ikada u životu igrali igre na sreću (npr. loto, kladioničke igre, bingo i sl.)?

- da
- ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 130.

125. Jeste li igrali igre na sreću u posljednjih 12 mjeseci?

- da
- ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 130.

126. Jeste li igrali igre na sreću u posljednjih 30 dana?

- da
- ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 129.

127. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko ste dana igrali sljedeće igre (uključujući putem interneta):

	uopće nisam	1-3 dana	4-9 dana	10-19 dana	20 ili više dana
1. lutrija (srećke)	1	2	3	4	5
2. loto	1	2	3	4	5

3. kladioničke igre	1	2	3	4	5
4. bingo	1	2	3	4	5
5. keno	1	2	3	4	5
6. toto	1	2	3	4	5
7. casino igre s kuglicama, kartama ili kockicama	1	2	3	4	5
8. igre na sreću na automatima	1	2	3	4	5
9. Eurojackpot	1	2	3	4	5

128. Tijekom posljednjih 30 dana, na koji način ste većinom igrali igre na sreću?

- uživo (odlazak u kladionicu, casino, automat klub)
- putem interneta (online)

129. Koliko ste puta u posljednjih 12 mjeseci...

	nikad	ponekad	većinu vremena	uvijek
1. uložili više novca za kockanje / kladenje nego što ste si mogli priuštiti da izgubite?	0	1	2	3
2. imali potrebu ulagati sve veće iznose novca u kockanje / kladenje kako biste postigli istu razinu uzbuđenja?	0	1	2	3
3. pokušali neki drugi dan vratiti novac izgubljen kockanjem / kladenjem?	0	1	2	3
4. posudili novac ili prodali nešto kako biste imali novca za kockanje / kladenje?	0	1	2	3
5. osjećali da možda imate problem s kockanjem / kladenjem?	0	1	2	3
6. osjetili da Vam je kockanje / kladenje uzrokovalo neke zdravstvene probleme, uključujući stres ili strahove?	0	1	2	3
7. bili kritizirani zbog Vašeg kladenja ili su Vam drugi rekli da imate problem s kockanjem, bez obzira na to jeste li Vi smatrali da je to točno?	0	1	2	3
8. osjetili da Vam je kockanje / kladenje uzrokovalo bilo kakve osobne ili obiteljske financijske probleme?	0	1	2	3
9. osjećali krivnju zbog načina na koji ste se kockali / kladili ili zbog onoga što se događa dok se kockate / kladite?	0	1	2	3

130. Jeste li upoznati s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću?

- da
- ne
- ne znam / nisam siguran

SLIJEDI NEKOLIKO PITANJA O VAŠIM NAVIKAMA VEZANIM UZ UPORABU INTERNETA

131. Tijekom posljednjih 30 dana, koliko ste prosječno vremena DNEVNO na Internetu proveli u navedenim aktivnostima:

	uopće nisam	manje od 30 minuta	od 30 minuta do 1 sat	od 1 do 2 sata	od 2 do 3 sata	od 3 do 4 sata	više od 4 sata
1. koristili društvene mreže	0	1	2	3	4	5	6

2. koristili aplikacije za dopisivanje (npr. Whatsapp, Viber)	0	1	2	3	4	5	6
3. koristili aplikacije za upoznavanje (npr. Tinder, Badoo)	0	1	2	3	4	5	6
4. gledali filmove ili videa	0	1	2	3	4	5	6
5. slušali glazbu	0	1	2	3	4	5	6
6. kockali se ili kladili	0	1	2	3	4	5	6
7. igrali videoigre	0	1	2	3	4	5	6
8. kupovali	0	1	2	3	4	5	6
9. gledali pornografiju	0	1	2	3	4	5	6

Sljedeća pitanja odnose se na igranje svih vrsta videoigara na bilo kojem uređaju (osobno računalo, mobitel, konzola).
Odgovorite na njih čak i ako igrate samo npr. jednostavne igre na mobitelu.

132. Koliko ste godina imali kada ste prvi put igrali neku videoigru?

- _____ godina
- nikad nisam igrao niti jednu videoigru → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 141.

133. Jeste li igrali videoigre u posljednjih 12 mjeseci?

- da
- ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 140.

134. Sljedeće tvrdnje odnose se na igranje videoigara (online i offline, igranih na bilo kojoj platformi, npr. računalo, mobilni telefon, igračka konzola). Molimo Vas da naznačite koliko često Vam se događalo navedeno u tvrdnjama u prosjeku u posljednjih 12 mjeseci.

	nikad	rijetko	ponekad	često	vrlo često
1. U posljednjih 12 mjeseci, bilo mi je teško kontrolirati svoje igranje videoigara.	1	2	3	4	5
2. U posljednjih 12 mjeseci, davao sam sve veći prioritet igranju videoigara ispred svojih drugih interesa i svakodnevnih aktivnosti.	1	2	3	4	5
3. U posljednjih 12 mjeseci, nastavlja sam igrati videoigre unatoč pojavi negativnih posljedica.	1	2	3	4	5
4. U posljednjih 12 mjeseci, iskusio sam značajne probleme u životu (npr. osobne, obiteljske, probleme u druženju s ljudima, probleme u školi, probleme na poslu) zbog toga koliko intenzivno igram videoigre.	1	2	3	4	5

135. Jeste li igrali videoigre u posljednjih 30 dana?

- da
- ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 140.

136. Kakve videoigre ste najviše igrali u posljednjih 30 dana?

- igre koje se igraju putem interneta (online)
- igre koje se ne igraju putem interneta (offline)

137. Koliko ste sati DNEVNO igrali videoigre (online i/ili offline) u posljednjih 30 dana:

a) BROJ SATI DNEVNO TIJEKOM RADNOG TJEDNA

<1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

b) BROJ SATI DNEVNO TIJEKOM VIKENDA

<1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

138. Na kojoj ste platformi ili platformama najviše igrali videoigre u posljednjih 30 dana?

- stolno računalo ili laptop
- mobitel
- igrača konzola (npr. Playstation, Xbox, Wii)

139. Koju vrstu videoigara ste najčešće igrali u posljednjih 30 dana? Zaokružite broj ispred jednog odgovora.

- strateške igre (npr. Civilization, Starcraft)
- avanture / akcijske (npr. GTA, Red Dead Redemption)
- role playing igre (npr. Elden Ring, Witcher, World of Warcraft)
- pucačke igre (npr. Counter-Strike, Global Offensive)
- sportske igre (npr. FIFA, Rocket League)
- MOBA igre (npr. League of Legends)
- Battle Royale igre (npr. Fortnite, PUBG)
- simulacijske igre (npr. Flight Simulator, Sims)
- Sandbox igre (npr. Roblox, Minecraft)
- „ležerne igre“ (npr. Farmville, karte, „rječalice“)
- neku drugu vrstu igara: _____

140. Ljudi igraju videoigre iz različitih razloga. Molimo Vas navedite koliko često ste Vi igrali videoigre iz navedenih razloga.

Igram ili sam igrao videoigre...	gibovo nikada / nikada	rijetko	ponekad	većinu vremena	gibovo uvijek / uvijek
1. jer mi igranje pomaže da zaboravim na svakodnevne probleme.	1	2	3	4	5
2. jer mi igranje pomaže da se oraspoložim.	1	2	3	4	5
3. jer tako mogu zaboraviti na stvarni život.	1	2	3	4	5
4. jer mi igranje pomaže da se riješim stresa.	1	2	3	4	5
5. jer mi igranje pomaže da pobjegnem od stvarnosti.	1	2	3	4	5
6. jer mi igranje pomaže da preusmjerim svoju agresiju.	1	2	3	4	5
7. da zaboravim na neugodne stvari ili uvrede.	1	2	3	4	5
8. jer igranje smanjuje napetost.	1	2	3	4	5

Sljedeća pitanja odnose se na korištenje društvenih mreža (npr. Facebook, Instagram, TikTok).

141. Koliko ste godina imali kada ste prvi koristili neku društvenu mrežu?

- _____ godina
- nikad nisam koristio niti jednu društvenu mrežu → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 147.

142. Jeste li koristili društvene mreže u posljednjih 12 mjeseci?

- da
- ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 147.

143. Sljedeće tvrdnje odnose se na korištenje društvenih mreža. Molimo Vas naznačiti koliko često Vam se događalo navedeno u tvrdnjama u prosjeku u posljednjih 12 mjeseci.

	nikad	rijetko	ponekad	često	vrlo često
1. U posljednjih 12 mjeseci, bilo mi je teško kontrolirati svoje korištenje društvenih mreža.	1	2	3	4	5
2. U posljednjih 12 mjeseci, davao sam sve veći prioritet korištenju društvenih mreža ispred svojih drugih interesa i svakodnevnih aktivnosti.	1	2	3	4	5
3. U posljednjih 12 mjeseci, nastavljao sam koristiti društvene mreže unatoč pojavi negativnih posljedica.	1	2	3	4	5
4. U posljednjih 12 mjeseci, iskusio sam značajne probleme u životu (npr. osobne, obiteljske, probleme u druženju s ljudima, probleme u školi, probleme na poslu) zbog toga koliko intenzivno koristim društvene mreže.	1	2	3	4	5

144. Jeste li koristili društvene mreže u posljednjih 30 dana?

1. da
2. ne → PRIJEDITE NA PITANJE BROJ 147.

145. Koliko ste sati DNEVNO koristili društvene mreže u posljednjih 30 dana:

a) BROJ SATI DNEVNO TIJEKOM RADNOG TJEDNA

<1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

b) BROJ SATI DNEVNO TIJEKOM VIKENDA

<1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

146. Koju društvenu mrežu ste najčešće koristili u posljednjih 30 dana? Zaokružite broj ispred jednog odgovora.

1. Facebook
2. Instagram
3. Twitter
4. TikTok
5. Tumblr
6. Reddit
7. Pinterest
8. Ostalo (upisati) _____

NA KRAJU, MOLIMO VAS JOŠ NEKOLIKO PODATAKA O VAMA OSOBNO.

147. Spol

1. muški
2. ženski

148. Godina rođenja: _____

149. Tip kućanstva kojem pripadate:

1. Živim sam
2. Živim s partnerom/partnericom bez djece
3. Živim s partnerom/partnericom i djecom
4. Živim s djecom
5. Živim s roditeljem/roditeljima
6. Živim s roditeljem/roditeljima i braćom
7. Živim s roditeljem/roditeljima i partnerom

8. Živim s roditeljem/roditeljima, partnerom i djecom
9. Živim s bratom/sestom
10. Živim s članovima šire obitelji (baka, djed i sl.)
11. ostalo, što _____

150. Radna aktivnost?

1. zaposlen (u radnom odnosu u poduzeću ili ustanovi)
2. samozaposleni obrtnik/privatni poduzetnik
3. poljoprivrednik
4. učenik/student
5. kućanica
6. umirovljenik
7. privremeno zaposlen (sezonski radnik i sl.)
8. nezaposlen
9. ostalo, što _____

151. Koju ste školu završili? Molimo Vas navedite najviši postignuti stupanj obrazovanja.

1. bez škole
2. 1-3 razreda osnovne škole
3. 4-7 razreda osnovne škole
4. potpuna osnovna škola
5. dvogodišnja ili trogodišnja srednja škola (KV ili VKV)
6. četverogodišnja srednja škola
7. viša škola
8. prvostupnik
9. fakultet, visoka škola, diplomski studij
10. poslijediplomski studij (znanstveni magisterij, doktorat)
11. ostalo, što _____

152. Bračni status

1. oženjen/udana
2. neoženjen/neudana
3. u izvanbračnoj zajednici
4. rastavljen/rastavljena
5. udovac/udovica

153. Koliki je približno sadašnji mjesečni prihod PO ČLANU Vašeg kućanstva (ukupni prihod – plaće, mirovine, eventualni honorari – podijeljen s brojem članova)?

1. manje od 150 EUR
2. više od 150, manje od 300 EUR
3. više od 300 EUR, manje od 450 EUR
4. više od 450, manje od 600 EUR
5. više od 600, manje od 750 EUR
6. više od 750, manje od 900 EUR
7. više od 900, manje od 1050 EUR
8. više od 1050 EUR

154. S obzirom na ukupna primanja u Vašem kućanstvu, kako biste procijenili svoj životni standard?

1. znatno ispodprosječnim
2. ispodprosječnim
3. prosječnim
4. iznadprosječnim
5. znatno iznadprosječnim

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI!

**POPUNJAVA ANKETAR PRIJE STAVLJANJA
UPITNIKA U KUVERTU!**

1. Broj osoba u kućanstvu (uključujući i ispitanika)?

	broj osoba
1. do 14 godina starosti	
2. od 15 do 34 godine starosti	
3. od 35 do 64 godine starosti	
4. 65 godina ili više	

2. Lokacija:

3. Šifra lokacije (broj s
popisa adresa):

4. Ukupan broj stanova
na zadanoj adresi:
(prebrojiti portafone ili broj poštanskih sandučića)

5. Iz kojeg je pokušaja obavljena anketa na ovoj adresi:

1. prvog
2. drugog
3. trećeg

6. Ako je anketirana osoba maloljetna (od 15 do 17 godina),
jesu li roditelji bili prisutni anketiranju:

1. da
2. ne

7. Način primjene upitnika:

1. ispunio ga je anketar
2. ispunio ga je sudionik uz pomoć anketara
3. ispunio ga je sudionik bez pomoći anketara

8. Datum anketiranja:

9. Trajanje anketiranja:

10. Šifra anketara:

II. DIO		
1. POKUŠAJ Datum kontakta (upisati): Vrijeme kontakta (sat/minute, upisati): Anketa je obavljena? (zaokružiti broj) 1. da 2. ne Ako je anketa obavljena (upisati): broj članova u dobi 15-64 godine: datum zadnjeg rođendana u kućanstvu:	2. POKUŠAJ Datum kontakta (upisati): Vrijeme kontakta (sat/minute, upisati): Anketa je obavljena? (zaokružiti broj) 1. da 2. ne Ako je anketa obavljena (upisati): broj članova u dobi 15-64 godine: datum zadnjeg rođendana u kućanstvu:	3. POKUŠAJ Datum kontakta (upisati): Vrijeme kontakta (sat/minute, upisati): Anketa je obavljena? (zaokružiti broj) 1. da 2. ne Ako je anketa obavljena (upisati): broj članova u dobi 15-64 godine: datum zadnjeg rođendana u kućanstvu:
Ako nije obavljena, koji je razlog? (zaokružiti broj) 1 nitko ne otvara 2 izabrana osoba je duže odsutna 3 dogovoreno za drugi termin 4 ne postoji osoba 15 - 64 godine u kućanstvu 5 odbijanje na vratima 6 odbijanje izabrane osobe 7 odbijanje roditelja (za maloljetne)	Ako nije obavljena, koji je razlog? (zaokružiti broj) 1 nitko ne otvara 2 izabrana osoba je duže odsutna 3 dogovoreno za drugi termin 4 ne postoji osoba 15 - 64 godine u kućanstvu 5 odbijanje na vratima 6 odbijanje izabrane osobe 7 odbijanje roditelja (za malodobne)	Ako nije obavljena, koji je razlog? (zaokružiti broj) 1 nitko ne otvara 2 izabrana osoba je duže odsutna 3 dogovoreno za drugi termin 4 ne postoji osoba 15 - 64 godine u kućanstvu 5 odbijanje na vratima 6 odbijanje izabrane osobe 7 odbijanje roditelja (za malodobne)
Ako je odbijena, koji je razlog? (zaokružiti broj) 1 ne želi navesti 2 trenutno nema vremena 3 nikad nema vremena 4 nikad ne sudjeluje u anketama 5 ankete su preduge 6 već je previše puta anketiran 7 naporno je 8 nametljivo je 9 boji se zlouporabe podataka 10 ne vjeruje da će ostati anonimn 11 boji se za vlastitu sigurnost 12 ne zanima ga tematika 13 ne vidi u tome nikakvu (osobnu) korist 14 loše (zdravstveno) stanje 15 ostalo, upisati:	Ako je odbijena, koji je razlog? (zaokružiti broj) 1 ne želi navesti 2 trenutno nema vremena 3 nikad nema vremena 4 nikad ne sudjeluje u anketama 5 ankete su preduge 6 već je previše puta anketiran 7 naporno je 8 nametljivo je 9 boji se zlouporabe podataka 10 ne vjeruje da će ostati anonimn 11 boji se za vlastitu sigurnost 12 ne zanima ga tematika 13 ne vidi u tome nikakvu (osobnu) korist 14 loše (zdravstveno) stanje 15 ostalo, upisati:	Ako je odbijena, koji je razlog? (zaokružiti broj) 1 ne želi navesti 2 trenutno nema vremena 3 nikad nema vremena 4 nikad ne sudjeluje u anketama 5 ankete su preduge 6 već je previše puta anketiran 7 naporno je 8 nametljivo je 9 boji se zlouporabe podataka 10 ne vjeruje da će ostati anonimn 11 boji se za vlastitu sigurnost 12 ne zanima ga tematika 13 ne vidi u tome nikakvu (osobnu) korist 14 loše (zdravstveno) stanje 15 ostalo, upisati:
Osoba koja je odbila je (procjena, zaokružiti brojeve): 1 muškarac 2 žena 3 mlada 4 srednje dobi 5 starija	Osoba koja je odbila je (procjena, zaokružiti brojeve): 1 muškarac 2 žena 3 mlada 4 srednje dobi 5 starija	Osoba koja je odbila je (procjena, zaokružiti brojeve): 1 muškarac 2 žena 3 mlada 4 srednje dobi 5 starija

I. DIO

ŠIFRA ANKETARA: _____

UPUTE ZA ANKETARE

1. Uvod

Cilj ovog istraživanja je utvrditi prevalenciju uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Hrvatske. Ista istraživanja na sličan način provode se u zemljama članicama Europske Unije. U Hrvatskoj istraživanje provode Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. **VAŽNO: Sudionicima istraživanje treba predstaviti kao istraživanje kvalitete života, životnih stilova i zdravstvenih rizika stanovništva Hrvatske, što je navedeno i u uputi na početku ankete.**

Istraživanje se provodi anonimnom anketom u otprilike 5000 kućanstava izabranih slučajnim postupkom (ukupno 250 lokacija) na području cijele Hrvatske. Obuhvaćena su dva uzorka: sudionici u dobi od 15 do 64 godine i oni u dobi od 15 do 34 godine.

2. Upute za odabir sudionika

Na svakoj lokaciji anketar treba obaviti 16 anketa među sudionicima u dobi od 15 do 64 godine te 4 ankete među sudionicima u dobi od 15 do 34 godine. Svaki će anketar dobiti osnovni popis od 20 adresa (s naznačenom dobi sudionika koje trebaju anketirati) te rezervni popis adresa koje će koristiti prema potrebi.

Na popisu adresa (osnovnih odnosno rezervnih) anketar treba upisati ukupan broj stanova na adresi, etažu odabranog stana, redni broj stana u kojem je obavljeno anketiranje i istaknuto prezime. **Popis adresa treba vratiti jer je sastavni dio anketnog postupka.** Ukoliko se radi o objektu s jednim stanom, u rubrici ukupan broj stanova na adresi upisuje se broj 1.

Na dobivenoj adresi anketiranje treba obaviti samo **u jednom**, slučajno odabranom kućanstvu. U slučaju da se radi o kući sa samo jednim stanom, ne treba vršiti postupak slučajnog odabira kućanstva te se odmah prelazi na odabir osobe u kućanstvu koja će biti anketirana, što je opisano kasnije u tekstu.

Ukoliko se radi o višestambenoj zgradi, odabir kućanstva vršit će se na način da se prvo ustanovi ukupan broj stanova na zadanoj adresi (prebrojati broj portafona ili broj poštanskih sandučića). Zatim iz **Tablice za slučajni odabir kućanstva na zadanoj adresi** treba odabrati stupac koji označava ukupan broj stanova na zadanoj adresi, a u retcima treba odabrati redni broj ankete koju treba obaviti na zadanoj lokaciji. Broj koji se nalazi na sjecištu odabranog retka i stupca označava redni broj stana u kojem treba obaviti anketiranje.

U slučaju da brojevi stanova u zgradi nisu označeni, potrebno je brojati stanove na način da se započne od prvog stana s lijeve strane nakon stubišta (ili hodnika) i to od prizemlja prema gore, te nastaviti tako na svakom katu dok ne dođete do odabranog rednog broja stana. Kod zgrada koje imaju više od 100 stanova javite se koordinatorskom, koji će vam u tom slučaju dodijeliti redni broj stana u kojem trebate obaviti anketu.

Pri pokušaju anketiranja osobi koja je otvorila vrata prvo se predstavite imenom i prezimenom i objasnite da ste suradnik HZJZ i Instituta Pilar te joj dajte na uvid pozivno pismo ravnatelja HZJZ i Instituta Pilar. Nakon toga upoznajte je s ciljem istraživanja (**istraživanje kvalitete života, životnih stilova i zdravstvenih rizika stanovništva Hrvatske**) i zamolite da se anketira jedna osoba iz njihovog kućanstva **u dobi između 15 i 64 godine (odnosno 15 i 34 godine)**. Prvo treba upitati koliko ima

takvih osoba u kućanstvu, a potom upitati tko je **zadnji imao rođendan**. Tu osobu treba anketirati. Ako u domaćinstvu živi samo jedna osoba, tada se anketira nju. Ako dvije osobe imaju rođendan na isti dan, anketira se ona koja je mlađa.

VAŽNO: U slučaju neuspjelog pokušaja anketiranja predviđene osobe svaki je anketar dužan još najmanje dva puta pokušati obaviti anketu s predviđenom osobom u istom kućanstvu u različitim vremenskim terminima.

VAŽNO: Osoba koju anketirate mora biti u dobi između 15 i 64 godine, odnosno između 15 i 34 godine. Ankete obavljene na osobama koje nisu u tom dobnom rasponu odnosno u kojima nije navedena dob sudionika smatrat će se neobavljenim anketama.

Kontaktiranim osobama naglasite anonimnost i povjerljivost odgovora te važnost istraživanja (rezultati će biti objavljeni iduće godine, kao statistički podatci, u obliku usporedbi među europskim zemljama). Uvjerite ih da su njihovi **iskreni** odgovori od **velike važnosti** za konačni ishod studije, odnosno da će samo ako odgovaraju iskreno rezultati biti valjani. Ako vam je odabrani sudionik rekao da je previše zauzet, pokušajte ga zamoliti da se vratite u prikladnije vrijeme. Drugim riječima, pokušajte odraditi intervju s odabranim sudionikom.

Sudionika na početku razgovora treba uvjeriti da je anketa **anonimna**. Njihova imena i pojedinačne adrese neće biti povezani s njihovim odgovorima. **Istaknite da se nakon provođenja intervjua anketa neće potpisivati te da će se staviti u kuvertu, zalijepiti i staviti među ostale popunjene kuverte.** Nakon toga nitko neće moći povezati pojedini upitnik s konkretnim kućanstvom.

VAŽNO: Anketiranje maloljetnih sudionika!

S obzirom na to da su sudionika u kategoriji od 15 do 17 godina maloljetni, za njihovo sudjelovanje u istraživanju potrebna je **usmena suglasnost njihovih roditelja ili staratelja**. Roditelj ili staratelj ima pravo vidjeti anketu te prisustvovati intervjuu ako to želi, ali anketari trebaju objasniti važnost provođenja istraživanja u privatnosti i zamoliti roditelja odnosno staratelja da im to osiguraju. Ukoliko roditelj ili staratelj nije dao suglasnost za sudjelovanje maloljetne osobe u istraživanju, anketiranje ne smijete provesti i u obrascu za kontakte u rubrici 'Ako nije obavljena, koji je razlog?' zabilježiti ćete da roditelj ili staratelj nije dao suglasnost. Ako ste pak anketirali maloljetnu osobu uz suglasnost roditelja, nakon što intervju završi u upitniku naznačite je li roditelj odnosno staratelj bio prisutan kod provođenja intervjua.

3. Upute za ispunjavanje upitnika

Anketar može sam procijeniti može li sudionik samostalno popunjavati upitnik ili ne. Ako procijeni da može, treba reći sudioniku da ga pita za dodatna pojašnjenja ukoliko mu bilo što nije jasno. Treba pokušati osigurati privatnost za provođenje intervjua, s obzirom na osjetljivost teme istraživanja (uporaba duhana, alkohola, lijekova i ilegalnih droga), pa mnogi ne bi o tome htjeli razgovarati pred članovima svoje obitelji. Ako se ni na koji način ne može osigurati privatnost, bolje je dati sudioniku da sam popunjava anketu. Za većinu to će trajati oko 15 minuta, tako da je moguće anketirati i na kućnom pragu. Ako je anketar primljen u domaćinstvo, a prisutni su ostali članovi obitelji, treba reći nešto poput „ne želim ih uznemiravati, možemo li provesti intervju u hodniku, kuhinji ili nekoj drugoj prostoriji gdje možemo biti nasamo?“

Ako anketar postavlja pitanja sudioniku, mora postavljati pitanja točno onako kako su napisana, redoslijedom kojim se pojavljuju. Ne smijete odavati bilo kakve emocije ili reakcije na bilo koji odgovor

na postavljena pitanja. Morate djelovati zainteresirani za ono što vam sudionik kaže kako biste ga ohrabрили da nastavi odgovarati, ali nemojte raspravljati s njima niti iznositi svoje mišljenje o temi istraživanja ili odgovorima koje ste dobili. Kao odgovor na pitanje: "Čemu služi istraživanje?" kad dodete na temu ovisnosti možete reći sudioniku da svatko ima mišljenje o rasprostranjenosti uporabe sredstava ovisnosti u Hrvatskoj, ali je potrebno praćenje razmjera uporabe i da se to nastoji utvrditi ovim istraživanjem, zbog čega je njihovo sudjelovanje u istraživanje izrazito važno.

Sudioniku treba reći da može kontaktirati znanstvenike koji rade na projektu: *Danijela Štimac Grbić i Ana Ištvanović 01/4863-240* svakim radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati ako ima dodatnih pitanja, što je detaljno objašnjeno u pozivnom pismu ravnatelja HZJZ i Instituta Pilar.

Pri ispunjavanju ankete sudioniku **po potrebi** dajte na uvid *popis lijekova* i *popis s „uličnim“ nazivima određenih vrsta droga* (ako nije siguran je li neki lijek koji je uzimao lijek za smirenje ili spavanje odnosno ako zna „ulični“ naziv za droge, ali ne i onaj koji je naveden u anketi).

Sva su pitanja postavljena na sličan način, stoga morate paziti da koristite točne upute i čitate pitanja točno onako kako su postavljena. Nemojte pretpostavljati da znate odgovor na određeno pitanje zbog odgovora na prethodno pitanje.

Kod pitanja u kojima se traži točna dob, broj dana ili sati, a sudionik nije siguran u odgovor, zamolite ga da procijeni najbolje što može. Na primjer, ako razgovarate s pušačem u četrdesetim godinama i on se ne može sjetiti je li prvi put pušio cigarete s 14 ili 15 godina, zamolite ga da on sam kaže kada misli da je to bilo. Pokušajte dobiti odgovore na sva pitanja.

Sudionik treba dati SAMO JEDAN ODGOVOR NA SVAKO PITANJE. Ako se dvoumi između dva ili više odgovora, zamolite ga da odabere najprikladniji. Ako osjetite da je sudioniku neugodno odgovarati na pitanja, podsjetite ga na povjerljivost i anonimnost njegovih odgovora.

VAŽNO: Dio upitnika koji ispunjava anketar!

Anketar na kraju svakog upitnika pred sudionikom treba upisati tražene podatke u anketu (broj članova kućanstva po dobnim kategorijama, lokaciju, šifru lokacije, ukupan broj stanova na zadanoj adresi; iz kojeg je pokušaja obavljena anketa na toj adresi, prisutnost roditelja kod intervjuiranja maloljetnika, način primjene upitnika, datum anketiranja, trajanje anketiranja i svoju šifru koju će dobiti od koordinatora istraživanja). Nakon toga vraća upitnik sudioniku koji ga treba staviti u kuvertu, zalijepiti i staviti među ostale popunjene kuverte. **Bez navedenih podataka upitnik nije pogodan za analizu i smatrat će se da anketa nije obavljena.**

4. Upute za popunjavanje obrazaca za kontakte

Popunjavanje obrazaca za kontakte sastavni je dio anketnog postupka. **Na svakoj adresi na kojoj pokušate anketiranje potrebno je popuniti obrazac za kontakte, BEZ OBZIRA JE LI ANKETA OBAVLJENA ILI NE. Za jednu adresu treba koristiti jedan obrazac.** Dobit ćete dvije vrste obrazaca za kontakte – za uzorak od 15–64 godine i za uzorak od 15–34 godine. Obrazac koji ćete ispuniti izaberite s obzirom na popis adresa koji ćete dobiti (za popis od 15–64 godine koristite obrazac za 15–64 godine, a za popis od 15–34 godine koristite obrazac za 15–34 godine). **Detaljne upute za popunjavanje obrazaca za kontakte navedene su na samim obrascima.**

5. Kontrola

Kontrola rada anketara provodi se na temelju evidencije o realiziranim adresama koju obavezno morate navesti u predviđenom obrascu (popis adresa, koji trebate vratiti koordinatoru po završetku anketiranja). Kontrola se provodi na dvije do tri adrese za svakog anketara i podrazumijeva odlazak koordinatora na teren. Kontrola obuhvaća provjeru je li anketar uopće bio na pojedinim adresama navedenima na popisu te provjeru postupka anketiranja (jeste li se držali dogovorene procedure s anketama i kuvertama). Ukoliko se utvrde propusti u provedbi anketiranja, sve ankete koje je obavio taj anketar se izuzimaju i tretiraju kao neobavljeni posao.

Svaki anketar dobit će: ankete, obrasce za kontakt, popis osnovnih i rezervnih adresa, tablica za slučajni odabir kućanstva na zadanoj adresi, pismo ravnatelja HZJZ i Instituta Pilar, upute za anketiranje, popis uličnih naziva za droge i lijekova za smirenje i spavanje, kuverte.

Po završetku anketiranja, koordinatoru treba vratiti sve ankete, sve obrasce za kontakt i popis osnovnih i rezervnih adresa.

6. Dodatne upute i pojašnjenja za anketare

Ukoliko pri odabiru kućanstva naidete na ono u kojem živi netko koga poznajete ili pri odabiru sudionika naidete na osobu/osobe koju poznajete, nemojte anketirati u tom kućanstvu već prijedite na sljedeću adresu, a na obrascu za kontakte naznačite da osobu poznajete.

Uzorak će biti reprezentativan samo ako:

1. ispravno izaberete osobu;
2. nikada ne anketirate osobu koja nije odabrana prema prije navedenim uputama;
3. potrudite se stupiti u kontakt i obaviti razgovor na svakoj dobivenoj adresi;
4. upotrijebite svoje vještine kako bi pridobili sudionika za sudjelovanje.

7. Upute uz pojedina pitanja


Pitanje 7 odnosi se na to je li sudionik ikada pušio duhan (cigarete, cigare, lulu i slično). Ako je sudionik samo jedanput probao pušiti, tada je odgovor NE!

Pitanje 49 odnosi se na dob početka redovitog konzumiranja marihuane ili hašiša. Riječ "redovito" znači različite stvari različitim ljudima, pa ako Vas sudionik pita što mislite pod "redovito", uputite ga da on sam procijeni što je njemu redovito i u skladu s tim odgovori na pitanje. Ako sudionik nije nikada koristio marihuanu, ovo pitanje mu neće biti postavljeno.

Pitanja 40, 52, 58, 64, 70, 77 i 83 odnose se na to poznaje li sudionik osobno nekoga tko koristi određenu vrstu droge. To se odnosi na sadašnje vrijeme. Ako je sudionik ranije znao nekoga tko je koristio ili koristi droge, ali trenutno ne poznaje nikoga osobno, tada je odgovor NE.

Pitanje 108. Naglašavamo da se u ovom pitanju radi o **riziku** vezanom uz određena ponašanja, a ne o tome koliko sudionici navedena ponašanja odobravaju ili ne. Možete podsjetiti sudionike na to tako što ćete im to pročitati i naglasiti riječi "riskirati da si naštetite, fizički ili na druge načine".

7.4. Pozivno pismo ravnatelja



Broj: 05/2-73/23-1803/899

Klasa: 900-01/23-04/1

Urbroj: 117-15-150-23-3

Zagreb, 1. rujna 2023.

Poštovana/i!

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba provode anketu na osnovi koje će se procjenjivati kvaliteta života, životni stilovi i zdravstveni rizici stanovništva Hrvatske.

U anketu je uključeno oko 5.000 osoba, a Vi ste u naš uzorak izabrani sasvim slučajno. Zbog važnosti podataka koji se prikupljaju, molimo Vas da iskreno odgovorite na sva pitanja u anketi. Anketa je anonimna, ne potpisujete je, a sve što ćete odgovoriti koristit će se isključivo kao skup podataka za statističku obradu i znanstvene analize. Anketar će tražiti Vaš pristanak za sudjelovanje te u svojoj evidenciji potvrditi da je usmeno pružio potrebne informacije o istraživanju i dobio usmeni pristanak za sudjelovanje.

Molimo Vas da nam izđete u susret i uz pomoć našeg anketara iskreno odgovorite na pitanja iz ankete.

Ako želite provjeriti identitet anketara ili dobiti dodatne informacije u vezi s anketom, možete nazvati brojeve telefona znanstvenika koji rade na projektu: Ana Ištvanović i Danijela Štimac Grbić 01/4863-240 svakim radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati.

Zahvaljujemo na suradnji.

S poštovanjem,

Ravnatelj HZJZ

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.



Ravnatelj Instituta

Prof. dr. sc. Željko Holjevac



7.5. Popis uličnih naziva za droge

ULIČNI NAZIVI ZA DROGE

KANABIS (MARIHUANA, HAŠIŠ) marihuana - žiža, trava, vutra, mara, marica, joint, džoja, gandža, doks, gens, grass, gonja, Mary Jane, mjuta, frula, smoke, pot... hašiš – shit, tiš, čistak (hašiš za pušenje u luli), šiš, Bob Marley (marihuana + hašiš)	KOKAIN - bijelo, koka, snjeguljica, snješko, koki, koks, kokanidža, kanidža, speedball (kokain+heroin)
ECSTASY - MDMA, ex, ekser, E, X, XTC, Emily, Molly, Adam, wex, bombon, bonkas, ekstaza, MRMA	HEROIN - dop, hors, džank, žuto, smeđe, prpa, dučkas, herkan, pura, manistra
AMFETAMINI - speed, brzina, brzo, Gonzales, priša	LSD - trip, acid, kiselina, šećerna kocka
METAMFETAMINI - meth, chalk, kristal, ice (led), Tina, T	

7.6. Popis lijekova za smirenje i spavanje

LIJEKOVI ZA SMIRENJE I SPAVANJE (poredano po abecedi)

Alprazolam	Misar
Ansilan	Nitrazepam
Apaurin	Normabel
Cerson	Oksazepam
Dalпам	Praxiten
Diazepam	Rivotril
Dormicum	Sanval
Fluzepam	Temelor
Helex	Valium
Lekotam	Zan
Lexaurin	Zonadin
Lexilium	Zolpidem
Lorsilan	Zolsana
Lunata	Zonotte
Maprazax	Xanax

8.1. Tablice s intervalima pouzdanosti

Tablica P1: Životna prevalencija uzimanja sredstava ovisnosti – intervali pouzdanosti (%)

		15-64			15-34			dobne kategorije				
		ukupno	muški	ženski	ukupno	muški	ženski	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
duhan	%	58.0	63.2	52.9	56.6	58.8	54.4	51.3	61.4	61.7	58.4	56.0
	CI-	56.5	61.0	51.0	54.4	55.5	51.2	47.7	58.6	58.6	55.1	53.0
	CI+	59.4	65.2	54.7	58.9	62.1	57.5	54.9	64.2	64.8	61.8	58.9
alkohol	%	89.7	93.4	86.1	89.4	90.2	88.6	85.0	93.4	92.6	91.3	86.1
	CI-	88.8	92.2	84.8	87.9	87.9	86.3	82.2	91.9	90.8	89.2	84.0
	CI+	90.6	94.4	87.4	90.8	92.1	90.5	87.5	94.7	94.1	93.0	87.9
lijekovi	%	31.9	26.7	37.1	21.4	17.7	25.1	14.9	27.1	29.1	37.0	45.5
	CI-	30.6	24.8	35.3	19.6	15.4	22.5	12.6	24.7	26.4	33.8	42.5
	CI+	33.3	28.6	38.9	23.2	20.3	27.9	17.6	29.8	32.1	40.4	48.4
bilo koja ilegalna droga	%	26.0	32.5	19.6	37.3	44.9	29.2	31.5	42.4	32.9	19.4	8.3
	CI-	24.8	30.5	18.1	35.1	41.7	26.5	28.3	39.6	29.9	16.7	6.7
	CI+	27.3	34.5	21.1	39.5	48.3	32.2	34.9	45.3	36.0	22.3	10.2
kanabis	%	24.6	30.6	18.5	35.9	43.2	28.3	30.6	40.6	31.0	17.6	7.8
	CI-	23.4	28.7	17.1	33.7	39.9	25.6	27.5	37.8	28.1	15.1	6.3
	CI+	25.8	32.6	20.0	38.1	46.4	31.2	34.0	43.5	34.1	20.4	9.6
ecstasy	%	4.5	6.6	2.4	5.9	8.2	3.5	4.7	7.0	7.8	3.0	0.8
	CI-	3.9	5.6	1.9	4.9	6.6	2.5	3.4	5.6	6.2	2.0	0.4
	CI+	5.1	7.8	3.1	7.0	10.1	4.9	6.4	8.6	9.7	4.5	1.6
amfetamini	%	4.5	6.9	2.2	6.6	9.6	3.6	5.4	7.7	7.5	2.2	0.8
	CI-	4.0	5.9	1.7	5.6	7.9	2.6	4.1	6.3	5.9	1.4	0.4
	CI+	5.2	8.0	2.8	7.8	11.6	5.0	7.2	9.5	9.4	3.6	1.6
metamfetamini	%	0.4	0.6	0.1	0.4	0.7	0.1	0.4	0.4	0.9	0.3	0.0
	CI-	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.0
	CI+	0.6	1.1	0.4	0.8	1.6	0.5	1.2	0.9	1.7	1.2	0.0
kokain	%	5.8	8.6	3.1	7.4	10.0	4.7	5.2	9.4	9.4	4.4	1.4
	CI-	5.2	7.5	2.5	6.3	8.3	3.6	3.9	7.8	7.6	3.2	0.8
	CI+	6.5	9.8	3.8	8.6	12.1	6.2	6.9	11.3	11.5	6.2	2.4
heroin	%	0.7	1.2	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	0.4	1.4	1.1	0.5
	CI-	0.5	0.8	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.8	0.6	0.2
	CI+	1.1	1.8	0.6	0.6	1.2	0.5	0.8	1.1	2.4	2.2	1.2
LSD	%	2.1	3.2	1.0	2.4	3.5	1.2	2.0	2.7	3.2	2.4	0.5
	CI-	1.7	2.5	0.7	1.8	2.5	0.6	1.2	1.9	2.3	1.5	0.2
	CI+	2.6	4.0	1.5	3.1	4.9	2.0	3.1	3.9	4.6	3.8	1.2

* Prevalencije za „bilo koju ilegalnu drogu“ odnose se na iskazanu uporabu jedne ili više od sljedećih droga: kanabis, amfetamini, metamfetamini, ecstasy, kokain, heroin i LSD.

Tablica P2: Prevalencija uzimanja sredstava ovisnosti u posljednjih godinu dana – intervali pouzdanosti (%)

		15-64			15-34			dobne kategorije				
		ukupno	muški	ženski	ukupno	muški	ženski	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
duhan	%	42.2	47.1	37.3	44.5	47.5	41.4	41.0	47.7	45.1	42.6	35.4
	CI-	40.7	44.9	35.5	42.3	44.2	38.4	37.5	44.8	41.9	39.3	32.6
	CI+	43.6	49.2	39.2	46.8	50.8	44.6	44.6	50.6	48.3	46.0	38.3
alkohol	%	77.7	84.0	71.3	82.4	85.2	79.5	79.4	85.1	80.8	77.7	67.7
	CI-	76.5	82.4	69.6	80.6	82.6	76.8	76.3	83.0	78.2	74.8	64.9
	CI+	78.8	85.6	73.0	84.1	87.5	81.9	82.2	87.0	83.1	80.4	70.3
lijekovi	%	22.0	18.3	25.6	13.5	12.0	15.1	10.0	16.7	17.1	26.2	35.2
	CI-	20.8	16.7	24.0	12.1	10.1	13.0	8.1	14.7	14.9	23.3	32.4
	CI+	23.2	20.1	27.3	15.1	14.3	17.4	12.3	19.0	19.6	29.3	38.0
bilo koja ilegalna droga	%	9.9	13.9	6.0	18.3	23.5	12.9	19.0	17.7	10.4	4.8	1.5
	CI-	9.1	12.4	5.2	16.6	20.8	10.9	16.4	15.5	8.6	3.5	0.9
	CI+	10.9	15.4	7.0	20.2	26.4	15.2	22.0	20.1	12.7	6.6	2.5
kanabis	%	8.8	12.1	5.5	16.6	21.2	11.8	18.0	15.4	9.1	3.9	1.3
	CI-	8.0	10.8	4.7	14.9	18.7	9.8	15.4	13.3	7.3	2.8	0.8
	CI+	9.7	13.5	6.5	18.4	24.0	14.0	20.8	17.6	11.1	5.6	2.3
ecstasy	%	1.0	1.5	0.5	1.9	2.2	1.6	2.4	1.4	0.9	0.7	0.1
	CI-	0.8	1.1	0.3	1.4	1.4	0.9	1.6	0.9	0.4	0.3	0.0
	CI+	1.4	2.1	0.9	2.6	3.4	2.7	3.8	2.3	1.8	1.8	0.6
amfetamini	%	1.2	1.8	0.6	2.3	3.0	1.6	3.2	1.5	1.5	0.5	0.1
	CI-	1.0	1.3	0.4	1.7	2.1	0.9	2.2	0.9	0.9	0.1	0.0
	CI+	1.6	2.5	1.0	3.1	4.3	2.7	4.6	2.5	2.5	1.4	0.9
metamfetamini	%	0.1	0.3	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0
	CI-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	CI+	0.3	0.6	0.0	0.6	1.2	0.0	1.0	0.8	0.8	1.1	0.0
kokain	%	2.6	3.9	1.2	4.2	5.5	2.8	3.6	4.6	3.9	1.2	0.2
	CI-	2.2	3.2	0.9	3.4	4.2	1.9	2.6	3.5	2.8	0.6	0.1
	CI+	3.1	4.8	1.7	5.1	7.1	4.0	5.1	6.1	5.5	2.4	0.9
heroin	%	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1
	CI-	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	CI+	0.4	0.7	0.2	0.5	0.9	0.5	0.8	0.8	1.0	1.1	0.9
LSD	%	0.4	0.7	0.1	0.6	0.9	0.2	0.4	0.7	0.4	0.5	0.0
	CI-	0.2	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0
	CI+	0.6	1.1	0.2	1.0	1.7	0.7	1.1	1.4	1.1	1.4	0.0

* Prevalencije za „bilo koju ilegalnu drogu“ odnose se na iskazanu uporabu jedne ili više od sljedećih droga: kanabis, amfetamini, metamfetamini, ecstasy, kokain, heroin i LSD.

Tablica P3: Prevalencija uzimanja sredstava ovisnosti u posljednjih mjesec dana – intervali pouzdanosti (%)

		15-64			15-34			dobne kategorije				
		ukupno	muški	ženski	ukupno	muški	ženski	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
duhan	%	40.5	45.6	35.4	41.9	45.2	38.5	37.7	45.6	43.5	41.6	34.5
	CI-	39.1	43.4	33.6	39.7	42.0	35.5	34.3	42.8	40.4	38.2	31.7
	CI+	41.9	47.8	37.3	44.2	48.5	41.6	41.2	48.5	46.7	45.0	37.4
elektroničke cigarete (trenutačna prevalencija)	%	12.0	10.5	13.5	19.3	17.5	21.2	21.4	17.4	12.2	8.2	4.4
	CI-	11.1	9.3	12.3	17.6	15.2	18.7	18.6	15.4	10.3	6.5	3.3
	CI+	13.0	11.9	14.9	21.2	20.2	23.9	24.5	19.7	14.4	10.3	5.8
alkohol	%	65.2	75.0	55.5	69.6	75.1	63.8	65.2	73.5	68.1	64.0	57.3
	CI-	63.9	73.1	53.6	67.4	72.1	60.7	61.7	70.9	65.1	60.7	54.3
	CI+	66.6	76.9	57.4	71.6	78.0	66.8	68.6	75.9	70.9	67.1	60.1
lijekovi	%	15.9	13.2	18.5	7.1	6.9	7.3	4.2	9.7	12.4	18.6	29.7
	CI-	14.9	11.8	17.1	6.0	5.4	5.9	3.0	8.1	10.5	16.1	27.1
	CI+	17.0	14.8	20.1	8.3	8.7	9.1	5.9	11.5	14.6	21.4	32.5
bilo koja ilegalna droga	%	5.9	8.8	3.1	11.2	15.3	7.0	10.6	11.8	6.0	2.7	0.8
	CI-	5.3	7.7	2.5	9.9	13.1	5.5	8.6	10.0	4.6	1.7	0.4
	CI+	6.7	10.1	3.8	12.8	17.9	8.8	13.0	13.9	7.9	4.2	1.6
kanabis	%	5.3	7.8	2.8	10.2	13.9	6.4	9.9	10.4	5.3	2.2	0.7
	CI-	4.7	6.7	2.3	8.9	11.8	5.0	8.0	8.7	4.0	1.4	0.4
	CI+	6.0	9.0	3.5	11.7	16.3	8.1	12.3	12.4	7.0	3.6	1.6
ecstasy	%	0.4	0.6	0.2	0.6	0.7	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.1
	CI-	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0
	CI+	0.6	1.1	0.4	1.1	1.5	1.3	1.7	1.1	1.1	1.3	0.6
amfetamini	%	0.5	0.8	0.3	0.8	1.1	0.5	1.1	0.6	0.8	0.3	0.1
	CI-	0.4	0.5	0.1	0.5	0.6	0.2	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0
	CI+	0.8	1.3	0.5	1.3	2.0	1.3	2.1	2.1	1.6	1.2	0.9
metamfetamini	%	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0
	CI-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
	CI+	0.2	0.4	0.0	0.5	1.1	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	0.0
kokain	%	1.2	1.8	0.6	2.1	2.5	1.6	1.9	2.2	1.9	0.4	0.1
	CI-	1.0	1.4	0.4	1.5	1.7	1.0	1.1	1.5	1.2	0.1	0.0
	CI+	1.6	2.5	1.0	2.8	3.7	2.7	3.1	3.3	3.1	1.3	0.9
heroin	%	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1
	CI-	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	CI+	0.3	0.7	0.2	0.4	0.8	0.5	0.0	0.8	1.0	1.1	0.9

		15-64			15-34			dobne kategorije				
		ukupno	muški	ženski	ukupno	muški	ženski	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
LSD	%	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.0
	CI-	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
	CI+	0.4	0.8	0.2	0.5	0.9	0.7	0.8	0.8	1.1	1.2	0.0

* Prevalencije za „bilo koju ilegalnu drogu“ odnose se na iskazanu uporabu jedne ili više od sljedećih droga: kanabis, amfetamini, metamfetamini, ecstasy, kokain, heroin i LSD.

Tablica P4: Životna prevalencija uzimanja novih droga – intervali pouzdanosti (%)

		15-64			15-34			dobne kategorije				
		ukupno	muški	ženski	ukupno	muški	ženski	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
bilo koja "nova droga"	%	1.8	2.4	1.1	3.4	4.3	2.4	3.8	3.0	2.0	0.7	0.1
	CI-	1.4	1.9	0.7	2.6	3.2	1.6	2.7	2.1	1.2	0.3	0.0
	CI+	2.2	3.2	1.6	4.3	5.8	3.7	5.4	4.2	3.1	1.8	0.6
ketamin	%	0.6	0.8	0.3	1.0	1.3	0.7	1.4	0.7	0.5	0.3	0.1
	CI-	0.4	0.5	0.1	0.6	0.8	0.3	0.8	0.3	0.2	0.1	0.0
	CI+	0.8	1.3	0.6	1.6	2.3	1.5	2.5	1.4	1.3	1.2	0.9
GHB/GBL	%	0.6	0.8	0.3	0.7	0.9	0.4	0.4	0.9	1.0	0.4	0.1
	CI-	0.4	0.5	0.1	0.4	0.5	0.2	0.1	0.5	0.5	0.1	0.0
	CI+	0.8	1.3	0.6	1.2	1.7	1.2	1.2	1.7	1.9	1.3	0.9
Galaxy	%	1.6	2.6	0.7	3.1	4.5	1.7	2.3	3.9	1.9	0.5	0.1
	CI-	1.3	2.0	0.4	2.4	3.3	1.1	1.4	2.9	1.2	0.2	0.0
	CI+	2.0	3.3	1.1	4.0	6.1	2.8	3.6	5.2	3.1	1.5	0.9
dušikov oksid	%	1.9	2.8	1.1	2.8	3.8	1.8	1.3	4.1	2.2	0.9	1.3
	CI-	1.6	2.2	0.8	2.2	2.7	1.2	0.7	3.1	1.4	0.5	0.8
	CI+	2.4	3.6	1.5	3.6	5.2	2.8	2.4	5.5	3.4	2.0	2.3

Tablica P5: Prevalencija uzimanja novih droga u posljednjih godinu dana – intervali pouzdanosti (%)

		15-64			15-34			dobne kategorije				
		ukupno	muški	ženski	ukupno	muški	ženski	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
bilo koja "nova droga"	%	0.7	0.9	0.5	1.5	1.6	1.5	2.0	1.1	0.6	0.2	0.1
	CI-	0.5	0.6	0.3	1.0	1.0	0.8	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0
	CI+	1.0	1.4	0.9	2.2	2.7	2.5	3.3	2.0	1.4	1.1	0.6
ketamin	%	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.1
	CI-	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0
	CI+	0.5	0.8	0.5	0.9	1.2	1.2	1.4	0.9	1.1	1.1	0.9
GHB/GBL	%	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.8	0.2	0.1
	CI-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0
	CI+	0.3	0.5	0.4	0.7	0.8	1.1	1.1	0.9	1.7	1.1	0.9
Galaxy	%	0.4	0.6	0.2	0.8	1.1	0.6	1.0	0.7	0.2	0.2	0.1
	CI-	0.3	0.4	0.1	0.5	0.6	0.2	0.5	0.4	0.1	0.1	0.0
	CI+	0.7	1.1	0.5	1.4	2.1	1.4	2.1	1.4	1.0	1.0	0.9
dušikov oksid	%	0.4	0.6	0.1	0.7	1.1	0.2	0.3	1.0	0.1	0.4	0.2
	CI-	0.2	0.4	0.1	0.4	0.6	0.0	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0
	CI+	0.6	1.0	0.4	1.1	2.1	0.7	1.1	1.8	0.8	1.2	0.7

Tablica P6: Prevalencija uzimanja novih droga u posljednjih mjesec dana – intervali pouzdanosti (%)

		15-64			15-34			dobne kategorije				
		ukupno	muški	ženski	ukupno	muški	ženski	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
ketamin	%	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
	CI-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	CI+	0.4	0.6	0.4	0.7	0.9	1.1	1.2	0.9	0.8	1.1	0.9
GHB/GBL	%	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1
	CI-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	CI+	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.2	0.8	0.0	0.0	0.9
Galaxy	%	0.1	0.2	0.0	0.3	0.5	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
	CI-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	CI+	0.2	0.4	0.2	0.6	1.2	0.5	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0
Dušikov oksid	%	0.2	0.2	0.1	0.4	0.6	0.2	0.2	0.6	0.0	0.1	0.1
	CI-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	CI+	0.3	0.5	0.4	0.8	1.3	0.7	1.2	1.2	0.0	0.7	0.6

Tablica P7: Prevalencije igranja igara na sreću – intervali pouzdanosti (%)

		15-64			15-34			Dobne kategorije				
		ukupno	muškarci	žene	ukupno	muškarci	žene	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Životna prevalencija igranja igara na sreću	%	56.2	62.6	49.9	53.4	61.2	45.3	45.7	60.4	63.3	57.9	52.2
	CI-	54.8	60.5	48.0	51.1	58.0	42.2	42.1	57.5	60.2	54.6	49.2
	CI+	57.6	64.7	51.7	55.7	64.4	48.4	49.2	63.1	66.3	61.3	55.1
Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana	%	32.8	40.4	25.3	33.4	42.6	23.8	31.8	34.8	35.8	32.2	29.8
	CI-	31.5	38.3	23.7	31.3	39.3	21.3	28.5	32.1	32.8	29.1	27.1
	CI+	34.2	42.6	26.9	35.6	45.8	26.6	35.2	37.6	39.0	35.5	32.6
Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana	%	21.2	27.5	15.0	20.6	28.2	12.7	18.2	22.8	24.1	20.7	20.0
	CI-	20.0	25.6	13.7	18.8	25.3	10.8	15.6	20.4	21.4	18.0	17.7
	CI+	22.4	29.4	16.4	22.5	31.2	14.9	21.1	25.4	26.9	23.6	22.5
Prevalencija igranja srećki u posljednjih mjesec dana	%	5.7	7.2	4.3	5.4	6.2	4.5	4.0	6.7	6.3	6.4	5.1
	CI-	5.1	6.2	3.6	4.5	4.8	3.4	2.8	5.4	4.9	4.8	4.0
	CI+	6.5	8.4	5.1	6.5	8.0	6.0	5.6	8.3	8.1	8.3	6.6
Prevalencija igranja lota u posljednjih mjesec dana	%	7.8	10.3	5.3	5.7	7.5	3.8	3.2	7.9	9.8	8.6	8.2
	CI-	7.0	9.0	4.5	4.7	5.9	2.9	2.2	6.5	8.0	6.9	6.7
	CI+	8.6	11.7	6.2	6.8	9.3	5.1	4.6	9.7	11.9	10.8	10.0
Prevalencija igranja igara kladenja u posljednjih mjesec dana	%	6.6	12.2	1.1	8.8	15.7	1.7	8.2	9.4	7.3	5.5	3.6
	CI-	5.9	10.8	0.7	7.6	13.5	1.1	6.5	7.7	5.7	4.0	2.5
	CI+	7.4	13.7	1.5	10.2	18.3	2.7	10.4	11.3	9.3	7.4	5.0
Prevalencija igranja binga u posljednjih mjesec dana	%	1.8	2.4	1.3	1.5	2.0	0.9	0.6	2.2	1.6	2.3	2.2
	CI-	1.5	1.8	1.0	1.0	1.3	0.5	0.2	1.5	1.0	1.5	1.5
	CI+	2.3	3.1	1.8	2.1	3.1	1.6	1.5	3.3	2.7	3.6	3.3
Prevalencija igranja kena u posljednjih mjesec dana	%	0.4	0.5	0.3	0.5	0.9	0.2	0.4	0.6	0.0	0.5	0.3
	CI-	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1
	CI+	0.6	0.8	0.5	1.0	1.8	0.7	1.4	1.3	0.0	1.3	0.8
Prevalencija igranja tota (sportske prognoze) u posljednjih mjesec dana	%	0.5	0.6	0.3	0.7	1.1	0.2	0.4	0.8	0.0	0.5	0.5
	CI-	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.2
	CI+	0.7	1.0	0.6	1.2	2.1	0.7	1.4	1.6	0.0	1.3	1.2
Prevalencija igranja casino igara (s kuglicama, kartama ili kockicama) u posljednjih mjesec dana	%	2.2	3.8	0.6	3.6	6.1	1.1	3.6	3.6	2.1	1.8	0.5
	CI-	1.8	3.1	0.4	2.9	4.7	0.6	2.5	2.6	1.4	1.1	0.2
	CI+	2.7	4.7	1.0	4.6	7.8	2.0	5.2	4.9	3.4	3.1	1.2
Prevalencija igranja igara na sreću na automatima u posljednjih mjesec dana	%	3.1	5.4	0.9	5.1	8.4	1.7	5.6	4.7	3.7	1.8	0.9
	CI-	2.6	4.5	0.6	4.2	6.7	1.1	4.1	3.6	2.6	1.1	0.4
	CI+	3.7	6.4	1.3	6.2	10.4	2.7	7.4	6.1	5.2	3.0	1.8

Tablica P8: Prevalencije igranja videoigara – intervali pouzdanosti (%)

		15-64			15-34			Dobne kategorije				
		ukupno	muškarci	žene	ukupno	muškarci	žene	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Životna prevalencija igranja videoigara	%	58.3	64.5	52.2	84.4	91.6	76.8	88.7	80.5	67.4	46.0	22.4
	CI-	56.9	62.4	50.3	82.7	89.7	74.1	86.3	78.2	64.4	42.6	20.0
	CI+	59.7	66.6	54.1	85.9	93.2	79.2	90.7	82.6	70.3	49.4	25.0
Prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana	%	29.6	37.2	22.1	52.7	68.8	35.9	65.6	41.0	28.1	15.6	9.6
	CI-	28.3	35.1	20.6	50.4	65.7	32.9	62.2	38.1	25.3	13.2	8.0
	CI+	30.9	39.2	23.7	55.0	71.7	39.0	68.9	43.9	31.1	18.2	11.5
Prevalencija igranja videoigara u posljednjih mjesec dana	%	24.4	31.7	17.2	43.7	59.7	27.0	56.2	32.4	21.9	13.1	8.2
	CI-	23.2	29.7	15.8	41.4	56.4	24.2	52.7	29.7	19.4	11.0	6.7
	CI+	25.7	33.7	18.7	46.0	62.8	30.0	59.7	35.2	24.7	15.7	10.0
Prevalencija igranja strateških videoigara u posljednjih mjesec dana	%	2.5	3.8	1.2	4.7	7.0	2.3	6.6	3.0	1.9	1.9	0.2
	CI-	2.0	3.0	0.8	3.8	5.4	1.5	5.0	2.1	1.2	1.1	0.0
	CI+	3.0	4.7	1.7	5.9	8.9	3.6	8.6	4.3	3.0	3.2	0.7
Prevalencija igranja avantura i akcijskih videoigara u posljednjih mjesec dana	%	2.5	3.8	1.2	5.0	7.0	2.9	6.8	3.4	2.6	1.0	0.2
	CI-	2.1	3.1	0.9	4.1	5.5	1.9	5.2	2.5	1.8	0.5	0.1
	CI+	3.0	4.7	1.8	6.2	9.0	4.4	9.0	4.7	3.9	2.0	0.8
Prevalencija igranja pucačkih videoigara u posljednjih mjesec dana	%	2.5	4.7	0.2	5.5	10.0	0.7	7.3	3.8	2.1	0.5	0.2
	CI-	2.0	3.9	0.1	4.5	8.1	0.3	5.6	2.8	1.3	0.1	0.1
	CI+	3.0	5.6	0.6	6.7	12.2	1.7	9.5	5.2	3.3	1.4	0.9
Prevalencija igranja sportskih videoigara u posljednjih mjesec dana	%	3.8	6.9	0.7	7.6	13.5	1.4	9.4	6.0	3.7	1.5	0.3
	CI-	3.3	5.9	0.5	6.4	11.4	0.8	7.5	4.7	2.6	0.8	0.1
	CI+	4.4	8.0	1.2	9.0	16.0	2.5	11.8	7.6	5.2	2.7	1.0
Prevalencija igranja „ležernih“ videoigara u posljednjih mjesec dana	%	7.9	5.0	10.8	8.8	4.8	13.0	9.2	8.4	8.5	7.2	6.7
	CI-	7.2	4.1	9.7	7.6	3.6	11.0	7.3	6.9	6.9	5.7	5.4
	CI+	8.7	6.0	12.1	10.2	6.3	15.4	11.5	10.1	10.4	9.1	8.3
Prevalencija igranja neke druge vrste videoigara u posljednjih mjesec dana	%	4.9	7.4	2.5	11.7	17.2	5.9	16.5	7.3	3.1	1.0	0.4
	CI-	4.4	6.4	2.0	10.2	14.8	4.4	13.9	5.9	2.1	0.5	0.1
	CI+	5.6	8.6	3.2	13.3	19.9	7.7	19.4	9.1	4.4	1.9	1.0

Tablica P9: Prevalencije korištenja društvenih mreža – intervali pouzdanosti (%)

		15-64			15-34			Dobne kategorije				
		ukupno	muškarci	žene	ukupno	muškarci	žene	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Životna prevalencija korištenja društvenih mreža	%	81.2	78.9	83.5	97.4	96.6	98.2	98.8	96.1	91.2	76.4	52.2
	CI-	80.0	77.0	82.1	96.6	95.3	97.3	97.7	94.9	89.1	73.3	49.3
	CI+	82.3	80.6	84.9	98.0	97.6	98.8	99.4	97.1	92.8	79.2	55.2
Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana	%	78.3	75.6	81.1	95.4	94.2	96.7	97.3	93.7	88.0	73.2	48.5
	CI-	77.1	73.7	79.5	94.4	92.5	95.5	96.0	92.1	85.7	70.0	45.6
	CI+	79.5	77.4	82.5	96.2	95.5	97.6	98.2	94.9	90.0	76.1	51.5
Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih mjesec dana	%	77.3	74.6	80.1	94.8	93.8	95.9	96.9	92.9	87.1	72.0	46.9
	CI-	76.1	72.6	78.5	93.7	92.0	94.5	95.5	91.3	84.7	68.9	43.9
	CI+	78.5	76.4	81.5	95.7	95.1	96.9	97.9	94.3	89.1	75.0	49.8
Prevalencija primarnog* korištenja Facebooka u posljednjih mjesec dana	%	40.0	40.1	39.9	39.6	41.6	37.6	38.2	40.9	40.6	40.6	39.5
	CI-	38.6	38.0	38.1	37.4	38.3	34.6	34.7	38.1	37.5	37.2	36.7
	CI+	41.4	42.3	41.8	41.9	44.9	40.6	41.7	43.8	43.8	44.0	42.5
Prevalencija primarnog korištenja Instagrama u posljednjih mjesec dana	%	21.6	21.5	21.7	22.2	22.4	22.1	23.3	21.3	22.0	20.0	21.8
	CI-	20.4	19.8	20.1	20.4	19.8	19.6	20.4	19.0	19.5	17.4	19.4
	CI+	22.8	23.4	23.3	24.2	25.3	24.8	26.4	23.8	24.8	22.9	24.3
Prevalencija primarnog korištenja TikTok-a u posljednjih mjesec dana	%	9.5	9.7	9.3	9.4	8.7	10.1	8.8	9.9	10.2	9.0	9.4
	CI-	8.7	8.5	8.3	8.1	7.0	8.4	7.0	8.3	8.4	7.2	7.9
	CI+	10.4	11.1	10.5	10.8	10.7	12.2	11.1	11.8	12.4	11.2	11.3
Prevalencija korištenja neke druge društvene mreže u posljednjih mjesec dana	%	4.9	4.6	5.1	5.5	4.6	6.4	5.4	5.6	5.4	4.6	3.8
	CI-	4.3	3.8	4.3	4.5	3.4	5.0	3.9	4.4	4.1	3.4	2.8
	CI+	5.5	5.6	6.0	6.6	6.1	8.2	7.3	7.0	7.0	6.3	5.1
Prevalencija korištenja više društvenih mreža podjednako u posljednjih mjesec dana	%	2.9	2.5	3.3	3.0	2.2	3.7	3.0	2.9	3.2	2.4	3.0
	CI-	2.5	1.9	2.7	2.3	1.4	2.7	2.0	2.1	2.2	1.5	2.2
	CI+	3.4	3.3	4.0	3.8	3.4	5.2	4.5	4.1	4.5	3.7	4.2

8.2. Tablični pregled rezultata istraživanja

8.2.1. Tablice s podacima o pušenju duhana

Tablica P1-1: Trenutačno pušenje duhana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Trenutačno pušenje duhana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4975			
konzumira	37.9	42.8	33.0
ne konzumira	62.1	57.2	67.0
UZORAK 15-34; N=1704			
konzumira	38.1	41.4	34.7
ne konzumira	61.9	58.6	65.1
UZORAK 15-24; N=808			
konzumira	33.3	33.3	33.3
ne konzumira	66.7	66.7	66.7
UZORAK 25-34; N=895			
konzumira	42.5	48.8	36.0
ne konzumira	57.5	51.2	64.0
UZORAK 35-44; N=1068			
konzumira	40.8	46.7	34.7
ne konzumira	59.2	53.3	65.3
UZORAK 45-54; N=1055			
konzumira	40.2	46.6	33.9
ne konzumira	59.8	53.4	66.1
UZORAK 55-64; N=1148			
konzumira	32.7	37.6	28.2
ne konzumira	67.3	62.4	71.8

Tablica P1-2: Životna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija pušenja duhana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4911			
konzumirao	58.0	63.2	52.9
nije konzumirao	42.0	36.8	47.1
UZORAK 15-34; N=1681			
konzumirao	56.6	58.8	54.4
nije konzumirao	43.4	41.2	45.6
UZORAK 15-24; N=794			
konzumirao	51.3	49.5	53.1
nije konzumirao	48.7	50.5	46.9
UZORAK 25-34; N=887			
konzumirao	61.4	67.1	55.5
nije konzumirao	38.6	32.9	44.5
UZORAK 35-44; N=1061			
konzumirao	61.7	66.7	56.7
nije konzumirao	38.3	33.3	43.3
UZORAK 45-54; N=1044			
konzumirao	58.4	64.7	52.3
nije konzumirao	41.6	35.3	47.7
UZORAK 55-64; N=1124			
konzumirao	56.0	65.0	47.8
nije konzumirao	44.0	35.0	52.2

Tablica P1-3: Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4896			
konzumirao	42.2	47.1	37.3
nije konzumirao	15.7	16.0	15.4
ne odnosi se na ispitanika	42.2	37.0	47.3
UZORAK 15-34; N=1680			
konzumirao	44.5	47.5	41.4
nije konzumirao	12.1	11.3	12.9
ne odnosi se na ispitanika	43.4	41.2	45.7
UZORAK 15-24; N=793			
konzumirao	41.0	39.8	42.2
nije konzumirao	10.3	9.7	10.9
ne odnosi se na ispitanika	48.7	50.5	47.0
UZORAK 25-34; N=887			
konzumirao	47.7	54.4	40.8
nije konzumirao	13.7	12.8	14.7
ne odnosi se na ispitanika	38.6	32.9	44.6
UZORAK 35-44; N=1058			
konzumirao	45.1	50.1	40.0
nije konzumirao	16.5	16.5	16.6
ne odnosi se na ispitanika	38.4	33.4	43.4
UZORAK 45-54; N=1039			
konzumirao	42.6	49.2	36.1
nije konzumirao	15.6	15.3	16.0
ne odnosi se na ispitanika	41.8	35.5	47.9
UZORAK 55-64; N=1119			
konzumirao	35.4	41.2	30.1
nije konzumirao	20.4	23.6	17.4
ne odnosi se na ispitanika	44.2	35.2	52.4

Tablica P1-4: Prevalencija pušenja duhana u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Pušenje duhana u posljednjih mjesec dana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4883			
konzumirao	40.5	45.6	35.4
nije konzumirao	3.6	3.4	3.8
ne odnosi se na ispitanika	55.9	51.0	60.8
UZORAK 15-34; N=1673			
konzumirao	41.9	45.2	38.5
nije konzumirao	4.2	3.7	4.7
ne odnosi se na ispitanika	53.9	51.1	56.8
UZORAK 15-24; N=790			
konzumirao	37.7	36.8	38.6
nije konzumirao	4.5	3.5	5.5
ne odnosi se na ispitanika	57.8	59.6	55.9
UZORAK 25-34; N=883			
konzumirao	45.6	52.6	38.4
nije konzumirao	3.9	3.8	4.0
ne odnosi se na ispitanika	50.4	43.5	57.6
UZORAK 35-44; N=1056			
konzumirao	43.5	49.1	37.8
nije konzumirao	3.4	2.9	3.9
ne odnosi se na ispitanika	53.1	48.0	58.2
UZORAK 45-54; N=1036			
konzumirao	41.6	48.2	35.1
nije konzumirao	2.9	2.9	2.8
ne odnosi se na ispitanika	55.5	48.9	62.0
UZORAK 55-64; N=1117			
konzumirao	34.5	40.2	29.3
nije konzumirao	3.6	4.0	3.3
ne odnosi se na ispitanika	61.9	55.8	67.4

Tablica P1-5: Trenutačno korištenje elektroničkih cigareta, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Trenutačno korištenje elektroničkih cigareta	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4931			
konzumira	12.0	10.5	13.5
ne konzumira	88.0	89.5	86.5
UZORAK 15-34; N=1699			
konzumira	19.3	17.5	21.2
ne konzumira	80.7	82.5	78.8
UZORAK 15-24; N=807			
konzumira	21.4	19.5	23.4
ne konzumira	78.6	80.5	76.6
UZORAK 25-34; N=892			
konzumira	17.4	15.8	19.1
ne konzumira	82.6	84.2	80.9
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumira	12.2	9.6	14.9
ne konzumira	87.8	90.4	85.1
UZORAK 45-54; N=1040			
konzumira	8.2	6.5	9.9
ne konzumira	91.8	93.5	90.1
UZORAK 55-64; N=1133			
konzumira	4.4	3.9	4.9
ne konzumira	95.6	96.1	95.1

Tablica P1-6: Prevalencije pušenja duhana po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije pušenja duhana po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Trenutačna prev- alencija pušenja duhana									
UZORAK 15-64; N=4975									
konzumira	39.9	45.0	34.5	40.5	44.2	37.3	35.1	40.7	29.3
ne konzumira	60.1	55.0	65.5	59.5	55.8	62.7	64.9	59.3	70.7
UZORAK 15-34; N=1704									
konzumira	40.2	41.8	38.6	39.8	42.0	37.5	35.6	40.8	29.8
ne konzumira	59.8	58.2	61.4	60.2	58.0	62.5	64.4	59.2	70.2
Životna prevalencija pušenja duhana									
UZORAK 15-64; N=4911									
konzumirao	60.3	64.5	55.9	61.5	65.2	58.3	54.4	61.2	47.6
nije konzumirao	39.7	35.5	44.1	38.5	34.8	41.7	45.6	38.8	52.4
UZORAK 15-34; N=1681									
konzumirao	58.7	59.2	58.2	58.3	60.4	56.3	54.2	57.7	50.3
nije konzumirao	41.3	40.8	41.8	41.7	39.6	43.7	45.8	42.3	49.7
Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4896									
konzumirao	44.4	49.9	38.6	45.6	48.8	42.7	38.7	44.4	33.0
nije konzumirao	15.7	14.4	17.2	15.8	16.2	15.4	15.6	16.8	14.4
ne odnosi se na ispi- tanika	39.8	35.7	44.2	38.7	35.1	41.8	45.7	38.8	52.6
UZORAK 15-34; N=1680									
konzumirao	46.7	48.7	44.6	47.1	48.6	45.6	41.4	46.1	36.2
nije konzumirao	12.0	10.5	13.5	11.2	11.7	10.7	12.7	11.6	13.9
ne odnosi se na ispi- tanika	41.3	40.8	41.9	41.7	39.6	43.7	45.9	42.3	49.8
Prevalencija pušenja duhana u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4883									
konzumirao	42.8	48.4	36.8	43.1	46.5	40.2	37.5	43.4	31.5
nije konzumirao	3.3	2.3	4.3	4.0	4.0	4.0	3.6	3.8	3.4
ne odnosi se na ispi- tanika	53.9	49.2	58.9	52.9	49.6	55.8	58.9	52.8	65.1
UZORAK 15-34; N=1673									
konzumirao	44.3	46.6	42.1	43.6	45.4	41.8	39.1	44.2	33.5
nije konzumirao	3.7	2.4	4.9	4.6	4.7	4.6	4.3	4.0	4.7
ne odnosi se na ispi- tanika	52.0	51.0	53.0	51.8	49.9	53.6	56.6	51.9	61.8

Tablica P1-7: Trenutačno korištenje elektroničkih cigareta po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Trenutačno korištenje elek- troničkih cigareta	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4931									
konzumira	13.1	11.9	14.4	13.4	9.8	16.6	10.5	10.1	11.0
ne konzumira	86.9	88.1	85.6	86.6	90.2	83.4	89.5	89.9	89.0
UZORAK 15-34; N=1699									
konzumira	21.5	19.7	23.3	19.8	16.5	23.0	17.5	16.8	18.3
ne konzumira	78.5	80.3	76.7	80.2	83.5	77.0	82.5	83.2	81.7

Tablica P1-8: Prosječan broj cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prosječan broj cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4743			
ne pušim svaki dan	4.6	4.2	5.0
do 5 cigareta	3.9	3.2	4.6
od 5 do 10 cigareta	6.7	6.3	7.1
od 10 do 20 cigareta	12.6	14.1	11.2
od 20 do 30 cigareta	7.6	11.1	4.1
od 30 do 40 cigareta	2.3	3.3	1.3
više od 40 cigareta	1.0	1.6	0.4
ne odnosi se na ispitanika	61.3	56.2	66.3
UZORAK 15-34; N=1631			
ne pušim svaki dan	6.8	6.6	7.1
do 5 cigareta	5.0	3.8	6.3
od 5 do 10 cigareta	8.2	7.9	8.6
od 10 do 20 cigareta	12.5	14.4	10.7
od 20 do 30 cigareta	5.4	7.7	3.0
od 30 do 40 cigareta	1.7	2.7	0.7
više od 40 cigareta	0.7	0.7	0.7
ne odnosi se na ispitanika	59.6	56.2	63.1
UZORAK 15-24; N=775			
ne pušim svaki dan	7.4	6.8	8.0
do 5 cigareta	5.0	2.7	7.3
od 5 do 10 cigareta	7.8	6.9	8.8
od 10 do 20 cigareta	10.4	11.2	9.5
od 20 do 30 cigareta	4.3	6.1	2.4
od 30 do 40 cigareta	.9	1.1	0.8
više od 40 cigareta	.8	0.5	1.1
ne odnosi se na ispitanika	63.5	64.7	62.2
UZORAK 25-34; N=855			
ne pušim svaki dan	6.4	6.4	6.3
do 5 cigareta	5.1	4.9	5.3
od 5 do 10 cigareta	8.5	8.7	8.4
od 10 do 20 cigareta	14.5	17.2	11.7
od 20 do 30 cigareta	6.4	9.1	3.5
od 30 do 40 cigareta	2.4	4.1	0.6
više od 40 cigareta	0.6	1.0	0.3
ne odnosi se na ispitanika	56.1	48.7	63.9
UZORAK 35-44; N=1018			
ne pušim svaki dan	5.5	4.0	7.0
do 5 cigareta	4.4	3.8	5.0
od 5 do 10 cigareta	8.1	8.3	7.9
od 10 do 20 cigareta	13.5	15.8	11.2
od 20 do 30 cigareta	7.0	10.5	3.5
od 30 do 40 cigareta	1.5	2.5	0.6
više od 40 cigareta	1.3	2.3	0.4
ne odnosi se na ispitanika	58.6	52.8	64.5

Prosječan broj cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 45-54; N=1003			
ne pušim svaki dan	2.6	1.8	3.5
do 5 cigareta	3.4	3.2	3.5
od 5 do 10 cigareta	5.1	4.5	5.6
od 10 do 20 cigareta	13.8	15.0	12.7
od 20 do 30 cigareta	10.4	16.0	4.9
od 30 do 40 cigareta	3.4	3.8	2.9
više od 40 cigareta	1.0	1.8	0.2
ne odnosi se na ispitanika	60.4	53.8	66.7
UZORAK 55-64; N=1091			
ne pušim svaki dan	2.2	2.9	1.7
do 5 cigareta	2.4	1.7	3.0
od 5 do 10 cigareta	4.7	3.4	5.7
od 10 do 20 cigareta	10.9	11.1	10.7
od 20 do 30 cigareta	8.8	12.6	5.4
od 30 do 40 cigareta	2.8	4.5	1.3
više od 40 cigareta	1.2	2.2	0.3
ne odnosi se na ispitanika	67.1	61.7	71.9

Tablica P1-9: Udio ispitanika koji su redovito (svakodnevno) pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično) ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Udio ispitanika koji su redovito (svakodnevno) pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično) tijekom života?	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4866			
konzumirao redovito	46.3	51.9	40.7
nije konzumirao redovito	11.3	10.9	11.7
ne odnosi se na ispitanika	42.4	37.2	47.5
UZORAK 15-34; N=1671			
konzumirao redovito	40.5	42.3	38.8
nije konzumirao redovito	15.8	16.3	15.4
ne odnosi se na ispitanika	43.6	41.4	45.9
UZORAK 15-24; N=789			
konzumirao redovito	34.0	32.1	36.0
nije konzumirao redovito	17.0	17.0	17.0
ne odnosi se na ispitanika	49.0	50.9	47.0
UZORAK 25-34; N=882			
konzumirao redovito	46.4	51.3	41.2
nije konzumirao redovito	14.8	15.7	13.9
ne odnosi se na ispitanika	38.8	33.0	44.9
UZORAK 35-44; N=1051			
konzumirao redovito	49.5	54.8	44.0
nije konzumirao redovito	11.9	11.6	12.1
ne odnosi se na ispitanika	38.6	33.5	43.8
UZORAK 45-54; N=1033			
konzumirao redovito	50.0	57.8	42.3
nije konzumirao redovito	8.0	6.5	9.4
ne odnosi se na ispitanika	42.0	35.6	48.3
UZORAK 55-64; N=1110			
konzumirao redovito	48.4	58.8	39.1
nije konzumirao redovito	7.0	5.5	8.3
ne odnosi se na ispitanika	44.6	35.7	52.5

Tablica P1-10: Trajanje razdoblja tijekom kojeg je osoba redovito pušila duhan, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Trajanje razdoblja tijekom kojeg je osoba redovito pušila duhan	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4423			
do 6 mjeseci	1.5	1.2	1.9
6-12 mjeseci	2.0	1.8	2.1
1-5 godina	7.5	7.3	7.7
5-10 godina	8.0	8.9	7.2
10-15 godina	7.2	8.9	5.6
15-20 godina	6.9	8.3	5.6
20-30 godina	6.4	7.7	5.1
više od 30 godina	6.3	7.8	4.9
ne odnosi se na ispitanika	54.1	48.2	59.9
UZORAK 15-34; N=1534			
do 6 mjeseci	2.9	2.1	3.7
6-12 mjeseci	3.5	3.6	3.5
1-5 godina	13.7	12.7	14.7
5-10 godina	11.1	12.2	9.9
10-15 godina	6.8	8.6	5.0
15-20 godina	1.6	1.8	1.4
20-30 godina	0.4	0.4	0.4
više od 30 godina	0.4	0.7	0.2
ne odnosi se na ispitanika	59.6	57.9	61.2
UZORAK 15-24; N=725			
do 6 mjeseci	4.3	3.1	5.6
6-12 mjeseci	5.0	5.2	4.8
1-5 godina	17.0	17.4	16.7
5-10 godina	6.7	5.9	7.6
10-15 godina	0.7	0.7	0.7
15-20 godina	0.1	0.0	0.2
20-30 godina	0.1	0.0	0.2
više od 30 godina	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	65.9	67.6	64.3
UZORAK 25-34; N=810			
do 6 mjeseci	1.6	1.2	2.1
6-12 mjeseci	2.2	2.2	2.3
1-5 godina	10.7	8.7	12.9
5-10 godina	14.9	17.8	12.0
10-15 godina	12.2	15.5	8.9
15-20 godina	2.9	3.4	2.5
20-30 godina	0.7	.8	0.6
više od 30 godina	0.7	1.0	0.3
ne odnosi se na ispitanika	53.9	49.5	58.4

Nastavak tablice

UZORAK 35-44; N=967			
do 6 mjeseci	1.3	1.3	1.2
6-12 mjeseci	1.7	1.1	2.3
1-5 godina	6.9	6.3	7.4
5-10 godina	8.9	10.1	7.8
10-15 godina	10.1	11.3	8.8
15-20 godina	12.2	14.0	10.3
20-30 godina	7.5	9.2	5.8
više od 30 godina	1.0	1.8	0.2
ne odnosi se na ispitanika	50.5	44.9	56.2
UZORAK 45-54; N=930			
do 6 mjeseci	0.6	0.0	1.1
6-12 mjeseci	1.1	1.0	1.1
1-5 godina	3.3	3.5	3.2
5-10 godina	6.1	6.0	6.3
10-15 godina	6.8	8.6	5.2
15-20 godina	9.3	11.0	7.7
20-30 godina	11.8	13.9	9.9
više od 30 godina	10.2	13.1	7.4
ne odnosi se na ispitanika	50.7	42.9	58.2
UZORAK 55-64; N=992			
do 6 mjeseci	0.6	0.6	0.6
6-12 mjeseci	0.7	0.5	0.8
1-5 godina	2.6	3.1	2.2
5-10 godina	4.2	4.8	3.7
10-15 godina	5.4	7.1	3.9
15-20 godina	7.8	10.6	5.5
20-30 godina	9.2	12.1	6.8
više od 30 godina	17.0	20.7	13.8
ne odnosi se na ispitanika	52.4	40.5	62.7

Tablica P1-11: Dob prvog pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dob prvog pušenja duhana UZORAK 15-64; N=4832	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
≤14	13.8	19.0	8.5
15-17	27.4	28.5	26.3
18-21	13.2	12.8	13.6
22 ili više	3.0	2.2	3.7
ne odnosi se na ispitanika	42.7	37.5	47.9
UZORAK 15-34; N=1649			
≤14	16.8	20.2	13.4
15-17	29.1	29.0	29.1
18-21	9.0	7.9	10.1
22 ili više	0.9	0.8	1.0
ne odnosi se na ispitanika	44.2	42.1	46.4
UZORAK 15-24; N=779			
≤14	16.2	16.5	15.9
15-17	28.3	27.0	29.6
18-21	5.7	4.9	6.5
22 ili više	0.2	0.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	49.6	51.4	47.8
UZORAK 25-34; N=870			
≤14	17.4	23.6	11.1
15-17	29.7	30.8	28.6
18-21	12.0	10.5	13.4
22 ili više	1.5	1.3	1.7
ne odnosi se na ispitanika	39.4	33.7	45.2
UZORAK 35-44; N=1047			
≤14	14.6	20.3	8.8
15-17	30.6	29.0	32.2
18-21	13.1	13.2	13.1
22 ili više	2.9	3.9	2.0
ne odnosi se na ispitanika	38.8	33.7	44.0
UZORAK 45-54; N=1029			
≤14	11.5	17.2	5.9
15-17	26.1	28.2	23.9
18-21	16.6	17.1	16.1
22 ili više	3.7	1.7	5.6
ne odnosi se na ispitanika	42.2	35.8	48.4
UZORAK 55-64; N=1108			
≤14	10.4	17.7	3.9
15-17	23.1	27.5	19.2
18-21	16.3	16.0	16.7
22 ili više	5.4	3.2	7.4
ne odnosi se na ispitanika	44.7	35.6	52.8

Tablica P1-12: Dob početka redovitog pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dob početka redovitog pušenja duhana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4386			
≤14	2.7	3.7	1.7
15-17	14.9	17.9	12.0
18-21	20.8	22.8	18.9
22 ili više	7.6	7.7	7.6
ne odnosi se na ispitanika	54.0	48.0	59.8
UZORAK 15-34; N=1517			
≤14	3.9	4.5	3.2
15-17	17.7	18.2	17.2
18-21	15.9	16.4	15.3
22 ili više	3.1	3.1	3.1
ne odnosi se na ispitanika	59.4	57.7	61.2
UZORAK 15-24; N=715			
≤14	5.0	5.0	4.9
15-17	18.8	17.5	20.1
18-21	10.1	9.4	10.8
22 ili više	0.2	0.5	0.0
ne odnosi se na ispitanika	65.9	67.6	64.1
UZORAK 25-34; N=803			
≤14	2.9	4.2	1.7
15-17	16.8	18.9	14.6
18-21	21.0	22.6	19.3
22 ili više	5.6	5.4	5.9
ne odnosi se na ispitanika	53.7	49.0	58.5
UZORAK 35-44; N=961			
≤14	3.2	4.8	1.6
15-17	13.9	15.4	12.3
18-21	23.8	25.2	22.3
22 ili više	8.7	9.8	7.6
ne odnosi se na ispitanika	50.4	44.8	56.2
UZORAK 45-54; N=924			
≤14	1.5	2.4	0.7
15-17	14.3	18.7	10.2
18-21	23.5	26.4	20.7
22 ili više	10.1	10.2	10.1
ne odnosi se na ispitanika	50.6	42.4	58.3
UZORAK 55-64; N=983			
≤14	1.5	2.6	0.5
15-17	12.1	19.2	6.0
18-21	22.9	27.1	19.3
22 ili više	11.3	10.5	12
ne odnosi se na ispitanika	52.2	40.6	62.3

Tablica P1-13: Udio ispitanika s obzirom na iskazivanje želje za prestankom pušenja, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Iskazivanje želje za prestankom pušenja	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4381			
da	12.3	13.6	11.1
ne	13.8	16.2	11.4
nisam siguran	14.8	16.4	13.3
ne pušim	16.7	17.0	16.3
ne odnosi se na ispitanika	42.5	36.8	47.9
UZORAK 15-34; N=1512			
da	12.5	14.7	10.3
ne	12.6	13.3	11.9
nisam siguran	16.7	17.0	16.4
ne pušim	14.2	13.4	15.1
ne odnosi se na ispitanika	44.0	41.6	46.3
UZORAK 15-24; N=713			
da	8.6	9.8	7.4
ne	12.9	12.1	13.7
nisam siguran	15.7	15.0	16.4
ne pušim	13.4	12.2	14.7
ne odnosi se na ispitanika	49.3	51.0	47.7
UZORAK 25-34; N=799			
da	16.0	19.0	12.9
ne	12.3	14.4	10.2
nisam siguran	17.6	18.8	16.3
ne pušim	14.9	14.4	15.5
ne odnosi se na ispitanika	39.2	33.4	45.1
UZORAK 35-44; N=963			
da	12.7	14.1	11.3
ne	15.0	18.0	11.8
nisam siguran	17.0	18.3	15.6
ne pušim	17.5	17.3	17.7
ne odnosi se na ispitanika	37.9	32.4	43.5
UZORAK 45-54; N=924			
da	13.4	15.6	11.4
ne	14.3	15.6	13.0
nisam siguran	14.2	17.6	11.0
ne pušim	15.8	15.7	15.9
ne odnosi se na ispitanika	42.3	35.6	48.7
UZORAK 55-64; N=981			
da	10.5	9.2	11.6
ne	14.0	19.8	8.9
nisam siguran	10.4	12.1	8.8
ne pušim	20.4	24.3	17.1
ne odnosi se na ispitanika	44.8	34.6	53.5

Tablica P1-14A: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da prestanu pušiti duhan od liječnika, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dobivanje savjeta od liječnika da prestanu pušiti	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4078			
da	10.8	12.7	8.9
ne	27.3	31.2	23.6
ne odnosi se na ispitanika	61.9	56.1	67.5
UZORAK 15-34; N=1378			
da	7.0	6.8	7.2
ne	31.9	35.7	28.0
ne odnosi se na ispitanika	61.1	57.5	64.7
UZORAK 15-24; N=647			
da	4.6	3.4	5.8
ne	29.7	31.5	27.8
ne odnosi se na ispitanika	65.7	65.1	66.4
UZORAK 25-34; N=731			
da	9.2	9.8	8.5
ne	33.9	39.5	28.2
ne odnosi se na ispitanika	57.0	50.7	63.2
UZORAK 35-44; N=887			
da	9.5	11.1	7.9
ne	32.1	36.9	27.0
ne odnosi se na ispitanika	58.4	52.0	65.0
UZORAK 45-54; N=871			
da	14.8	20.4	9.5
ne	24.4	26.6	22.2
ne odnosi se na ispitanika	60.8	53.0	68.3
UZORAK 55-64; N=943			
da	13.7	16.4	11.4
ne	18.8	22.2	16.0
ne odnosi se na ispitanika	67.5	61.4	72.6

Tablica P1-14B: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da prestanu pušiti od zdravstvenog djelatnika koji nije liječnik, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dobivanje savjeta da prestanu pušiti od zdravstvenog djelatnika koji nije liječnik	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4043			
da	5.1	5.9	4.4
ne	32.4	37.4	27.6
ne odnosi se na ispitanika	62.5	56.7	68.0
UZORAK 15-34; N=1370			
da	3.3	3.7	2.8
ne	35.3	38.5	32.1
ne odnosi se na ispitanika	61.4	57.9	65.1
UZORAK 15-24; N=646			
da	2.3	2.4	2.1
ne	31.9	32.3	31.5
ne odnosi se na ispitanika	65.8	65.3	66.4
UZORAK 25-34; N=724			
da	4.2	4.8	3.5
ne	38.3	44.0	32.6
ne odnosi se na ispitanika	57.5	51.2	63.9
UZORAK 35-44; N=877			
da	4.8	5.5	4.1
ne	36.1	41.8	30.3
ne odnosi se na ispitanika	59.1	52.8	65.6
UZORAK 45-54; N=863			
da	6.1	8.0	4.3
ne	32.5	38.5	26.9
ne odnosi se na ispitanika	61.3	53.5	68.7
UZORAK 55-64; N=933			
da	7.3	8.0	6.8
ne	24.5	30.1	19.8
ne odnosi se na ispitanika	68.2	61.9	73.5

Tablica P1-14C: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da prestanu pušiti duhan od člana obitelji, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dobivanje savjeta da prestanu pušiti od člana obitelji	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4169			
da	22.5	26.7	18.4
ne	17.0	18.0	16.0
ne odnosi se na ispitanika	60.6	55.2	65.7
UZORAK 15-34; N=1418			
da	23.7	26.3	21.0
ne	17.0	17.7	16.3
ne odnosi se na ispitanika	59.4	56.0	62.7
UZORAK 15-24; N=669			
da	20.3	20.1	20.5
ne	16.2	16.4	16.0
ne odnosi se na ispitanika	63.5	63.6	63.5
UZORAK 25-34; N=749			
da	26.7	31.9	21.4
ne	17.7	18.8	16.5
ne odnosi se na ispitanika	55.6	49.3	62.1
UZORAK 35-44; N=906			
da	23.0	27.9	18.1
ne	19.8	20.5	19.1
ne odnosi se na ispitanika	57.2	51.6	62.9
UZORAK 45-54; N=892			
da	23.9	30.7	17.6
ne	16.7	17.2	16.3
ne odnosi se na ispitanika	59.3	52.2	66.1
UZORAK 55-64; N=952			
da	18.8	22.4	15.8
ne	14.4	16.8	12.5
ne odnosi se na ispitanika	66.8	60.9	71.8

Tablica P1-14D: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da prestanu pušiti duhan od druge osobe, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dobivanje savjeta da prestanu pušiti od druge osobe	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=3940			
da	4.5	5.2	3.9
ne	31.4	36.7	26.3
ne odnosi se na ispitanika	64.1	58.2	69.8
UZORAK 15-34; N=1334			
da	5.7	6.3	5.1
ne	31.2	34.6	27.7
ne odnosi se na ispitanika	63.1	59.2	67.1
UZORAK 15-24; N=631			
da	5.7	5.8	5.6
ne	26.9	28.2	25.6
ne odnosi se na ispitanika	67.4	66.0	68.8
UZORAK 25-34; N=702			
da	5.7	6.7	4.7
ne	35.0	40.4	29.6
ne odnosi se na ispitanika	59.3	52.9	65.7
UZORAK 35-44; N=855			
da	4.5	5.4	3.5
ne	34.9	40.1	29.6
ne odnosi se na ispitanika	60.6	54.5	66.9
UZORAK 45-54; N=842			
da	3.7	4.7	2.7
ne	33.4	40.8	26.3
ne odnosi se na ispitanika	62.9	54.5	71.0
UZORAK 55-64; N=910			
da	3.5	3.6	3.5
ne	26.6	32.2	21.9
ne odnosi se na ispitanika	69.9	64.2	74.7

8.2.2. Tablice s podacima o konzumiranju alkohola

Tablica P2-1: Životna prevalencija konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija konzumacije alkohola	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4972			
konzumirao	89.7	93.4	86.1
nije konzumirao	10.3	6.6	13.9
UZORAK 15-34; N=1703			
konzumirao	89.4	90.2	88.6
nije konzumirao	10.6	9.8	11.4
UZORAK 15-24; N=808			
konzumirao	85.0	83.5	86.5
nije konzumirao	15.0	16.5	13.5
UZORAK 25-34; N=895			
konzumirao	93.4	96.3	90.5
nije konzumirao	6.6	3.7	9.5
UZORAK 35-44; N=1069			
konzumirao	92.6	95.0	90.2
nije konzumirao	7.4	5.0	9.8
UZORAK 45-54; N=1053			
konzumirao	91.3	94.9	87.8
nije konzumirao	8.7	5.1	12.2
UZORAK 55-64; N=1148			
konzumirao	86.1	95.3	77.7
nije konzumirao	13.9	4.7	22.3

Tablica P2-2: Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4968			
konzumirao	77.7	84.0	71.3
nije konzumirao	12.1	9.3	14.8
ne odnosi se na ispitanika	10.3	6.6	13.9
UZORAK 15-34; N=1701			
konzumirao	82.4	85.2	79.5
nije konzumirao	7.0	5.0	9.1
ne odnosi se na ispitanika	10.6	9.8	11.4
UZORAK 15-24; N=806			
konzumirao	79.4	78.6	80.1
nije konzumirao	5.6	4.8	6.4
ne odnosi se na ispitanika	15.0	16.5	13.5
UZORAK 25-34; N=894			
konzumirao	85.1	91.1	78.9
nije konzumirao	8.3	5.1	11.6
ne odnosi se na ispitanika	6.6	3.8	9.5
UZORAK 35-44; N=1069			
konzumirao	80.8	84.9	76.6
nije konzumirao	11.8	10.1	13.6
ne odnosi se na ispitanika	7.4	5.0	9.8
UZORAK 45-54; N=1053			
konzumirao	77.7	83.9	71.6
nije konzumirao	13.6	11.0	16.2
ne odnosi se na ispitanika	8.7	5.1	12.2
UZORAK 55-64; N=1146			
konzumirao	67.7	81.4	55.2
nije konzumirao	18.4	13.9	22.4
ne odnosi se na ispitanika	13.9	4.7	22.4

Tablica P2-3: Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija konzumacije alkohola u posljed-njih mjesec dana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4948			
konzumirao	65,2	75,0	55,5
nije konzumirao	12,3	9,0	15,7
ne odnosi se na ispitanika	22,4	16,0	28,8
UZORAK 15-34; N=1693			
konzumirao	69,6	75,1	63,8
nije konzumirao	12,8	10,0	15,6
ne odnosi se na ispitanika	17,7	14,8	20,6
UZORAK 15-24; N=801			
konzumirao	65,2	66,0	64,4
nije konzumirao	14,0	12,4	15,6
ne odnosi se na ispitanika	20,8	21,6	20,0
UZORAK 25-34; N=893			
konzumirao	73,5	83,3	63,2
nije konzumirao	11,6	7,9	15,6
ne odnosi se na ispitanika	14,9	8,9	21,2
UZORAK 35-44; N=1067			
konzumirao	68,1	77,5	58,6
nije konzumirao	12,6	7,4	17,9
ne odnosi se na ispitanika	19,3	15,1	23,5
UZORAK 45-54; N=1048			
konzumirao	64,0	72,8	55,2
nije konzumirao	13,6	11,0	16,2
ne odnosi se na ispitanika	22,4	16,1	28,6
UZORAK 55-64; N=1140			
konzumirao	57,3	74,5	41,6
nije konzumirao	10,2	6,9	13,3
ne odnosi se na ispitanika	32,5	18,7	45,1

Tablica P2-4: Prevalencije konzumacije alkohola po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije konzumacije alkohola po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija konzumacije alkohola									
UZORAK 15-64; N=4972									
konzumirao	91.7	94.5	88.7	90.0	94.1	86.3	88.4	92.3	84.5
nije konzumirao	8.3	5.5	11.3	10.0	5.9	13.7	11.6	7.7	15.5
UZORAK 15-34; N=1703									
konzumirao	90.8	90.2	91.5	88.7	89.5	87.9	88.9	90.7	86.9
nije konzumirao	9.2	9.8	8.5	11.3	10.5	12.1	11.1	9.3	13.1
Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4968									
konzumirao	80.6	84.3	76.7	80.1	87.2	73.9	74.4	82.1	66.6
nije konzumirao	11.1	10.2	12.0	9.8	6.9	12.4	14.0	10.2	17.9
ne odnosi se na ispitanika	8.3	5.5	11.3	10.0	5.9	13.7	11.6	7.7	15.5
UZORAK 15-34; N=1701									
konzumirao	84.5	83.3	85.7	82.9	86.2	79.7	80.6	85.8	74.8
nije konzumirao	6.3	6.8	5.9	5.8	3.3	8.2	8.3	4.8	12.1
ne odnosi se na ispitanika	9.2	9.9	8.5	11.3	10.5	12.1	11.1	9.3	13.1
Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4948									
konzumirao	68.8	74.4	62.8	65.0	75.1	56.1	63.2	75.3	50.9
nije konzumirao	11.7	9.8	13.7	15.0	12.0	17.7	11.1	6.7	15.5
ne odnosi se na ispitanika	19.5	15.8	23.5	19.9	12.9	26.2	25.7	18.0	33.6
UZORAK 15-34; N=1693									
konzumirao	72.9	74.4	71.4	68.4	72.3	64.5	68.1	77.4	57.8
nije konzumirao	11.6	8.9	14.2	14.4	13.8	15.0	12.5	8.4	17.1
ne odnosi se na ispitanika	15.6	16.7	14.4	17.2	13.9	20.5	19.4	14.2	25.2

Tablica P2-5: Dob prvog konzumiranja alkoholnog pića, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dob prvog konzumiranja alkoholnog pića	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4941			
≤14	23.4	30.6	16.3
15-17	43.9	46.1	41.8
18-21	19.4	14.4	24.4
22 ili više	2.9	2.2	3.5
ne odnosi se na ispitanika	10.3	6.7	14.0
UZORAK 15-34; N=1693			
≤14	33.3	38.8	27.7
15-17	46.3	44.0	48.7
18-21	9.1	7.0	11.3
22 ili više	0.6	0.3	0.9
ne odnosi se na ispitanika	10.6	9.8	11.5
UZORAK 15-24; N=800			
≤14	35.2	37.3	33.0
15-17	45.1	41.8	48.4
18-21	4.4	4.1	4.8
22 ili više	0.2	0.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	15.1	16.6	13.6
UZORAK 25-34; N=893			
≤14	31.7	40.2	23.0
15-17	47.4	46.0	48.8
18-21	13.3	9.7	17.1
22 ili više	0.9	0.4	1.5
ne odnosi se na ispitanika	6.6	3.8	9.6
UZORAK 35-44; N=1062			
≤14	21.8	29.3	14.3
15-17	50.5	48.7	52.3
18-21	18.1	14.3	21.9
22 ili više	2.2	2.7	1.8
ne odnosi se na ispitanika	7.4	5.1	9.8
UZORAK 45-54; N=1045			
≤14	16.9	25.3	8.5
15-17	43.1	45.7	40.4
18-21	28.0	21.2	34.8
22 ili više	3.3	2.8	3.8
ne odnosi se na ispitanika	8.8	5.1	12.4
UZORAK 55-64; N=1141			
≤14	16.3	24.2	9.0
15-17	35.1	47.1	24.1
18-21	28.2	19.8	35.8
22 ili više	6.5	4.2	8.5
ne odnosi se na ispitanika	14.0	4.7	22.5

Tablica P2-6: Prosječna učestalost konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prosječna učestalost konzumacije alkohola	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4968			
4 puta tjedno ili više	8.8	14.4	3.2
2-3 puta tjedno	15.1	21.9	8.4
2-4 puta mjesečno	24.4	25.8	23.0
jednom mjesečno ili rjeđe	41.5	31.3	51.5
ne odnosi se na ispitanika	10.3	6.6	13.9
UZORAK 15-34; N=1701			
4 puta tjedno ili više	4.4	7.2	1.6
2-3 puta tjedno	15.4	21.2	9.5
2-4 puta mjesečno	31.5	32.9	30.0
jednom mjesečno ili rjeđe	38.1	28.9	47.6
ne odnosi se na ispitanika	10.6	9.8	11.4
UZORAK 15-24; N=806			
4 puta tjedno ili više	2.6	3.8	1.4
2-3 puta tjedno	12.2	15.3	8.9
2-4 puta mjesečno	32.5	33.6	31.4
jednom mjesečno ili rjeđe	37.7	30.8	44.8
ne odnosi se na ispitanika	15.0	16.5	13.5
UZORAK 25-34; N=894			
4 puta tjedno ili više	6.1	10.2	1.8
2-3 puta tjedno	18.4	26.6	9.9
2-4 puta mjesečno	30.5	32.3	28.7
jednom mjesečno ili rjeđe	38.4	27.1	50.1
ne odnosi se na ispitanika	6.6	3.8	9.5
UZORAK 35-44; N=1069			
4 puta tjedno ili više	7.9	12.7	3.0
2-3 puta tjedno	18.1	25.7	10.4
2-4 puta mjesečno	23.0	23.7	22.3
jednom mjesečno ili rjeđe	43.7	32.9	54.6
ne odnosi se na ispitanika	7.4	5.0	9.8
UZORAK 45-54; N=1053			
4 puta tjedno ili više	11.4	17.9	5.0
2-3 puta tjedno	13.8	20.7	6.9
2-4 puta mjesečno	22.1	23.7	20.6
jednom mjesečno ili rjeđe	44.0	32.6	55.3
ne odnosi se na ispitanika	8.7	5.1	12.2
UZORAK 55-64; N=1146			
4 puta tjedno ili više	13.6	24.1	4.0
2-3 puta tjedno	13.0	20.2	6.5
2-4 puta mjesečno	17.3	18.4	16.3
jednom mjesečno ili rjeđe	42.1	32.6	50.8
ne odnosi se na ispitanika	13.9	4.7	22.4

Tablica P2-7: Prosječna učestalost konzumacije vina (uključujući gemišt i bevandu), na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prosječna učestalost konzumacije vina (uključujući gemišt i bevandu)	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4951			
svakodnevno	3.6	5.8	1.4
4-6 puta tjedno	2.1	3.0	1.1
2-3 puta tjedno	8.9	13.0	4.8
2-4 puta mjesečno	16.7	18.9	14.4
jednom mjesečno ili rjeđe	16.0	15.4	16.7
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	18.1	14.5	21.7
ne pijem uopće	24.3	22.6	26.0
ne odnosi se na ispitanika	10.3	6.7	13.9
UZORAK 15-34; N=1699			
svakodnevno	1.1	1.6	0.5
4-6 puta tjedno	1.4	1.9	0.8
2-3 puta tjedno	7.7	10.8	4.6
2-4 puta mjesečno	19.1	20.1	18.2
jednom mjesečno ili rjeđe	18.3	16.6	20.0
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	18.2	16.1	20.4
ne pijem uopće	23.6	23.1	24.2
ne odnosi se na ispitanika	10.6	9.8	11.4
UZORAK 15-24; N=806			
svakodnevno	0.9	1.3	0.4
4-6 puta tjedno	0.8	1.3	0.2
2-3 puta tjedno	6.3	8.4	4.1
2-4 puta mjesečno	16.2	15.4	17.0
jednom mjesečno ili rjeđe	17.4	15.4	19.5
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	17.8	16.0	19.8
ne pijem uopće	25.6	25.8	25.5
ne odnosi se na ispitanika	15.0	16.5	13.5
UZORAK 25-34; N=892			
svakodnevno	1.2	1.9	0.6
4-6 puta tjedno	1.9	2.4	1.3
2-3 puta tjedno	9.1	12.9	5.0
2-4 puta mjesečno	21.8	24.3	19.2
jednom mjesečno ili rjeđe	19.0	17.7	20.4
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	18.5	16.2	20.9
ne pijem uopće	21.8	20.8	23.0
ne odnosi se na ispitanika	6.6	3.8	9.5
UZORAK 35-44; N=1065			
svakodnevno	1.6	2.6	0.5
4-6 puta tjedno	2.0	1.9	2.1
2-3 puta tjedno	10.2	15.7	4.8
2-4 puta mjesečno	18.1	21.6	14.6
jednom mjesečno ili rjeđe	18.1	17.5	18.6
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	19.0	13.5	24.6
ne pijem uopće	23.5	22.1	25.0
ne odnosi se na ispitanika	7.4	5.0	9.8

Nastavak tablice

UZORAK 45-54; N=1047			
svakodnevno	4.6	7.5	1.8
4-6 puta tjedno	2.0	3.3	0.8
2-3 puta tjedno	8.1	12.3	4.0
2-4 puta mjesečno	15.0	17.1	13.0
jednom mjesečno ili rjeđe	14.8	14.9	14.7
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	21.7	18.5	24.9
ne pijem uopće	24.9	21.3	28.5
ne odnosi se na ispitanika	8.7	5.1	12.3
UZORAK 55-64; N=1140			
svakodnevno	8.1	13.9	2.9
4-6 puta tjedno	3.3	5.7	1.1
2-3 puta tjedno	10.0	14.7	5.7
2-4 puta mjesečno	13.2	16.3	10.4
jednom mjesečno ili rjeđe	12.0	12.0	11.9
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	13.9	9.2	18.1
ne pijem uopće	25.5	23.6	27.3
ne odnosi se na ispitanika	14.0	4.7	22.5

Tablica P2-8: Prosječna učestalost konzumacije piva, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prosječna učestalost konzumacije piva	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4954			
svakodnevno	2.7	4.8	0.7
4-6 puta tjedno	2.8	4.7	0.9
2-3 puta tjedno	11.4	19.4	3.4
2-4 puta mjesečno	15.4	20.8	10.0
jednom mjesečno ili rjeđe	13.4	15.3	11.6
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	13.8	10.0	17.5
ne pijem uopće	30.2	18.4	42.0
ne odnosi se na ispitanika	10.3	6.7	13.9
UZORAK 15-34; N=1699			
svakodnevno	1.9	3.3	0.3
4-6 puta tjedno	2.4	4.1	0.6
2-3 puta tjedno	11.8	19.5	3.8
2-4 puta mjesečno	18.8	24.8	12.6
jednom mjesečno ili rjeđe	15.7	17.0	14.4
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	12.0	9.5	14.6
ne pijem uopće	26.9	12.0	42.3
ne odnosi se na ispitanika	10.6	9.8	11.4
UZORAK 15-24; N=806			
svakodnevno	1.2	2.0	0.4
4-6 puta tjedno	1.9	3.4	0.4
2-3 puta tjedno	8.4	13.3	3.3
2-4 puta mjesečno	17.7	23.9	11.2
jednom mjesečno ili rjeđe	17.3	18.3	16.2
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	11.2	9.7	12.7
ne pijem uopće	27.3	12.7	42.3
ne odnosi se na ispitanika	15.0	16.5	13.5

Nastavak tablice

UZORAK 25-34; N=893			
svakodnevno	2.4	4.5	0.3
4-6 puta tjedno	2.7	4.6	0.8
2-3 puta tjedno	14.8	25.1	4.3
2-4 puta mjesečno	19.8	25.7	13.8
jednom mjesečno ili rjeđe	14.3	15.8	12.7
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	12.8	9.3	16.3
ne pijem uopće	26.5	11.3	42.3
ne odnosi se na ispitanika	6.6	3.8	9.6
UZORAK 35-44; N=1067			
svakodnevno	3.2	5.8	0.5
4-6 puta tjedno	3.0	5.5	0.5
2-3 puta tjedno	13.4	22.3	4.4
2-4 puta mjesečno	14.4	17.5	11.1
jednom mjesečno ili rjeđe	14.0	16.5	11.4
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	13.3	7.7	19.0
ne pijem uopće	31.3	19.6	43.1
ne odnosi se na ispitanika	7.4	5.0	9.8
UZORAK 45-54; N=1048			
svakodnevno	3.9	6.7	1.2
4-6 puta tjedno	3.3	4.6	1.9
2-3 puta tjedno	11.0	19.8	2.4
2-4 puta mjesečno	13.3	18.8	7.8
jednom mjesečno ili rjeđe	12.1	13.7	10.4
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	17.3	12.3	22.3
ne pijem uopće	30.4	19.0	41.6
ne odnosi se na ispitanika	8.7	5.1	12.3
UZORAK 55-64; N=1140			
svakodnevno	2.4	4.3	0.7
4-6 puta tjedno	2.8	5.1	0.6
2-3 puta tjedno	9.1	15.9	2.8
2-4 puta mjesečno	13.1	19.4	7.4
jednom mjesečno ili rjeđe	10.8	12.8	8.9
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	13.7	10.9	16.2
ne pijem uopće	34.2	26.8	40.9
ne odnosi se na ispitanika	14.0	4.7	22.5

Tablica P2-9: Prosječna učestalost konzumacije žestokih pića, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prosječna učestalost konzumacije žestokih pića UZORAK 15-64; N=4950	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
svakodnevno	1.2	2.0	0.3
4-6 puta tjedno	0.9	1.4	0.4
2-3 puta tjedno	4.8	7.1	2.5
2-4 puta mjesečno	13.6	16.6	10.6
jednom mjesečno ili rjeđe	17.9	19.5	16.4
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	24.9	21.5	28.3
ne pijem uopće	26.4	25.2	27.6
ne odnosi se na ispitanika	10.3	6.7	13.9
UZORAK 15-34; N=1697			
svakodnevno	0.6	1.2	0.0
4-6 puta tjedno	0.6	1.1	0.2
2-3 puta tjedno	4.4	5.7	3.1
2-4 puta mjesečno	18.9	21.0	16.7
jednom mjesečno ili rjeđe	22.5	22.5	22.4
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	22.8	21.0	24.5
ne pijem uopće	19.6	17.7	21.6
ne odnosi se na ispitanika	10.6	9.8	11.4
UZORAK 15-24; N=805			
svakodnevno	0.1	0.2	0.0
4-6 puta tjedno	0.7	1.4	0.0
2-3 puta tjedno	4.2	4.4	3.9
2-4 puta mjesečno	20.5	20.9	20.2
jednom mjesečno ili rjeđe	21.9	19.5	24.3
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	20.0	18.6	21.4
ne pijem uopće	17.5	18.4	16.7
ne odnosi se na ispitanika	15.0	16.6	13.5
UZORAK 25-34; N=892			
svakodnevno	1.0	2.0	0.0
4-6 puta tjedno	0.6	0.8	0.3
2-3 puta tjedno	4.6	6.8	2.3
2-4 puta mjesečno	17.4	21.1	13.6
jednom mjesečno ili rjeđe	23.0	25.2	20.8
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	25.3	23.3	27.4
ne pijem uopće	21.5	17.1	26.0
ne odnosi se na ispitanika	6.6	3.8	9.6
UZORAK 35-44; N=1067			
svakodnevno	0.7	1.4	0.0
4-6 puta tjedno	0.6	0.7	0.5
2-3 puta tjedno	4.8	6.7	2.8
2-4 puta mjesečno	12.0	15.6	8.3
jednom mjesečno ili rjeđe	19.8	20.6	19.0
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	29.5	24.0	35.1
ne pijem uopće	25.2	25.9	24.4
ne odnosi se na ispitanika	7.4	5.0	9.8

Nastavak tablice

UZORAK 45-54; N=1046			
svakodnevno	1.6	2.3	0.8
4-6 puta tjedno	1.3	1.8	0.8
2-3 puta tjedno	4.3	6.3	2.2
2-4 puta mjesečno	12.8	16.2	9.4
jednom mjesečno ili rjeđe	14.0	15.3	12.7
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	27.0	22.4	31.6
ne pijem uopće	30.4	30.6	30.2
ne odnosi se na ispitanika	8.8	5.1	12.3
UZORAK 55-64; N=1140			
svakodnevno	2.0	3.8	0.4
4-6 puta tjedno	1.2	2.3	0.1
2-3 puta tjedno	5.9	10.5	1.8
2-4 puta mjesečno	8.0	11.1	5.1
jednom mjesečno ili rjeđe	13.0	17.5	8.9
nekoliko puta godišnje ili rjeđe	21.8	18.7	24.6
ne pijem uopće	34.1	31.3	36.6
ne odnosi se na ispitanika	14.0	4.7	22.5

Tablica P2-10: Dob početka svakodnevne konzumacije alkoholnog pića, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dob početka svakodnevne konzumacije alkoholnog pića UZORAK 15-64; N=4788	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
≤14	0.6	0.9	0.4
15-17	1.4	2.0	0.9
18-21	3.0	4.7	1.3
22 ili više	5.1	7.9	2.1
ne odnosi se na ispitanika	89.8	84.6	95.0
UZORAK 15-34; N=1654			
≤14	0.5	0.7	0.4
15-17	1.9	2.4	1.4
18-21	3.0	4.6	1.2
22 ili više	1.8	2.7	0.9
ne odnosi se na ispitanika	92.8	89.6	96.1
UZORAK 15-24; N=786			
≤14	0.6	1.1	0.0
15-17	2.5	2.8	2.2
18-21	2.0	2.8	1.2
22 ili više	0.1	0.0	0.2
ne odnosi se na ispitanika	94.8	93.3	96.3
UZORAK 25-34; N=867			
≤14	0.5	0.4	0.7
15-17	1.3	2.0	0.6
18-21	3.8	6.3	1.3
22 ili više	3.4	5.2	1.5
ne odnosi se na ispitanika	90.9	86.2	95.9
UZORAK 35-44; N=1025			
≤14	0.7	0.7	0.5
15-17	1.1	1.2	0.9
18-21	2.9	4.5	1.3
22 ili više	4.2	6.7	2.0
ne odnosi se na ispitanika	91.0	86.9	95.2
UZORAK 45-54; N=1016			
≤14	0.5	0.5	0.4
15-17	1.5	2.4	0.6
18-21	3.9	5.8	1.9
22 ili više	6.5	9.3	3.7
ne odnosi se na ispitanika	87.7	81.9	93.4
UZORAK 55-64; N=1094			
≤14	0.9	1.5	0.4
15-17	0.9	1.6	0.3
18-21	2.3	3.9	0.9
22 ili više	9.5	16.1	3.6
ne odnosi se na ispitanika	86.3	76.8	94.8

Tablica P2-11: Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4920			
svaki dan ili gotovo svaki dan	1.1	2.1	0.1
jednom tjedno	6.2	9.8	2.7
jednom mjesečno	10.0	14.1	6.0
rjeđe nego jednom mjesečno	21.7	27.4	16.1
nikada	50.5	39.9	61.0
ne odnosi se na ispitanika	10.4	6.7	14.0
UZORAK 15-34; N=1688			
svaki dan ili gotovo svaki dan	0.7	1.4	0.0
jednom tjedno	8.2	11.9	4.5
jednom mjesečno	15.7	19.2	12.0
rjeđe nego jednom mjesečno	27.6	29.5	25.7
nikada	37.1	28.2	46.3
ne odnosi se na ispitanika	10.7	9.9	11.5
UZORAK 15-24; N=799			
svaki dan ili gotovo svaki dan	0.8	1.5	0.0
jednom tjedno	6.9	9.1	4.6
jednom mjesečno	16.5	18.8	14.1
rjeđe nego jednom mjesečno	25.6	24.5	26.7
nikada	35.2	29.4	41.1
ne odnosi se na ispitanika	15.2	16.8	13.5
UZORAK 25-34; N=888			
svaki dan ili gotovo svaki dan	0.7	1.3	0.0
jednom tjedno	9.4	14.4	4.3
jednom mjesečno	15.0	19.6	10.1
rjeđe nego jednom mjesečno	29.5	33.9	24.8
nikada	38.8	27.1	51.1
ne odnosi se na ispitanika	6.6	3.8	9.7
UZORAK 35-44; N=1061			
svaki dan ili gotovo svaki dan	0.9	1.7	0.0
jednom tjedno	7.3	11.5	3.0
jednom mjesečno	9.7	14.2	5.0
rjeđe nego jednom mjesečno	23.2	28.1	18.3
nikada	51.5	39.4	63.8
ne odnosi se na ispitanika	7.5	5.0	9.9
UZORAK 45-54; N=1041			
svaki dan ili gotovo svaki dan	1.2	2.0	0.4
jednom tjedno	5.4	8.8	2.0
jednom mjesečno	6.2	8.9	3.5
rjeđe nego jednom mjesečno	19.5	28.8	10.4
nikada	58.9	46.4	71.3
ne odnosi se na ispitanika	8.8	5.2	12.4

Nastavak tablice

UZORAK 55-64; N=1131			
svaki dan ili gotovo svaki dan	1.8	3.7	0.1
jednom tjedno	3.0	5.8	0.5
jednom mjesečno	5.5	10.7	0.9
rjeđe nego jednom mjesečno	13.5	22.0	5.9
nikada	62.0	53.1	70.1
ne odnosi se na ispitanika	14.1	4.8	22.6

Tablica P2-12: Broj dana tijekom kojih je osoba konzumirala alkohol u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Broj dana tijekom kojih je osoba konzumirala alkohol u posljednjih mjesec dana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4705			
20 ili više dana	7.0	11.4	2.6
10-19 dana	8.2	12.6	3.8
4-9 dana	15.2	19.6	10.8
1-3 dana	33.6	30.7	36.4
ne odnosi se na ispitanika	36.1	25.8	46.4
UZORAK 15-34; N=1621			
20 ili više dana	3.3	5.2	1.4
10-19 dana	7.7	11.3	4.0
4-9 dana	19.3	23.6	14.8
1-3 dana	38.2	34.3	42.3
ne odnosi se na ispitanika	31.5	25.7	37.5
UZORAK 15-24; N=767			
20 ili više dana	2.4	3.4	1.4
10-19 dana	5.9	7.5	4.2
4-9 dana	17.6	20.3	14.8
1-3 dana	38.1	33.4	42.9
ne odnosi se na ispitanika	36.0	35.4	36.7
UZORAK 25-34; N=854			
20 ili više dana	4.1	6.7	1.4
10-19 dana	9.3	14.7	3.8
4-9 dana	20.9	26.6	14.9
1-3 dana	38.3	35.0	41.7
ne odnosi se na ispitanika	27.4	16.9	38.2
UZORAK 35-44; N=1011			
20 ili više dana	5.1	8.0	2.1
10-19 dana	9.3	14.5	3.9
4-9 dana	14.8	19.3	10.1
1-3 dana	37.3	34.7	40.0
ne odnosi se na ispitanika	33.5	23.5	43.9
UZORAK 45-54; N=994			
20 ili više dana	9.5	15.2	3.8
10-19 dana	8.7	13.6	3.9
4-9 dana	12.0	14.4	9.6
1-3 dana	32.5	28.7	36.2
ne odnosi se na ispitanika	37.4	28.1	46.6
UZORAK 55-64; N=1079			
20 ili više dana	12.0	21.1	3.8
10-19 dana	7.3	11.7	3.3
4-9 dana	12.2	18.3	6.6
1-3 dana	24.1	22.8	25.3
ne odnosi se na ispitanika	44.5	26.1	61.0

Tablica P2-13: Broj boca piva koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Broj boca piva koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana UZORAK 15-64; N=3635	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
1	11.9	11.7	12.1
2 do 3	16.5	23.3	8.5
4 do 6	10.3	16.6	2.9
7 do 10	5.7	9.3	1.5
11 do 15	1.1	2.0	0.1
16 i više	2.1	3.6	0.3
ne odnosi se na ispitanika	52.4	33.4	74.5
UZORAK 15-34; N=1325			
1	11.9	12.5	11.1
2 do 3	17.3	23.2	10.3
4 do 6	10.4	16.3	3.5
7 do 10	6.3	9.8	2.2
11 do 15	1.1	1.9	0.3
16 i više	2.2	4.0	0.1
ne odnosi se na ispitanika	50.9	32.4	72.5
UZORAK 15-24; N=636			
1	12.2	12.8	11.5
2 do 3	14.9	19.8	9.4
4 do 6	8.4	13.1	3.2
7 do 10	4.9	7.8	1.7
11 do 15	1.2	2.0	0.3
16 i više	1.6	2.9	0.3
ne odnosi se na ispitanika	56.8	41.6	73.6
UZORAK 25-34; N=688			
1	11.6	12.1	10.8
2 do 3	19.4	26.2	11.2
4 do 6	12.2	19.1	3.7
7 do 10	7.5	11.5	2.6
11 do 15	1.1	1.8	0.2
16 i više	2.7	5.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	45.5	24.3	71.4
UZORAK 35-44; N=779			
1	13.1	11.9	14.5
2 do 3	17.2	23.6	9.1
4 do 6	11.9	18.5	3.8
7 do 10	5.6	9.9	0.3
11 do 15	0.8	1.5	0.0
16 i više	2.8	4.8	0.3
ne odnosi se na ispitanika	48.6	29.8	72.0

Nastavak tablice

UZORAK 45-54; N=747			
1	11.0	11.2	10.8
2 do 3	16.5	24.2	7.4
4 do 6	10.9	17.7	2.8
7 do 10	6.1	9.0	3.0
11 do 15	1.9	3.6	0.0
16 i više	2.6	3.9	0.7
ne odnosi se na ispitanika	51.0	30.4	75.3
UZORAK 55-64; N=784			
1	11.6	10.6	12.7
2 do 3	14.5	22.5	5.9
4 do 6	7.9	13.9	1.4
7 do 10	4.5	8.2	0.5
11 do 15	0.7	1.3	0.0
16 i više	0.9	1.5	0.2
ne odnosi se na ispitanika	59.9	42.1	79.4

Tablica P2-14: Broj čaša vina koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Broj čaša vina koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana UZORAK 15-64; N=3635	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
1	9.7	7.9	11.7
2 do 3	12.2	12.8	11.6
4 do 6	6.6	7.9	5.0
7 do 10	2.9	4.2	1.5
11 do 15	0.8	1.2	0.4
16 i više	0.8	1.3	0.3
ne odnosi se na ispitanika	67.0	64.7	69.6
UZORAK 15-34; N=1325			
1	9.0	6.7	11.6
2 do 3	11.0	10.5	11.5
4 do 6	6.0	5.9	6.2
7 do 10	3.2	4.9	1.3
11 do 15	0.8	0.4	0.5
16 i više	0.1	0.7	0.1
ne odnosi se na ispitanika	69.9	70.8	68.8
UZORAK 15-24; N=636			
1	7.7	5.8	9.8
2 do 3	9.3	7.5	11.2
4 do 6	5.2	4.7	5.8
7 do 10	2.7	4.0	1.2
11 do 15	0.5	0.7	0.3
16 i više	0.1	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	74.5	77.0	71.7
UZORAK 25-34; N=688			
1	10.1	7.5	13.3
2 do 3	12.6	13.2	11.9
4 do 6	6.8	6.9	6.6
7 do 10	3.7	5.7	1.4
11 do 15	0.4	0.2	0.6
16 i više	0.7	1.1	0.2
ne odnosi se na ispitanika	65.6	65.3	65.9
UZORAK 35-44; N=779			
1	11.7	9.9	13.9
2 do 3	14.2	14.6	13.7
4 do 6	7.3	8.3	5.9
7 do 10	1.3	1.5	1.1
11 do 15	1.1	1.2	1.1
16 i više	0.9	1.5	0.3
ne odnosi se na ispitanika	63.5	63.0	64.1

Nastavak tablice

UZORAK 45-54; N=747			
1	10.1	8.1	12.6
2 do 3	11.4	12.1	10.6
4 do 6	5.3	7.3	2.9
7 do 10	3.1	3.7	2.4
11 do 15	1.0	1.8	0.0
16 i više	1.3	1.8	0.7
ne odnosi se na ispitanika	67.7	65.1	70.8
UZORAK 55-64; N=784			
1	8.4	7.7	9.2
2 do 3	13.1	15.5	10.5
4 do 6	8.0	11.6	4.2
7 do 10	3.8	6.3	1.2
11 do 15	1.0	1.9	0.0
16 i više	0.7	1.4	0.0
ne odnosi se na ispitanika	64.9	55.7	74.9

Tablica P2-15: Broj čaša gumišta ili bevande koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Broj čaša gemišta ili bevande koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=3635			
1	5.4	5.3	5.6
2 do 3	8.5	10.9	5.6
4 do 6	5.2	7.4	2.5
7 do 10	4.3	6.7	1.4
11 do 15	1.0	1.8	0.1
16 i više	1.5	2.5	0.4
ne odnosi se na ispitanika	74.1	65.4	84.3
UZORAK 15-34; N=1325			
1	5.8	5.8	5.8
2 do 3	8.0	9.5	6.2
4 do 6	4.9	5.9	3.8
7 do 10	2.7	4.1	1.1
11 do 15	0.7	1.0	0.2
16 i više	1.0	1.8	0.1
ne odnosi se na ispitanika	76.9	71.8	82.8
UZORAK 15-24; N=636			
1	6.3	5.7	6.9
2 do 3	6.7	7.1	6.2
4 do 6	4.0	4.6	3.2
7 do 10	2.1	2.6	1.5
11 do 15	0.7	0.9	0.4
16 i više	1.3	2.3	0.3
ne odnosi se na ispitanika	79.0	76.7	81.5

Nastavak tablice

UZORAK 25-34; N=688			
1	5.4	5.9	4.6
2 do 3	9.2	11.7	6.2
4 do 6	5.8	7.0	4.4
7 do 10	3.3	5.4	0.7
11 do 15	0.6	1.1	0.0
16 i više	0.8	1.4	0.0
ne odnosi se na ispitanika	74.9	67.5	84.1
UZORAK 35-44; N=779			
1	4.8	4.2	5.6
2 do 3	7.6	9.8	4.8
4 do 6	4.8	7.2	1.9
7 do 10	4.2	7.2	.5
11 do 15	0.8	1.5	0.0
16 i više	1.5	2.1	0.8
ne odnosi se na ispitanika	76.2	68.1	86.3
UZORAK 45-54; N=747			
1	6.4	6.8	6.0
2 do 3	9.8	13.6	5.2
4 do 6	4.3	6.7	1.5
7 do 10	4.9	6.9	2.5
11 do 15	1.2	2.3	0.0
16 i više	1.9	3.3	0.3
ne odnosi se na ispitanika	71.4	60.4	84.5
UZORAK 55-64; N=784			
1	4.5	3.9	5.1
2 do 3	8.9	11.7	5.9
4 do 6	6.8	11.2	1.9
7 do 10	6.4	10.5	1.9
11 do 15	1.6	3.0	0.0
16 i više	2.1	3.4	0.7
ne odnosi se na ispitanika	69.9	56.3	84.6

Tablica P2-16: Broj čašica žestokog pića koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Broj čašica žestokog pića koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana UZORAK 15-64; N=3635	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
1	12.4	11.8	13.0
2 do 3	14.1	15.1	12.9
4 do 6	6.0	7.3	4.4
7 do 10	2.9	3.7	2.0
11 do 15	0.5	0.8	0.2
16 i više	0.8	1.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	63.3	59.9	67.2
UZORAK 15-34; N=1325			
1	11.9	12.3	11.5
2 do 3	16.5	16.8	16.2
4 do 6	7.3	7.2	7.5
7 do 10	3.9	4.3	3.5
11 do 15	0.5	0.8	0.2
16 i više	1.1	1.7	0.4
ne odnosi se na ispitanika	58.6	56.9	60.6
UZORAK 15-24; N=636			
1	10.8	12.0	9.4
2 do 3	17.8	15.3	20.6
4 do 6	8.1	6.7	9.6
7 do 10	4.3	4.6	4.0
11 do 15	0.6	0.9	0.3
16 i više	0.9	1.3	0.5
ne odnosi se na ispitanika	57.4	59.0	55.6
UZORAK 25-34; N=688			
1	12.9	12.5	13.5
2 do 3	15.4	18.1	12.0
4 do 6	6.6	7.6	5.4
7 do 10	3.6	4.1	3.0
11 do 15	0.5	0.7	0.2
16 i više	1.2	2.1	0.2
ne odnosi se na ispitanika	59.7	55.0	65.6
UZORAK 35-44; N=779			
1	13.4	11.3	16.1
2 do 3	14.9	16.4	13.1
4 do 6	5.4	7.2	3.3
7 do 10	1.8	2.4	1.1
11 do 15	0.8	1.2	0.3
16 i više	1.0	1.5	0.3
ne odnosi se na ispitanika	62.7	60.0	66.0

Nastavak tablice

UZORAK 45-54; N=747			
1	12.4	8.1	17.6
2 do 3	13.3	13.0	13.6
4 do 6	5.2	6.4	3.7
7 do 10	2.5	3.1	1.8
11 do 15	0.3	0.3	0.3
16 i više	0.6	1.1	0.0
ne odnosi se na ispitanika	65.8	68.1	63.1
UZORAK 55-64; N=784			
1	12.1	15.4	8.6
2 do 3	9.8	12.7	6.8
4 do 6	4.9	8.4	1.1
7 do 10	2.8	4.7	0.7
11 do 15	0.4	0.8	0.0
16 i više	0.5	0.9	0.0
ne odnosi se na ispitanika	69.5	57.2	82.8

Tablica P2-17A: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da smanje konzumaciju alkohola od liječnika, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dobivanje savjeta da smanje konzumaciju alkohola od liječnika	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4728			
da	3.3	5.8	0.8
ne	85.9	87.2	84.6
ne odnosi se na ispitanika	10.8	7.0	14.6
UZORAK 15-34; N=1627			
da	1.5	2.3	0.7
ne	87.4	87.4	87.4
ne odnosi se na ispitanika	11.1	10.3	11.9
UZORAK 15-24; N=773			
da	0.8	0.9	0.6
ne	83.6	81.9	85.3
ne odnosi se na ispitanika	15.7	17.2	14.0
UZORAK 25-34; N=854			
da	2.2	3.6	0.8
ne	90.8	92.4	89.2
ne odnosi se na ispitanika	6.9	3.9	10.0
UZORAK 35-44; N=1019			
da	3.4	5.8	0.9
ne	88.9	89.0	88.8
ne odnosi se na ispitanika	7.8	5.3	10.3
UZORAK 45-54; N=1003			
da	4.8	8.8	0.9
ne	86.0	85.9	86.2
ne odnosi se na ispitanika	9.1	5.3	12.9
UZORAK 55-64; N=1081			
da	4.5	8.6	0.8
ne	80.7	86.5	75.4
ne odnosi se na ispitanika	14.8	4.9	23.8

Tablica P2-17B: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da smanje konzumaciju alkohola od zdravstvenog djelatnika koji nije liječnik, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dobivanje savjeta da smanje konzumaciju alkohola od zdravstvenog djelatnika koji nije liječnik	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4719			
da	1.6	2.9	0.2
ne	87.6	90.1	85.1
ne odnosi se na ispitanika	10.8	7.0	14.7
UZORAK 15-34; N=1625			
da	0.7	1.4	0.1
ne	88.2	88.4	88.0
ne odnosi se na ispitanika	11.1	10.3	11.9
UZORAK 15-24; N=773			
da	0.2	0.4	0.0
ne	84.1	82.3	86.0
ne odnosi se na ispitanika	15.7	17.2	14.0
UZORAK 25-34; N=852			
da	1.2	2.2	0.2
ne	91.9	93.9	89.8
ne odnosi se na ispitanika	6.9	4.0	10.0
UZORAK 35-44; N=1018			
da	1.4	2.5	0.4
ne	90.8	92.2	89.3
ne odnosi se na ispitanika	7.8	5.3	10.4
UZORAK 45-54; N=999			
da	2.7	5.0	0.4
ne	88.1	89.6	86.6
ne odnosi se na ispitanika	9.2	5.4	13.0
UZORAK 55-64; N=1077			
da	1.9	3.8	0.1
ne	83.3	91.3	76.0
ne odnosi se na ispitanika	14.8	5.0	23.9

Tablica P2-17C: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da smanje konzumaciju alkohola od člana obitelji, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dobivanje savjeta da smanje konzumaciju alkohola od člana obitelji	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4775			
da	8.5	14.3	2.6
ne	80.8	78.9	82.8
ne odnosi se na ispitanika	10.7	6.8	14.6
UZORAK 15-34; N=1649			
da	8.7	13.6	3.7
ne	80.3	76.4	84.5
ne odnosi se na ispitanika	10.9	10.1	11.8
UZORAK 15-24; N=782			
da	8.5	11.5	5.3
ne	76.0	71.5	80.8
ne odnosi se na ispitanika	15.5	17.0	13.9
UZORAK 25-34; N=867			
da	9.0	15.4	2.2
ne	84.2	80.8	87.8
ne odnosi se na ispitanika	6.8	3.8	9.9
UZORAK 35-44; N=1027			
da	8.4	13.9	2.7
ne	83.9	81.0	87.0
ne odnosi se na ispitanika	7.7	5.2	10.3
UZORAK 45-54; N=1013			
da	9.9	17.2	2.4
ne	81.1	77.5	84.7
ne odnosi se na ispitanika	9.0	5.2	12.9
UZORAK 55-64; N=1086			
da	6.9	13.1	1.1
ne	78.4	82.0	75.1
ne odnosi se na ispitanika	14.7	4.9	23.8

Tablica P2-17D: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da smanje konzumaciju alkohola od druge osobe, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Dobivanje savjeta da smanje konzumaciju alkohola od osobe koja nije zdravstveni djelatnik ni član obitelji	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4554			
da	1.3	2.0	0.7
ne	87.4	90.8	84.2
ne odnosi se na ispitanika	11.2	7.3	15.1
UZORAK 15-34; N=1573			
da	1.7	2.1	1.3
ne	86.9	87.3	86.4
ne odnosi se na ispitanika	11.5	10.6	12.3
UZORAK 15-24; N=753			
Da	1.9	1.4	2.3
Ne	82.0	80.8	83.3
ne odnosi se na ispitanika	16.1	17.8	14.4
UZORAK 25-34; N=820			
da	1.5	2.7	0.3
ne	91.3	93.2	89.3
ne odnosi se na ispitanika	7.2	4.1	10.4
UZORAK 35-44; N=978			
da	1.7	2.7	0.8
ne	90.2	91.8	88.6
ne odnosi se na ispitanika	8.1	5.6	10.6
UZORAK 45-54; N=963			
da	1.0	1.5	0.4
ne	89.5	92.9	86.2
ne odnosi se na ispitanika	9.5	5.6	13.4
UZORAK 55-64; N=1041			
da	0.8	1.6	0.1
ne	83.8	93.2	75.3
ne odnosi se na ispitanika	15.4	5.2	24.5

Tablica P2-18: Udio ispitanika koji smatraju da imaju problema s konzumacijom alkohola, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Udio ispitanika koji smatraju da imaju problema s konzumacijom alkohola	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4886			
da	2.5	4.6	0.5
ne	87.0	88.7	85.3
ne odnosi se na ispitanika	10.5	6.7	14.2
UZORAK 15-34; N=1674			
da	1.4	2.1	0.7
ne	87.8	87.9	87.7
ne odnosi se na ispitanika	10.8	10.0	11.6
UZORAK 15-24; N=792			
da	1.2	1.6	0.8
ne	83.5	81.5	85.5
ne odnosi se na ispitanika	15.3	16.8	13.7
UZORAK 25-34; N=882			
da	1.6	2.6	0.6
ne	91.7	93.6	89.7
ne odnosi se na ispitanika	6.7	3.8	9.6
UZORAK 35-44; N=1055			
da	3.7	6.5	0.9
ne	88.8	88.4	89.2
ne odnosi se na ispitanika	7.5	5.1	10.0
UZORAK 45-54; N=1032			
da	3.4	6.8	0.0
ne	87.7	88.0	87.4
ne odnosi se na ispitanika	8.9	5.1	12.6
UZORAK 55-64; N=1124			
da	2.2	4.3	0.3
ne	83.6	91.0	76.8
ne odnosi se na ispitanika	14.2	4.7	22.9

Tablica P2-19: Udio ispitanika koji su bili u kontaktu sa zdravstvenom ustanovom zbog vlastitih problema s alkoholom, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Udio ispitanika koji su bili u kontaktu sa zdravstvenom ustanovom zbog vlastitih problema s alkoholom	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4894			
da	0.6	1.0	0.2
ne	2.1	3.7	0.5
ne odnosi se na ispitanika	97.3	95.3	99.3
UZORAK 15-34; N=1678			
da	0.3	0.4	0.1
ne	1.4	2.1	0.7
ne odnosi se na ispitanika	98.3	97.4	99.2
UZORAK 15-24; N=795			
da	0.2	0.4	0.0
ne	1.3	1.6	1.0
ne odnosi se na ispitanika	98.4	97.9	99.0
UZORAK 25-34; N=883			
da	0.3	0.4	0.2
ne	1.5	2.6	0.4
ne odnosi se na ispitanika	98.2	97.0	99.4
UZORAK 35-44; N=1055			
da	0.7	1.2	0.2
ne	3.0	5.3	0.7
ne odnosi se na ispitanika	96.3	93.5	99.1
UZORAK 45-54; N=1034			
da	1.1	2.0	0.2
ne	2.5	4.8	0.2
ne odnosi se na ispitanika	96.4	93.2	99.6
UZORAK 55-64; N=1126			
da	0.6	0.9	0.3
ne	1.8	3.5	0.3
ne odnosi se na ispitanika	97.6	95.6	99.4

Tablica P2-20: Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji je imao problema s alkoholom, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji je imao problema s alkoholom	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4967			
da	24.2	22.4	26.0
ne	66.5	67.7	65.2
ne znam	9.3	9.9	8.8
UZORAK 15-34; N=1703			
da	21.7	19.6	23.9
ne	66.0	67.4	64.6
ne znam	12.3	13.0	11.5
UZORAK 15-24; N=807			
da	17.8	15.9	19.7
ne	68.3	71.1	65.3
ne znam	13.9	12.9	15.0
UZORAK 25-34; N=896			
da	25.3	23.0	27.6
ne	64.0	64.0	64.0
ne znam	10.8	13.1	8.4
UZORAK 35-44; N=1068			
da	23.8	23.0	24.7
ne	68.5	69.6	67.4
ne znam	7.7	7.4	7.9
UZORAK 45-54; N=1053			
da	23.6	22.1	25.1
ne	68.0	68.0	68.0
ne znam	8.4	9.9	6.9
UZORAK 55-64; N=1144			
da	28.8	26.5	30.9
ne	63.8	65.9	61.8
ne znam	7.4	7.5	7.3

Tablica P2-21: Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji se liječio od alkoholizma, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji se liječio od alkoholizma UZORAK 15-64; N=4967	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
da	8.1	7.1	9.0
ne	85.2	85.2	85.2
ne znam	6.8	7.7	5.9
UZORAK 15-34; N=1702			
da	7.0	5.4	8.6
ne	83.7	84.1	83.3
ne znam	9.3	10.5	8.1
UZORAK 15-24; N=806			
da	5.2	4.5	5.9
ne	84.3	83.8	84.7
ne znam	10.5	11.6	9.3
UZORAK 25-34; N=896			
da	8.6	6.2	11.0
ne	83.2	84.3	82.0
ne znam	8.2	9.4	7.0
UZORAK 35-44; N=1067			
da	8.5	8.2	8.9
ne	86.3	87.0	85.7
ne znam	5.1	4.8	5.4
UZORAK 45-54; N=1053			
da	8.2	7.7	8.7
ne	85.5	84.1	86.8
ne znam	6.3	8.2	4.5
UZORAK 55-64; N=1144			
da	9.1	8.3	9.8
ne	86.0	86.1	85.9
ne znam	4.9	5.6	4.3

Tablica P2-22: Konzumacija alkohola tijekom pandemije COVID-19, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Konzumacija alkohola tijekom pandemije COVID-19	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4829			
značajno manje alkoholnih pića	2.3	3.6	1.0
nešto više alkoholnih pića	8.6	12.2	5.0
nije bilo promjena u konzumaciji	53.3	53.8	52.8
nešto manje alkoholnih pića	9.2	10.6	7.8
značajno manje alkoholnih pića	16.0	13.1	18.9
ne odnosi se na ispitanika	10.6	6.8	14.4
UZORAK 15-34; N=1666			
značajno manje alkoholnih pića	2.8	4.1	1.5
nešto više alkoholnih pića	10.2	13.5	6.7
nije bilo promjena u konzumaciji	44.4	44.5	44.3
nešto manje alkoholnih pića	12.6	12.2	13.1
značajno manje alkoholnih pića	19.1	15.7	22.7
ne odnosi se na ispitanika	10.8	10.0	11.6
UZORAK 15-24; N=790			
značajno manje alkoholnih pića	2.9	3.8	1.9
nešto više alkoholnih pića	7.8	9.4	6.1
nije bilo promjena u konzumaciji	38.6	39.6	37.5
nešto manje alkoholnih pića	12.6	10.9	14.3
značajno manje alkoholnih pića	22.9	19.6	26.4
ne odnosi se na ispitanika	15.3	16.8	13.9
UZORAK 25-34; N=877			
značajno manje alkoholnih pića	2.8	4.4	1.2
nešto više alkoholnih pića	12.4	17.3	7.3
nije bilo promjena u konzumaciji	49.6	48.9	50.4
nešto manje alkoholnih pića	12.7	13.4	12.0
značajno manje alkoholnih pića	15.7	12.2	19.4
ne odnosi se na ispitanika	6.7	3.9	9.7
UZORAK 35-44; N=1043			
značajno manje alkoholnih pića	2.1	3.2	1.1
nešto više alkoholnih pića	8.6	11.5	5.6
nije bilo promjena u konzumaciji	58.8	57.8	59.9
nešto manje alkoholnih pića	7.9	10.7	5.1
značajno manje alkoholnih pića	14.9	11.7	18.3
ne odnosi se na ispitanika	7.6	5.1	10.1
UZORAK 45-54; N=1024			
značajno manje alkoholnih pića	2.5	3.8	1.3
nešto više alkoholnih pića	8.3	11.4	5.2
nije bilo promjena u konzumaciji	57.4	55.7	59.1
nešto manje alkoholnih pića	7.7	10.4	5.0
značajno manje alkoholnih pića	15.1	13.5	16.7
ne odnosi se na ispitanika	8.9	5.2	12.8

Nastavak tablice

UZORAK 55-64; N=1096			
značajno manje alkoholnih pića	1.4	2.9	0.0
nešto više alkoholnih pića	6.6	11.5	2.0
nije bilo promjena u konzumaciji	57.9	62.9	53.2
nešto manje alkoholnih pića	6.4	7.9	5.0
značajno manje alkoholnih pića	13.2	10.0	16.1
ne odnosi se na ispitanika	14.6	4.8	23.6

8.2.3. Tablice s podacima o uzimanju lijekova

Tablica P3-1: Životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora UZORAK 15-64; N=4924	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
konzumirao	31.9	26.7	37.1
nije konzumirao	68.1	73.3	62.9
UZORAK 15-34; N=1684			
konzumirao	21.4	17.7	25.1
nije konzumirao	78.6	82.3	74.9
UZORAK 15-24; N=794			
konzumirao	14.8	10.1	19.9
nije konzumirao	85.1	89.9	80.1
UZORAK 25-34; N=889			
konzumirao	27.1	24.6	29.8
nije konzumirao	72.9	75.4	70.2
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	29.1	24.5	33.9
nije konzumirao	70.9	75.5	66.1
UZORAK 45-54; N=1043			
konzumirao	37.0	30.9	43.0
nije konzumirao	63.0	69.1	57.0
UZORAK 55-64; N=1135			
konzumirao	45.5	38.9	51.3
nije konzumirao	54.5	61.1	48.7

Tablica P3-2: Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4911			
konzumirao	22.0	18.3	25.6
nije konzumirao	14.4	13.4	15.3
ne odnosi se na ispitanika	62.8	68.2	59.2
UZORAK 15-34; N=1680			
konzumirao	13.5	12.0	15.1
nije konzumirao	12.3	11.3	13.3
ne odnosi se na ispitanika	74.2	76.7	71.6
UZORAK 15-24; N=792			
konzumirao	10.0	8.2	11.8
nije konzumirao	10.3	8.9	11.8
ne odnosi se na ispitanika	79.7	82.9	76.3
UZORAK 25-34; N=888			
konzumirao	16.7	15.4	18.0
nije konzumirao	14.0	13.4	14.6
ne odnosi se na ispitanika	69.3	71.2	67.4
UZORAK 35-44; N=1061			
konzumirao	17.1	13.4	20.9
nije konzumirao	16.7	16.6	16.8
ne odnosi se na ispitanika	66.2	70.0	62.3
UZORAK 45-54; N=1039			
konzumirao	25.8	22.7	29.7
nije konzumirao	15.9	12.9	18.8
ne odnosi se na ispitanika	57.9	64.4	51.5
UZORAK 55-64; N=1132			
konzumirao	35.2	29.2	40.6
nije konzumirao	13.9	14.2	13.5
ne odnosi se na ispitanika	51.0	56.6	45.9

Tablica P3-3: Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4900			
konzumirao	15.9	13.2	18.5
nije konzumirao	5.9	5.1	6.8
ne odnosi se na ispitanika	78.8	81.8	74.4
UZORAK 15-34; N=1676			
konzumirao	7.1	6.9	7.3
nije konzumirao	6.3	5.0	7.6
ne odnosi se na ispitanika	86.7	88.2	85.1
UZORAK 15-24; N=790			
konzumirao	4.2	3.5	4.9
nije konzumirao	5.6	4.3	6.9
ne odnosi se na ispitanika	90.2	92.2	88.2
UZORAK 25-34; N=886			
konzumirao	9.7	9.8	9.5
nije konzumirao	6.9	5.6	8.2
ne odnosi se na ispitanika	83.5	84.6	82.4
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	12.4	9.4	15.4
nije konzumirao	4.6	3.8	5.3
ne odnosi se na ispitanika	83.0	86.8	79.2
UZORAK 45-54; N=1037			
konzumirao	18.6	16.2	21.0
nije konzumirao	7.5	6.5	8.4
ne odnosi se na ispitanika	73.9	77.3	70.6
UZORAK 55-64; N=1129			
konzumirao	29.7	24.2	34.7
nije konzumirao	5.3	5.0	5.6
ne odnosi se na ispitanika	65.0	70.8	59.7

Tablica P3-4: Prevalencije uzimanja sedativa ili trankvilizatora po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja sedativa ili trankvilizatora po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora									
UZORAK 15-64; N=4900									
konzumirao	34.5	30.3	38.9	32.1	27.6	36.0	30.3	23.9	36.7
nije konzumirao	65.5	69.7	61.1	67.9	72.4	64.0	69.7	76.1	63.3
UZORAK 15-34; N=1684									
konzumirao	24.9	21.9	27.8	21.5	17.7	25.2	18.9	15.1	23.2
nije konzumirao	75.1	78.1	72.2	78.5	82.3	74.8	81.1	84.9	76.8
Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4912									
konzumirao	22.8	19.8	26.0	22.6	19.0	25.7	21.1	17.1	25.2
nije konzumirao	14.8	14.1	15.5	13.8	13.4	14.1	14.4	13.0	15.9
ne odnosi se na ispitanika	62.4	66.0	58.5	63.8	67.6	60.2	64.4	69.9	58.9
UZORAK 15-34; N=1679									
konzumirao	16.1	15.3	16.9	13.8	11.6	15.9	11.6	10.1	13.2
nije konzumirao	11.6	10.0	13.2	12.4	11.7	13.2	12.6	11.9	13.4
ne odnosi se na ispitanika	72.3	74.7	69.9	73.7	76.7	70.9	75.8	78.0	73.3
Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4900									
konzumirao	15.1	13.4	16.9	15.9	13.0	18.4	16.3	13.1	19.6
nije konzumirao	7.6	6.3	9.0	6.6	5.8	7.2	4.5	3.9	5.2
ne odnosi se na ispitanika	77.3	80.3	74.1	77.5	81.1	74.3	79.1	83.0	75.2
UZORAK 15-34; N=1676									
konzumirao	8.2	9.9	6.4	6.9	5.6	8.1	6.5	5.7	7.4
nije konzumirao	7.7	5.1	10.2	6.8	6.0	7.6	4.9	4.3	5.7
ne odnosi se na ispitanika	84.2	85.0	83.4	86.3	88.4	84.3	88.6	90.1	86.9

Tablica P3-5: Učestalost uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4893			
20 ili više dana	4.7	4.3	5.2
10-19 dana	1.7	1.4	2.0
4-9 dana	2.5	1.9	3.2
1-3 dana	6.8	5.5	8.1
ne odnosi se na ispitanika	84.2	86.9	81.5
UZORAK 15-34; N=1673			
20 ili više dana	1.0	1.1	0.8
10-19 dana	1.2	1.1	1.3
4-9 dana	1.0	1.4	0.6
1-3 dana	3.8	3.1	4.5
ne odnosi se na ispitanika	93.1	93.3	92.8
UZORAK 15-24; N=788			
20 ili više dana	0.2	0.0	0.4
10-19 dana	0.6	0.4	0.7
4-9 dana	0.3	0.6	0.0
1-3 dana	2.9	2.3	3.5
ne odnosi se na ispitanika	96.0	96.7	95.3
UZORAK 25-34; N=884			
20 ili više dana	1.6	2.0	1.2
10-19 dana	1.7	1.7	1.8
4-9 dana	1.6	2.1	1.0
1-3 dana	4.6	3.8	5.4
ne odnosi se na ispitanika	90.4	90.3	90.5
UZORAK 35-44; N=1057			
20 ili više dana	3.4	3.1	3.7
10-19 dana	1.4	1.2	1.6
4-9 dana	2.0	1.4	2.5
1-3 dana	5.6	3.6	7.6
ne odnosi se na ispitanika	87.6	90.6	84.6
UZORAK 45-54; N=1036			
20 ili više dana	5.6	5.4	5.7
10-19 dana	1.3	0.9	1.8
4-9 dana	2.6	1.9	3.3
1-3 dana	9.1	8.0	10.2
ne odnosi se na ispitanika	81.4	83.8	79.0
UZORAK 55-64; N=1127			
20 ili više dana	10.9	9.6	12.0
10-19 dana	3.2	2.7	3.7
4-9 dana	5.3	2.9	7.5
1-3 dana	10.3	8.9	11.6
ne odnosi se na ispitanika	70.3	75.9	65.3

Tablica P3-6: Način nabavljanja sedativa ili trankvilizatora zadnjom prilikom kad su konzumirani, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)*

Način nabavljanja sedativa ili trankvilizatora zadnjom prilikom kad su konzumirani	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=1521			
kupljeni ili dobiveni na liječnički recept	74.5	69.9	77.7
dobiveni od nekoga	17.4	20.1	15.6
kupljeni bez recepta u ljekarni	7.1	8.5	6.2
ništa od navedenog	0.9	1.6	0.5
UZORAK 15-34; N=348			
kupljeni ili dobiveni na liječnički recept	57.8	54.4	60.1
dobiveni od nekoga	31.3	32.8	30.3
kupljeni bez recepta u ljekarni	9.7	10.4	9.2
ništa od navedenog	1.2	2.4	0.4
UZORAK 15-24; N=110			
kupljeni ili dobiveni na liječnički recept	44.5	43.6	44.9
dobiveni od nekoga	41.2	38.5	42.5
kupljeni bez recepta u ljekarni	12.8	15.4	11.6
ništa od navedenog	1.5	2.6	1.1
UZORAK 25-34; N=238			
kupljeni ili dobiveni na liječnički recept	63.9	57.9	68.9
dobiveni od nekoga	26.8	31.0	23.3
kupljeni bez recepta u ljekarni	8.2	8.8	7.8
ništa od navedenog	1.1	2.3	0.0
UZORAK 35-44; N=298			
kupljeni ili dobiveni na liječnički recept	68.6	63.9	72.0
dobiveni od nekoga	22.7	25.8	20.5
kupljeni bez recepta u ljekarni	7.7	9.3	6.5
ništa od navedenog	1.1	1.0	1.1
UZORAK 45-54; N=377			
kupljeni ili dobiveni na liječnički recept	79.2	77.2	80.5
dobiveni od nekoga	12.3	11.5	12.9
kupljeni bez recepta u ljekarni	7.9	10.3	6.2
ništa od navedenog	0.7	1.0	0.5
UZORAK 55-64; N=498			
kupljeni ili dobiveni na liječnički recept	86.2	79.0	91.1
dobiveni od nekoga	8.5	14.2	4.6
kupljeni bez recepta u ljekarni	4.4	5.1	4.0
ništa od navedenog	0.9	1.7	0.3

* U analizu su uzeti samo oni ispitanici koji su konzumirali sedative ili trankvilizatore.

8.2.4. Tablice s podacima o uzimanju ilegalnih droga

Tablica P4-1: Životna prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)*

Životna prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4762			
konzumirao	26.0	32.5	19.6
nije konzumirao	74.0	67.5	80.4
UZORAK 15-34; N=1658			
konzumirao	37.3	44.9	29.2
nije konzumirao	62.7	55.1	70.8
UZORAK 15-24; N=784			
konzumirao	31.5	34.9	27.9
nije konzumirao	68.5	65.1	72.1
UZORAK 25-34; N=875			
konzumirao	42.4	54.0	30.4
nije konzumirao	57.6	46.0	69.6
UZORAK 35-44; N=1030			
konzumirao	32.9	39.7	25.8
nije konzumirao	67.1	60.3	74.2
UZORAK 45-54; N=1002			
konzumirao	19.4	24.6	13.9
nije konzumirao	80.6	75.4	86.1
UZORAK 55-64; N=1072			
konzumirao	8.3	12.0	5.0
nije konzumirao	91.7	88.0	95.0

* Prevalencije za „bilo koju ilegalnu drogu“ odnose se na iskazanu uporabu jedne ili više od sljedećih droga: kanabis, amfetamini, metamfetamini, ecstasy, kokain, heroin i LSD.

Tablica P4-2: Životna prevalencija uzimanja kanabisa, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja kanabisa	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4870			
konzumirao	24.6	30.6	18.5
nije konzumirao	75.4	69.4	81.5
UZORAK 15-34; N=1686			
konzumirao	35.9	43.2	28.3
nije konzumirao	64.1	56.8	71.7
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	30.6	34.2	27.0
nije konzumirao	69.4	65.8	73.0
UZORAK 25-34; N=889			
konzumirao	40.6	51.2	29.5
nije konzumirao	59.4	48.8	70.5
UZORAK 35-44; N=1045			
konzumirao	31.0	37.7	24.2
nije konzumirao	69.0	62.3	75.8
UZORAK 45-54; N=1034			
konzumirao	17.6	22.4	12.7
nije konzumirao	82.4	77.6	87.3
UZORAK 55-64; N=1106			
konzumirao	7.8	11.1	4.8
nije konzumirao	92.2	88.8	95.2

Tablica P4-3: Životna prevalencija uzimanja ecstasyja, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja ecstasyja	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4914			
konzumirao	4.5	6.6	2.4
nije konzumirao	95.5	93.4	97.6
UZORAK 15-34; N=1684			
konzumirao	5.9	8.2	3.5
nije konzumirao	94.1	91.8	96.5
UZORAK 15-24; N=794			
konzumirao	4.7	5.2	4.1
nije konzumirao	95.3	94.8	95.9
UZORAK 25-34; N=890			
konzumirao	7.0	10.8	3.0
nije konzumirao	93.0	89.2	97.0
UZORAK 35-44; N=1061			
konzumirao	7.8	11.1	4.4
nije konzumirao	92.2	88.9	95.6
UZORAK 45-54; N=1041			
konzumirao	3.0	4.6	1.3
nije konzumirao	97.0	95.4	98.7
UZORAK 55-64; N=1128			
konzumirao	0.8	1.6	0.0
nije konzumirao	99.2	98.4	100.0

Tablica P4-4: Životna prevalencija uzimanja amfetamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja amfetamina	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4915			
konzumirao	4.5	6.9	2.2
nije konzumirao	95.5	93.1	97.8
UZORAK 15-34; N=1685			
konzumirao	6.6	9.6	3.6
nije konzumirao	93.4	90.4	96.4
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	5.4	6.3	4.5
nije konzumirao	94.6	93.7	95.5
UZORAK 25-34; N=888			
konzumirao	7.7	12.6	2.7
nije konzumirao	92.3	87.4	97.3
UZORAK 35-44; N=1061			
konzumirao	7.5	11.3	3.5
nije konzumirao	92.5	88.7	96.5
UZORAK 45-54; N=1038			
konzumirao	2.2	3.3	1.2
nije konzumirao	97.8	96.7	98.8
UZORAK 55-64; N=1131			
konzumirao	0.8	1.6	0.0
nije konzumirao	99.2	98.4	100.0

Tablica P4-5: Životna prevalencija uzimanja metamfetamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja metamfetamina	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4916			
konzumirao	0.4	0.6	0.1
nije konzumirao	99.6	99.4	99.9
UZORAK 15-34; N=1688			
konzumirao	0.4	0.7	0.1
nije konzumirao	99.6	99.3	99.9
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	0.4	0.9	0.0
nije konzumirao	99.6	99.1	100.0
UZORAK 25-34; N=891			
konzumirao	0.4	0.6	0.1
nije konzumirao	99.6	99.4	99.9
UZORAK 35-44; N=1064			
konzumirao	0.9	1.2	0.5
nije konzumirao	99.1	98.8	99.5
UZORAK 45-54; N=1033			
konzumirao	0.3	0.6	0.0
nije konzumirao	99.7	99.4	100.0
UZORAK 55-64; N=1132			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	100.0	100.0	100.0

Tablica P4-6: Životna prevalencija uzimanja kokaina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja kokaina	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4921			
konzumirao	5.8	8.6	3.1
nije konzumirao	94.2	91.4	96.9
UZORAK 15-34; N=1685			
konzumirao	7.4	10.0	4.7
nije konzumirao	92.6	90.0	95.3
UZORAK 15-24; N=796			
konzumirao	5.2	5.5	4.8
nije konzumirao	90.6	94.5	95.2
UZORAK 25-34; N=889			
konzumirao	9.4	14.0	4.6
nije konzumirao	90.6	86.0	95.4
UZORAK 35-44; N=1062			
konzumirao	9.4	14.2	4.4
nije konzumirao	90.6	85.8	95.6
UZORAK 45-54; N=1040			
konzumirao	4.4	6.9	2.0
nije konzumirao	95.6	93.1	98.0
UZORAK 55-64; N=1134			
konzumirao	1.4	2.3	0.6
nije konzumirao	98.6	97.7	99.4

Tablica P4-7: Životna prevalencija uzimanja heroína, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja heroína	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4919			
konzumirao	0.7	1.2	0.3
nije konzumirao	99.3	98.8	99.7
UZORAK 15-34; N=1686			
konzumirao	0.3	0.5	0.1
nije konzumirao	99.7	99.5	99.9
UZORAK 15-24; N=799			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	99.9	99.8	100.0
UZORAK 25-34; N=887			
konzumirao	0.4	0.7	0.1
nije konzumirao	99.6	99.3	99.9
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	1.4	1.9	0.9
nije konzumirao	98.6	98.1	99.1
UZORAK 45-54; N=1038			
konzumirao	1.1	2.0	0.2
nije konzumirao	98.9	98.0	99.8
UZORAK 55-64; N=1133			
konzumirao	0.5	0.8	0.2
nije konzumirao	99.5	99.2	99.8

Tablica P4-8: Životna prevalencija uzimanja LSD-a, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja LSD-a	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4980			
konzumirao	2.1	3.2	1.0
nije konzumirao	97.9	96.8	99.0
UZORAK 15-34; N=1684			
konzumirao	2.4	3.5	1.2
nije konzumirao	97.6	96.5	98.8
UZORAK 15-24; N=799			
konzumirao	2.0	2.4	1.6
nije konzumirao	98.0	97.6	98.4
UZORAK 25-34; N=885			
konzumirao	2.7	4.5	0.8
nije konzumirao	97.3	95.5	99.2
UZORAK 35-44; N=1060			
konzumirao	3.2	4.3	2.1
nije konzumirao	96.8	95.7	97.9
UZORAK 45-54; N=1036			
konzumirao	2.4	3.8	1.0
nije konzumirao	97.6	96.2	99.0
UZORAK 55-64; N=1138			
konzumirao	0.5	0.9	0.0
nije konzumirao	99.5	99.1	100.0

Tablica P4-9: Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)*

Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4774			
konzumirao	9.9	13.9	6.0
nije konzumirao	15.8	18.2	13.4
ne odnosi se na ispitanika	74.3	68.0	80.5
UZORAK 15-34; N=1646			
konzumirao	18.3	23.5	12.9
nije konzumirao	18.5	20.8	16.0
ne odnosi se na ispitanika	63.2	55.6	71.1
UZORAK 15-24; N=779			
konzumirao	19.0	20.7	17.3
nije konzumirao	12.1	13.6	10.5
ne odnosi se na ispitanika	68.9	65.7	72.2
UZORAK 25-34; N=866			
konzumirao	17.7	26.1	9.0
nije konzumirao	24.2	27.4	20.9
ne odnosi se na ispitanika	58.1	46.6	70.1
UZORAK 35-44; N=1024			
konzumirao	10.4	15.9	4.8
nije konzumirao	22.0	23.5	20.5
ne odnosi se na ispitanika	67.5	60.6	74.7
UZORAK 45-54; N=1004			
konzumirao	4.8	7.1	2.5
nije konzumirao	14.7	17.6	11.8
ne odnosi se na ispitanika	80.5	75.4	85.7
UZORAK 55-64; N=1070			
konzumirao	1.5	2.5	0.5
nije konzumirao	6.7	8.7	4.9
ne odnosi se na ispitanika	91.9	88.8	94.6

* Prevalencije za „bilo koju ilegalnu drogu“ odnose se na iskazanu uporabu jedne ili više od sljedećih droga: kanabis, amfetamini, metamfetamini, ecstasy, kokain, heroin i LSD.

Tablica P4-10: Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4867			
konzumirao	8.8	12.1	5.5
nije konzumirao	15.7	18.4	13.0
ne odnosi se na ispitanika	75.5	69.4	81.5
UZORAK 15-34; N=1682			
konzumirao	16.6	21.2	11.8
nije konzumirao	19.1	21.7	16.4
ne odnosi se na ispitanika	64.3	57.0	71.9
UZORAK 15-24; N=794			
konzumirao	18.0	19.6	16.2
nije konzumirao	12.4	14.2	10.5
ne odnosi se na ispitanika	69.7	66.1	73.3
UZORAK 25-34; N=888			
konzumirao	15.4	22.7	7.7
nije konzumirao	25.1	28.4	21.7
ne odnosi se na ispitanika	59.5	48.9	70.5
UZORAK 35-44; N=1043			
konzumirao	9.1	13.6	4.4
nije konzumirao	21.9	24.3	19.4
ne odnosi se na ispitanika	69.1	26.1	76.2
UZORAK 45-54; N=1036			
konzumirao	3.9	5.5	2.4
nije konzumirao	13.8	16.9	10.7
ne odnosi se na ispitanika	82.2	77.6	86.9
UZORAK 55-64; N=1106			
konzumirao	1.3	2.2	0.5
nije konzumirao	6.5	8.6	4.6
ne odnosi se na ispitanika	92.2	89.2	94.9

Tablica P4-11: Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4913			
konzumirao	1.0	1.5	0.5
nije konzumirao	3.5	5.0	1.9
ne odnosi se na ispitanika	95.5	93.5	97.6
UZORAK 15-34; N=1685			
konzumirao	1.9	2.2	1.6
nije konzumirao	4.0	5.9	2.1
ne odnosi se na ispitanika	94.1	91.9	96.3
UZORAK 15-24; N=796			
konzumirao	2.4	2.3	2.6
nije konzumirao	2.4	2.9	1.9
ne odnosi se na ispitanika	95.2	94.8	93.5
UZORAK 25-34; N=889			
konzumirao	1.4	2.1	0.7
nije konzumirao	5.4	8.5	2.3
ne odnosi se na ispitanika	93.1	89.3	97.0
UZORAK 35-44; N=1057			
konzumirao	0.9	1.7	0.0
nije konzumirao	6.7	9.2	4.1
ne odnosi se na ispitanika	92.5	89.1	95.9
UZORAK 45-54; N=1041			
konzumirao	0.7	1.5	0.0
nije konzumirao	2.2	3.1	1.3
ne odnosi se na ispitanika	97.0	95.4	98.7
UZORAK 55-64; N=1130			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.8	1.4	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.1	98.4	99.7

Tablica P4-12: Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4913			
konzumirao	1.2	1.8	0.6
nije konzumirao	3.3	5.0	1.5
ne odnosi se na ispitanika	95.5	93.2	97.8
UZORAK 15-34; N=1685			
konzumirao	2.3	3.0	1.6
nije konzumirao	4.3	6.6	2.0
ne odnosi se na ispitanika	93.4	90.4	96.4
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	3.2	3.6	2.8
nije konzumirao	2.2	2.7	1.8
ne odnosi se na ispitanika	94.6	93.7	95.5
UZORAK 25-34; N=888			
konzumirao	1.5	2.5	0.5
nije konzumirao	6.2	10.1	2.3
ne odnosi se na ispitanika	92.3	87.4	97.3
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	1.5	2.4	0.5
nije konzumirao	5.8	8.7	2.8
ne odnosi se na ispitanika	92.7	88.9	96.6
UZORAK 45-54; N=1038			
konzumirao	0.5	0.9	0.0
nije konzumirao	1.8	2.4	1.2
ne odnosi se na ispitanika	97.8	96.7	98.8
UZORAK 55-64; N=1131			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.6	1.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.2	98.4	100.0

Tablica P4-13: Prevalencija uzimanja metamfetamina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja metamfetamina u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4915			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.2	0.3	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.3	99.9
UZORAK 15-34; N=1688			
konzumirao	0.3	0.5	0.0
nije konzumirao	0.1	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.3	99.9
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	0.3	0.7	0.0
nije konzumirao	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.1	100.0
UZORAK 25-34; N=888			
konzumirao	0.2	0.4	0.0
nije konzumirao	0.2	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.4	99.9
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.7	1.0	0.4
ne odnosi se na ispitanika	99.2	98.8	96.6
UZORAK 45-54; N=1038			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.4	100.0
UZORAK 55-64; N=1131			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	100.0	100.0	100.0

Tablica P4-14: Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4925			
konzumirao	2.6	3.9	1.2
nije konzumirao	3.3	4.7	2.0
ne odnosi se na ispitanika	94.1	91.4	96.8
UZORAK 15-34; N=1687			
konzumirao	4.2	5.5	2.8
nije konzumirao	3.4	4.6	2.1
ne odnosi se na ispitanika	92.5	89.9	95.1
UZORAK 15-24; N=799			
konzumirao	3.6	3.8	3.4
nije konzumirao	1.9	2.1	1.7
ne odnosi se na ispitanika	94.5	94.1	94.8
UZORAK 25-34; N=888			
konzumirao	4.6	7.1	2.1
nije konzumirao	4.7	6.8	2.5
ne odnosi se na ispitanika	90.7	86.1	95.4
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	3.9	6.8	1.1
nije konzumirao	5.5	7.5	3.5
ne odnosi se na ispitanika	90.6	85.8	95.4
UZORAK 45-54; N=1041			
konzumirao	1.2	2.1	0.4
nije konzumirao	3.3	4.8	1.8
ne odnosi se na ispitanika	95.5	93.1	97.8
UZORAK 55-64; N=1134			
konzumirao	0.2	0.4	0.0
nije konzumirao	1.2	1.8	0.6
ne odnosi se na ispitanika	98.6	97.7	99.4

Tablica P4-15: Prevalencija uzimanja heroina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja heroina u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4919			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	0.6	0.9	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.3	98.8	99.7
UZORAK 15-34; N=1686			
konzumirao	0.2	0.3	0.1
nije konzumirao	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.5	99.9
UZORAK 15-24; N=799			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.9	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.8	100.0
UZORAK 25-34; N=887			
konzumirao	0.3	0.4	0.1
nije konzumirao	0.2	0.4	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.3	99.9
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	0.2	0.5	0.0
nije konzumirao	1.2	1.4	0.9
ne odnosi se na ispitanika	98.6	98.1	99.1
UZORAK 45-54; N=1038			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	1.0	1.7	0.2
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.0	99.8
UZORAK 55-64; N=1133			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.4	0.6	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.1	99.8

Tablica P4-16: Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4915			
konzumirao	0.4	0.7	0.1
nije konzumirao	1.7	2.4	0.9
ne odnosi se na ispitanika	97.9	96.9	99.0
UZORAK 15-34; N=1683			
konzumirao	0.6	0.9	0.2
nije konzumirao	1.7	2.5	1.0
ne odnosi se na ispitanika	97.7	96.6	98.8
UZORAK 15-24; N=799			
konzumirao	0.4	0.6	0.2
nije konzumirao	1.5	1.7	1.4
ne odnosi se na ispitanika	98.0	97.6	98.4
UZORAK 25-34; N=885			
konzumirao	0.7	1.2	0.2
nije konzumirao	1.9	3.2	0.6
ne odnosi se na ispitanika	97.4	95.6	99.2
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	0.4	0.7	0.0
nije konzumirao	2.8	3.6	1.9
ne odnosi se na ispitanika	96.8	95.7	98.1
UZORAK 45-54; N=1036			
konzumirao	0.5	0.9	0.0
nije konzumirao	1.9	2.9	1.0
ne odnosi se na ispitanika	97.6	96.2	99.0
UZORAK 55-64; N=1136			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.3	0.7	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.3	100.0

Tablica P4-17: Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)*

Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4713			
konzumirao	5.9	8.8	3.1
nije konzumirao	3.5	4.3	2.6
ne odnosi se na ispitanika	90.6	86.9	94.3
UZORAK 15-34; N=1635			
konzumirao	11.2	15.3	7.0
nije konzumirao	6.7	7.8	5.4
ne odnosi se na ispitanika	82.1	76.9	87.6
UZORAK 15-24; N=773			
konzumirao	10.6	12.6	8.5
nije konzumirao	7.8	7.4	8.2
ne odnosi se na ispitanika	81.6	80.0	83.3
UZORAK 25-34; N=862			
konzumirao	11.8	17.8	5.7
nije konzumirao	6.6	8.2	3.0
ne odnosi se na ispitanika	82.5	74.0	91.3
UZORAK 35-44; N=1013			
konzumirao	6.0	10.1	1.9
nije konzumirao	3.6	4.8	2.4
ne odnosi se na ispitanika	90.4	85.2	95.7
UZORAK 45-54; N=1000			
konzumirao	2.7	3.9	1.5
nije konzumirao	1.7	2.3	1.0
ne odnosi se na ispitanika	95.6	93.8	97.5
UZORAK 55-64; N=1065			
konzumirao	0.8	1.5	0.2
nije konzumirao	0.2	0.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.0	98.3	99.7

* Prevalencije za „bilo koju ilegalnu drogu“ odnose se na iskazanu uporabu jedne ili više od sljedećih droga: kanabis, amfetamini, metamfetamini, ecstasy, kokain, heroin i LSD.

Tablica P4-18: Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4838			
konzumirao	5.3	7.8	2.8
nije konzumirao	3.0	3.6	2.4
ne odnosi se na ispitanika	91.7	88.6	94.8
UZORAK 15-34; N=1673			
konzumirao	10.2	13.9	6.4
nije konzumirao	5.9	6.9	5.0
ne odnosi se na ispitanika	83.9	79.2	88.6
UZORAK 15-24; N=789			
konzumirao	9.9	12.0	7.8
nije konzumirao	7.6	7.1	8.1
ne odnosi se na ispitanika	82.5	80.9	84.1
UZORAK 25-34; N=883			
konzumirao	10.4	15.6	5.1
nije konzumirao	4.5	6.7	2.2
ne odnosi se na ispitanika	85.1	77.7	92.7
UZORAK 35-44; N=1033			
konzumirao	5.3	8.6	1.8
nije konzumirao	2.9	3.7	2.0
ne odnosi se na ispitanika	91.9	87.7	96.2
UZORAK 45-54; N=1030			
konzumirao	2.2	3.3	1.2
nije konzumirao	1.2	1.4	1.0
ne odnosi se na ispitanika	96.6	95.3	97.8
UZORAK 55-64; N=1102			
konzumirao	0.7	1.4	0.2
nije konzumirao	0.2	0.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.1	98.4	99.7

Tablica P4-19: Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4915			
konzumirao	0.4	0.6	0.2
nije konzumirao	0.7	0.9	0.4
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.4	99.4
UZORAK 15-34; N=1685			
konzumirao	0.6	0.7	0.5
nije konzumirao	1.3	1.5	1.0
ne odnosi se na ispitanika	98.1	97.8	98.4
UZORAK 15-24; N=796			
konzumirao	0.8	0.7	0.9
nije konzumirao	1.6	1.6	1.6
ne odnosi se na ispitanika	97.6	97.7	97.4
UZORAK 25-34; N=889			
konzumirao	0.5	0.7	0.2
nije konzumirao	1.0	1.4	0.5
ne odnosi se na ispitanika	98.6	97.9	99.3
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	0.4	0.7	0.0
nije konzumirao	0.6	1.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.0	98.1	100.0
UZORAK 45-54; N=1042			
konzumirao	0.4	0.9	0.0
nije konzumirao	0.4	0.6	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.2	98.5	99.8
UZORAK 55-64; N=1130			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.8	100.0

Tablica P4-20: Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4980			
konzumirao	0.5	0.8	0.3
nije konzumirao	0.7	1.1	0.4
ne odnosi se na ispitanika	98.7	98.1	99.4
UZORAK 15-34; N=1685			
konzumirao	0.8	1.1	0.5
nije konzumirao	1.5	1.9	1.0
ne odnosi se na ispitanika	97.7	97.0	98.4
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	1.1	1.3	0.9
nije konzumirao	2.1	2.3	1.8
ne odnosi se na ispitanika	96.8	96.4	97.2
UZORAK 25-34; N=888			
konzumirao	0.6	0.9	0.2
nije konzumirao	1.0	1.6	0.3
ne odnosi se na ispitanika	98.5	97.5	98.5
UZORAK 35-44; N=1060			
konzumirao	0.8	1.2	0.4
nije konzumirao	0.8	1.5	0.2
ne odnosi se na ispitanika	98.4	97.3	99.5
UZORAK 45-54; N=1038			
konzumirao	0.3	0.6	0.0
nije konzumirao	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.1	100.0
UZORAK 55-64; N=1131			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.7	100.0

Tablica P4-21: Prevalencija uzimanja metamfetamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja metamfetamina u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4915			
konzumirao	0.1	0.1	0.0
nije konzumirao	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.6	100.0
UZORAK 15-34; N=1688			
konzumirao	0.2	0.4	0.0
nije konzumirao	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.4	100.0
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	0.3	0.7	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.3	100.0
UZORAK 25-34; N=891			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.2	0.4	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.4	100.0
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.2	0.5	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.5	100.0
UZORAK 45-54; N=1033			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.3	0.6	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.4	100.0
UZORAK 55-64; N=1132			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	100.0	100.0	100.0

Tablica P4-22: Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4926			
konzumirao	1.2	1.8	0.6
nije konzumirao	1.4	2.1	0.6
ne odnosi se na ispitanika	97.4	96.0	98.7
UZORAK 15-34; N=1689			
konzumirao	2.1	2.5	1.6
nije konzumirao	2.2	3.1	1.2
ne odnosi se na ispitanika	95.8	94.4	97.2
UZORAK 15-24; N=799			
konzumirao	1.9	1.7	2.0
nije konzumirao	1.7	2.1	1.4
ne odnosi se na ispitanika	96.4	96.2	96.6
UZORAK 25-34; N=890			
konzumirao	2.2	3.2	1.2
nije konzumirao	2.6	4.1	1.0
ne odnosi se na ispitanika	95.2	92.8	97.7
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	1.9	3.6	0.2
nije konzumirao	2.0	3.2	0.9
ne odnosi se na ispitanika	96.1	93.2	98.9
UZORAK 45-54; N=1041			
konzumirao	0.4	0.6	0.2
nije konzumirao	0.8	1.5	0.2
ne odnosi se na ispitanika	98.8	97.9	99.6
UZORAK 55-64; N=1134			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.6	100.0

Tablica P4-23: Prevalencija uzimanja heroina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja heroina u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4919			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.7	100.0
UZORAK 15-34; N=1686			
konzumirao	0.1	0.2	0.1
nije konzumirao	0.1	0.1	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.1	99.9
UZORAK 15-24; N=799			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.8	100.0
UZORAK 25-34; N=887			
konzumirao	0.3	0.4	0.1
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.6	99.9
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	0.2	0.5	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.5	100.0
UZORAK 45-54; N=1038			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.7	100.0
UZORAK 55-64; N=1133			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.7	100.0

Tablica P4-24: Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4914			
konzumirao	0.2	0.4	0.0
nije konzumirao	0.4	0.6	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.0	99.9
UZORAK 15-34; N=1683			
konzumirao	0.2	0.3	0.1
nije konzumirao	0.6	0.9	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.2	98.8	99.7
UZORAK 15-24; N=798			
konzumirao	0.2	0.2	0.2
nije konzumirao	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.6	99.8
UZORAK 25-34; N=885			
konzumirao	0.2	0.4	0.0
nije konzumirao	0.9	1.5	0.3
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.1	99.7
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	0.4	0.7	0.0
nije konzumirao	0.3	0.5	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.3	98.8	99.8
UZORAK 45-54; N=1036			
konzumirao	0.3	0.6	0.0
nije konzumirao	0.4	0.9	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.3	98.5	100.0
UZORAK 55-64; N=1136			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	100.0	100.0	100.0

Tablica P4-25: Prevalencije uzimanja bilo koje ilegalne droge po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)*

Prevalencije uzimanja bilo koje ilegalne droge po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge									
UZORAK 15-64; N=4762									
konzumirao	33.7	40.2	25.2	28.2	35.2	22.0	20.1	25.3	14.7
nije konzumirao	66.3	58.2	74.8	71.8	64.8	78.0	79.9	74.7	85.3
UZORAK 15-34; N=1658									
konzumirao	44.4	54.8	34.2	35.8	42.6	29.0	33.3	40.1	25.8
nije konzumirao	55.6	45.2	65.8	64.2	57.4	71.0	66.7	59.9	74.2
Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljed-njih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4743									
konzumirao	14.1	20.1	7.8	10.5	15.3	6.2	7.1	9.3	5.0
nije konzumirao	19.4	21.4	17.4	13.6	19.4	15.2	12.7	15.5	9.9
ne odnosi se na ispitanika	66.5	58.6	74.8	72.3	65.3	78.6	80.1	75.2	85.1
UZORAK 15-34; N=1645									
konzumirao	23.3	32.3	14.4	18.3	23.5	13.2	14.9	17.9	11.6
nije konzumirao	20.5	21.8	19.2	17.0	18.7	15.3	18.1	21.6	14.2
ne odnosi se na ispitanika	56.2	45.9	66.4	64.7	57.9	71.5	67.0	60.5	74.2
Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljed-njih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4714									
konzumirao	9.0	13.4	4.2	5.3	8.1	2.8	4.5	6.4	2.6
nije konzumirao	4.4	5.9	2.9	4.7	6.2	3.4	2.2	2.4	2.0
ne odnosi se na ispitanika	86.6	80.7	92.9	90.0	85.7	93.8	93.3	91.3	95.4
UZORAK 15-34; N=1635									
konzumirao	15.1	22.4	8.0	9.4	12.0	6.9	9.7	12.9	6.3
nije konzumirao	8.0	10.0	6.0	8.6	10.9	6.3	4.5	4.5	4.5
ne odnosi se na ispitanika	76.9	67.6	86.1	81.9	77.1	86.8	85.8	82.7	89.2

* Prevalencije za „bilo koju ilegalnu drogu“ odnose se na iskazanu uporabu jedne ili više od sljedećih droga: kanabis, amfetamini, metamfetamini, ecstasy, kokain, heroin i LSD.

Tablica P4-26: Prevalencije uzimanja kanabisa po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja kanabi- sa po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja kanabisa									
UZORAK 15-64; N=4870									
konzumirao	31.4	38.5	23.8	26.8	33.6	20.6	19.2	24.1	14.1
nije konzumirao	68.6	61.5	76.2	73.2	66.4	79.4	80.8	75.9	85.9
UZORAK 15-34; N=1685									
konzumirao	41.9	50.9	33.0	35.0	42.2	27.8	32.3	38.7	25.2
nije konzumirao	58.1	49.1	67.0	65.0	57.8	72.2	67.7	61.3	74.8
Prevalencija uzimanja kanabi- sa u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4867									
konzumirao	12.0	17.1	6.5	9.6	13.7	5.8	6.5	8.1	4.8
nije konzumirao	19.4	21.4	17.3	17.0	19.8	14.5	12.8	15.9	9.6
ne odnosi se na ispitanika	68.6	61.5	76.2	73.5	66.5	79.7	80.8	76.0	85.7
UZORAK 15-34; N=1681									
konzumirao	19.9	27.9	12.1	16.9	21.5	12.2	14.1	16.7	11.2
nije konzumirao	21.9	22.9	20.9	17.9	20.6	15.2	18.0	21.7	14.0
ne odnosi se na ispitanika	58.2	49.3	67.0	65.2	57.8	72.6	67.9	61.6	74.8
Prevalencija uzimanja kanabi- sa u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4838									
konzumirao	7.6	11.2	3.7	4.9	7.6	2.4	4.2	5.8	2.6
nije konzumirao	3.8	5.2	2.3	4.1	5.0	3.2	1.8	1.8	1.8
ne odnosi se na ispitanika	88.7	83.7	93.9	91.1	87.4	94.3	94.0	92.4	95.6
UZORAK 15-34; N=1672									
konzumirao	13.1	19.2	7.2	8.4	11.0	5.8	9.4	12.3	6.2
nije konzumirao	6.5	8.7	4.4	8.0	9.7	6.4	4.1	3.9	4.4
ne odnosi se na ispitanika	80.3	72.1	88.4	83.6	79.3	87.8	86.5	83.8	89.4

Tablica P4-27: Prevalencije uzimanja ecstasyja po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja ecstasyja po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja ecstasyja									
UZORAK 15-64; N=4914									
konzumirao	8.0	11.5	4.3	4.2	6.1	2.5	2.6	4.0	1.2
nije konzumirao	92.0	88.5	95.7	95.8	93.9	97.5	97.4	96.0	98.8
UZORAK 15-34; N=1684									
konzumirao	9.5	14.2	5.0	4.4	5.1	3.7	4.4	6.3	2.3
nije konzumirao	90.5	85.8	95.0	95.6	94.9	96.3	95.6	93.7	78.7
Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4913									
konzumirao	1.7	2.5	0.8	0.6	0.9	0.3	0.9	1.2	0.5
nije konzumirao	6.2	8.8	3.5	3.8	5.2	2.5	1.6	2.7	0.6
ne odnosi se na ispitanika	92.0	88.5	95.7	95.6	93.9	97.2	97.5	96.2	98.9
UZORAK 15-34; N=1685									
konzumirao	3.0	3.9	2.1	0.8	0.8	0.9	1.9	2.0	1.7
nije konzumirao	6.5	10.3	2.9	3.9	4.3	3.4	2.4	4.0	0.6
ne odnosi se na ispitanika	90.5	85.8	95.0	95.3	94.9	95.7	95.7	94.0	97.7
Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4915									
konzumirao	0.7	1.3	0.0	0.2	0.4	0.1	0.4	0.4	0.3
nije konzumirao	1.1	1.3	0.8	0.4	0.7	0.2	0.5	0.8	0.3
ne odnosi se na ispitanika	98.38	97.4	99.2	99.3	99.7	99.7	99.1	98.8	99.4
UZORAK 15-34; N=1685									
konzumirao	0.9	1.8	0.0	0.2	0.0	0.3	0.8	0.5	1.1
nije konzumirao	2.1	2.2	2.1	0.7	0.8	0.6	1.1	1.6	0.6
ne odnosi se na ispitanika	97.0	96.1	97.9	99.2	99.2	99.1	98.1	98.0	98.3

Tablica P4-28: Prevalencije uzimanja amfetamina po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja amfetamina po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja amfetamina									
UZORAK 15-64; N=4915									
konzumirao	7.5	11.6	3.2	4.4	6.1	2.8	2.9	4.5	1.2
nije konzumirao	92.5	88.4	96.8	95.6	93.9	97.2	97.1	95.5	98.8
UZORAK 15-34; N=1685									
konzumirao	9.3	14.7	4.0	5.3	6.0	4.6	5.7	8.5	2.6
nije konzumirao	90.7	85.3	96.0	94.7	94.0	95.4	94.3	91.5	97.4
Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4913									
konzumirao	2.3	3.7	0.8	0.9	1.0	0.7	0.8	1.2	0.5
nije konzumirao	5.1	7.8	2.2	3.5	5.1	2.1	2.0	3.3	0.8
ne odnosi se na ispitanika	92.6	88.6	96.9	95.6	93.9	97.2	97.1	95.5	98.8
UZORAK 15-34; N=1685									
konzumirao	3.7	5.7	1.7	1.3	1.1	1.4	2.0	2.4	1.5
nije konzumirao	5.6	9.0	2.3	4.0	4.8	3.1	3.7	6.1	1.1
ne odnosi se na ispitanika	90.7	85.3	96.0	94.7	95.4	95.4	94.3	91.5	97.4
Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4914									
konzumirao	1.3	2.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1
nije konzumirao	1.1	1.7	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.9	0.3
ne odnosi se na ispitanika	97.6	96.2	99.2	99.2	99.0	99.6	99.2	98.8	99.5
UZORAK 15-34; N=1687									
konzumirao	2.0	3.2	0.8	0.2	0.0	0.3	0.4	0.4	0.5
nije konzumirao	1.7	2.5	0.9	1.1	1.1	1.1	1.6	2.0	1.1
ne odnosi se na ispitanika	96.3	94.3	98.3	98.7	98.9	98.6	98.0	97.6	98.5

Tablica P4-29: Prevalencije uzimanja metamfetamina po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja amfetamina po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja metamfetamina									
UZORAK 15-64; N=4916									
konzumirao	1.1	1.8	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
nije konzumirao	98.9	98.2	99.7	99.8	99.6	99.9	99.9	99.9	99.9
UZORAK 15-34; N=1685									
konzumirao	1.0	2.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	90.0	97.9	100.0	99.9	100.0	99.7	99.9	99.8	100.0
Prevalencija uzimanja metamfetamina u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4915									
konzumirao	0.4	0.7	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0
nije konzumirao	0.7	1.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.2	99.7	99.8	99.6	99.9	100.0	99.9	100.0
UZORAK 15-34; N=1688									
konzumirao	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.3	0.7	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.0	97.9	100.0	99.9	100.0	99.7	99.9	99.8	100.0
Prevalencija uzimanja metamfetamina u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4915									
konzumirao	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.4	98.9	100.0	99.8	99.6	100.0	100.0	99.9	100.0
UZORAK 15-34; N=1688									
konzumirao	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.1	98.3	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.8	100.0

Tablica P4-30: Prevalencije uzimanja kokaina po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja koka- ina po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja kokaina									
UZORAK 15-64; N=4921									
konzumirao	10.3	14.3	5.9	5.1	7.5	3.0	3.6	5.7	1.5
nije konzumirao	89.7	85.7	94.1	94.9	92.5	97.0	96.4	94.3	98.5
UZORAK 15-34; N=1685									
konzumirao	11.5	14.7	8.4	5.1	6.7	3.6	6.1	9.0	2.8
nije konzumirao	88.5	85.3	91.6	94.9	93.3	96.4	93.9	91.0	97.2
Prevalencija uzimanja koka- ina u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4925									
konzumirao	5.1	7.3	2.8	1.8	3.0	0.9	1.5	2.5	0.6
nije konzumirao	5.2	7.0	3.2	3.4	4.6	2.4	2.1	3.3	1.0
ne odnosi se na ispitanika	89.7	85.7	93.9	94.7	92.5	96.7	96.3	94.3	98.5
UZORAK 15-34; N=1687									
konzumirao	7.4	9.6	5.3	2.7	3.7	1.8	2.8	4.0	1.5
nije konzumirao	4.2	5.2	3.3	2.4	3.0	1.7	3.4	5.1	1.5
ne odnosi se na ispitanika	88.3	85.3	91.3	94.9	93.3	96.4	93.7	90.8	97.
Prevalencija uzimanja koka- ina u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4925									
konzumirao	2.7	4.0	1.3	1.0	1.3	0.7	0.5	0.9	0.2
nije konzumirao	2.6	3.5	1.6	0.9	1.7	0.1	1.0	1.6	0.3
ne odnosi se na ispitanika	94.8	92.6	97.2	98.2	97.0	99.1	98.5	97.5	99.4
UZORAK 15-34; N=1688									
konzumirao	4.0	5.2	2.8	1.8	1.8	1.8	0.9	1.2	0.6
nije konzumirao	3.6	4.7	2.6	0.9	1.9	0.0	2.0	2.8	1.1
ne odnosi se na ispitanika	92.4	90.1	94.7	97.3	96.3	98.6	97.1	98.3	98.3

Tablica P4-31: Prevalencije uzimanja heroina po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja heroina po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja heroina									
UZORAK 15-64; N=4919									
konzumirao	1.2	1.7	0.6	0.9	1.3	0.5	0.4	0.9	0.0
nije konzumirao	98.8	98.3	99.4	99.1	98.7	99.5	99.6	99.1	100.0
UZORAK 15-34; N=1686									
konzumirao	0.3	0.7	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.7	0.0
nije konzumirao	99.7	99.3	100.0	99.9	100.0	99.7	99.6	99.3	100.0
Prevalencija uzimanja heroina u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4919									
konzumirao	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
nije konzumirao	0.9	1.6	0.4	0.6	1.1	0.7	0.3	0.7	0.5
ne odnosi se na ispitanika	98.8	98.3	99.4	99.1	98.7	99.5	99.6	99.1	100.0
UZORAK 15-34; N=1686									
konzumirao	0.3	0.7	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.3	100.0	99.9	100.0	99.7	99.6	99.3	100.0
Prevalencija uzimanja heroina u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4919									
konzumirao	0.2	0.5	0.0	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.5	100.0	99.8	99.6	99.9	99.9	99.9	100.0
UZORAK 15-34; N=1686									
konzumirao	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.3	100.0	99.9	100.0	99.7	99.9	99.8	100.0

Tablica P4-32: Prevalencije uzimanja LSD-a po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja LSD-a po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja LSD-a									
UZORAK 15-64; N=4918									
konzumirao	3.6	4.8	2.4	2.4	4.0	1.1	1.0	1.8	0.2
nije konzumirao	96.4	95.2	97.6	97.6	96.0	98.9	99.0	98.2	99.8
UZORAK 15-34; N=1684									
konzumirao	3.8	4.9	2.7	1.7	2.9	0.6	1.8	3.0	0.5
nije konzumirao	96.2	95.1	97.3	98.3	97.1	99.4	98.2	97.0	99.5
Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4915									
konzumirao	0.8	1.5	0.0	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1
nije konzumirao	2.8	3.3	2.3	2.1	3.3	1.0	0.8	1.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	96.4	95.2	97.7	97.7	96.0	98.9	99.0	98.3	99.8
UZORAK 15-34; N=1683									
konzumirao	0.9	1.8	0.0	0.2	0.0	0.3	0.6	0.9	0.2
nije konzumirao	2.9	3.1	2.7	1.6	2.9	0.3	1.1	1.9	0.2
ne odnosi se na ispitanika	96.2	95.1	97.3	98.3	97.1	99.4	98.3	97.2	99.5
Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4915									
konzumirao	0.5	1.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1
nije konzumirao	0.5	0.9	0.1	0.4	0.7	0.2	0.2	0.4	0.0
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.1	99.9	99.4	98.9	99.8	99.8	99.6	99.9
UZORAK 15-34; N=1682									
konzumirao	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
nije konzumirao	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.6	1.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.0	98.2	99.7	99.5	99.3	99.7	99.3	98.8	99.8

Tablica P4-33: Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana UZORAK 15-64; N=4980	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
20 ili više dana	1.2	2.0	0.5
10-19 dana	0.9	1.2	0.5
4-9 dana	1.9	1.4	0.5
1-3 dana	2.2	3.2	1.2
ne odnosi se na ispitanika	94.7	92.2	97.2
UZORAK 15-34; N=1672			
20 ili više dana	2.1	2.8	1.4
10-19 dana	1.7	2.3	1.1
4-9 dana	1.7	2.3	1.1
1-3 dana	4.6	6.3	2.7
ne odnosi se na ispitanika	88.9	86.2	93.6
UZORAK 15-24; N=788			
20 ili više dana	2.1	2.0	2.2
10-19 dana	1.4	1.5	1.3
4-9 dana	1.8	2.3	1.3
1-3 dana	4.5	6.0	3.0
ne odnosi se na ispitanika	90.2	88.2	92.2
UZORAK 25-34; N=883			
20 ili više dana	2.2	3.6	0.7
10-19 dana	2.0	3.1	0.9
4-9 dana	1.7	2.3	1.0
1-3 dana	4.6	6.6	2.5
ne odnosi se na ispitanika	89.6	84.4	94.9
UZORAK 35-44; N=1033			
20 ili više dana	1.6	3.0	0.2
10-19 dana	0.8	1.5	0.2
4-9 dana	1.2	1.7	0.6
1-3 dana	1.7	2.5	0.9
ne odnosi se na ispitanika	94.7	91.4	98.2
UZORAK 45-54; N=1029			
20 ili više dana	0.6	1.2	0.0
10-19 dana	0.3	0.3	0.4
4-9 dana	0.5	0.9	0.2
1-3 dana	0.6	0.9	0.4
ne odnosi se na ispitanika	97.9	96.7	99.0
UZORAK 55-64; N=1102			
20 ili više dana	0.1	0.3	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.6	0.1	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.3	98.6	99.8

Tablica P4-34: Učestalost uzimanja ecstasyja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost uzimanja ecstasyja u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4915			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.1	0.1	0.
4-9 dana	0.0	0.1	0.0
1-3 dana	0.3	0.4	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.4	99.8
UZORAK 15-34; N=1685			
20 ili više dana	0.1	0.1	0.1
10-19 dana	0.2	0.3	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.4	0.3	0.4
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.3	99.5
UZORAK 15-24; N=796			
20 ili više dana	0.1	0.0	0.2
10-19 dana	0.2	0.4	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.5	0.2	0.7
ne odnosi se na ispitanika	99.2	99.3	99.1
UZORAK 25-34; N=889			
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
10-19 dana	0.0	0.2	0.0
4-9 dana	0.1	0.0	0.0
1-3 dana	0.4	0.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.3	99.8
UZORAK 35-44; N=1059			
20 ili više dana	0.1	0.0	0.0
10-19 dana	0.1	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.1	0.7	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.3	100.0
UZORAK 45-54; N=1042			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.2	0.3	0.0
1-3 dana	0.3	0.6	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.1	100.0
UZORAK 55-64; N=1130			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.8	100.0

Tablica P4-35: Učestalost uzimanja amfetamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost uzimanja amfetamina u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4914			
20 ili više dana	0.1	0.1	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.2	0.3	0.0
1-3 dana	0.3	0.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.2	99.7
UZORAK 15-34; N=1685			
20 ili više dana	0.0	0.1	0.0
10-19 dana	0.1	0.1	0.0
4-9 dana	0.1	0.2	0.1
1-3 dana	0.6	0.7	0.4
ne odnosi se na ispitanika	99.2	98.9	99.5
UZORAK 15-24; N=797			
20 ili više dana	0.1	0.0	0.0
10-19 dana	0.1	0.2	0.0
4-9 dana	0.0	0.2	0.0
1-3 dana	0.9	0.9	0.3
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.7	99.7
UZORAK 25-34; N=888			
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.2	0.2	0.2
1-3 dana	0.3	0.6	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.1	99.8
UZORAK 35-44; N=1060			
20 ili više dana	0.1	0.0	0.2
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.4	0.7	0.0
1-3 dana	0.3	0.5	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.2	98.8	99.6
UZORAK 45-54; N=1038			
20 ili više dana	0.2	0.3	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.4	100.0
UZORAK 55-64; N=1131			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.1	0.3	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.7	100.0

Tablica P4-36: Učestalost uzimanja metamfetamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost uzimanja metamfetamina u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4915			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.9	100.0
UZORAK 15-34; N=1688			
20 ili više dana	0.0	0.1	0.0
10-19 dana	0.1	0.1	0.0
4-9 dana	0.1	0.1	0.0
1-3 dana	0.1	0.1	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.6	100.0
UZORAK 15-24; N=797			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.1	0.2	0.0
4-9 dana	0.0	0.2	0.0
1-3 dana	0.9	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	98.3	100.0
UZORAK 25-34; N=891			
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.8	100.0
UZORAK 35-44; N=1063			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	100.0	100.0	100.0
UZORAK 45-54; N=1033			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	100.0	100.0	100.0
UZORAK 55-64; N=1132			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	100.0	100.0	100.0

Tablica P4-37: Učestalost uzimanja kokaina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost uzimanja kokaina u posljednjih mjesec dana UZORAK 15-64; N=4926	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
10-19 dana	0.2	0.4	0.0
4-9 dana	0.3	0.4	0.1
1-3 dana	0.6	0.8	0.5
ne odnosi se na ispitanika	98.8	98.2	99.4
UZORAK 15-34; N=1689			
20 ili više dana	0.2	0.3	0.0
10-19 dana	0.2	0.4	0.1
4-9 dana	0.4	0.5	0.3
1-3 dana	1.3	1.3	1.2
ne odnosi se na ispitanika	97.9	97.5	98.4
UZORAK 15-24; N=799			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.2	0.4	0.0
4-9 dana	0.3	0.4	0.2
1-3 dana	1.3	0.9	1.8
ne odnosi se na ispitanika	98.1	98.3	98.0
UZORAK 25-34; N=890			
20 ili više dana	0.3	0.6	0.0
10-19 dana	0.3	0.4	0.2
4-9 dana	0.5	0.6	0.3
1-3 dana	1.2	1.7	0.7
ne odnosi se na ispitanika	97.8	96.8	98.8
UZORAK 35-44; N=1063			
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
10-19 dana	0.4	0.7	0.0
4-9 dana	0.6	1.2	0.0
1-3 dana	0.8	1.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	98.1	96.4	99.8
UZORAK 45-54; N=1041			
20 ili više dana	0.1	0.0	0.2
10-19 dana	0.2	0.3	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.4	99.8
UZORAK 55-64; N=1134			
20 ili više dana	0.1	0.3	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.7	100.0

Tablica P4-38: Učestalost uzimanja heroina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost uzimanja heroina u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4919			
20 ili više dana	0.0	0.1	0.0
10-19 dana	0.1	0.1	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.1	0.1	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.7	100.0
UZORAK 15-34; N=1686			
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.1
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.8	99.9
UZORAK 15-24; N=799			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	100.0	100.0	100.0
UZORAK 25-34; N=887			
20 ili više dana	0.2	0.4	0.0
10-19 dana	0.1	0.0	0.1
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.6	99.9
UZORAK 35-44; N=1063			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.1	0.2	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.5	100.0
UZORAK 45-54; N=1038			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.7	100.0
UZORAK 55-64; N=1133			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.1	0.3	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.7	100.0

Tablica P4-39: Učestalost uzimanja LSD-a u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost uzimanja LSD-a u posljednjih mjesec dana UZORAK 15-64; N=4914	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
20 ili više dana	0.0	0.1	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.6	100.0
UZORAK 15-34; N=1683			
20 ili više dana	0.0	0.1	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.2	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.7	99.9
UZORAK 15-24; N=798			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.2	0.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.8	99.8
UZORAK 25-34; N=885			
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.6	100.0
UZORAK 35-44; N=1059			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.4	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.3	100.0
UZORAK 45-54; N=1036			
20 ili više dana	0.2	0.3	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.4	100.0
UZORAK 55-64; N=1136			
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	100.0	100.0	100.0

Tablica P4-40: Prosječna dob prve konzumacije kanabisa, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu

Prosječna dob prve konzumacije kanabisa	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=1175			
M	18.75	18.48	19.18
sd	5.046	4.651	5.615
UZORAK 15-34; N=590			
M	17.77	17.70	17.89
sd	3.043	3.183	2.810
UZORAK 15-24; N=243			
M	16.81	16.85	16.74
sd	1.801	1.810	1.796
UZORAK 25-34; N=356			
M	18.41	18.19	18.81
sd	3.494	3.665	3.132
UZORAK 35-44; N=323			
M	18.46	18.52	18.36
sd	4.074	4.274	3.742
UZORAK 45-54; N=179			
M	20.44	19.38	22.33
sd	5.997	4.264	7.929
UZORAK 55-64; N=84			
M	23.07	21.56	26.06
sd	11.017	10.155	12.184

Napomena: U analizu su uzeti podaci samo onih ispitanika koji su barem jednom konzumirali kanabis. M – aritmetička sredina, sd – standardna devijacija

Tablica P4-41: Dob prve konzumacije kanabisa, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)^{*}

Dob prve konzumacije kanabisa	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=1175			
<= 13 godina	3.6	4.7	1.9
14-15 godina	12.5	13.7	10.6
16-17 godina	26.7	25.8	28.2
18-19 godina	25.6	24.7	27.0
20-21 godina	16.3	16.0	16.8
22-23 godine	5.9	6.2	5.5
24-25 godina	3.9	3.8	4.1
>= 26 godina	5.5	5.2	5.9
UZORAK 15-34; N=590			
<= 13 godina	3.7	4.7	2.1
14-15 godina	14.9	14.7	15.2
16-17 godina	30.3	30.7	29.7
18-19 godina	27.6	26.0	30.1
20-21 godina	14.9	15.1	14.7
22-23 godine	4.3	4.8	3.6
24-25 godina	2.1	1.6	3.3
>= 26 godina	2.1	2.4	1.3
UZORAK 15-24; N=234			
<= 13 godina	1.8	2.7	0.8
14-15 godina	21.0	17.8	25.1
16-17 godina	39.7	42.0	36.7
18-19 godina	29.6	28.8	30.5
20-21 godina	7.9	8.7	7.0
22-23 godine	0.0	0.0	0.0
24-25 godina	0.0	0.0	0.0
>= 26 godina	0.0	0.0	0.0
UZORAK 25-34; N=356			
<= 13 godina	4.9	5.9	3.1
14-15 godina	10.9	12.9	7.1
16-17 godina	24.1	24.2	24.1
18-19 godina	26.4	24.5	29.8
20-21 godina	19.5	18.7	20.9
22-23 godine	7.2	7.6	6.6
24-25 godina	3.5	2.5	5.4
>= 26 godina	3.5	3.8	3.0
UZORAK 35-44; N=323			
<= 13 godina	4.7	5.8	3.0
14-15 godina	11.6	13.5	8.4
16-17 godina	27.2	23.9	32.6
18-19 godina	24.6	24.5	24.9
20-21 godina	17.0	16.8	17.4
22-23 godine	5.4	4.5	6.8
24-25 godina	3.5	3.2	3.9
>= 26 godina	5.9	7.7	3.0

Nastavak tablice

Dob prve konzumacije kanabisa	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 45-54; N=179			
<= 13 godina	1.8	2.7	0.0
14-15 godina	9.4	13.0	3.1
16-17 godina	16.0	13.0	21.4
18-19 godina	21.9	23.4	19.1
20-21 godina	22.8	20.1	27.6
22-23 godine	10.8	13.2	6.4
24-25 godina	9.0	10.6	6.2
>= 26 godina	8.3	3.9	16.1
UZORAK 55-64; N=84			
<= 13 godina	2.9	4.3	0.0
14-15 godina	5.8	8.7	0.0
16-17 godina	22.5	27.9	12.0
18-19 godina	22.6	19.3	29.1
20-21 godina	9.1	10.6	6.3
22-23 godine	8.6	6.2	13.1
24-25 godina	7.4	6.2	9.7
>= 26 godina	21.1	16.8	29.7

Napomena: U analizu su uzeti podaci samo onih ispitanika koji su barem jednom konzumirali kanabis.

Tablica P4-42: Prosječna dob prve konzumacije ilegalnih droga

Prosječna dob prve konzumacije ilegalnih droga	Ukupno
UZORAK 15-64	
ecstasy, N=213	
M	20.58
sd	4.615
amfetamini, N=222	
M	20.68
sd	4.469
metamfetamini, N=18	
M	20.85
sd	7.613
kokain, N=285	
M	23.50
sd	5.454
LSD, N=101	
M	21.11
sd	4.212
heroin, N=36	
M	22.39
sd	6.251

Napomena: U analizu su uzeti podaci samo onih ispitanika koji su barem jednom konzumirali kanabis. M – aritmetička sredina, sd – standardna devijacija

Tablica P4-43: Dob prve konzumacije ilegalnih droga (%)

Dob prve konzumacije ilegalnih droga*	ecstasy N=213	amfetamini N=213	metamfetamini* N=18	kokain N=285	LSD N=101	heroin* N=36
UZORAK 15-64						
<= 13 godina	1.4	3.0	1	0.6	0.0	0
14-15 godina	4.4	2.0	2	1.6	2.5	3
16-17 godina	22.1	16.5	3	4.3	17.9	8
18-19 godina	22.2	21.0	3	14.6	20.4	3
20-21 godina	14.9	25.3	2	19.9	21.4	0
22-23 godine	12.2	10.4	1	15.2	13.9	6
24-25 godina	9.9	11.3	4	18.5	8.9	9
>= 26 godina	12.9	10.5	2	25.4	15.0	7

Napomena: U analizu su uzeti podaci samo onih ispitanika koji su barem jednom konzumirali kanabis.* Zbog premalog broja ispitanika u ovoj kategoriji prikazane su frekvencije, a ne postoci.

Tablica P4-44: Udio ispitanika koji su redovito konzumirali kanabis ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Redovito konzumiranje kanabisa ikada tijekom života	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4866			
konzumirao redovito	5.7	8.3	3.2
nije konzumirao redovito	18.8	22.2	15.4
ne odnosi se na ispitanika	75.5	69.5	81.4
UZORAK 15-34; N=1678			
konzumirao redovito	8.8	11.8	5.7
nije konzumirao redovito	26.8	31.0	22.5
ne odnosi se na ispitanika	64.4	57.2	71.8
UZORAK 15-24; N=794			
konzumirao redovito	7.3	8.6	6.1
nije konzumirao redovito	23.0	25.1	20.9
ne odnosi se na ispitanika	69.7	66.3	73.0
UZORAK 25-34; N=885			
konzumirao redovito	10.1	14.6	5.4
nije konzumirao redovito	30.2	36.3	23.9
ne odnosi se na ispitanika	59.7	49.1	70.7
UZORAK 35-44; N=1045			
konzumirao redovito	8.2	12.4	3.8
nije konzumirao redovito	22.9	25.3	20.4
ne odnosi se na ispitanika	69.0	62.3	75.8
UZORAK 45-54; N=1034			
konzumirao redovito	3.2	4.9	1.6
nije konzumirao redovito	14.4	17.3	11.5
ne odnosi se na ispitanika	82.3	77.8	86.9
UZORAK 55-64; N=1108			
konzumirao redovito	1.1	1.8	0.5
nije konzumirao redovito	6.9	9.5	4.5
ne odnosi se na ispitanika	92.1	88.8	95.0

Tablica P4-45: Trajanje razdoblja tijekom kojeg je osoba redovito konzumirala kanabis, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Trajanje razdoblja tijekom kojeg je osoba redovito konzumirala kanabis	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4863			
do 3 mjeseca	0.8	1.0	0.6
3-6 mjeseci	0.6	0.8	0.4
6-12 mjeseci	0.7	0.8	0.6
1-2 godine	1.2	1.8	0.7
više od 2 godine	2.6	4.2	0.9
ne odnosi se na ispitanika	94.1	91.4	96.8
UZORAK 15-34; N=1850			
do 3 mjeseca	1.9	1.5	1.2
3-6 mjeseci	1.1	2.2	1.2
6-12 mjeseci	1.7	1.6	0.8
1-2 godine	1.7	3.0	1.2
više od 2 godine	4.2	4.1	1.3
ne odnosi se na ispitanika	89.4	87.6	94.3
UZORAK 15-24; N=794			
do 3 mjeseca	1.6	1.5	1.7
3-6 mjeseci	1.7	1.6	1.8
6-12 mjeseci	0.8	1.4	0.2
1-2 godine	2.1	3.1	1.1
više od 2 godine	1.5	1.5	1.5
ne odnosi se na ispitanika	92.2	90.8	93.7
UZORAK 25-34; N=883			
do 3 mjeseca	1.2	1.5	0.8
3-6 mjeseci	1.7	2.6	0.6
6-12 mjeseci	1.6	1.7	1.4
1-2 godine	2.1	2.8	1.3
više od 2 godine	3.8	6.5	1.1
ne odnosi se na ispitanika	89.7	84.8	94.7
UZORAK 35-44; N=1044			
do 3 mjeseca	1.0	1.5	0.5
3-6 mjeseci	0.0	0.0	0.0
6-12 mjeseci	0.8	0.7	0.9
1-2 godine	1.6	2.4	0.7
više od 2 godine	4.8	7.8	1.6
ne odnosi se na ispitanika	91.8	87.6	96.2
UZORAK 45-54; N=1034			
do 3 mjeseca	0.5	0.6	0.4
3-6 mjeseci	0.0	0.0	0.0
6-12 mjeseci	0.5	0.6	0.4
1-2 godine	0.6	0.6	0.6
više od 2 godine	1.9	3.4	0.4
ne odnosi se na ispitanika	96.5	94.8	98.2

Nastavak tablice

UZORAK 55-64; N=1108			
do 3 mjeseca	0.1	0.0	0.1
3-6 mjeseci	0.1	0.2	0.0
6-12 mjeseci	0.1	0.0	0.2
1-2 godine	0.1	0.3	0.0
više od 2 godine	0.9	1.5	0.2
ne odnosi se na ispitanika	98.8	98.0	99.5

Tablica P4-46: Dob početka redovite konzumacije kanabisa, na razini cijelog uzorka (%)

Dob početka redovite konzumacije kanabisa	
UZORAK 15-64; N=279	Ukupno
<= 13 godina	3.6
14-15 godina	10.7
16-17 godina	18.2
18-19 godina	20.3
20-21 godina	21.6
22-23 godine	10.6
24-25 godina	6.4
>= 26 godina	8.6

Napomena: U analizu su uzeti podaci samo onih ispitanika koji su nekada tijekom života redovito konzumirali kanabis.

Tablica P4-47: Udio ispitanika s obzirom na težinu problematičnog uzimanja kanabisa (%)

Težina problematičnog uzimanja kanabisa UZORAK 15-64; N=4807	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
umjerena ili znatna	1.4	2.1	0.6
nepostojeća ili neznatna	7.3	9.8	4.8
ne odnosi se na ispitanika	91.3	88.0	94.6
UZORAK 15-34; N=1657			
umjerena ili znatna	2.3	3.3	1.2
nepostojeća ili neznatna	14.0	17.7	10.2
ne odnosi se na ispitanika	83.7	79.0	88.6
UZORAK 15-24; N=782			
umjerena ili znatna	2.3	2.5	2.0
nepostojeća ili neznatna	15.0	16.2	13.8
ne odnosi se na ispitanika	82.7	81.3	84.2
UZORAK 25-34; N=875			
umjerena ili znatna	2.3	4.1	0.5
nepostojeća ili neznatna	13.1	19.0	6.9
ne odnosi se na ispitanika	84.7	77.0	92.6
UZORAK 35-44; N=1034			
umjerena ili znatna	1.8	3.2	0.4
nepostojeća ili neznatna	7.3	10.5	4.1
ne odnosi se na ispitanika	90.9	86.3	95.6
UZORAK 45-54; N=1017			
umjerena ili znatna	0.6	0.9	0.2
nepostojeća ili neznatna	3.2	4.1	2.2
ne odnosi se na ispitanika	96.3	95.0	97.6
UZORAK 55-64; N=1099			
umjerena ili znatna	0.3	0.4	0.2
nepostojeća ili neznatna	1.1	1.9	0.3
ne odnosi se na ispitanika	98.7	97.7	99.5

Napomena: Za utvrđivanje težine problematičnog uzimanja kanabisa korištena je skala Severity of Dependence Scale - SDS (Gossop, Darke, Griffiths, Hando, Powis, Hall i Strang, 1995).

Tablica P4-48: Udio ispitanika koji smatraju da imaju problem s uzimanjem droga, na razini cijelog uzorka (%)

Percepcija vlastitog problema s uzimanjem droga UZORAK 15-64; N=4866	%
da	0.9
ne	14.6
ne uzima droge	84.4

Tablica P4-49: Udio ispitanika koji su bili u kontaktu sa zdravstvenom ustanovom zbog problema s uzimanjem droga, na razini cijelog uzorka (%)

Kontakt sa zdravstvenom ustanovom zbog problema s uzimanjem droga UZORAK 15-64; N=4858	%
da	0.4
ne	1.7
ne odnosi se na ispitanika	97.9

Tablica P4-50: Udio ispitanika koji su dobili savjet o prestanku s uzimanjem droga u proteklih godinu dana, na razini cijelog uzorka (%)

Dobivanje savjeta o prestanku s uzimanjem droga UZORAK 15-64	od liječnika N=4763	od drugog zdravstvenog djelatnika N=4755	od članova obitelji N=4755	od nekog drugog N=4724
da	0.4	0.3	1.2	0.3
ne	13.3	13.2	12.4	12.7
ne odnosi se na ispitanika	86.3	86.4	86.4	87.0

Tablica P4-51: Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji je imao problema s uzimanjem droga, na razini cijelog uzorka (%)

Član obitelji imao je problem vezan uz uzimanje droga UZORAK 15-64, N=4969	%
da	4.1
ne	90.3
ne zna	5.6

Tablica P4-52: Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji se liječio od ovisnosti o drogama, na razini cijelog uzorka (%)

Član obitelji liječio se od ovisnosti o drogama UZORAK 15-64, N=4968	%
da	2.2
ne	92.8
ne zna	5.0

8.2.5. Tablice s podacima o uzimanju „novih droga“

Tablica P5-1: Životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4911			
konzumirao	1.8	2.4	1.1
nije konzumirao	94.9	93.3	96.4
ne zna / nije siguran	3.4	4.2	2.5
UZORAK 15-34; N=1686			
konzumirao	3.4	4.3	2.4
nije konzumirao	92.4	90.4	94.4
ne zna / nije siguran	4.4	5.3	3.2
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	3.8	4.1	3.5
nije konzumirao	91.9	91.5	92.2
ne zna / nije siguran	4.3	4.4	4.2
UZORAK 25-34; N=889			
konzumirao	3.0	4.5	1.4
nije konzumirao	92.8	89.5	96.3
ne zna / nije siguran	4.2	6.0	2.3
UZORAK 35-44; N=1056			
konzumirao	2.0	2.7	1.3
nije konzumirao	94.8	93.0	96.6
ne zna / nije siguran	3.3	4.4	2.1
UZORAK 45-54; N=1036			
konzumirao	0.7	1.5	0.0
nije konzumirao	95.9	94.1	97.6
ne zna / nije siguran	3.4	4.4	2.4
UZORAK 55-64; N=1134			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	97.8	97.4	98.1
ne zna / nije siguran	2.1	2.4	1.9

Tablica P5-2: Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4916			
konzumirao	0.7	0.9	0.5
nije konzumirao	1.1	1.6	0.6
ne zna / nije siguran	0.0	0.1	0.9
ne odnosi se na ispitanika	98.1	97.4	98.8
UZORAK 15-34; N=1688			
konzumirao	1.5	1.6	1.5
nije konzumirao	1.9	2.6	1.1
ne zna / nije siguran	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	96.5	95.5	97.4
UZORAK 15-24; N=799			
konzumirao	2.0	1.6	2.4
nije konzumirao	2.1	2.6	1.5
ne zna / nije siguran	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	96.0	95.8	96.2
UZORAK 25-34; N=889			
konzumirao	1.1	1.6	0.6
nije konzumirao	1.7	2.7	0.8
ne zna / nije siguran	0.2	0.4	0.0
ne odnosi se na ispitanika	96.9	95.3	98.6
UZORAK 35-44; N=1057			
konzumirao	0.6	1.0	0.2
nije konzumirao	1.5	1.9	1.1
ne zna / nije siguran	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	97.9	97.1	98.7
UZORAK 45-54; N=1036			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	0.6	1.2	0.0
ne zna / nije siguran	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.3	98.5	100.0
UZORAK 55-64; N=1135			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.1	0.0	0.2
ne zna / nije siguran	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.8	99.8

Tablica P5-3: Prevalencije uzimanja „novih droga“ po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja „novih droga“ po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja „novih droga“									
UZORAK 15-64; N=4911									
konzumirao	2.2	2.9	1.4	1.7	2.0	1.5	1.5	2.5	0.6
nije konzumirao	93.5	92.1	94.9	95.7	94.4	96.8	95.2	93.4	97.0
ne zna / nije siguran	4.4	5.1	3.6	2.6	3.6	1.7	3.2	4.1	2.4
UZORAK 15-34; N=1685									
konzumirao	4.1	5.6	2.6	2.8	2.6	2.9	3.3	4.5	1.9
nije konzumirao	89.4	86.9	91.9	93.8	92.6	95.0	93.5	91.4	95.7
ne zna / nije siguran	6.5	7.5	5.5	3.4	4.8	2.1	3.2	4.1	2.4
Prevalencija uzimanja „novih droga“ u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4916									
konzumirao	0.9	1.1	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	1.0	0.3
nije konzumirao	1.2	1.7	0.8	1.2	1.6	0.8	1.0	1.6	0.4
ne zna / nije siguran	1.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	97.8	97.1	98.5	98.1	97.8	98.3	98.4	97.5	99.3
UZORAK 15-34; N=1688									
konzumirao	2.1	2.5	1.7	1.4	0.7	2.1	1.2	1.6	0.8
nije konzumirao	1.7	2.4	0.9	1.7	2.0	1.4	2.2	3.2	1.1
ne zna / nije siguran	0.2	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	96.1	94.7	97.4	96.7	96.9	96.5	96.6	95.2	98.1

Tablica P5-4: Oblik „novih droga“ koje su ispitanici uzimali u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Biljna mješavina za pušenje čije je djelovanje slično ilegalnim drogama UZORAK 15-64; N=4910	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
konzumirao	0.4	0.5	0.3
nije konzumirao	0.2	0.3	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.2	99.6
UZORAK 15-34; N=1684			
konzumirao	1.0	1.0	1.0
nije konzumirao	0.2	0.3	0.2
ne zna / nije siguran	98.7	98.7	98.8
Prah, kristali ili tablete čije je djelovanje slično ilegalnim drogama UZORAK 15-64; N=4914			
konzumirao	0.3	0.3	0.3
nije konzumirao	0.4	0.6	0.2
ne zna / nije siguran	99.3	99.2	99.5
UZORAK 15-34; N=1686			
konzumirao	0.6	0.5	0.7
nije konzumirao	0.8	1.0	0.6
ne zna / nije siguran	98.6	98.5	98.7
Tekućine čije je djelovanje slično ilegalnim drogama UZORAK 15-64; N=4910			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.5	0.7	0.3
ne zna / nije siguran	99.4	99.2	99.7
UZORAK 15-34; N=1683			
konzumirao	0.3	0.5	0.1
nije konzumirao	0.9	1.0	0.9
ne zna / nije siguran	98.8	98.5	99.0
Ostali oblici UZORAK 15-64; N=4901			
konzumirao	0.0	0.1	0.0
nije konzumirao	0.4	0.5	0.3
ne zna / nije siguran	99.6	99.4	99.7
UZORAK 15-34; N=1860			
konzumirao	0.0	0.1	0.0
nije konzumirao	0.8	0.9	0.8
ne zna / nije siguran	99.1	99.0	99.2

Tablica P5-5: Način nabavljanja „novih droga“ koje su ispitanici uzimali u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Dobio ili kupio od prijatelja UZORAK 15-64; N=4912	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
da	0.5	0.6	0.4
ne	0.2	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.2	99.5
UZORAK 15-34; N=1860			
da	1.1	1.1	1.2
ne	0.3	0.3	0.3
ne odnosi se na ispitanika	98.6	98.6	98.5
Kupio u specijaliziranoj trgovini (npr. smart shop) UZORAK 15-64; N=4906			
da	0.1	0.2	0.1
ne	0.4	0.5	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.3	99.7
UZORAK 15-34; N=1681			
da	0.3	0.4	0.2
ne	0.8	0.8	0.8
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.8	99.0
Kupio na internetu UZORAK 15-64; N=4906			
da	0.1	0.2	0.0
ne	0.4	0.5	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.3	99.7
UZORAK 15-34; N=1681			
da	0.2	0.3	0.0
ne	0.9	0.9	1.0
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.8	99.0
Kupio od dilera drogom UZORAK 15-64; N=4909			
da	0.2	0.1	0.2
ne	0.4	0.6	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.2	99.6
UZORAK 15-34; N=1683			
da	0.4	0.4	0.4
ne	0.8	1.0	0.5
ne odnosi se na ispitanika	98.8	98.6	99.0
Drugo UZORAK 15-64; N=4903			
da	0.1	0.1	0.0
ne	0.4	0.5	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.4	99.8
UZORAK 15-34; N=1677			
da	0.1	0.1	0.1
ne	0.8	0.9	0.7
ne odnosi se na ispitanika	99.1	99.0	99.2

Tablica P5-6: Životna prevalencija uzimanja ketamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja ketamina	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4937			
konzumirao	0.6	0.8	0.3
nije konzumirao, ali je čuo za to	31.5	35.0	28.1
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	66.2	62.2	70.2
ne zna / nije siguran	1.7	2.0	1.4
UZORAK 15-34; N=1696			
konzumirao	1.0	1.3	0.7
nije konzumirao, ali je čuo za to	42.1	47.8	36.2
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	55.5	49.4	61.7
ne zna / nije siguran	1.4	1.5	1.4
UZORAK 15-24; N=801			
konzumirao	1.4	1.5	1.3
nije konzumirao, ali je čuo za to	41.3	46.7	35.7
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	55.9	50.5	61.6
ne zna / nije siguran	1.4	1.3	1.5
UZORAK 25-34; N=895			
konzumirao	0.7	1.2	0.1
nije konzumirao, ali je čuo za to	42.8	48.7	36.7
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	55.0	48.5	61.8
ne zna / nije siguran	1.5	1.7	1.3
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	0.5	0.7	0.3
nije konzumirao, ali je čuo za to	34.3	38.0	30.6
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	63.8	60.1	67.7
ne zna / nije siguran	1.3	1.2	1.4
UZORAK 45-54; N=1045			
konzumirao	0.3	0.6	0.0
nije konzumirao, ali je čuo za to	24.0	23.2	24.7
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	73.9	73.3	74.5
ne zna / nije siguran	1.9	2.9	0.8
UZORAK 55-64; N=1134			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao, ali je čuo za to	20.1	23.1	17.3
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	77.5	74.0	80.7
ne zna / nije siguran	2.3	2.7	2.0

Tablica P5-7: Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4942			
konzumirao	0.3	0.4	0.2
nije konzumirao	0.3	0.5	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.3	99.1	99.7
UZORAK 15-34; N=1698			
konzumirao	0.5	0.5	0.4
nije konzumirao	0.6	0.9	0.3
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.6	99.2
UZORAK 15-24; N=802			
konzumirao	0.6	0.4	0.7
nije konzumirao	0.9	1.3	0.5
ne odnosi se na ispitanika	98.5	98.3	98.7
UZORAK 25-34; N=896			
konzumirao	0.4	0.6	0.1
nije konzumirao	0.4	0.6	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.3	98.8	99.7
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	0.4	0.5	0.3
nije konzumirao	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.3	99.7
UZORAK 45-54; N=1045			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.4	100.0
UZORAK 55-64; N=1137			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.3	0.4	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.3	99.9

Tablica P5-8: Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4934			
konzumirao	0.2	0.3	0.2
nije konzumirao	0.2	0.3	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.4	99.8
UZORAK 15-34; N=1692			
konzumirao	0.3	0.3	0.3
nije konzumirao	0.3	0.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.3	99.5
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	0.4	0.0	0.7
nije konzumirao	0.4	0.9	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.2	99.1	99.3
UZORAK 25-34; N=895			
konzumirao	0.3	0.6	0.0
nije konzumirao	0.2	0.0	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.4	99.7
UZORAK 35-44; N=1063			
konzumirao	0.2	0.2	0.2
nije konzumirao	0.3	0.5	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.3	99.7
UZORAK 45-54; N=1043			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	98.8	99.7	100.0
UZORAK 55-64; N=1137			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.2	0.4	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.3	100.0

Tablica P5-9: Prevalencije uzimanja ketamina po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja ketami- na po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja ketamina									
UZORAK 15-64; N=4938									
konzumirao	1.1	1.4	0.7	0.4	0.8	0.1	0.3	0.4	0.2
nije konzumirao, ali je čuo za to	34.0	37.9	29.9	36.0	38.8	33.5	27.3	31.1	23.4
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	63.1	58.9	67.5	61.8	57.6	65.5	70.8	66.8	74.9
ne zna / nije siguran	1.9	1.8	1.9	1.8	2.8	0.9	1.6	1.7	1.4
UZORAK 15-34; N=1696									
konzumirao	1.7	2.1	1.4	0.7	1.1	0.3	0.7	1.0	0.5
nije konzumirao, ali je čuo za to	43.1	51.7	34.7	45.2	49.8	40.6	39.4	44.0	34.3
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	53.4	44.5	62.1	51.1	46.2	57.4	59.3	54.6	64.4
ne zna / nije siguran	1.8	1.8	1.9	2.3	2.9	1.7	0.6	0.5	0.8
Prevalencija uzimanja ketami- na u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4942									
konzumirao	0.5	0.7	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2
nije konzumirao	0.6	0.9	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1
ne odnosi se na ispitanika	98.8	98.4	99.3	99.5	99.2	99.8	99.5	99.4	99.7
UZORAK 15-34; N=1698									
konzumirao	0.9	1.4	0.5	0.1	0.0	0.3	0.3	0.2	0.5
nije konzumirao	0.8	0.7	0.8	0.6	1.1	0.0	0.6	0.9	0.2
ne odnosi se na ispitanika	98.3	97.9	98.6	99.3	98.9	99.7	99.1	98.8	99.3
Prevalencija uzimanja ketami- na u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4934									
konzumirao	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2
nije konzumirao	0.4	0.7	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.3	98.9	99.7	99.7	99.5	99.9	99.7	99.6	99.7
UZORAK 15-34; N=1692									
konzumirao	0.6	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5
nije konzumirao	0.4	0.7	0.0	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.0	98.6	99.5	99.7	99.6	99.7	99.4	99.5	99.3

Tablica P5-10: Životna prevalencija uzimanja GHB / GBL, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja GHB / GBL	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4921			
konzumirao	0.6	0.8	0.3
nije konzumirao, ali je čuo za to	30.1	32.4	27.8
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	68.1	65.4	70.7
ne zna / nije siguran	1.3	1.4	1.2
UZORAK 15-34; N=1692			
konzumirao	0.7	0.9	0.4
nije konzumirao, ali je čuo za to	36.9	40.5	33.1
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	61.2	57.1	65.4
ne zna / nije siguran	1.3	1.5	1.1
UZORAK 15-24; N=800			
konzumirao	0.4	0.2	0.5
nije konzumirao, ali je čuo za to	37.6	40.3	34.7
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	60.7	57.8	63.6
ne zna / nije siguran	1.4	1.6	1.1
UZORAK 25-34; N=892			
konzumirao	0.9	1.5	0.3
nije konzumirao, ali je čuo za to	36.2	40.7	31.6
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	61.7	56.5	56.5
ne zna / nije siguran	1.2	1.3	1.3
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	1.0	1.5	0.5
nije konzumirao, ali je čuo za to	36.1	40.2	32.0
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	61.9	57.9	66.1
ne zna / nije siguran	0.9	0.5	1.4
UZORAK 45-54; N=1044			
konzumirao	0.4	0.6	0.2
nije konzumirao, ali je čuo za to	25.2	23.7	26.7
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	72.5	73.2	71.7
ne zna / nije siguran	2.0	2.5	1.4
UZORAK 55-64; N=1127			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao, ali je čuo za to	18.6	19.8	17.6
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	80.2	78.8	81.5
ne zna / nije siguran	1.0	1.1	0.9

Tablica P5-11: Prevalencija uzimanja GHB / GBL u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja GHB / GBL u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4923			
konzumirao	0.2	0.2	0.1
nije konzumirao	0.4	0.6	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.2	99.6
UZORAK 15-34; N=1693			
konzumirao	0.3	0.2	0.3
nije konzumirao	0.5	0.7	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.2	99.1	99.4
UZORAK 15-24; N=801			
konzumirao	0.3	0.0	0.5
nije konzumirao	0.3	0.2	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.8	99.1
UZORAK 25-34; N=892			
konzumirao	0.3	0.4	0.2
nije konzumirao	0.7	1.1	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.1	98.5	99.7
UZORAK 35-44; N=1057			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.8	1.2	0.4
ne odnosi se na ispitanika	99.2	98.8	99.6
UZORAK 45-54; N=1045			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	0.3	0.3	0.4
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.4	99.6
UZORAK 55-64; N=1129			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.2	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.6	99.9

Tablica P5-12: Prevalencija uzimanja GHB / GBL u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja GHB / GBL u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4913			
konzumirao	0.1	0.1	0.1
nije konzumirao	0.2	0.3	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.6	99.8
UZORAK 15-34; N=1687			
konzumirao	0.2	0.2	0.2
nije konzumirao	0.1	0.1	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.7	99.7
UZORAK 15-24; N=800			
konzumirao	0.2	0.0	0.3
nije konzumirao	0.1	0.0	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.7	100.0	99.5
UZORAK 25-34; N=887			
konzumirao	0.2	0.4	0.0
nije konzumirao	0.2	0.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.4	99.8
UZORAK 35-44; N=1049			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.1	0.0	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.9	100.0	99.8
UZORAK 45-54; N=1042			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.7	100.0
UZORAK 55-64; N=1135			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.5	0.9	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.4	108.9	99.9

Tablica P5-13: Prevalencije uzimanja GHB / GBL po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja GHB / GBL po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja GHB / GBL									
UZORAK 15-64; N=4922									
konzumirao	1.1	1.4	0.9	0.1	0.2	0.0	0.5	0.8	0.2
nije konzumirao, ali je čuo za to	31.1	34.6	28.3	35.1	36.6	33.7	26.1	28.6	23.6
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	65.3	62.1	68.6	63.7	61.4	65.7	72.5	69.7	75.2
ne zna / nije siguran	2.1	1.9	2.2	1.1	1.8	0.6	0.9	0.9	1.0
UZORAK 15-34; N=1692									
konzumirao	1.1	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	0.2
nije konzumirao, ali je čuo za to	36.8	42.9	30.8	40.0	42.6	37.5	34.8	37.7	31.6
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	59.9	53.6	65.9	58.1	54.7	61.5	64.1	60.8	67.7
ne zna / nije siguran	2.3	2.5	2.1	1.8	2.8	0.9	0.2	0.0	0.4
Prevalencija uzimanja GHB / GBL u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4924									
konzumirao	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.8	1.0	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.1
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.6	99.1	99.6	99.6	99.6	99.6	99.3	99.9
UZORAK 15-34; N=1693									
konzumirao	0.6	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
nije konzumirao	0.5	0.7	0.3	0.3	0.0	0.6	0.6	1.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	98.9	99.0	98.9	99.7	100.0	99.4	99.2	98.6	99.8
Prevalencija uzimanja GHB / GBL u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4912									
konzumirao	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.4	0.6	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.3	99.7	99.8	99.8	99.7	99.8	99.6	99.9
UZORAK 15-34; N=1687									
konzumirao	0.4	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.7	99.2	100.0	100.0	100.0	99.6	99.5	99.8

Tablica P5-14: Životna prevalencija uzimanja Galaxyja, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja Galaxyja	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4930			
konzumirao	1.6	2.6	0.7
nije konzumirao, ali je čuo za to	30.7	33.9	27.5
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	66.3	61.8	70.7
ne zna / nije siguran	1.4	1.8	1.0
UZORAK 15-34; N=1690			
konzumirao	3.1	4.5	1.7
nije konzumirao, ali je čuo za to	42.0	46.5	37.3
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	53.5	47.4	59.9
ne zna / nije siguran	1.4	1.6	1.2
UZORAK 15-24; N=795			
konzumirao	2.3	3.3	1.2
nije konzumirao, ali je čuo za to	45.1	48.4	41.5
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	51.2	46.7	56.0
ne zna / nije siguran	1.5	1.6	1.3
UZORAK 25-34; N=895			
konzumirao	3.9	5.6	2.2
nije konzumirao, ali je čuo za to	39.2	44.8	33.5
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	55.6	48.1	63.3
ne zna / nije siguran	1.3	1.5	1.1
UZORAK 35-44; N=1062			
konzumirao	1.9	3.4	0.4
nije konzumirao, ali je čuo za to	32.0	36.4	27.6
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	64.9	59.0	70.8
ne zna / nije siguran	1.2	1.2	1.2
UZORAK 45-54; N=1042			
konzumirao	0.5	0.9	0.2
nije konzumirao, ali je čuo za to	24.0	25.0	22.9
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	73.5	71.2	75.8
ne zna / nije siguran	2.0	2.9	1.0
UZORAK 55-64; N=1132			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao, ali je čuo za to	18.9	20.0	18.0
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	79.9	78.2	82.4
ne zna / nije siguran	1.1	1.6	1.6

Tablica P5-15: Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4934			
konzumirao	0.4	0.6	0.2
nije konzumirao	1.3	1.9	0.6
ne odnosi se na ispitanika	98.3	97.4	99.1
UZORAK 15-34; N=1693			
konzumirao	0.8	1.1	0.6
nije konzumirao	2.4	3.5	1.3
ne odnosi se na ispitanika	96.7	95.4	98.1
UZORAK 15-24; N=798			
konzumirao	1.0	1.3	0.7
nije konzumirao	1.6	2.2	1.1
ne odnosi se na ispitanika	97.4	96.5	98.3
UZORAK 25-34; N=894			
konzumirao	0.7	1.0	0.4
nije konzumirao	3.1	4.6	1.6
ne odnosi se na ispitanika	96.2	94.4	98.0
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	0.2	0.5	0.0
nije konzumirao	1.4	2.7	0.2
ne odnosi se na ispitanika	98.3	96.9	99.8
UZORAK 45-54; N=1045			
konzumirao	0.2	0.3	0.2
nije konzumirao	0.2	0.3	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.4	99.6
UZORAK 55-64; N=999			
konzumirao	0.1	0.3	0.0
nije konzumirao	0.4	0.4	0.4
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.4	99.6

Tablica P5-16: Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4934			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.5	0.8	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.1	99.7
UZORAK 15-34; N=1693			
konzumirao	0.3	0.5	0.1
nije konzumirao	0.9	1.1	0.7
ne odnosi se na ispitanika	98.8	98.4	99.2
UZORAK 15-24; N=798			
konzumirao	0.2	0.4	0.0
nije konzumirao	1.2	1.3	0.1
ne odnosi se na ispitanika	98.6	98.3	99.9
UZORAK 25-34; N=894			
konzumirao	0.4	0.6	0.1
nije konzumirao	0.7	1.0	0.5
ne odnosi se na ispitanika	98.9	98.5	99.4
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.4	0.7	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.3	100.0
UZORAK 45-54; N=1045			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.2	0.3	0.2
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.7	99.8
UZORAK 55-64; N=1137			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.3	0.6	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.4	100.0

Tablica P5-17: Prevalencije uzimanja Galaxyja po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja Galaxyja po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja Galaxyja									
UZORAK 15-64; N=4930									
konzumirao	1.9	3.0	0.7	1.6	2.2	1.1	1.5	2.5	0.4
nije konzumirao, ali je čuo za to	35.1	40.1	29.8	30.4	32.6	28.5	28.3	30.9	25.6
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	61.2	54.4	68.5	66.9	63.4	70.0	68.8	65.2	72.5
ne zna / nije siguran	1.8	21.4	1.0	1.0	1.7	0.4	1.4	1.4	1.4
UZORAK 15-34; N=1689									
konzumirao	3.5	5.6	1.4	3.1	3.4	2.9	2.9	4.6	1.1
nije konzumirao, ali je čuo za to	42.2	50.5	34.1	42.2	45.0	39.6	41.6	44.9	37.9
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	52.2	41.0	63.0	53.3	50.0	56.6	54.6	49.8	59.8
ne zna / nije siguran	2.1	2.9	1.4	1.3	1.7	0.9	0.9	0.7	1.2
Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4934									
konzumirao	0.3	0.6	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.2
nije konzumirao	1.5	2.2	0.7	1.5	2.0	1.0	1.1	1.8	0.3
ne odnosi se na ispitanika	98.2	97.2	99.2	98.2	97.6	98.6	98.4	97.5	99.4
UZORAK 15-34; N=1693									
konzumirao	0.7	1.1	0.2	1.1	1.1	1.1	0.8	1.2	0.4
nije konzumirao	3.0	4.5	1.5	2.3	2.2	2.3	2.2	3.6	0.6
ne odnosi se na ispitanika	96.4	94.4	98.2	96.6	96.6	96.6	97.0	95.2	99.1
Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4934									
konzumirao	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	0.5	0.7	0.2	0.5	0.8	0.3	0.6	0.8	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.2	99.8	99.3	99.0	99.6	99.4	99.1	99.7
UZORAK 15-34; N=1693									
konzumirao	0.2	0.3	0.0	0.5	0.7	0.3	0.2	0.5	0.0
nije konzumirao	1.0	1.5	0.5	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8
ne odnosi se na ispitanika	98.8	98.2	99.5	98.5	98.2	98.9	98.9	98.6	99.2

Tablica P5-18: Životna prevalencija uzimanja dušikovog oksida, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija uzimanja dušikovog oksida	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4910			
konzumirao	1.9	2.8	1.1
nije konzumirao, ali je čuo za to	43.5	44.4	42.8
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	53.3	51.4	55.2
ne zna / nije siguran	1.2	1.5	0.9
UZORAK 15-34; N=1687			
konzumirao	2.8	3.8	1.8
nije konzumirao, ali je čuo za to	52.5	54.6	50.3
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	43.4	40.1	46.9
ne zna / nije siguran	1.3	1.6	1.0
UZORAK 15-24; N=793			
konzumirao	1.3	1.6	0.9
nije konzumirao, ali je čuo za to	51.6	54.0	49.2
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	45.5	42.5	48.5
ne zna / nije siguran	1.6	1.9	1.3
UZORAK 25-34; N=894			
konzumirao	4.1	5.7	2.6
nije konzumirao, ali je čuo za to	53.2	55.1	51.3
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	41.6	37.9	45.4
ne zna / nije siguran	1.1	1.3	0.8
UZORAK 35-44; N=1058			
konzumirao	2.2	2.6	1.8
nije konzumirao, ali je čuo za to	49.4	50.6	48.1
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	47.0	45.0	48.9
ne zna / nije siguran	1.5	1.7	1.2
UZORAK 45-54; N=1036			
konzumirao	0.9	1.7	0.2
nije konzumirao, ali je čuo za to	38.6	35.5	41.6
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	59.2	61.1	57.4
ne zna / nije siguran	1.3	1.8	0.8
UZORAK 55-64; N=1130			
konzumirao	1.3	2.4	0.3
nije konzumirao, ali je čuo za to	29.4	30.4	28.5
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	68.6	66.4	70.6
ne zna / nije siguran	0.7	0.8	0.6

Tablica P5-19: Prevalencija uzimanja dušikovog oksida u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja dušikovog oksida u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4923			
konzumirao	0.4	0.6	0.1
nije konzumirao	1.8	2.6	1.1
ne odnosi se na ispitanika	97.8	96.8	98.8
UZORAK 15-34; N=1690			
konzumirao	0.7	1.1	0.2
nije konzumirao	2.3	3.0	1.6
ne odnosi se na ispitanika	97.0	95.8	98.3
UZORAK 15-24; N=797			
konzumirao	0.3	0.5	0.0
nije konzumirao	1.5	2.0	0.9
ne odnosi se na ispitanika	98.3	97.5	99.1
UZORAK 25-34; N=893			
konzumirao	1.0	1.7	0.3
nije konzumirao	3.1	4.0	2.1
ne odnosi se na ispitanika	95.9	94.3	97.6
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	0.1	0.2	0.0
nije konzumirao	2.2	2.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	97.7	97.4	99.8
UZORAK 45-54; N=1040			
konzumirao	0.4	0.6	0.2
nije konzumirao	1.0	1.7	0.2
ne odnosi se na ispitanika	98.6	97.6	99.6
UZORAK 55-64; N=1135			
konzumirao	0.2	0.2	0.2
nije konzumirao	1.6	2.9	0.4
ne odnosi se na ispitanika	98.2	96.9	99.4

Tablica P5-20: Prevalencija uzimanja dušikovog oksida u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija uzimanja dušikovog oksida u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4921			
konzumirao	0.2	0.2	0.1
nije konzumirao	0.2	0.4	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.7	99.5	99.9
UZORAK 15-34; N=1689			
konzumirao	0.4	0.6	0.1
nije konzumirao	0.2	0.5	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.4	99.0	99.8
UZORAK 15-24; N=796			
konzumirao	0.2	0.3	0.0
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.8	99.7	100.0
UZORAK 25-34; N=893			
konzumirao	0.6	0.8	0.0
nije konzumirao	0.5	0.9	0.3
ne odnosi se na ispitanika	99.0	98.3	99.7
UZORAK 35-44; N=1059			
konzumirao	0.0	0.0	0.0
nije konzumirao	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	99.8	100.0
UZORAK 45-54; N=1040			
konzumirao	0.1	0.0	0.2
nije konzumirao	0.3	0.6	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.6	99.4	99.8
UZORAK 55-64; N=1134			
konzumirao	0.1	0.0	0.2
nije konzumirao	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.9	100.0	99.8

Tablica P5-21: Prevalencije uzimanja dušikovog oksida po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije uzimanja dušikovog oksida po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija uzimanja dušikovog oksida									
UZORAK 15-64; N=4910									
konzumirao	2.0	2.9	1.0	2.1	3.2	1.2	1.8	2.5	1.1
nije konzumirao, ali je čuo za to	46.2	48.9	43.4	46.3	44.1	48.3	40.3	41.8	38.7
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	50.3	46.7	54.1	50.7	51.2	50.2	56.7	54.3	59.1
ne zna / nije siguran	1.5	1.5	1.4	0.9	1.5	0.3	1.2	1.4	1.0
UZORAK 15-34; N=1687									
konzumirao	2.5	3.1	1.9	2.0	2.2	1.9	3.5	5.2	1.7
nije konzumirao, ali je čuo za to	54.3	63.6	45.2	54.2	53.0	55.4	50.1	49.8	50.4
nije konzumirao, nikad nije čuo za to	41.5	31.8	50.9	42.7	43.3	42.0	45.2	43.3	47.3
ne zna / nije siguran	1.8	1.5	2.1	1.0	1.4	0.6	1.2	1.7	0.6
Prevalencija uzimanja dušikovog oksida u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4923									
konzumirao	0.5	0.9	0.0	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.2
nije konzumirao	1.8	2.5	1.1	2.4	3.7	1.3	1.5	2.0	0.9
ne odnosi se na ispitanika	97.7	96.6	98.9	97.3	96.0	98.5	98.1	97.4	98.9
UZORAK 15-34; N=1690									
konzumirao	0.7	1.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.9	1.5	0.2
nije konzumirao	1.9	2.2	1.6	2.0	2.4	1.6	2.8	4.0	1.5
ne odnosi se na ispitanika	97.5	96.5	98.4	97.7	97.3	98.1	96.3	94.5	98.3
Prevalencija uzimanja dušikovog oksida u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4923									
konzumirao	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2
nije konzumirao	0.4	0.7	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.5	99.1	100.0	99.7	99.7	99.8	99.7	99.6	99.8
UZORAK 15-34; N=1698									
konzumirao	0.3	0.7	0.0	0.2	0.0	0.3	0.5	0.8	0.2
nije konzumirao	0.3	0.7	0.0	0.2	0.3	0.9	0.2	0.5	0.0
ne odnosi se na ispitanika	99.3	98.7	100.0	99.7	99.7	98.9	99.2	98.7	99.8

8.2.6. Tablice s podacima o stavovima prema ovisnicima

Tablica P6-1: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom?“, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4964			
više kriminalcem	6.2	7.3	5.2
više pacijentom	48.9	44.2	53.6
nići kriminalcem nići pacijentom	11.4	14.2	8.6
i kriminalcem i pacijentom	22.4	22.3	22.6
ne znam, ne mogu odlučiti	11.0	12.0	10.1
UZORAK 15-34, N=1702			
više kriminalcem	4.8	5.1	4.4
više pacijentom	48.9	44.4	53.7
nići kriminalcem nići pacijentom	15.8	20.3	11.1
i kriminalcem i pacijentom	19.1	17.6	20.6
ne znam, ne mogu odlučiti	11.4	12.6	10.2
UZORAK 15-24, N=806			
više kriminalcem	4.6	5.2	4.1
više pacijentom	46.6	39.9	53.5
nići kriminalcem nići pacijentom	15.8	22.0	9.3
i kriminalcem i pacijentom	18.7	17.7	19.7
ne znam, ne mogu odlučiti	14.3	15.1	13.4
UZORAK 25-34, N=895			
više kriminalcem	4.9	5.0	4.8
više pacijentom	51.0	48.3	53.8
nići kriminalcem nići pacijentom	15.8	18.8	12.6
i kriminalcem i pacijentom	19.4	17.5	21.4
ne znam, ne mogu odlučiti	8.9	10.3	7.4
UZORAK 35-44, N=1065			
više kriminalcem	5.1	5.8	4.4
više pacijentom	49.9	44.8	55.0
nići kriminalcem nići pacijentom	11.9	15.4	8.3
i kriminalcem i pacijentom	21.9	22.3	21.4
ne znam, ne mogu odlučiti	11.3	11.8	10.9
UZORAK 45-54, N=1053			
više kriminalcem	6.9	9.2	4.7
više pacijentom	50.7	47.9	53.6
nići kriminalcem nići pacijentom	9.3	10.4	8.2
i kriminalcem i pacijentom	24.0	22.6	25.4
ne znam, ne mogu odlučiti	9.1	10.0	8.2
UZORAK 55-64, N=1144			
više kriminalcem	8.7	10.3	7.3
više pacijentom	46.4	40.0	52.3
nići kriminalcem nići pacijentom	6.4	7.3	5.7
i kriminalcem i pacijentom	26.4	29.2	23.8
ne znam, ne mogu odlučiti	12.0	13.2	10.9

Tablica P6-2: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom?“, po stupnju urbaniziranosti (%)

Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom? UZORAK 15-64, N=4964	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
više kriminalcem	5.7	5.1	7.2
više pacijentom	50.7	52.4	45.8
niti kriminalcem niti pacijentom	13.5	9.4	11.4
i kriminalcem i pacijentom	22.1	22.0	22.9
ne znam, ne mogu odlučiti	8.0	11.1	12.8

Tablica P6-3: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje marihuane ili hašiša, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Ljudima bi trebalo biti dopušteno uzimanje marihuane ili hašiša. UZORAK 15-64, N=4949	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nimalo se ne slažem	40.0	34.4	45.5
uglavnom se ne slažem	13.5	13.8	13.2
niti se ne slažem niti se slažem	23.6	23.9	23.4
uglavnom se slažem	12.5	14.1	10.9
u potpunosti se slažem	10.4	13.8	7.1
UZORAK 15-34, N=1702			
nimalo se ne slažem	28.9	21.7	36.2
uglavnom se ne slažem	13.7	13.2	14.2
niti se ne slažem niti se slažem	27.5	27.8	27.2
uglavnom se slažem	16.7	19.7	13.7
u potpunosti se slažem	13.2	17.6	8.7
UZORAK 15-24, N=806			
nimalo se ne slažem	30.3	23.4	37.4
uglavnom se ne slažem	13.8	14.4	13.1
niti se ne slažem niti se slažem	27.6	28.1	27.0
uglavnom se slažem	16.1	18.9	13.2
u potpunosti se slažem	12.2	15.1	9.3
UZORAK 25-34, N=895			
nimalo se ne slažem	27.6	20.2	79.7
uglavnom se ne slažem	13.6	12.1	11.3
niti se ne slažem niti se slažem	27.5	27.5	6.3
uglavnom se slažem	17.2	20.3	2.0
u potpunosti se slažem	14.1	19.8	0.7
UZORAK 35-44, N=1064			
nimalo se ne slažem	35.1	29.4	40.9
uglavnom se ne slažem	14.4	14.9	13.9
niti se ne slažem niti se slažem	23.3	21.9	24.8
uglavnom se slažem	13.8	15.2	12.3
u potpunosti se slažem	13.3	18.6	8.1

Nastavak tablice

UZORAK 45-54, N=1048			
nimalo se ne slažem	45.5	41.0	50.0
uglavnom se ne slažem	14.3	15.8	12.8
nići se ne slažem nići se slažem	21.0	21.3	20.8
uglavnom se slažem	10.2	11.5	9.0
u potpunosti se slažem	9.0	10.5	7.5
UZORAK 55-64, N=1136			
nimalo se ne slažem	56.1	53.4	58.6
uglavnom se ne slažem	11.6	11.6	11.6
nići se ne slažem nići se slažem	20.5	22.2	19.0
uglavnom se slažem	6.9	6.5	7.3
u potpunosti se slažem	4.8	6.2	3.5

Tablica P6-4: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje marihuane ili hašiša, po stupnju urbaniziranosti (%)

Ljudima bi trebalo biti dopušteno uzimanje marihuane ili hašiša.	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64, N=4949			
nimalo se ne slažem	39.0	37.6	42.0
uglavnom se ne slažem	13.0	13.9	13.6
nići se ne slažem nići se slažem	21.1	24.3	24.7
uglavnom se slažem	14.4	14.0	10.3
u potpunosti se slažem	12.5	10.1	9.4

Tablica P6-5: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje heroína, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Ljudima bi trebalo biti dopušteno uzimanje heroína.	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4946			
nimalo se ne slažem	81.3	77.4	85.2
uglavnom se ne slažem	8.2	10.2	6.2
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	7.1	8.1	6.1
uglavnom se slažem	1.5	1.8	1.2
u potpunosti se slažem	1.9	2.4	1.4
UZORAK 15-34, N=1702			
nimalo se ne slažem	77.4	72.8	82.2
uglavnom se ne slažem	11.1	13.2	8.9
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	8.0	10.0	6.1
uglavnom se slažem	1.8	1.8	1.8
u potpunosti se slažem	1.6	2.2	1.0
UZORAK 15-24, N=807			
nimalo se ne slažem	75.5	71.4	79.7
uglavnom se ne slažem	13.3	15.3	11.3
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	8.3	10.1	6.3
uglavnom se slažem	1.8	1.6	2.0
u potpunosti se slažem	1.1	1.5	0.7
UZORAK 25-34, N=894			
nimalo se ne slažem	79.2	74.1	84.4
uglavnom se ne slažem	9.1	11.3	6.8
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	7.9	9.8	5.8
uglavnom se slažem	1.8	1.9	1.7
u potpunosti se slažem	2.1	2.9	1.3
UZORAK 35-44, N=1065			
nimalo se ne slažem	81.5	75.9	87.2
uglavnom se ne slažem	8.4	11.6	5.1
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	6.1	7.2	4.9
uglavnom se slažem	1.6	2.6	0.5
u potpunosti se slažem	2.5	2.7	2.3
UZORAK 45-54, N=1045			
nimalo se ne slažem	83.1	80.2	86.0
uglavnom se ne slažem	6.4	8.0	4.7
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	7.5	8.5	6.6
uglavnom se slažem	1.3	1.6	1.0
u potpunosti se slažem	1.7	1.7	1.7
UZORAK 55-64, N=1135			
nimalo se ne slažem	85.4	83.7	86.9
uglavnom se ne slažem	5.5	6.4	4.7
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	6.0	5.4	6.6
uglavnom se slažem	1.1	1.3	0.9
u potpunosti se slažem	2.0	3.2	0.9

Tablica P6-6: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje heroína, po stupnju urbaniziranosti (%)

Ljudima bi trebalo biti dopušteno uzimanje heroína.	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64, N=4946			
nimalo se ne slažem	81.1	82.4	80.8
uglavnom se ne slažem	8.6	9.3	7.3
ni se ne slažem ni se slažem	6.5	4.7	8.8
uglavnom se slažem	2.3	1.4	1.1
u potpunosti se slažem	1.6	2.2	1.9

Tablica P6-7: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja isprobavanju ecstasyja jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Protivljenje isprobavanju ecstasyja jednom ili dvaput.	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4907			
nemam ništa protiv toga	15.4	20.1	10.7
protiv toga sam	28.6	28.9	28.4
izrazito sam protiv toga	46.9	42.0	51.7
ne znam	9.1	9.1	9.2
UZORAK 15-34, N=1686			
nemam ništa protiv toga	23.5	30.9	15.8
protiv toga sam	27.3	25.2	29.4
izrazito sam protiv toga	38.8	33.5	44.4
ne znam	10.4	10.5	10.4
UZORAK 15-24, N=796			
nemam ništa protiv toga	24.7	30.8	18.4
protiv toga sam	28.6	27.2	30.0
izrazito sam protiv toga	36.1	30.2	42.2
ne znam	10.6	11.9	9.4
UZORAK 25-34, N=890			
nemam ništa protiv toga	22.4	31.0	13.5
protiv toga sam	26.1	23.4	28.9
izrazito sam protiv toga	41.3	36.4	46.2
ne znam	10.2	9.2	11.3
UZORAK 35-44, N=1051			
nemam ništa protiv toga	17.6	23.1	12.0
protiv toga sam	30.4	31.4	29.4
izrazito sam protiv toga	44.2	37.7	50.8
ne znam	7.8	7.8	7.8
UZORAK 45-54, N=1037			
nemam ništa protiv toga	10.1	11.5	8.7
protiv toga sam	30.4	33.0	27.7
izrazito sam protiv toga	51.7	47.7	55.8
ne znam	7.8	7.7	7.8
UZORAK 55-64, N=1133			
nemam ništa protiv toga	6.1	8.1	4.3
protiv toga sam	27.4	28.2	26.7
izrazito sam protiv toga	56.8	54.2	59.2
ne znam	9.7	9.5	9.8

Tablica P6-8: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja isprobavanju ecstasyja jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%)

Protivljenje isprobavanju ecstasyja jednom ili dvaput. UZORAK 15-64, N=4907	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nemam ništa protiv toga	18.1	15.9	13.5
protiv toga sam	28.8	29.7	27.9
izrazito sam protiv toga	45.1	46.0	48.4
ne znam	8.0	8.5	10.2

Tablica P6-9: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja isprobavanju heroina jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Protivljenje isprobavanju heroina jednom ili dvaput. UZORAK 15-64, N=4906	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nemam ništa protiv toga	6.1	7.9	4.3
protiv toga sam	25.0	27.1	22.9
izrazito sam protiv toga	61.7	57.6	65.8
ne znam	7.1	7.4	6.9
UZORAK 15-34, N=1687			
nemam ništa protiv toga	9.0	11.2	6.6
protiv toga sam	25.3	26.8	23.8
izrazito sam protiv toga	57.5	53.4	61.8
ne znam	8.1	8.5	7.8
UZORAK 15-24, N=795			
nemam ništa protiv toga	10.5	12.2	8.8
protiv toga sam	26.9	29.5	24.3
izrazito sam protiv toga	53.2	47.5	59.1
ne znam	9.4	10.8	7.9
UZORAK 25-34, N=892			
nemam ništa protiv toga	7.6	10.3	4.8
protiv toga sam	23.9	24.5	23.4
izrazito sam protiv toga	61.4	58.7	64.2
ne znam	7.1	6.5	7.6
UZORAK 35-44, N=1050			
nemam ništa protiv toga	6.6	9.7	3.4
protiv toga sam	25.2	26.8	23.6
izrazito sam protiv toga	62.5	57.2	68.0
ne znam	5.7	6.3	5.0
UZORAK 45-54, N=1037			
nemam ništa protiv toga	4.2	4.8	3.5
protiv toga sam	26.7	31.0	22.3
izrazito sam protiv toga	62.8	57.4	68.4
ne znam	6.3	6.8	5.8
UZORAK 55-64, N=1132			
nemam ništa protiv toga	3.2	4.0	2.6
protiv toga sam	22.9	24.2	21.6
izrazito sam protiv toga	66.1	64.8	67.3
ne znam	7.8	7.0	8.5

Tablica P6-10: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja isprobavanju heroina jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%)

Protivljenje isprobavanju heroina jednom ili dvaput. UZORAK 15-64, N=4906	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nemam ništa protiv toga	6.5	5.0	6.6
protiv toga sam	25.0	25.4	24.8
izrazito sam protiv toga	63.1	63.0	60.1
ne znam	5.4	6.7	8.5

Tablica P6-11: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja pušenju 10 ili više cigareta dnevno, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Protivljenje pušenju 10 ili više cigareta dnevno. UZORAK 15-64, N=4892	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nemam ništa protiv toga	39.0	44.9	33.2
protiv toga sam	28.7	27.9	29.5
izrazito sam protiv toga	22.4	18.5	26.2
ne znam	9.9	8.7	11.1
UZORAK 15-34, N=1678			
nemam ništa protiv toga	42.4	47.1	37.6
protiv toga sam	27.0	25.7	28.4
izrazito sam protiv toga	19.8	17.3	22.3
ne znam	10.8	9.9	11.7
UZORAK 15-24, N=792			
nemam ništa protiv toga	41.5	44.1	38.7
protiv toga sam	26.0	24.6	27.4
izrazito sam protiv toga	21.1	19.9	22.3
ne znam	11.5	11.4	11.6
UZORAK 25-34, N=886			
nemam ništa protiv toga	43.3	49.7	36.6
protiv toga sam	28.0	26.7	29.3
izrazito sam protiv toga	18.6	14.9	22.4
ne znam	10.2	8.6	11.7
UZORAK 35-44, N=1050			
nemam ništa protiv toga	40.8	44.8	36.8
protiv toga sam	30.8	31.7	29.9
izrazito sam protiv toga	19.8	15.6	24.1
ne znam	8.6	8.0	9.1
UZORAK 45-54, N=1035			
nemam ništa protiv toga	37.8	44.5	31.0
protiv toga sam	27.9	27.5	28.4
izrazito sam protiv toga	24.8	20.1	29.6
ne znam	9.5	7.9	11.0
UZORAK 55-64, N=1129			
nemam ništa protiv toga	33.4	41.7	25.8
protiv toga sam	29.9	28.1	31.6
izrazito sam protiv toga	26.4	22.0	30.4
ne znam	10.3	8.2	12.2

Tablica P6-12: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja pušenju 10 ili više cigareta dnevno, po stupnju urbaniziranosti (%)

Protivljenje pušenju 10 ili više cigareta dnevno. UZORAK 15-64, N=4892	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nemam ništa protiv toga	37.6	40.6	38.9
protiv toga sam	30.3	28.5	27.9
izrazito sam protiv toga	22.1	21.4	23.2
ne znam	10.0	9.5	10.1

Tablica P6-13: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja ispijanju jednog ili dvaju pića nekoliko puta tjedno, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Protivljenje ispijanju jednog ili dvaju pića nekoliko puta tjedno. UZORAK 15-64, N=4906	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nemam ništa protiv toga	59.5	68.0	51.1
protiv toga sam	19.1	15.5	22.8
izrazito sam protiv toga	11.4	8.6	14.2
ne znam	9.9	8.0	11.8
UZORAK 15-34, N=1686			
nemam ništa protiv toga	62.4	68.8	55.8
protiv toga sam	17.5	15.3	19.7
izrazito sam protiv toga	9.6	7.0	12.3
ne znam	10.5	8.9	12.2
UZORAK 15-24, N=796			
nemam ništa protiv toga	61.1	65.3	56.8
protiv toga sam	17.2	17.3	17.1
izrazito sam protiv toga	10.2	8.0	12.5
ne znam	11.5	9.5	13.6
UZORAK 25-34, N=890			
nemam ništa protiv toga	63.6	72.0	54.8
protiv toga sam	17.7	13.5	22.0
izrazito sam protiv toga	9.1	6.2	12.2
ne znam	9.7	8.4	10.9
UZORAK 35-44, N=1051			
nemam ništa protiv toga	62.8	70.4	55.1
protiv toga sam	19.8	16.8	22.8
izrazito sam protiv toga	8.7	6.1	11.4
ne znam	8.7	6.8	10.7
UZORAK 45-54, N=1037			
nemam ništa protiv toga	58.4	68.4	48.3
protiv toga sam	19.2	13.4	25.1
izrazito sam protiv toga	12.8	9.9	15.7
ne znam	9.6	8.3	10.9
UZORAK 55-64, N=1131			
nemam ništa protiv toga	53.3	63.9	43.7
protiv toga sam	21.0	16.4	25.2
izrazito sam protiv toga	15.2	12.2	17.9
ne znam	10.5	7.6	13.2

Tablica P6-14: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja ispijanju jednog ili dvaju pića nekoliko puta tjedno, po stupnju urbaniziranosti mjesta (%)

Protivljenje ispijanju jednog ili dvaju pića nekoliko puta tjedno. UZORAK 15-64, N=4906	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nemam ništa protiv toga	57.6	63.6	58.2
protiv toga sam	20.9	16.4	19.8
izrazito sam protiv toga	11.6	11.4	11.3
ne znam	10.0	8.6	10.7

Tablica P6-15: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja povremenom pušenju marihuane ili hašiša, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Protivljenje povremenom pušenju marihuane ili hašiša. UZORAK 15-64, N=4902	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nemam ništa protiv toga	29.1	36.1	22.1
protiv toga sam	27.4	27.2	27.7
izrazito sam protiv toga	32.4	26.2	38.5
ne znam	11.1	10.4	11.7
UZORAK 15-34, N=1687			
nemam ništa protiv toga	39.8	49.4	55.8
protiv toga sam	23.6	21.8	19.7
izrazito sam protiv toga	24.3	18.5	12.3
ne znam	12.3	10.3	12.2
UZORAK 15-24, N=796			
nemam ništa protiv toga	40.5	48.1	32.7
protiv toga sam	22.9	24.0	21.8
izrazito sam protiv toga	23.1	17.0	29.4
ne znam	13.5	11.0	16.1
UZORAK 25-34, N=891			
nemam ništa protiv toga	39.1	50.7	27.2
protiv toga sam	24.2	19.9	28.7
izrazito sam protiv toga	25.4	19.8	31.3
ne znam	11.3	9.7	12.9
UZORAK 35-44, N=1048			
nemam ništa protiv toga	34.5	44.0	24.8
protiv toga sam	28.0	25.4	30.6
izrazito sam protiv toga	27.0	21.8	32.3
ne znam	10.6	8.8	12.3
UZORAK 45-54, N=1037			
nemam ništa protiv toga	21.7	24.8	18.6
protiv toga sam	31.8	34.5	29.0
izrazito sam protiv toga	36.1	28.7	43.7
ne znam	10.3	12.0	8.6
UZORAK 55-64, N=1130			
nemam ništa protiv toga	14.9	18.0	12.2
protiv toga sam	28.7	30.5	27.0
izrazito sam protiv toga	45.9	40.7	50.6
ne znam	10.5	10.8	10.2

Tablica P6-16: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja povremenom pušenju marihuane ili hašiša, po stupnju urbaniziranosti (%)

Protivljenje povremenom pušenju marihuane ili hašiša. UZORAK 15-64, N=4902	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nemam ništa protiv toga	31.9	31.1	26.2
protiv toga sam	27.3	27.5	27.5
izrazito sam protiv toga	30.7	30.1	34.7
ne znam	10.1	11.3	11.6

Tablica P6-17: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju percipiranog rizika vezanog uz pušenje jedne ili više kutija cigareta dnevno, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Rizik od pušenja jedne ili više kutija cigareta dnevno. UZORAK 15-64, N=4907	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nema rizika	5.5	6.6	4.5
mali rizik	14.7	17.6	11.7
umjereni rizik	28.7	31.6	25.9
veliki rizik	51.1	44.2	57.9
UZORAK 15-34, N=1683			
nema rizika	6.1	7.4	4.8
mali rizik	15.6	19.0	12.1
umjereni rizik	32.9	31.8	34.0
veliki rizik	45.3	41.8	49.0
UZORAK 15-24, N=793			
nema rizika	6.0	6.7	5.3
mali rizik	15.1	18.6	11.3
umjereni rizik	34.0	32.4	35.7
veliki rizik	44.9	42.3	47.6
UZORAK 25-34, N=890			
nema rizika	6.2	8.0	4.4
mali rizik	16.2	19.3	12.9
umjereni rizik	31.9	31.3	32.6
veliki rizik	45.7	41.4	50.2
UZORAK 35-44, N=1055			
nema rizika	5.2	5.6	4.8
mali rizik	13.2	15.0	11.4
umjereni rizik	29.2	33.7	24.6
veliki rizik	52.4	45.6	59.2
UZORAK 45-54, N=1038			
nema rizika	4.6	5.7	3.6
mali rizik	15.8	17.5	14.1
umjereni rizik	25.7	31.3	20.0
veliki rizik	53.9	45.6	62.3
UZORAK 55-64, N=1127			
nema rizika	5.8	7.2	4.5
mali rizik	13.5	18.0	9.4
umjereni rizik	24.9	29.5	20.7
veliki rizik	55.8	45.3	65.4

Tablica P6-18: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju percipiranog rizika vezanog uz pušenje jedne ili više kutija cigareta dnevno, po stupnju urbaniziranosti (%)

Rizik od pušenja jedne ili više kutija cigareta dnevno. UZORAK 15-64, N=4907	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nema rizika	3.3	7.8	5.5
mali rizik	13.2	15.8	14.8
umjereni rizik	31.8	27.8	27.6
veliki rizik	51.8	48.6	52.1

Tablica P6-19: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz ispijanje pet ili više alkoholnih pića svaki vikend, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Rizik vezan uz ispijanje pet ili više alkoholnih pića svaki vikend. UZORAK 15-64, N=4902	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nema rizika	6.6	9.5	3.8
mali rizik	20.3	24.8	15.8
umjereni rizik	38.1	38.3	37.8
veliki rizik	35.0	27.3	42.6
UZORAK 15-34, N=1684			
nema rizika	8.8	12.1	5.5
mali rizik	23.3	27.2	19.1
umjereni rizik	41.1	39.8	42.4
veliki rizik	26.8	20.9	33.0
UZORAK 15-24, N=794			
nema rizika	9.2	12.0	6.2
mali rizik	24.3	27.1	21.4
umjereni rizik	40.1	39.6	40.7
veliki rizik	26.4	21.3	31.7
UZORAK 25-34, N=890			
nema rizika	8.5	12.1	4.8
mali rizik	22.3	27.3	17.1
umjereni rizik	41.9	40.0	43.8
veliki rizik	27.3	20.5	34.2
UZORAK 35-44, N=1055			
nema rizika	6.4	8.0	4.8
mali rizik	19.2	22.6	15.8
umjereni rizik	39.3	39.3	39.3
veliki rizik	35.1	30.1	40.1
UZORAK 45-54, N=1036			
nema rizika	4.8	7.2	2.3
mali rizik	19.5	23.7	15.2
umjereni rizik	37.8	39.2	36.3
veliki rizik	37.9	29.8	46.1
UZORAK 15-64, N=1127			
nema rizika	5.3	9.1	1.7
mali rizik	17.7	24.3	11.6
umjereni rizik	32.6	34.1	31.3
veliki rizik	44.4	32.6	55.3

Tablica P6-20: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz ispijanje pet ili više alkoholnih pića svaki vikend, po stupnju urbaniziranosti (%)

Rizik vezan uz ispijanje pet ili više alkoholnih pića svaki vikend. UZORAK 15-64, N=4902	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nema rizika	4.2	8.2	7.1
mali rizik	18.9	22.3	19.9
umjereni rizik	41.3	37.5	36.4
veliki rizik	35.6	31.9	36.5

Tablica P6-21: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz redovito pušenje marihuane ili hašiša, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Rizik vezan uz redovito pušenje marihuane ili hašiša. UZORAK 15-64, N=4895	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nema rizika	3.2	4.6	1.8
mali rizik	11.2	14.7	7.6
umjereni rizik	24.3	28.2	20.4
veliki rizik	61.3	52.5	70.2
UZORAK 15-34, N=1680			
nema rizika	4.2	6.5	1.9
mali rizik	15.8	20.7	10.7
umjereni rizik	29.6	31.8	27.2
veliki rizik	50.4	41.0	60.2
UZORAK 15-24, N=790			
nema rizika	3.5	5.4	1.6
mali rizik	17.8	21.8	13.7
umjereni rizik	27.2	28.7	25.5
veliki rizik	51.5	44.1	59.2
UZORAK 25-34, N=890			
nema rizika	4.9	7.4	2.2
mali rizik	14.0	19.8	8.0
umjereni rizik	31.7	34.6	28.7
veliki rizik	49.5	38.2	61.1
UZORAK 35-44, N=1053			
nema rizika	4.0	5.6	2.5
mali rizik	9.7	13.1	6.2
umjereni rizik	27.4	31.7	23.1
veliki rizik	58.9	49.6	68.2
UZORAK 45-54, N=1034			
nema rizika	2.4	3.1	1.7
mali rizik	10.6	13.1	7.9
umjereni rizik	19.7	23.3	16.0
veliki rizik	67.4	60.5	74.4
UZORAK 55-64, N=1127			
nema rizika	1.7	2.2	1.3
mali rizik	6.2	8.3	4.3
umjereni rizik	17.8	23.7	12.4
veliki rizik	74.3	65.9	82.1

Tablica P6-22: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz redovito pušenje marihuane ili hašiša, po stupnju urbaniziranosti (%)

Rizik vezan uz redovito pušenje marihuane ili hašiša. UZORAK 15-64, N=4895	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nema rizika	3.7	3.4	2.8
mali rizik	12.0	11.8	10.3
umjereni rizik	27.1	26.1	21.5
veliki rizik	57.2	58.7	65.4

Tablica P6-23: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje ecstasyja jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Rizik vezan uz isprobavanje ecstasyja jednom ili dvaput. UZORAK 15-64, N=4899	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nema rizika	2.9	4.1	1.7
mali rizik	9.3	12.1	6.5
umjereni rizik	17.8	19.8	15.9
veliki rizik	70.0	64.1	75.9
UZORAK 15-34, N=1680			
nema rizika	4.6	6.6	2.6
mali rizik	13.3	17.0	9.6
umjereni rizik	22.6	24.5	20.6
veliki rizik	59.4	51.8	67.3
UZORAK 15-24, N=793			
nema rizika	4.7	6.3	3.1
mali rizik	13.5	16.6	10.3
umjereni rizik	24.2	27.0	21.3
veliki rizik	57.5	50.1	65.3
UZORAK 25-34, N=887			
nema rizika	4.6	6.9	2.1
mali rizik	13.2	17.4	8.9
umjereni rizik	21.1	22.3	19.9
veliki rizik	61.1	53.4	69.0
UZORAK 35-44, N=1051			
nema rizika	3.0	4.4	1.6
mali rizik	9.6	13.4	5.7
umjereni rizik	17.7	18.0	17.4
veliki rizik	69.7	64.2	75.3
UZORAK 45-54, N=1038			
nema rizika	1.7	2.1	1.2
mali rizik	6.1	7.3	4.9
umjereni rizik	16.0	16.8	15.2
veliki rizik	76.2	73.7	78.7
UZORAK 55-64, N=1129			
nema rizika	1.2	1.7	0.8
mali rizik	5.9	7.6	4.4
umjereni rizik	12.5	16.7	8.6
veliki rizik	80.4	74.0	86.2

Tablica P6-24: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje ecstasyja jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%)

Rizik vezan uz isprobavanje ecstasyja jednom ili dvaput. UZORAK 15-64, N=4899	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nema rizika	3.0	3.6	2.4
mali rizik	10.3	9.3	8.7
umjereni rizik	19.4	18.1	16.7
veliki rizik	67.3	68.9	72.3

Tablica P6-25: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje kokaina (ili cracka) jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Rizik vezan uz isprobavanje kokaina (ili cracka) jednom ili dvaput. UZORAK 15-64, N=4902	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nema rizika	2.3	3.2	1.3
mali rizik	6.8	9.1	4.6
umjereni rizik	15.4	17.9	12.9
veliki rizik	75.5	69.7	81.2
UZORAK 15-34, N=1682			
nema rizika	3.2	4.5	1.9
mali rizik	9.9	13.3	6.4
umjereni rizik	19.7	20.7	18.7
veliki rizik	67.2	61.6	73.0
UZORAK 15-24, N=793			
nema rizika	2.9	3.3	2.4
mali rizik	9.2	11.1	7.3
umjereni rizik	20.8	23.4	18.1
veliki rizik	67.1	62.2	72.2
UZORAK 25-34, N=889			
nema rizika	3.5	5.6	1.4
mali rizik	10.5	15.2	5.6
umjereni rizik	18.7	18.3	19.2
veliki rizik	67.3	61.0	73.8
UZORAK 35-44, N=1055			
nema rizika	2.3	3.4	1.2
mali rizik	7.1	9.5	4.6
umjereni rizik	15.5	19.4	11.5
veliki rizik	75.1	67.7	82.6
UZORAK 45-54, N=1038			
nema rizika	1.9	2.7	1.0
mali rizik	5.0	6.5	3.4
umjereni rizik	12.8	14.6	10.9
veliki rizik	80.4	76.2	84.6
UZORAK 55-64, N=1128			
nema rizika	1.1	1.5	0.8
mali rizik	3.9	4.9	2.9
umjereni rizik	11.3	15.2	7.8
veliki rizik	83.7	78.4	88.5

Tablica P6-26: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje koka-ina (ili cracka) jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%)

Rizik vezan uz isprobavanje kokaina (ili cracka) jednom ili dvaput. UZORAK 15-64, N=4902	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nema rizika	2.5	2.6	1.9
mali rizik	7.2	7.3	6.4
umjereni rizik	16.7	15.8	14.4
veliki rizik	73.6	74.4	77.3

Tablica P6-27: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje heroina jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Rizik vezan uz isprobavanje heroina jednom ili dvaput. UZORAK 15-64, N=4903	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nema rizika	1.1	1.6	0.7
mali rizik	3.5	4.4	2.7
umjereni rizik	11.3	13.8	8.8
veliki rizik	84.1	80.3	87.8
UZORAK 15-34, N=1682			
nema rizika	1.6	2.2	1.1
mali rizik	5.5	6.2	4.8
umjereni rizik	14.2	16.3	12.1
veliki rizik	78.6	75.3	82.0
UZORAK 15-24, N=794			
nema rizika	1.6	1.9	1.4
mali rizik	6.5	7.4	5.6
umjereni rizik	14.9	16.1	13.7
veliki rizik	76.9	74.6	79.3
UZORAK 25-34, N=889			
nema rizika	1.6	2.5	0.8
mali rizik	4.6	5.1	4.1
umjereni rizik	13.6	16.4	10.7
veliki rizik	80.1	76.0	84.4
UZORAK 35-44, N=1054			
nema rizika	0.9	1.2	0.5
mali rizik	2.8	3.6	1.9
umjereni rizik	10.3	13.1	7.5
veliki rizik	86.0	82.0	90.1
UZORAK 45-54, N=1038			
nema rizika	0.8	1.4	0.2
mali rizik	2.5	3.7	1.2
umjereni rizik	10.7	13.0	8.3
veliki rizik	86.1	81.9	90.3
UZORAK 55-64, N=1129			
nema rizika	0.9	1.2	0.6
mali rizik	2.2	2.8	1.6
umjereni rizik	8.4	11.1	5.9
veliki rizik	88.5	84.9	91.8

Tablica P6-28: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje heroina jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%)

Rizik vezan uz isprobavanje heroina jednom ili dvaput. UZORAK 15-64, N=4903	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nema rizika	1.5	1.3	0.8
mali rizik	3.5	3.3	3.7
umjereni rizik	11.2	11.3	11.4
veliki rizik	83.8	84.1	84.2

8.2.7. Tablice s podacima o stavovima o dostupnosti

Tablica P7-1: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje koliko su droge općenito dostupne, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prema Vašem mišljenju, koliko su droge općenito dostupne? UZORAK 15-64, N=4951	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
nimalo nisu dostupne	3.6	3.4	3.8
donekle su dostupne	15.3	15.8	14.7
niti su dostupne niti nedostupne	15.9	16.2	15.6
prilično su dostupne	43.3	41.9	44.6
dostupne su u velikoj mjeri	22.0	22.6	21.3
UZORAK 15-34, N=1698			
nimalo nisu dostupne	3.4	3.4	3.5
donekle su dostupne	15.6	15.7	15.5
niti su dostupne niti nedostupne	14.0	13.6	14.3
prilično su dostupne	44.2	43.7	44.8
dostupne su u velikoj mjeri	22.8	23.6	22.0
UZORAK 15-24, N=804			
nimalo nisu dostupne	4.9	5.1	4.7
donekle su dostupne	14.6	16.1	13.0
niti su dostupne niti nedostupne	14.9	16.9	12.8
prilično su dostupne	44.0	40.2	48.0
dostupne su u velikoj mjeri	21.7	21.7	21.6
UZORAK 25-34, N=894			
nimalo nisu dostupne	2.1	1.8	2.3
donekle su dostupne	16.5	15.3	17.7
niti su dostupne niti nedostupne	13.1	10.7	15.7
prilično su dostupne	44.5	46.9	42.0
dostupne su u velikoj mjeri	23.9	25.3	22.3
UZORAK 35-44, N=1068			
nimalo nisu dostupne	2.7	2.4	3.0
donekle su dostupne	14.8	17.0	12.4
niti su dostupne niti nedostupne	15.3	16.1	14.6
prilično su dostupne	45.8	41.2	50.4
dostupne su u velikoj mjeri	21.5	23.3	19.6

Nastavak tablice

UZORAK 45-54, N=1046			
nimalo nisu dostupne	3.0	2.5	3.5
donekle su dostupne	16.4	15.4	17.5
nići su dostupne nići nedostupne	16.6	17.2	16.0
prilično su dostupne	39.5	38.8	40.1
dostupne su u velikoj mjeri	24.5	26.0	23.0
UZORAK 55-64, N=1139			
nimalo nisu dostupne	5.2	5.2	5.2
donekle su dostupne	14.3	15.3	13.4
nići su dostupne nići nedostupne	18.7	19.5	17.9
prilično su dostupne	42.9	42.7	43.1
dostupne su u velikoj mjeri	18.9	17.2	20.4

Tablica P7-2: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje koliko su droge općenito dostupne, po stupnju urbaniziranosti (%)

Prema Vašem mišljenju, koliko su droge općenito dostupne?	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64, N=4951			
nimalo nisu dostupne	2.3	3.7	4.2
donekle su dostupne	14.5	15.7	15.5
nići su dostupne nići nedostupne	15.2	13.5	17.8
prilično su dostupne	43.0	45.8	41.9
dostupne su u velikoj mjeri	25.0	21.2	20.6

Tablica P7-3: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje koliko su droge dostupne ispitanicima osobno, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Koliko su droge dostupne Vama osobno?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4941			
nimalo nisu dostupne	44.2	35.3	53.0
donekle su dostupne	16.3	18.2	14.4
ni ti su dostupne niti nedostupne	18.8	21.1	16.5
prilično su dostupne	14.6	17.5	11.7
dostupne su u velikoj mjeri	6.2	7.9	4.4
UZORAK 15-34, N=1696			
nimalo nisu dostupne	29.2	22.1	36.6
donekle su dostupne	19.9	20.9	18.9
ni ti su dostupne niti nedostupne	19.3	20.5	18.1
prilično su dostupne	22.7	26.2	19.1
dostupne su u velikoj mjeri	8.9	10.4	7.3
UZORAK 15-24, N=805			
nimalo nisu dostupne	29.0	23.1	35.1
donekle su dostupne	19.8	21.2	18.4
ni ti su dostupne niti nedostupne	19.5	19.8	19.1
prilično su dostupne	23.6	27.4	19.6
dostupne su u velikoj mjeri	8.2	8.5	7.8
UZORAK 25-34, N=891			
nimalo nisu dostupne	29.4	29.1	38.0
donekle su dostupne	19.9	22.6	19.3
ni ti su dostupne niti nedostupne	19.1	20.9	17.1
prilično su dostupne	22.0	17.8	18.7
dostupne su u velikoj mjeri	9.5	9.6	6.8
UZORAK 35-44, N=1063			
nimalo nisu dostupne	39.0	29.1	49.1
donekle su dostupne	19.2	22.6	15.7
ni ti su dostupne niti nedostupne	19.1	20.9	17.2
prilično su dostupne	15.5	17.8	13.1
dostupne su u velikoj mjeri	7.3	9.6	4.9
UZORAK 45-54, N=1049			
nimalo nisu dostupne	50.4	40.0	60.6
donekle su dostupne	14.4	15.6	13.2
ni ti su dostupne niti nedostupne	20.4	24.3	16.5
prilično su dostupne	9.1	11.2	7.1
dostupne su u velikoj mjeri	5.7	8.8	2.6
UZORAK 55-64, N=1134			
nimalo nisu dostupne	65.7	58.1	72.6
donekle su dostupne	9.8	12.0	7.8
ni ti su dostupne niti nedostupne	16.3	19.0	13.9
prilično su dostupne	6.7	9.3	4.2
dostupne su u velikoj mjeri	1.5	1.5	1.5

Tablica P7-4: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje koliko su droge dostupne ispitanicima osobno, po stupnju urbaniziranosti (%)

Koliko su droge dostupne Vama osobno? UZORAK 15-64, N=4941	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nimalo nisu dostupne	35.0	45.2	49.0
donekle su dostupne	17.9	17.9	14.3
ni ti su dostupne ni ti nedostupne	18.7	17.6	19.5
prilično su dostupne	17.7	14.7	12.7
dostupne su u velikoj mjeri	10.7	4.6	4.4

Tablica P7-5: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga? UZORAK 15-64, N=4911	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
da	41.9	51.9	31.9
ne	58.1	48.1	68.1
UZORAK 15-34, N=1681			
da	59.0	67.2	50.4
ne	41.0	32.8	49.6
UZORAK 15-24, N=795			
da	56.7	61.3	51.8
ne	43.3	38.7	48.2
UZORAK 25-34, N=886			
da	61.0	61.3	49.2
ne	39.0	38.7	50.8
UZORAK 35-44, N=1053			
da	50.8	61.3	40.3
ne	49.2	38.7	59.7
UZORAK 45-54, N=1043			
da	33.1	44.6	21.7
ne	66.9	55.4	78.3
UZORAK 55-64, N=1135			
da	16.4	25.8	7.8
ne	83.6	74.2	92.2

Tablica P7-6: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“, po stupnju urbaniziranosti (%)

Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga? UZORAK 15-64, N=4911	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
da	51.6	42.8	35.6
ne	48.4	57.2	64.4

Tablica P7-7: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave marihuane ili hašiša u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti marihuanu ili hašiš roku od 24 sata?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4912			
vrlo lako	22.8	26.8	18.8
lako	13.4	14.8	11.9
nići lako nići teško	16.5	19.1	13.8
teško	11.4	11.3	11.5
vrlo teško	36.0	28.0	44.0
UZORAK 15-34, N=1691			
vrlo lako	34.1	38.8	29.3
lako	17.5	17.1	17.9
nići lako nići teško	16.5	17.5	15.4
teško	10.0	9.3	10.6
vrlo teško	21.9	17.2	26.8
UZORAK 15-24, N=805			
vrlo lako	35.1	37.9	32.2
lako	18.0	15.6	20.5
nići lako nići teško	14.0	15.6	12.5
teško	10.5	10.1	11.0
vrlo teško	22.4	20.9	23.9
UZORAK 25-34, N=886			
vrlo lako	33.3	39.6	26.8
lako	17.0	18.6	15.5
nići lako nići teško	18.7	19.2	18.1
teško	9.5	8.7	10.2
vrlo teško	21.6	13.9	29.4
UZORAK 35-44, N=1062			
vrlo lako	24.9	27.7	22.0
lako	14.6	16.8	12.4
nići lako nići teško	19.5	21.6	17.3
teško	11.5	10.8	12.2
vrlo teško	29.5	23.1	36.1
UZORAK 45-54, N=1036			
vrlo lako	16.2	20.5	11.8
lako	11.7	14.0	9.4
nići lako nići teško	16.8	21.5	11.9
teško	13.0	12.7	13.2
vrlo teško	42.4	31.2	53.6
UZORAK 55-64, N=1123			
vrlo lako	9.7	12.8	6.9
lako	7.5	10.0	5.2
nići lako nići teško	13.3	16.8	10.2
teško	12.1	13.5	10.8
vrlo teško	57.4	46.9	66.9

Tablica P7-8: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave marihuane ili hašiša u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti marihuanu ili hašiš roku od 24 sata?	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64, N=4912			
vrlo lako	29.8	23.7	18.0
lako	15.7	13.3	12.1
niti lako niti teško	17.5	16.0	16.1
teško	10.2	11.5	12.1
vrlo teško	26.8	35.5	41.8

Tablica P7-9: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave ecstasyja u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti ecstasy u roku od 24 sata?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4903			
vrlo lako	8.4	10.9	6.0
lako	8.6	9.8	7.3
nići lako nići teško	17.0	19.5	14.5
teško	17.2	18.5	15.9
vrlo teško	48.8	41.3	56.2
UZORAK 15-34, N=1688			
vrlo lako	11.3	14.2	8.4
lako	12.2	14.0	10.3
nići lako nići teško	21.2	21.6	20.9
teško	19.3	19.6	19.1
vrlo teško	35.9	30.6	41.3
UZORAK 15-24, N=802			
vrlo lako	11.4	13.5	9.4
lako	12.5	14.1	10.8
nići lako nići teško	21.0	20.1	22.0
teško	18.9	18.0	19.8
vrlo teško	36.2	34.3	38.1
UZORAK 25-34, N=886			
vrlo lako	11.2	14.8	7.5
lako	12.0	13.9	10.0
nići lako nići teško	21.4	22.9	19.9
teško	19.8	21.1	18.4
vrlo teško	35.6	27.2	44.3
UZORAK 35-44, N=1061			
vrlo lako	9.3	11.8	6.7
lako	8.9	10.4	7.4
nići lako nići teško	19.6	22.9	16.3
teško	18.9	19.0	18.7
vrlo teško	43.3	35.9	50.9
UZORAK 45-54, N=1035			
vrlo lako	7.3	9.4	5.2
lako	6.8	7.7	5.9
nići lako nići teško	14.3	18.5	10.1
teško	14.5	15.2	13.7
vrlo teško	57.1	49.1	65.1
UZORAK 55-64, N=1119			
vrlo lako	4.3	6.1	2.6
lako	4.4	4.6	4.2
nići lako nići teško	10.6	13.7	7.9
teško	15.0	19.4	10.9
vrlo teško	65.7	56.2	74.5

Tablica P7-10: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave ecstasyja u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti ecstasy u roku od 24 sata? UZORAK 15-64, N=4903	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
vrlo lako	13.0	6.7	6.7
lako	10.3	8.3	7.7
niti lako niti teško	20.4	18.0	14.3
teško	18.4	17.8	16.1
vrlo teško	37.8	49.2	55.1

Tablica P7-11: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave amfetamina u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti amfetamine (npr. speed) u roku od 24 sata?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4902			
vrlo lako	8.4	10.7	6.2
lako	7.6	9.0	6.2
nići lako nići teško	16.0	18.8	13.3
teško	17.3	18.2	16.4
vrlo teško	50.7	43.3	58.0
UZORAK 15-34, N=1691			
vrlo lako	11.9	14.0	9.8
lako	11.0	12.5	9.5
nići lako nići teško	20.8	22.5	18.9
teško	19.0	19.2	18.9
vrlo teško	37.3	31.8	43.0
UZORAK 15-24, N=805			
vrlo lako	12.3	12.8	11.7
lako	11.6	12.6	10.5
nići lako nići teško	21.0	21.7	20.3
teško	17.7	17.4	18.1
vrlo teško	37.4	35.4	39.4
UZORAK 25-34, N=886			
vrlo lako	11.5	15.0	8.0
lako	10.5	12.3	8.6
nići lako nići teško	20.5	23.3	17.7
teško	20.2	20.9	19.6
vrlo teško	37.3	28.6	46.1
UZORAK 35-44, N=1061			
vrlo lako	9.6	12.8	6.3
lako	7.4	9.7	5.1
nići lako nići teško	17.1	19.3	14.9
teško	20.5	20.0	21.0
vrlo teško	45.4	38.3	52.6
UZORAK 45-54, N=1034			
vrlo lako	6.9	9.1	4.6
lako	6.3	6.9	5.7
nići lako nići teško	13.2	17.7	8.7
teško	14.4	14.9	13.9
vrlo teško	59.2	51.4	67.1
UZORAK 55-64, N=1116			
vrlo lako	3.5	4.9	2.3
lako	3.8	4.7	3.0
nići lako nići teško	10.6	13.5	7.9
teško	14.1	17.9	10.7
vrlo teško	68.0	59.1	76.1

Tablica P7-12: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave amfetamina u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti amfetamine (npr. speed) u roku od 24 sata?	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64, N=4902			
vrlo lako	12.9	7.5	6.3
lako	9.6	7.4	6.5
niti lako niti teško	19.8	15.9	13.9
teško	17.9	17.5	16.7
vrlo teško	39.8	51.6	56.6

Tablica P7-13: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave kokaina u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti kokain u roku od 24 sata?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4903			
vrlo lako	7.8	10.3	5.2
lako	7.3	8.7	5.8
nići lako nići teško	15.1	17.6	12.6
teško	16.3	17.3	15.4
vrlo teško	53.5	46.0	61.0
UZORAK 15-34, N=1691			
vrlo lako	9.7	12.0	7.3
lako	10.0	10.8	9.2
nići lako nići teško	19.1	21.1	17.1
teško	19.8	19.3	20.3
vrlo teško	41.3	36.7	46.0
UZORAK 15-24, N=805			
vrlo lako	8.9	10.6	7.1
lako	10.0	9.6	10.4
nići lako nići teško	19.0	18.8	19.2
teško	20.1	19.5	20.8
vrlo teško	42.0	41.5	42.4
UZORAK 25-34, N=886			
vrlo lako	10.5	13.4	7.5
lako	10.0	11.9	8.1
nići lako nići teško	19.3	23.2	15.2
teško	19.5	19.2	19.9
vrlo teško	40.7	32.3	49.3
UZORAK 35-44, N=1061			
vrlo lako	10.0	13.7	6.2
lako	7.5	10.3	4.6
nići lako nići teško	15.8	16.6	14.9
teško	17.2	18.0	16.3
vrlo teško	49.6	41.3	57.9
UZORAK 45-54, N=1034			
vrlo lako	6.7	9.1	4.2
lako	6.3	7.3	5.3
nići lako nići teško	13.5	17.9	9.1
teško	12.9	13.4	12.5
vrlo teško	60.6	52.4	69.0
UZORAK 55-64, N=1117			
vrlo lako	3.7	5.2	2.2
lako	3.8	5.1	2.7
nići lako nići teško	9.9	12.8	7.3
teško	13.4	17.2	9.9
vrlo teško	69.2	59.6	77.9

Tablica P7-14: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave kokaina u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti kokain u roku od 24 sata? UZORAK 15-64, N=4903	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
vrlo lako	12.8	7.1	5.1
lako	9.7	6.6	6.3
niti lako niti teško	18.4	14.8	13.4
teško	17.2	16.0	16.0
vrlo teško	41.8	55.5	59.2

Tablica P7-15: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave heroina u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti heroin u roku od 24 sata?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4898			
vrlo lako	4.7	6.1	3.4
lako	4.2	4.8	3.5
niži lako niži teško	12.9	15.1	10.7
teško	18.6	20.5	16.6
vrlo teško	59.6	53.4	65.8
UZORAK 15-34, N=1689			
vrlo lako	5.0	6.1	3.8
lako	4.7	5.3	4.2
niži lako niži teško	15.0	16.2	13.8
teško	23.4	23.6	23.1
vrlo teško	51.9	48.8	55.0
UZORAK 15-24, N=804			
vrlo lako	4.5	5.3	3.6
lako	4.8	5.5	4.1
niži lako niži teško	15.0	15.4	14.5
teško	23.5	22.4	24.6
vrlo teško	52.2	51.4	53.1
UZORAK 25-34, N=884			
vrlo lako	5.5	6.9	4.1
lako	4.6	5.1	4.2
niži lako niži teško	15.1	17.0	13.2
teško	23.3	24.7	21.8
vrlo teško	51.5	46.4	56.8
UZORAK 35-44, N=1056			
vrlo lako	5.2	6.3	4.1
lako	3.9	4.8	2.9
niži lako niži teško	14.5	16.4	12.6
teško	20.8	23.7	17.8
vrlo teško	55.6	48.8	62.6
UZORAK 45-54, N=1035			
vrlo lako	5.7	8.0	3.4
lako	4.7	4.9	4.5
niži lako niži teško	12.1	16.1	8.1
teško	13.9	15.3	12.6
vrlo teško	63.6	55.7	71.5
UZORAK 55-64, N=1118			
vrlo lako	3.1	4.1	2.1
lako	3.1	4.1	2.2
niži lako niži teško	8.9	11.1	7.0
teško	13.4	17.4	9.8
vrlo teško	71.5	63.3	78.9

Tablica P7-16: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave heroina u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti heroin u roku od 24 sata? UZORAK 15-64, N=4898	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
vrlo lako	8.6	3.8	3.0
lako	5.4	3.1	4.1
niti lako niti teško	16.7	13.0	10.7
teško	19.6	18.6	17.9
vrlo teško	49.7	61.5	64.4

Tablica P7-17: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave LSD-a u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti LSD (trip) u roku od 24 sata?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4856			
vrlo lako	5.6	7.3	3.9
lako	5.5	6.9	4.1
nići lako nići teško	14.9	17.3	12.5
teško	17.9	18.8	16.9
vrlo teško	56.2	49.8	62.6
UZORAK 15-34, N=1677			
vrlo lako	6.4	7.2	5.6
lako	7.3	9.6	5.0
nići lako nići teško	19.0	21.3	16.7
teško	22.7	22.1	23.4
vrlo teško	44.5	39.8	49.3
UZORAK 15-24, N=800			
vrlo lako	6.9	6.9	7.0
lako	6.7	8.9	4.4
nići lako nići teško	18.5	20.9	16.1
teško	22.8	20.8	24.9
vrlo teško	45.1	42.6	47.7
UZORAK 25-34, N=877			
vrlo lako	6.0	7.5	4.3
lako	8.0	10.3	5.6
nići lako nići teško	19.5	21.7	17.2
teško	22.7	23.2	22.1
vrlo teško	43.9	37.3	50.7
UZORAK 35-44, N=1053			
vrlo lako	6.4	8.9	3.8
lako	5.1	6.5	3.6
nići lako nići teško	16.3	17.6	14.8
teško	18.8	20.5	17.0
vrlo teško	53.5	46.4	60.8
UZORAK 45-54, N=1017			
vrlo lako	5.8	8.3	3.2
lako	5.5	5.8	5.3
nići lako nići teško	13.0	17.1	8.7
teško	13.2	12.8	13.6
vrlo teško	62.5	56.0	69.3
UZORAK 55-64, N=1108			
vrlo lako	3.4	4.6	2.3
lako	3.0	3.9	2.1
nići lako nići teško	9.2	10.7	7.8
teško	13.9	17.7	10.4
vrlo teško	70.5	63.1	77.3

Tablica P7-18: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave LSD-a u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti LSD (trip) u roku od 24 sata? UZORAK 15-64, N=4856	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
vrlo lako	9.9	4.7	3.6
lako	7.4	3.8	5.3
niti lako niti teško	18.8	15.2	12.5
teško	19.1	18.1	17.0
vrlo teško	44.8	58.2	61.7

Tablica P7-19: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave sedativa ili trankvilizatora u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti sredstva za smirenje ili spavanje (npr. Normabel, Praxiten, Xanax) u roku od 24 sata?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64, N=4885			
vrlo lako	36.9	36.8	37.1
lako	23.4	23.7	23.2
nići lako nići teško	18.5	18.6	18.3
teško	6.6	7.0	6.1
vrlo teško	14.6	14.0	15.3
UZORAK 15-34, N=1682			
vrlo lako	34.5	34.2	34.8
lako	21.7	21.9	21.4
nići lako nići teško	19.8	20.8	18.7
teško	9.3	9.4	9.3
vrlo teško	14.7	13.7	15.7
UZORAK 15-24, N=799			
vrlo lako	30.8	28.2	33.5
lako	20.8	20.2	21.5
nići lako nići teško	20.2	21.6	18.7
teško	10.8	11.2	10.3
vrlo teško	17.4	18.8	15.9
UZORAK 25-34, N=883			
vrlo lako	37.8	39.7	36.0
lako	22.4	23.5	21.3
nići lako nići teško	19.4	20.0	18.8
teško	8.0	7.7	8.4
vrlo teško	12.3	9.1	15.5
UZORAK 35-44, N=1059			
vrlo lako	36.8	36.5	37.2
lako	25.4	26.6	24.3
nići lako nići teško	18.5	18.9	18.2
teško	6.1	6.0	6.2
vrlo teško	13.1	12.1	14.2
UZORAK 45-54, N=1026			
vrlo lako	39.6	41.5	37.7
lako	23.0	20.8	25.4
nići lako nići teško	18.0	18.8	17.2
teško	4.5	5.3	3.6
vrlo teško	14.9	13.6	16.2
UZORAK 55-64, N=1118			
vrlo lako	38.2	36.5	39.8
lako	24.5	26.3	22.8
nići lako nići teško	16.9	14.9	18.7
teško	4.7	5.6	3.8
vrlo teško	15.7	16.6	15.0

Tablica P7-20: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave sedativa ili trankvilizatora u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti sredstva za smirenje ili spavanje (npr. Normabel, Praxiten, Xanax) u roku od 24 sata?	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64, N=4885			
vrlo lako	42.4	32.3	36.6
lako	22.8	23.8	23.6
nit i lako niti teško	17.9	18.2	19.0
teško	5.4	7.0	7.0
vrlo teško	11.5	18.8	14.0

Tablica P7-21: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave piva u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika i po spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti pivo u roku od 24 sata?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-17, N=187			
vrlo lako	63.8	64.5	63.1
lako	19.2	22.4	15.4
nit i lako niti teško	11.3	6.6	16.9
teško	0.7	1.3	0.0
vrlo teško	5.0	5.3	4.6

Tablica P7-22: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave piva u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti pivo u roku od 24 sata?	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-17, N=187			
vrlo lako	70.3	46.7	72.9
lako	13.5	31.1	13.6
nit i lako niti teško	10.8	13.3	10.1
teško	0.0	2.2	0.0
vrlo teško	5.4	6.7	3.4

Tablica P7-23: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave vina u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika i po spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti vino u roku od 24 sata?	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-17, N=187			
vrlo lako	64.5	65.8	63.1
lako	19.2	21.1	16.9
nit i lako niti teško	11.3	6.6	16.9
teško	0.7	1.3	0.0
vrlo teško	4.3	5.3	3.1

Tablica P7-24: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave vina u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti vino u roku od 24 sata? UZORAK 15-17, N=187	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
vrlo lako	73.0	48.9	71.2
lako	10.8	33.3	13.6
niti lako niti teško	10.8	11.1	11.8
teško	0.0	2.2	0.0
vrlo teško	5.4	4.5	3.4

Tablica P7-25: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave žestokih pića u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika i po spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti žestoka pića u roku od 24 sata? UZORAK 15-17, N=187	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
vrlo lako	62.4	63.2	61.5
lako	18.4	19.7	16.9
niti lako niti teško	11.3	6.6	16.9
teško	2.8	3.9	1.5
vrlo teško	5.0	6.6	3.1

Tablica P7-26: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave žestokih pića u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti žestoka pića u roku od 24 sata? UZORAK 15-17, N=187	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
vrlo lako	73.0	44.4	69.5
lako	10.8	31.1	13.6
niti lako niti teško	10.8	13.3	10.1
teško	0.0	4.4	3.4
vrlo teško	5.4	6.7	3.4

Tablica P7-27: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave cigareta u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika i po spolu (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti cigarete u roku od 24 sata? UZORAK 15-17, N=187	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
vrlo lako	64.6	67.1	61.5
lako	16.3	14.5	18.5
niti lako niti teško	10.6	7.9	13.8
teško	2.8	3.9	1.5
vrlo teško	5.7	6.6	4.6

Tablica P7-28: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave cigareta u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika, po stupnju urbaniziranosti (%)

Kada biste to željeli, koliko bi Vama osobno bilo lako ili teško nabaviti cigarete u roku od 24 sata? UZORAK 15-17, N=187	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
vrlo lako	75.7	51.1	67.8
lako	8.1	24.4	15.2
niti lako niti teško	10.8	11.1	10.2
teško	0.0	4.4	3.4
vrlo teško	5.4	8.9	3.4

Tablica P7-29: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata kanabisa, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju kanabis UZORAK 15-64; N=4943	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
poznaje nekoga tko uzima kanabis	43.7	51.4	36.0
ne poznaje nikoga tko uzima kanabis	56.3	48.6	64.0
UZORAK 15-34; N=1694			
poznaje nekoga tko uzima kanabis	64.0	71.5	56.1
ne poznaje nikoga tko uzima kanabis	36.0	28.5	43.9
UZORAK 15-24; N=805			
poznaje nekoga tko uzima kanabis	65.8	68.8	62.7
ne poznaje nikoga tko uzima kanabis	34.2	31.2	37.3
UZORAK 25-34; N=889			
poznaje nekoga tko uzima kanabis	62.4	74.1	50.2
ne poznaje nikoga tko uzima kanabis	37.6	25.9	49.8
UZORAK 35-44; N=1058			
poznaje nekoga tko uzima kanabis	47.7	56.7	38.6
ne poznaje nikoga tko uzima kanabis	52.3	43.3	61.4
UZORAK 45-54; N=1049			
poznaje nekoga tko uzima kanabis	32.9	38.7	27.3
ne poznaje nikoga tko uzima kanabis	67.1	61.3	72.7
UZORAK 55-64; N=1142			
poznaje nekoga tko uzima kanabis	19.6	26.7	13.2
ne poznaje nikoga tko uzima kanabis	80.4	73.3	86.8

Tablica P7-30: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata kanabisa, po stupnju urbaniziranosti (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju kanabis UZORAK 15-64; N=4943	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
poznaje nekoga tko uzima kanabis	52.2	44.3	38.2
ne poznaje nekoga tko uzima kanabis	47.8	55.7	61.8

Tablica P7-31: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata ecstasyja, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju ecstasy	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4991			
poznaje nekoga tko uzima ecstasy	15.5	19.3	11.8
ne poznaje nikoga tko uzima ecstasy	84.5	80.7	88.2
UZORAK 15-34; N=1698			
poznaje nekoga tko uzima ecstasy	26.2	30.9	21.4
ne poznaje nikoga tko uzima ecstasy	73.8	69.1	78.6
UZORAK 15-24; N=804			
poznaje nekoga tko uzima ecstasy	27.1	28.4	25.8
ne poznaje nikoga tko uzima ecstasy	72.9	71.6	74.2
UZORAK 25-34; N=894			
poznaje nekoga tko uzima ecstasy	25.5	33.1	17.6
ne poznaje nikoga tko uzima ecstasy	74.5	66.9	82.4
UZORAK 35-44; N=1063			
poznaje nekoga tko uzima ecstasy	18.1	22.7	13.4
ne poznaje nikoga tko uzima ecstasy	81.9	77.3	86.6
UZORAK 45-54; N=1049			
poznaje nekoga tko uzima ecstasy	8.7	11.4	6.0
ne poznaje nikoga tko uzima ecstasy	91.3	88.6	94.0
UZORAK 55-64; N=1135			
poznaje nekoga tko uzima ecstasy	3.3	5.0	1.8
ne poznaje nikoga tko uzima ecstasy	96.7	95.0	98.2

Tablica P7-32: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata ecstasyja, po stupnju urbaniziranosti (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju ecstasy	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64; N=4991			
poznaje nekoga tko uzima ecstasy	21.0	15.6	12.2
ne poznaje nekoga tko uzima ecstasy	79.0	84.4	87.8

Tablica P7-33: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata amfetamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju amfetamine	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4992			
poznaje nekoga tko uzima amfetamine	15.1	19.3	11.0
ne poznaje nikoga tko uzima amfetamine	84.9	80.7	89.0
UZORAK 15-34; N=1692			
poznaje nekoga tko uzima amfetamine	26.5	31.5	21.4
ne poznaje nikoga tko uzima amfetamine	73.5	68.5	78.6
UZORAK 15-24; N=803			
poznaje nekoga tko uzima amfetamine	28.9	30.4	27.3
ne poznaje nikoga tko uzima amfetamine	71.1	69.6	72.7
UZORAK 25-34; N=889			
poznaje nekoga tko uzima amfetamine	24.4	32.4	16.0
ne poznaje nikoga tko uzima amfetamine	75.6	67.6	84.0
UZORAK 35-44; N=1057			
poznaje nekoga tko uzima amfetamine	16.2	21.8	10.5
ne poznaje nikoga tko uzima amfetamine	83.8	78.2	89.5
UZORAK 45-54; N=1035			
poznaje nekoga tko uzima amfetamine	8.8	11.8	5.8
ne poznaje nikoga tko uzima amfetamine	91.2	88.2	94.2
UZORAK 55-64; N=1138			
poznaje nekoga tko uzima amfetamine	3.0	4.8	1.5
ne poznaje nikoga tko uzima amfetamine	97.0	95.2	98.5

Tablica P7-34: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata amfetamina, po stupnju urbaniziranosti (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju amfetamine	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64; N=4992			
poznaje nekoga tko uzima amfetamine	20.2	15.2	12.1
ne poznaje nekoga tko uzima amfetamine	79.8	84.8	87.9

Tablica P7-35: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata metamfetamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju metamfetamine	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4932			
poznaje nekoga tko uzima metamfetamine	4.0	5.3	2.7
ne poznaje nikoga tko uzima metamfetamine	96.0	94.7	97.3
UZORAK 15-34; N=1692			
poznaje nekoga tko uzima metamfetamine	6.1	7.4	4.9
ne poznaje nikoga tko uzima metamfetamine	93.9	92.6	95.1
UZORAK 15-24; N=800			
poznaje nekoga tko uzima metamfetamine	6.7	7.0	6.4
ne poznaje nikoga tko uzima metamfetamine	93.3	93.0	93.6
UZORAK 25-34; N=892			
poznaje nekoga tko uzima metamfetamine	5.7	7.7	3.5
ne poznaje nikoga tko uzima metamfetamine	94.3	92.3	96.5
UZORAK 35-44; N=1064			
poznaje nekoga tko uzima metamfetamine	5.1	6.8	3.5
ne poznaje nikoga tko uzima metamfetamine	94.9	93.2	96.5
UZORAK 45-54; N=1043			
poznaje nekoga tko uzima metamfetamine	2.3	3.4	1.2
ne poznaje nikoga tko uzima metamfetamine	97.7	96.6	98.8
UZORAK 55-64; N=1133			
poznaje nekoga tko uzima metamfetamine	1.4	2.4	0.4
ne poznaje nikoga tko uzima metamfetamine	98.6	97.6	99.6

Tablica P7-36: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata metamfetamina, po stupnju urbaniziranosti (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju metamfetamine	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64; N=4932			
poznaje nekoga tko uzima metamfetamine	5.5	3.8	3.3
ne poznaje nekoga tko uzima metamfetamine	94.5	96.2	96.7

Tablica P7-37: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata kokaina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju kokain UZORAK 15-64; N=4928	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
poznaje nekoga tko uzima kokain	19.0	24.2	13.8
ne poznaje nikoga tko uzima kokain	81.0	75.8	86.2
UZORAK 15-34; N=1695			
poznaje nekoga tko uzima kokain	27.9	33.2	22.4
ne poznaje nikoga tko uzima kokain	72.1	66.8	77.6
UZORAK 15-24; N=805			
poznaje nekoga tko uzima kokain	26.1	28.7	23.5
ne poznaje nikoga tko uzima kokain	73.9	71.3	76.5
UZORAK 25-34; N=890			
poznaje nekoga tko uzima kokain	29.5	37.3	21.5
ne poznaje nikoga tko uzima kokain	70.5	62.7	78.5
UZORAK 35-44; N=1059			
poznaje nekoga tko uzima kokain	22.5	29.5	15.5
ne poznaje nikoga tko uzima kokain	77.5	70.5	84.5
UZORAK 45-54; N=1038			
poznaje nekoga tko uzima kokain	13.7	18.2	9.3
ne poznaje nikoga tko uzima kokain	86.3	81.8	90.7
UZORAK 55-64; N=1136			
poznaje nekoga tko uzima kokain	7.1	10.6	3.9
ne poznaje nikoga tko uzima kokain	92.9	89.4	96.1

Tablica P7-38: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata kokaina, po stupnju urbaniziranosti (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju kokain UZORAK 15-64; N=4928	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
poznaje nekoga tko uzima kokain	25.1	19.8	14.9
ne poznaje nekoga tko uzima kokain	74.9	80.2	85.1

Tablica P7-39: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata heroína, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju heroin	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4944			
poznaje nekoga tko uzima heroin	6.9	8.9	4.9
ne poznaje nikoga tko uzima heroin	93.1	91.1	95.1
UZORAK 15-34; N=1697			
poznaje nekoga tko uzima heroin	7.1	9.2	5.0
ne poznaje nikoga tko uzima heroin	92.9	90.8	95.0
UZORAK 15-24; N=803			
poznaje nekoga tko uzima heroin	6.4	6.8	5.9
ne poznaje nikoga tko uzima heroin	93.6	93.2	94.1
UZORAK 25-34; N=893			
poznaje nekoga tko uzima heroin	7.8	11.3	4.1
ne poznaje nikoga tko uzima heroin	92.2	88.7	95.9
UZORAK 35-44; N=1065			
poznaje nekoga tko uzima heroin	8.7	10.8	6.5
ne poznaje nikoga tko uzima heroin	91.3	89.2	93.5
UZORAK 45-54; N=1046			
poznaje nekoga tko uzima heroin	7.5	8.4	6.6
ne poznaje nikoga tko uzima heroin	92.5	91.6	93.4
UZORAK 55-64; N=1136			
poznaje nekoga tko uzima heroin	4.3	6.9	2.0
ne poznaje nikoga tko uzima heroin	95.7	93.1	98.0

Tablica P7-40: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata heroína, po stupnju urbaniziranosti (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju heroin	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64; N=4944			
poznaje nekoga tko uzima heroin	8.7	6.4	6.1
ne poznaje nikoga tko uzima heroin	91.3	93.6	93.9

Tablica P7-41: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata LSD-a, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju LSD UZORAK 15-64; N=4944	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
poznaje nekoga tko uzima LSD	8.3	10.9	5.8
ne poznaje nikoga tko uzima LSD	91.7	89.1	94.2
UZORAK 15-34; N=1692			
poznaje nekoga tko uzima LSD	14.0	17.4	10.5
ne poznaje nikoga tko uzima LSD	86.0	82.6	89.5
UZORAK 15-24; N=800			
poznaje nekoga tko uzima LSD	14.2	15.2	13.3
ne poznaje nikoga tko uzima LSD	85.8	84.8	86.7
UZORAK 25-34; N=892			
poznaje nekoga tko uzima LSD	13.9	19.5	8.1
ne poznaje nikoga tko uzima LSD	86.1	80.5	91.9
UZORAK 35-44; N=1064			
poznaje nekoga tko uzima LSD	9.8	12.8	6.9
ne poznaje nikoga tko uzima LSD	90.2	87.2	93.1
UZORAK 45-54; N=1043			
poznaje nekoga tko uzima LSD	4.9	7.0	2.8
ne poznaje nikoga tko uzima LSD	95.1	93.0	97.2
UZORAK 55-64; N=1133			
poznaje nekoga tko uzima LSD	1.6	2.6	0.7
ne poznaje nikoga tko uzima LSD	98.4	97.4	99.3

Tablica P7-42: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata LSD-a, po stupnju urbaniziranosti (%)

Osobno poznavanje osoba koje konzumiraju LSD UZORAK 15-64; N=4944	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
poznaje nekoga tko uzima LSD	12.0	8.8	5.9
ne poznaje nikoga tko uzima LSD	88.0	91.2	94.1

8.2.8. Tablice s podacima o igranju igara na sreću

Tablica P8-1: Životna prevalencija igranja igara na sreću na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija igranja igara na sreću	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4954			
igrao	56.2	62.6	59.9
nije igrao	43.8	37.4	50.1
UZORAK 15-34; N=1699			
igrao	53.4	61.2	45.3
nije igrao	46.6	38.8	54.7
UZORAK 15-24; N=803			
igrao	45.7	52.8	38.3
nije igrao	54.3	47.2	61.7
UZORAK 25-34; N=896			
igrao	60.4	68.8	51.6
nije igrao	39.6	31.2	48.7
UZORAK 35-44; N=1062			
igrao	63.3	69.9	56.6
nije igrao	36.7	30.1	43.4
UZORAK 45-54; N=1051			
igrao	57.9	61.5	54.4
nije igrao	42.1	38.5	45.6
UZORAK 55-64; N=1141			
igrao	52.2	58.7	46.2
nije igrao	47.8	41.3	53.8

Tablica P8-2: Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4941			
igrao	32.8	40.5	25.3
nije igrao	23.3	22.1	24.4
ne odnosi se na ispitanika	43.9	37.4	50.3
UZORAK 15-34; N=1696			
igrao	33.4	42.6	23.8
nije igrao	19.9	18.6	21.3
ne odnosi se na ispitanika	46.7	38.8	54.9
UZORAK 15-24; N=802			
igrao	31.8	40.8	22.4
nije igrao	13.8	12.0	15.8
ne odnosi se na ispitanika	54.4	47.2	61.8
UZORAK 25-34; N=893			
igrao	34.8	44.1	25.1
nije igrao	25.5	24.7	26.2
ne odnosi se na ispitanika	39.7	31.2	48.7
UZORAK 35-44; N=1059			
igrao	35.8	43.1	28.4
nije igrao	27.4	26.8	27.9
ne odnosi se na ispitanika	36.8	30.1	43.7
UZORAK 45-54; N=1048			
igrao	32.2	38.3	26.2
nije igrao	25.6	23.1	28.1
ne odnosi se na ispitanika	42.2	38.6	45.8
UZORAK 55-64; N=1139			
igrao	29.8	36.5	23.7
nije igrao	22.3	22.1	21.5
ne odnosi se na ispitanika	47.9	41.4	53.8

Tablica P8-3: Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana UZORAK 15-64; N=4931	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
igrao	21.2	27.5	15.0
nije igrao	11.5	12.8	10.1
ne odnosi se na ispitanika	67.3	59.7	74.9
UZORAK 15-34; N=1694			
igrao	20.6	28.2	12.7
nije igrao	12.7	14.3	11.0
ne odnosi se na ispitanika	66.7	57.5	76.3
UZORAK 15-24; N=801			
igrao	18.2	24.4	11.7
nije igrao	13.4	16.3	10.5
ne odnosi se na ispitanika	68.4	59.3	77.8
UZORAK 25-34; N=893			
igrao	22.8	31.5	13.7
nije igrao	12.0	12.6	11.3
ne odnosi se na ispitanika	65.2	55.9	75.0
UZORAK 35-44; N=1057			
igrao	24.1	30.4	17.6
nije igrao	11.6	12.7	10.5
ne odnosi se na ispitanika	64.3	56.9	71.9
UZORAK 45-54; N=1044			
igrao	20.7	26.1	15.3
nije igrao	11.2	11.9	10.7
ne odnosi se na ispitanika	68.1	62.0	74.0
UZORAK 55-64; N=1136			
igrao	20.0	24.7	15.6
nije igrao	9.7	11.7	7.9
ne odnosi se na ispitanika	70.4	63.6	76.5

Tablica P8-4: Prevalencije igranja igara na sreću po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije igranja igara na sreću po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija igranja igara na sreću									
UZORAK 15-64; N=4954									
igrao	56.5	62.8	49.6	58.9	67.0	51.7	54.5	60.0	48.8
nije igrao	43.5	37.2	50.4	41.1	33.0	48.3	45.5	40.0	51.2
UZORAK 15-34; N=1699									
igrao	53.0	61.9	44.1	53.7	62.7	44.8	53.6	59.9	46.5
nije igrao	47.0	38.1	55.9	46.3	37.3	55.2	46.4	40.1	53.5
Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4941									
igrao	31.7	39.1	23.9	33.7	43.1	25.4	33.0	39.8	26.0
nije igrao	24.7	23.7	25.6	24.9	23.8	26.0	21.4	20.2	22.7
ne odnosi se na ispitanika	43.6	37.2	50.5	41.4	33.1	48.6	45.6	40.0	51.3
UZORAK 15-34; N=1696									
igrao	30.9	38.9	23.0	31.7	43.4	20.2	36.1	44.4	26.9
nije igrao	21.9	23.0	20.7	21.9	19.3	24.3	17.5	15.5	19.6
ne odnosi se na ispitanika	47.2	38.1	56.3	46.4	37.3	55.4	46.4	40.1	53.5
Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4931									
igrao	19.2	25.9	12.0	21.3	29.1	14.4	22.4	27.5	17.1
nije igrao	12.5	13.1	11.9	12.1	13.8	10.7	10.4	12.2	8.7
ne odnosi se na ispitanika	68.3	61.0	76.1	66.6	57.1	74.9	67.2	60.3	74.2
UZORAK 15-34; N=1693									
igrao	17.3	25.5	9.1	18.3	26.0	10.7	24.4	31.2	16.8
nije igrao	13.5	13.1	13.9	13.5	17.4	9.5	11.6	13.2	9.8
ne odnosi se na ispitanika	69.2	61.4	77.0	68.3	56.6	79.8	64.0	55.6	73.4

Tablica P8-5: Prevalencije igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec dana po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec dana po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
LOTO									
UZORAK 15-64; N=4868									
igrao	6.8	8.0	4.5	8.2	11.2	5.7	8.3	11.1	5.4
nije igrao	10.8	15.2	6.2	12.5	17.3	8.2	13.4	15.8	11.0
ne odnosi se na ispitanika	82.9	76.8	89.3	79.3	71.5	86.1	78.3	73.1	83.6
UZORAK 15-34; N=1679									
igrao	3.7	5.0	2.3	5.5	6.0	5.0	7.1	9.9	4.1
nije igrao	12.0	18.5	5.7	12.8	20.0	5.7	16.7	20.3	12.7
ne odnosi se na ispitanika	84.3	76.5	92.0	81.7	74.0	89.3	76.2	69.8	83.2
IGRE KLAĐENJA									
UZORAK 15-64; N=4863									
igrao	8.0	10.8	1.0	9.6	13.8	0.9	6.9	12.3	1.2
nije igrao	11.2	12.6	9.7	6.8	15.4	12.7	14.6	14.5	14.8
ne odnosi se na ispitanika	82.8	76.6	89.3	79.2	71.2	86.4	78.5	73.2	84.0
UZORAK 15-34; N=1676									
igrao	7.5	14.0	1.1	8.0	14.1	2.1	10.3	17.9	1.9
nije igrao	8.2	9.5	6.9	10.1	11.6	8.6	13.4	12.3	14.5
ne odnosi se na ispitanika	84.3	76.5	92.0	81.9	74.3	89.3	76.3	69.8	83.6
EUROJACKPOT									
UZORAK 15-64; N=4896									
igrao	9.4	13.1	5.4	10.5	14.5	7.0	9.4	11.9	6.8
nije igrao	9.0	11.5	6.4	10.4	14.3	7.0	12.4	15.1	9.7
ne odnosi se na ispitanika	81.6	75.4	88.2	79.1	71.2	86.0	78.2	73.0	83.5
UZORAK 15-34; N=1681									
igrao	6.5	9.6	3.5	6.6	8.1	5.2	8.7	11.0	6.2
nije igrao	9.8	14.4	5.4	11.5	17.6	5.5	15.0	19.2	10.4
ne odnosi se na ispitanika	83.7	76.0	91.1	81.9	74.3	89.3	76.3	69.8	83.4

Tablica P8-6: Prevalencija igranja srećki u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja srećki u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4874			
igrao	5.7	7.2	4.3
nije igrao	14.6	19.2	9.9
ne odnosi se na ispitanika	79.7	73.6	85.8
UZORAK 15-34; N=1680			
igrao	5.4	6.2	4.6
nije igrao	14.6	21.1	7.8
ne odnosi se na ispitanika	80.0	72.7	87.6
UZORAK 15-24; N=795			
igrao	3.9	4.0	3.8
nije igrao	13.6	19.2	7.9
ne odnosi se na ispitanika	82.5	76.8	88.3
UZORAK 25-34; N=885			
igrao	6.6	8.1	5.2
nije igrao	15.5	22.8	7.8
ne odnosi se na ispitanika	77.9	69.1	87.0
UZORAK 35-44; N=1043			
igrao	6.3	7.4	5.2
nije igrao	16.8	21.6	11.8
ne odnosi se na ispitanika	76.9	71.0	83.0
UZORAK 45-54; N=1032			
igrao	6.4	9.2	3.6
nije igrao	13.3	16.1	10.6
ne odnosi se na ispitanika	80.3	74.7	85.8
UZORAK 55-64; N=1120			
igrao	5.2	6.7	3.7
nije igrao	13.6	16.9	10.6
ne odnosi se na ispitanika	81.2	76.4	85.7

Tablica P8-7: Prevalencija igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja lota u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4868			
igrao	7.8	10.3	5.3
nije igrao	12.4	16.0	8.9
ne odnosi se na ispitanika	79.8	73.7	85.8
UZORAK 15-34; N=1679			
igrao	5.7	7.4	3.8
nije igrao	14.2	19.7	8.6
ne odnosi se na ispitanika	80.1	72.9	87.6
UZORAK 15-24; N=794			
igrao	3.1	4.1	2.2
nije igrao	14.3	19.0	9.5
ne odnosi se na ispitanika	82.6	76.9	88.3
UZORAK 25-34; N=885			
igrao	7.9	10.5	5.3
nije igrao	14.2	20.3	7.8
ne odnosi se na ispitanika	77.9	69.2	86.9
UZORAK 35-44; N=1042			
igrao	9.8	12.8	6.8
nije igrao	13.2	16.2	10.1
ne odnosi se na ispitanika	77.0	71.0	83.1
UZORAK 45-54; N=1030			
igrao	8.6	11.1	6.2
nije igrao	11.0	13.5	8.6
ne odnosi se na ispitanika	80.4	75.4	85.2
UZORAK 55-64; N=1117			
igrao	8.2	11.4	5.1
nije igrao	10.4	12.4	8.7
ne odnosi se na ispitanika	81.4	76.2	86.2

Tablica P8-8: Prevalencija igranja igara kladjenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja igara kladjenja u posljednjih mjesec dana UZORAK 15-64; N=4864	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
igrao	6.6	12.2	1.0
nije igrao	13.5	14.2	12.9
ne odnosi se na ispitanika	79.9	73.6	86.1
UZORAK 15-34; N=1676			
igrao	8.8	15.8	1.8
nije igrao	11.0	11.3	10.5
ne odnosi se na ispitanika	80.2	72.9	87.7
UZORAK 15-24; N=792			
igrao	8.3	14.6	1.7
nije igrao	9.0	8.3	9.8
ne odnosi se na ispitanika	82.7	77.1	88.5
UZORAK 25-34; N=884			
igrao	9.4	16.7	1.7
nije igrao	12.7	14.1	11.3
ne odnosi se na ispitanika	77.9	69.2	87.0
UZORAK 35-44; N=1045			
igrao	7.3	14.2	0.5
nije igrao	15.9	15.4	16.5
ne odnosi se na ispitanika	76.8	70.7	83.0
UZORAK 45-54; N=1028			
igrao	5.4	9.9	1.2
nije igrao	14.0	15.2	12.7
ne odnosi se na ispitanika	80.6	74.9	86.1
UZORAK 55-64; N=1114			
igrao	3.6	6.9	0.5
nije igrao	14.8	16.7	13.0
ne odnosi se na ispitanika	81.6	76.4	86.5

Tablica P8-9: Prevalencija igranja binga u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja binga u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4860			
igrao	1.9	2.3	1.4
nije igrao	18.2	23.9	12.6
ne odnosi se na ispitanika	79.9	73.8	86.0
UZORAK 15-34; N=1676			
igrao	1.5	2.0	0.9
nije igrao	18.3	25.0	11.4
ne odnosi se na ispitanika	80.2	73.0	87.7
UZORAK 15-24; N=793			
igrao	0.6	1.0	0.2
nije igrao	16.7	21.9	11.5
ne odnosi se na ispitanika	82.7	77.1	88.3
UZORAK 25-34; N=883			
igrao	2.2	2.9	1.4
nije igrao	19.7	27.7	11.4
ne odnosi se na ispitanika	78.1	69.4	87.2
UZORAK 35-44; N=1043			
igrao	1.7	2.0	1.2
nije igrao	21.4	27.0	15.8
ne odnosi se na ispitanika	76.9	71.0	83.0
UZORAK 45-54; N=1028			
igrao	2.3	2.3	2.4
nije igrao	17.1	22.6	11.7
ne odnosi se na ispitanika	80.6	75.1	85.9
UZORAK 55-64; N=1114			
igrao	2.2	3.3	1.1
nije igrao	16.2	20.3	12.4
ne odnosi se na ispitanika	81.6	76.4	86.5

Tablica P8-10: Prevalencija igranja keno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja keno u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4860			
igrao	0.4	0.4	0.3
nije igrao	19.7	25.8	13.7
ne odnosi se na ispitanika	79.9	73.8	86.0
UZORAK 15-34; N=1675			
igrao	0.5	0.9	0.2
nije igrao	19.2	26.1	12.1
ne odnosi se na ispitanika	80.3	73.0	87.7
UZORAK 15-24; N=792			
igrao	0.5	0.9	0.0
nije igrao	16.8	22.0	11.5
ne odnosi se na ispitanika	82.7	77.1	88.5
UZORAK 25-34; N=883			
igrao	0.6	0.9	0.3
nije igrao	21.4	29.7	12.7
ne odnosi se na ispitanika	78.0	69.4	87.0
UZORAK 35-44; N=1043			
igrao	0.0	0.0	0.0
nije igrao	23.1	29.0	17.0
ne odnosi se na ispitanika	76.9	71.0	83.0
UZORAK 45-54; N=1028			
igrao	0.5	0.3	0.8
nije igrao	18.9	24.6	13.3
ne odnosi se na ispitanika	80.6	75.1	85.9
UZORAK 55-64; N=1114			
igrao	0.3	0.3	0.1
nije igrao	18.1	23.3	13.4
ne odnosi se na ispitanika	81.6	76.4	86.5

Tablica P8-11: Prevalencija igranja tota (sportske prognoze) u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja tota u posljednjih mjesec dana UZORAK 15-64; N=4854	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
igrao	0.5	0.6	0.3
nije igrao	19.5	25.5	13.6
ne odnosi se na ispitanika	80.0	73.9	86.1
UZORAK 15-34; N=1671			
igrao	0.6	1.1	0.2
nije igrao	18.9	25.5	12.0
ne odnosi se na ispitanika	80.5	73.4	87.8
UZORAK 15-24; N=791			
igrao	0.4	0.9	0.0
nije igrao	16.7	21.7	11.5
ne odnosi se na ispitanika	82.9	77.4	88.5
UZORAK 25-34; N=880			
igrao	0.9	1.3	0.3
nije igrao	20.8	28.9	12.5
ne odnosi se na ispitanika	78.3	69.8	87.2
UZORAK 35-44; N=1043			
igrao	0.0	0.0	0.0
nije igrao	23.1	29.0	17.0
ne odnosi se na ispitanika	76.9	71.0	83.00
UZORAK 45-54; N=1025			
igrao	0.5	0.3	0.8
nije igrao	18.7	24.4	13.1
ne odnosi se na ispitanika	80.8	75.3	86.1
UZORAK 55-64; N=1115			
igrao	0.5	0.6	0.4
nije igrao	17.9	23.0	13.2
ne odnosi se na ispitanika	81.6	76.4	86.4

Tablica P8-12: Prevalencija igranja casino igara s kuglicama, kartama ili kockicama, u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja casino igara u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4867			
igrao	2.2	3.8	0.6
nije igrao	18.0	22.7	13.3
ne odnosi se na ispitanika	79.8	73.5	86.1
UZORAK 15-34; N=1675			
igrao	3.6	6.0	1.1
nije igrao	16.1	21.0	11.1
ne odnosi se na ispitanika	80.3	73.0	87.8
UZORAK 15-24; N=792			
igrao	3.6	6.1	1.1
nije igrao	13.6	16.7	10.4
ne odnosi se na ispitanika	82.8	77.2	88.5
UZORAK 25-34; N=884			
igrao	3.6	6.1	1.0
nije igrao	18.4	24.7	11.8
ne odnosi se na ispitanika	78.0	69.2	87.2
UZORAK 35-44; N=1047			
igrao	2.1	3.9	0.3
nije igrao	21.2	25.6	16.7
ne odnosi se na ispitanika	76.7	70.5	83.0
UZORAK 45-54; N=1031			
igrao	1.8	2.9	0.8
nije igrao	17.8	22.4	13.3
ne odnosi se na ispitanika	80.4	74.7	85.9
UZORAK 55-64; N=1114			
igrao	0.5	2.6	0.0
nije igrao	17.9	22.7	13.5
ne odnosi se na ispitanika	81.6	76.3	86.5

Tablica P8-13: Prevalencija igranja igara na sreću na automatima u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja igara na sreću na automatima u posljednjih mjesec dana UZORAK 15-64; N=4860	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
igrao	3.2	5.4	0.9
nije igrao	16.9	20.9	13.0
ne odnosi se na ispitanika	79.9	73.7	86.1
UZORAK 15-34; N=1677			
igrao	5.1	8.4	1.7
nije igrao	14.7	18.7	10.6
ne odnosi se na ispitanika	80.2	72.9	87.7
UZORAK 15-24; N=793			
igrao	5.5	9.5	1.5
nije igrao	11.8	13.6	10.0
ne odnosi se na ispitanika	82.7	76.9	88.5
UZORAK 25-34; N=884			
igrao	4.7	7.5	1.9
nije igrao	17.4	23.3	11.1
ne odnosi se na ispitanika	77.9	69.2	87.0
UZORAK 35-44; N=1039			
igrao	3.7	7.0	0.4
nije igrao	19.1	21.7	16.5
ne odnosi se na ispitanika	77.2	71.3	83.1
UZORAK 45-54; N=1028			
igrao	1.8	2.7	1.0
nije igrao	17.6	22.4	12.9
ne odnosi se na ispitanika	80.6	74.9	86.1
UZORAK 55-64; N=1115			
igrao	0.9	1.8	0.0
nije igrao	17.6	22.0	13.5
ne odnosi se na ispitanika	81.5	76.2	86.5

Tablica P8-14: Prevalencija igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana UZORAK 15-64; N=4896	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
igrao	9.8	12.9	6.5
nije igrao	10.9	13.9	8.0
ne odnosi se na ispitanika	79.3	73.2	85.5
UZORAK 15-34; N=1681			
igrao	7.5	9.8	5.1
nije igrao	12.5	17.4	7.5
ne odnosi se na ispitanika	80.0	72.8	87.4
UZORAK 15-24; N=792			
igrao	4.3	5.3	3.1
nije igrao	13.0	17.6	8.4
ne odnosi se na ispitanika	82.7	77.1	88.5
UZORAK 25-34; N=889			
igrao	10.3	13.8	6.7
nije igrao	12.1	17.2	6.8
ne odnosi se na ispitanika	77.6	69.0	86.5
UZORAK 35-44; N=1050			
igrao	12.5	16.6	8.4
nije igrao	11.1	13.3	8.8
ne odnosi se na ispitanika	76.4	70.1	82.8
UZORAK 45-54; N=1036			
igrao	11.1	16.1	6.3
nije igrao	8.9	9.6	8.2
ne odnosi se na ispitanika	80.0	74.3	85.5
UZORAK 55-64; N=1129			
igrao	9.2	11.4	7.2
nije igrao	10.3	13.0	7.8
ne odnosi se na ispitanika	80.5	75.6	85.0

Tablica P8-15: Učestalost igranja srećki u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju - SREĆKE	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4874			
uopće nisam	14.6	19.2	9.9
1-3 dana	4.2	4.8	3.6
4-9 dana	0.7	1.3	0.3
10-19 dana	0.3	0.4	0.1
20 ili više dana	0.5	0.7	0.3
ne odnosi se na ispitanika	79.7	73.6	85.8
UZORAK 15-34; N=1680			
uopće nisam	14.6	21.1	7.8
1-3 dana	4.3	4.6	4.0
4-9 dana	0.7	1.0	0.3
10-19 dana	0.1	0.2	0.0
20 ili više dana	0.3	0.4	0.3
ne odnosi se na ispitanika	80.0	72.7	87.6
UZORAK 15-24; N=795			
uopće nisam	13.6	19.2	7.9
1-3 dana	3.0	2.5	3.6
4-9 dana	0.7	1.1	0.2
10-19 dana	0.1	0.2	0.0
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	82.5	76.8	88.3
UZORAK 25-34; N=885			
uopće nisam	15.5	22.8	7.8
1-3 dana	5.3	6.4	4.2
4-9 dana	0.7	0.9	0.5
10-19 dana	0.1	0.2	0.0
20 ili više dana	0.5	0.6	0.5
ne odnosi se na ispitanika	77.9	69.1	87.0
UZORAK 35-44; N=1043			
uopće nisam	16.8	21.6	11.8
1-3 dana	5.1	5.7	4.7
4-9 dana	0.6	1.0	0.2
10-19 dana	0.2	0.2	0.2
20 ili više dana	0.3	0.5	0.1
ne odnosi se na ispitanika	76.9	71.0	83.0
UZORAK 45-54; N=1032			
uopće nisam	13.3	16.1	10.6
1-3 dana	3.7	4.9	2.6
4-9 dana	1.3	2.3	0.4
10-19 dana	0.3	0.3	0.2
20 ili više dana	1.1	1.7	0.4
ne odnosi se na ispitanika	80.3	74.7	85.8

Nastavak tablice

UZORAK 55-64; N=1120			
uopće nisam	13.6	16.9	10.6
1-3 dana	3.5	4.1	2.8
4-9 dana	0.7	1.3	0.2
10-19 dana	0.6	1.1	0.1
20 ili više dana	0.4	0.2	0.6
ne odnosi se na ispitanika	81.2	76.4	85.7

Tablica P8-16: Učestalost igranja srećki u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju UZORAK 15-64; N=4874	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
uopće nisam	11.7	14.5	16.2
1-3 dana	3.9	4.4	4.2
4-9 dana	0.7	1.2	0.6
10-19 dana	0.5	0.2	0.2
20 ili više dana	0.5	0.5	0.6
ne odnosi se na ispitanika	82.7	79.2	78.2

Tablica P8-17: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – LOTO	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4868			
uopće nisam	12.4	16.0	8.9
1-3 dana	5.2	6.5	4.1
4-9 dana	1.6	2.5	0.6
10-19 dana	0.4	0.5	0.2
20 ili više dana	0.6	0.8	0.4
ne odnosi se na ispitanika	79.8	73.7	85.8
UZORAK 15-34; N=1679			
uopće nisam	14.2	19.7	8.6
1-3 dana	4.1	5.3	2.8
4-9 dana	1.1	1.4	0.7
10-19 dana	0.2	0.3	0.1
20 ili više dana	0.3	0.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	80.1	72.9	87.6
UZORAK 15-24; N=794			
uopće nisam	14.3	19.0	9.5
1-3 dana	2.5	3.0	2.0
4-9 dana	0.4	0.7	0.2
10-19 dana	0.1	0.2	0.0
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	82.6	76.9	88.3
UZORAK 25-34; N=885			
uopće nisam	14.2	20.3	7.8
1-3 dana	5.5	7.4	3.5
4-9 dana	1.6	2.2	1.1
10-19 dana	0.3	0.4	0.2
20 ili više dana	0.5	0.5	0.5
ne odnosi se na ispitanika	77.9	69.2	86.9
UZORAK 35-44; N=1042			
uopće nisam	13.2	16.2	10.1
1-3 dana	7.4	8.6	6.3
4-9 dana	1.6	3.2	0.0
10-19 dana	0.3	0.3	0.3
20 ili više dana	0.5	0.7	0.2
ne odnosi se na ispitanika	77.0	71.0	83.1
UZORAK 45-54; N=1030			
uopće nisam	11.0	13.5	8.6
1-3 dana	4.9	5.1	4.6
4-9 dana	1.9	3.4	0.4
10-19 dana	0.7	0.9	0.6
20 ili više dana	1.1	1.7	0.6
ne odnosi se na ispitanika	80.4	75.4	85.2

Nastavak tablice

UZORAK 55-64; N=1117			
uopće nisam	10.4	12.4	8.7
1-3 dana	5.3	7.3	3.3
4-9 dana	2.0	2.9	1.2
10-19 dana	0.3	0.6	0.0
20 ili više dana	0.6	0.6	0.6
ne odnosi se na ispitanika	81.4	76.2	86.2

Tablica P8-18: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – LOTO UZORAK 15-64; N=4868	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
uopće nisam	10.8	14.0	13.4
1-3 dana	4.1	3.1	5.7
4-9 dana	1.0	2.1	1.8
10-19 dana	0.6	0.9	0.1
20 ili više dana	0.6	0.7	0.7
ne odnosi se na ispitanika	82.9	79.2	78.3

Tablica P8-19: Učestalost igranja igara klađenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – IGRE KLAĐENJA UZORAK 15-64; N=4864	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
uopće nisam	13.5	14.2	12.9
1-3 dana	2.7	4.8	0.6
4-9 dana	2.0	3.9	0.2
10-19 dana	1.2	2.3	0.0
20 ili više dana	0.7	1.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	79.9	73.6	86.1
UZORAK 15-34; N=1676			
uopće nisam	11.0	11.3	10.5
1-3 dana	3.6	6.1	1.1
4-9 dana	2.7	4.9	0.5
10-19 dana	1.6	3.3	0.0
20 ili više dana	0.9	1.5	0.2
ne odnosi se na ispitanika	80.2	72.9	87.7
UZORAK 15-24; N=792			
uopće nisam	9.0	8.3	9.8
1-3 dana	4.0	6.9	1.0
4-9 dana	2.0	3.2	0.7
10-19 dana	1.6	3.2	0.0
20 ili više dana	0.7	1.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	82.7	77.1	88.5
UZORAK 25-34; N=884			
uopće nisam	12.7	14.1	11.3
1-3 dana	3.3	5.3	1.1
4-9 dana	3.4	6.4	0.3
10-19 dana	1.7	3.3	0.0
20 ili više dana	1.0	1.7	0.3
ne odnosi se na ispitanika	77.9	69.2	87.0
UZORAK 35-44; N=1045			
uopće nisam	15.9	15.4	16.5
1-3 dana	2.9	5.4	0.4
4-9 dana	3.1	5.8	0.1
10-19 dana	0.7	1.5	0.0
20 ili više dana	0.6	1.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	76.8	70.7	83.0
UZORAK 45-54; N=1028			
uopće nisam	14.0	15.2	12.7
1-3 dana	1.8	3.1	0.6
4-9 dana	1.3	2.5	0.0
10-19 dana	1.5	2.9	0.2
20 ili više dana	0.8	1.2	0.4
ne odnosi se na ispitanika	80.6	74.9	86.1

Nastavak tablice

UZORAK 55-64; N=1114			
uopće nisam	14.8	16.7	13.0
1-3 dana	2.1	4.0	0.4
4-9 dana	0.8	1.6	0.0
10-19 dana	0.4	0.9	0.0
20 ili više dana	0.3	0.4	0.1
ne odnosi se na ispitanika	81.6	76.4	86.5

Tablica P8-20: Učestalost igranja igara kladjenja u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – IGRE KLAĐENJA UZORAK 15-64; N=4863	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
uopće nisam	11.2	14.0	14.6
1-3 dana	2.2	3.1	2.9
4-9 dana	1.8	2.1	2.1
10-19 dana	1.3	0.9	1.3
20 ili više dana	0.7	0.7	0.6
ne odnosi se na ispitanika	82.8	79.2	78.5

Tablica P8-21: Učestalost igranja binga u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – BINGO	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4860			
uopće nisam	18.2	23.9	12.6
1-3 dana	1.3	1.4	1.2
4-9 dana	0.4	0.6	0.1
10-19 dana	0.1	0.2	0.0
20 ili više dana	0.1	0.1	0.1
ne odnosi se na ispitanika	79.9	73.8	86.0
UZORAK 15-34; N=1676			
uopće nisam	18.3	25.0	11.4
1-3 dana	0.9	1.0	0.8
4-9 dana	0.3	0.5	0.0
10-19 dana	0.2	0.3	0.0
20 ili više dana	0.1	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	80.2	73.0	87.7
UZORAK 15-24; N=793			
uopće nisam	16.7	21.9	11.5
1-3 dana	0.2	0.2	0.2
4-9 dana	0.2	0.5	0.0
10-19 dana	0.2	0.3	0.0
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	82.7	77.1	88.3
UZORAK 25-34; N=883			
uopće nisam	19.7	27.7	11.4
1-3 dana	1.5	1.7	1.3
4-9 dana	0.3	0.5	0.0
10-19 dana	0.2	0.4	0.0
20 ili više dana	0.2	0.3	0.1
ne odnosi se na ispitanika	78.1	69.4	87.2
UZORAK 35-44; N=1043			
uopće nisam	21.4	27.0	15.8
1-3 dana	1.4	1.5	1.2
4-9 dana	0.3	0.5	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	76.9	71.0	83.0
UZORAK 45-54; N=1028			
uopće nisam	17.1	22.6	11.7
1-3 dana	1.5	1.4	1.6
4-9 dana	0.5	0.5	0.4
10-19 dana	0.2	0.4	0.2
20 ili više dana	0.1	0.0	0.2
ne odnosi se na ispitanika	80.6	75.1	85.9

Nastavak tablice

UZORAK 55-64; N=1114			
uopće nisam	16.2	20.3	12.4
1-3 dana	1.6	2.2	1.1
4-9 dana	0.5	0.9	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	81.6	76.4	86.5

Tablica P8-22: Učestalost igranja binga u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – BINGO UZORAK 15-64; N=4860	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
uopće nisam	14.7	19.1	19.8
1-3 dana	1.5	1.0	1.4
4-9 dana	0.4	0.4	0.2
10-19 dana	0.2	0.2	0.0
20 ili više dana	0.1	0.1	0.1
ne odnosi se na ispitanika	83.1	79.2	78.5

Tablica P8-23: Učestalost igranja keno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – KENO	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4860			
uopće nisam	19.7	25.8	13.7
1-3 dana	0.1	0.2	0.1
4-9 dana	0.1	0.1	0.0
10-19 dana	0.1	0.0	0.1
20 ili više dana	0.1	0.1	0.1
ne odnosi se na ispitanika	79.9	73.8	86.0
UZORAK 15-34; N=1675			
uopće nisam	19.2	26.1	12.1
1-3 dana	0.1	0.3	0.0
4-9 dana	0.2	0.3	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.1
20 ili više dana	0.2	0.3	0.1
ne odnosi se na ispitanika	80.3	73.0	87.7
UZORAK 15-24; N=792			
uopće nisam	16.8	22.0	11.5
1-3 dana	0.2	0.3	0.0
4-9 dana	0.1	0.3	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
20 ili više dana	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	82.7	77.1	88.5
UZORAK 25-34; N=883			
uopće nisam	21.4	29.7	12.7
1-3 dana	0.1	0.2	0.0
4-9 dana	0.1	0.4	0.0
10-19 dana	0.1	0.0	0.1
20 ili više dana	0.3	0.3	0.2
ne odnosi se na ispitanika	78.0	69.4	87.0
UZORAK 35-44; N=1043			
uopće nisam	23.1	29.0	17.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	76.9	71.0	83.0
UZORAK 45-54; N=1028			
uopće nisam	18.9	24.6	13.3
1-3 dana	0.2	0.3	0.2
4-9 dana	0.1	0.0	0.2
10-19 dana	0.1	0.0	0.2
20 ili više dana	0.1	0.0	0.2

Nastavak tablice

ne odnosi se na ispitanika	80.6	75.1	85.9
UZORAK 55-64; N=1114			
uopće nisam	18.1	23.3	13.4
1-3 dana	0.2	0.1	0.1
4-9 dana	0.1	0.2	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	81.6	79.4	86.5

Tablica P8-24: Učestalost igranja keno u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – KENO UZORAK 15-64; N=4819	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
uopće nisam	16.4	20.2	21.3
1-3 dana	0.2	0.2	0.1
4-9 dana	0.2	0.1	0.0
10-19 dana	0.0	0.1	0.0
20 ili više dana	0.1	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	83.1	79.2	78.5

Tablica P8-25: Učestalost igranja tota (sportske prognoze) u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – TOTO (SPORTSKA PROGNOZA)	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4854			
uopće nisam	19.5	25.5	13.6
1-3 dana	0.3	0.4	0.2
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.1	0.1	0.0
20 ili više dana	0.1	0.1	0.1
ne odnosi se na ispitanika	80.0	73.9	86.1
UZORAK 15-34; N=1671			
uopće nisam	18.9	25.5	12.0
1-3 dana	0.3	0.6	0.0
4-9 dana	0.1	0.1	0.1
10-19 dana	0.0	0.1	0.0
20 ili više dana	0.2	0.3	0.1
ne odnosi se na ispitanika	80.5	73.4	87.8
UZORAK 15-24; N=791			
uopće nisam	16.7	21.7	11.5
1-3 dana	0.2	0.6	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
20 ili više dana	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	82.9	77.4	88.5
UZORAK 25-34; N=880			
uopće nisam	20.8	28.9	12.5
1-3 dana	0.3	0.6	0.2
4-9 dana	0.2	0.2	0.0
10-19 dana	0.1	0.2	0.0
20 ili više dana	0.3	0.3	0.1
ne odnosi se na ispitanika	78.3	69.8	87.2
UZORAK 35-44; N=1043			
uopće nisam	23.1	29.0	17.0
1-3 dana	0.0	0.0	0.0
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	76.9	71.0	83.0
UZORAK 45-54; N=1025			
uopće nisam	18.7	24.4	13.1
1-3 dana	0.3	0.3	0.4
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.1	0.0	0.2
20 ili više dana	0.1	0.0	0.2
ne odnosi se na ispitanika	80.8	75.3	86.1

Nastavak tablice

UZORAK 55-64; N=1115			
uopće nisam	17.9	23.0	13.2
1-3 dana	0.5	0.6	0.4
4-9 dana	0.0	0.0	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	81.6	76.4	86.4

Tablica P8-26: Učestalost igranja tota (sportske prognoze) u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – TOTO (SPORTSKA PROGNOZA) UZORAK 15-64; N=4853	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
uopće nisam	16.2	20.1	21.0
1-3 dana	0.6	0.2	0.2
4-9 dana	0.0	0.0	0.1
10-19 dana	0.0	0.1	0.0
20 ili više dana	0.1	0.2	0.1
ne odnosi se na ispitanika	83.1	79.4	78.6

Tablica P8-27: Učestalost igranja casino igara s kuglicama, kartama ili kockicama u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – CASINO IGRE S KUGLICAMA, KARTAMA ILI KOCKICAMA	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4867			
uopće nisam	18.0	22.7	13.3
1-3 dana	0.9	1.6	0.3
4-9 dana	0.5	0.9	0.1
10-19 dana	0.5	0.9	0.1
20 ili više dana	0.3	0.4	0.1
ne odnosi se na ispitanika	79.8	73.5	86.1
UZORAK 15-34; N=1675			
uopće nisam	16.1	21.0	11.1
1-3 dana	1.7	2.8	0.7
4-9 dana	0.8	1.5	0.1
10-19 dana	0.7	1.2	0.1
20 ili više dana	0.4	0.6	0.2
ne odnosi se na ispitanika	80.3	73.0	87.8
UZORAK 15-24; N=792			
uopće nisam	13.6	16.7	10.4
1-3 dana	2.0	3.1	0.9
4-9 dana	0.8	1.7	0.0
10-19 dana	0.7	1.1	0.2
20 ili više dana	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	82.8	77.2	88.5
UZORAK 25-34; N=884			
uopće nisam	18.4	24.7	11.8
1-3 dana	1.5	2.5	0.4
4-9 dana	0.8	1.3	0.3
10-19 dana	0.7	1.4	0.0
20 ili više dana	0.6	0.9	0.3
ne odnosi se na ispitanika	78.0	69.2	87.2
UZORAK 35-44; N=1047			
uopće nisam	21.2	25.6	16.7
1-3 dana	0.7	1.2	0.2
4-9 dana	0.5	1.0	0.0
10-19 dana	0.7	1.2	0.1
20 ili više dana	0.2	0.5	0.0
ne odnosi se na ispitanika	76.7	70.5	83.0
UZORAK 45-54; N=1031			
uopće nisam	17.8	22.4	13.3
1-3 dana	0.5	0.8	0.2
4-9 dana	0.4	0.6	0.2
10-19 dana	0.4	0.9	0.0
20 ili više dana	0.5	0.6	0.4

Nastavak tablice

ne odnosi se na ispitanika	80.4	74.7	85.9
UZORAK 55-64; N=1114			
uopće nisam	17.9	22.7	13.5
1-3 dana	0.4	0.7	0.0
4-9 dana	0.1	0.3	0.0
10-19 dana	0.0	0.0	0.0
20 ili više dana	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	81.6	76.3	86.5

Tablica P8-28: Učestalost igranja casino igara s kuglicama, kartama ili kockicama u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – CASINO IGRE S KUGLICAMA, KARTAMA ILI KOCKICAMA UZORAK 15-64; N=4867	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
uopće nisam	14.8	18.9	19.3
1-3 dana	0.8	0.4	1.3
4-9 dana	0.4	0.6	0.5
10-19 dana	1.0	0.4	0.2
20 ili više dana	0.4	0.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	82.6	79.3	78.5

Tablica P8-29: Učestalost igranja igara na sreću na automatima, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA UZORAK 15-64; N=4860	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
uopće nisam	16.9	20.9	13.0
1-3 dana	1.6	2.6	0.5
4-9 dana	0.8	1.5	0.2
10-19 dana	0.5	0.9	0.1
20 ili više dana	0.3	0.4	0.1
ne odnosi se na ispitanika	79.9	73.7	86.1
UZORAK 15-34; N=1677			
uopće nisam	14.7	18.7	10.6
1-3 dana	2.5	3.8	1.2
4-9 dana	1.3	2.3	0.2
10-19 dana	0.9	1.7	0.1
20 ili više dana	0.4	0.6	0.2
ne odnosi se na ispitanika	80.2	72.9	87.7
UZORAK 15-24; N=793			
uopće nisam	11.8	13.6	10.0
1-3 dana	2.8	4.3	1.3
4-9 dana	1.7	3.3	0.0
10-19 dana	0.7	1.1	0.2
20 ili više dana	0.3	0.8	0.0
ne odnosi se na ispitanika	82.7	76.9	88.5
UZORAK 25-34; N=884			
uopće nisam	17.4	23.3	11.1
1-3 dana	2.2	3.3	1.1
4-9 dana	0.9	1.4	0.5
10-19 dana	1.2	2.3	0.0
20 ili više dana	0.4	0.5	0.3
ne odnosi se na ispitanika	77.9	69.2	87.0
UZORAK 35-44; N=1039			
uopće nisam	19.1	21.7	16.5
1-3 dana	2.2	4.5	0.0
4-9 dana	1.0	1.7	0.2
10-19 dana	0.2	0.3	0.2
20 ili više dana	0.3	0.5	0.0
ne odnosi se na ispitanika	77.2	71.3	83.1
UZORAK 45-54; N=1028			
uopće nisam	17.6	22.4	12.9
1-3 dana	0.6	0.9	0.2
4-9 dana	0.5	0.6	0.4
10-19 dana	0.5	0.9	0.2
20 ili više dana	0.2	0.3	0.2

Nastavak tablice

ne odnosi se na ispitanika	80.6	74.9	86.1
UZORAK 55-64; N=1115			
uopće nisam	17.6	22.0	13.5
1-3 dana	0.2	0.6	0.0
4-9 dana	0.4	0.7	0.0
10-19 dana	0.1	0.3	0.0
20 ili više dana	0.2	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	81.5	76.2	86.5

Tablica P8-30: Učestalost igranja igara na sreću na automatima u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA UZORAK 15-64; N=4860	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
uopće nisam	13.3	18.1	18.4
1-3 dana	1.6	0.9	1.9
4-9 dana	1.2	0.5	0.8
10-19 dana	0.8	0.7	0.2
20 ili više dana	0.3	0.4	0.1
ne odnosi se na ispitanika	82.8	79.4	78.6

Tablica P8-31: Učestalost igranja Eurojackpota na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – EUROJACKPOT	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4896			
uopće nisam	10.9	13.9	8.0
1-3 dana	6.2	7.5	4.8
4-9 dana	2.5	4.1	1.0
10-19 dana	0.5	0.7	0.2
20 ili više dana	0.6	0.6	0.5
ne odnosi se na ispitanika	79.3	73.2	85.5
UZORAK 15-34; N=1681			
uopće nisam	12.5	17.4	7.5
1-3 dana	5.1	6.0	4.1
4-9 dana	1.7	2.8	0.7
10-19 dana	0.4	0.6	0.1
20 ili više dana	0.3	0.4	0.2
ne odnosi se na ispitanika	80.0	72.8	87.4
UZORAK 15-24; N=792			
uopće nisam	13.0	17.6	8.4
1-3 dana	3.3	3.5	2.9
4-9 dana	0.7	1.2	0.2
10-19 dana	0.1	0.3	0.0
20 ili više dana	0.2	0.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	82.7	77.1	88.5
UZORAK 25-34; N=889			
uopće nisam	12.1	17.2	6.8
1-3 dana	6.8	8.2	5.1
4-9 dana	2.6	4.1	1.2
10-19 dana	0.6	1.0	0.1
20 ili više dana	0.4	0.5	0.3
ne odnosi se na ispitanika	77.6	69.0	86.5
UZORAK 35-44; N=1050			
uopće nisam	11.1	13.3	8.8
1-3 dana	8.6	10.4	6.8
4-9 dana	2.9	4.9	0.9
10-19 dana	0.6	0.7	0.3
20 ili više dana	0.4	0.5	0.4
ne odnosi se na ispitanika	76.4	70.1	82.8
UZORAK 45-54; N=1036			
uopće nisam	8.9	9.6	8.2
1-3 dana	5.5	7.3	3.6
4-9 dana	3.6	6.2	1.3
10-19 dana	0.6	1.2	0.0
20 ili više dana	1.4	1.4	1.4

Nastavak tablice

ne odnosi se na ispitanika	80.0	74.3	85.5
UZORAK 55-64; N=1129			
uopće nisam	10.3	13.0	7.8
1-3 dana	6.0	7.2	5.0
4-9 dana	2.3	3.3	1.3
10-19 dana	0.5	0.7	0.4
20 ili više dana	0.4	0.2	0.5
ne odnosi se na ispitanika	80.5	75.6	85.0

Tablica P8-32: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)

Učestalost igranja igara na sreću u mjesecu koji je prethodio istraživanju – EUROJACKPOT UZORAK 15-64; N=4896	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
uopće nisam	9.0	10.4	12.4
1-3 dana	6.0	6.5	6.0
4-9 dana	2.1	2.9	2.6
10-19 dana	0.7	0.5	0.3
20 ili više dana	0.6	0.6	0.5
ne odnosi se na ispitanika	81.6	79.1	78.2

Tablica P8-33: Stavovi vezani uz igranje igara na sreću: „Igre na sreću su bezopasan oblik zabave“, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Igre na sreću su bezopasan oblik zabave.	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4948			
nimalo se ne slažem	49.3	44.2	54.5
uglavnom se ne slažem	19.8	19.9	19.5
nići se ne slažem nići se slažem	21.5	25.5	17.6
uglavnom se slažem	6.4	7.3	5.5
u potpunosti se slažem	3.0	3.1	2.9
UZORAK 15-34; N=1701			
nimalo se ne slažem	46.2	40.9	51.6
uglavnom se ne slažem	21.7	21.2	22.2
nići se ne slažem nići se slažem	23.1	27.0	19.1
uglavnom se slažem	6.0	7.6	4.3
u potpunosti se slažem	3.0	3.3	2.8
UZORAK 15-24; N=807			
nimalo se ne slažem	43.5	37.7	49.4
uglavnom se ne slažem	22.7	20.1	25.4
nići se ne slažem nići se slažem	23.7	28.9	18.2
uglavnom se slažem	6.7	9.2	4.3
u potpunosti se slažem	3.4	4.1	2.7
UZORAK 25-34; N=894			
nimalo se ne slažem	48.6	43.8	53.5
uglavnom se ne slažem	20.8	22.1	19.5
nići se ne slažem nići se slažem	22.6	25.3	19.9
uglavnom se slažem	5.3	6.2	4.3
u potpunosti se slažem	2.7	2.6	2.8
UZORAK 35-44; N=1063			
nimalo se ne slažem	52.1	46.4	57.8
uglavnom se ne slažem	19.9	20.8	19.1
nići se ne slažem nići se slažem	19.9	23.4	16.3
uglavnom se slažem	5.3	6.3	4.4
u potpunosti se slažem	2.8	3.1	2.4
UZORAK 45-54; N=1047			
nimalo se ne slažem	48.3	43.0	53.6
uglavnom se ne slažem	20.1	20.1	20.0
nići se ne slažem nići se slažem	22.5	27.9	17.1
uglavnom se slažem	6.8	6.8	6.9
u potpunosti se slažem	2.3	2.2	2.4
UZORAK 55-64; N=1137			
nimalo se ne slažem	52.5	48.2	56.4
uglavnom se ne slažem	16.5	17.3	15.8
nići se ne slažem nići se slažem	19.8	22.9	17.0
uglavnom se slažem	7.5	8.2	6.9
u potpunosti se slažem	3.7	3.4	3.9

Tablica P8-34: Stavovi vezani uz igranje igara na sreću: „Igre na sreću su bezopasan oblik zabave“, po stupnju urbaniziranosti (%)

Igre na sreću su bezopasan oblik zabave. UZORAK 15-64; N=4948	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nimalo se ne slažem	47.4	51.6	49.1
uglavnom se ne slažem	21.8	19.5	18.7
niti se ne slažem niti se slažem	20.9	18.8	23.6
uglavnom se slažem	7.1	6.1	6.1
u potpunosti se slažem	2.8	4.0	2.5

Tablica P8-35: Stavovi vezani uz igranje igara na sreću: „Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću“, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću.	Cijeli uzorak	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4948			
nimalo se ne slažem	5.7	6.2	5.2
uglavnom se ne slažem	6.5	6.9	6.1
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	28.3	32.2	24.4
uglavnom se slažem	21.2	21.0	21.5
u potpunosti se slažem	38.3	33.7	42.8
UZORAK 15-34; N=1702			
nimalo se ne slažem	5.5	6.2	4.7
uglavnom se ne slažem	6.2	6.2	6.3
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	28.6	32.8	24.4
uglavnom se slažem	22.7	22.6	22.7
u potpunosti se slažem	37.0	32.2	41.9
UZORAK 15-24; N=806			
nimalo se ne slažem	5.9	7.1	4.7
uglavnom se ne slažem	6.6	6.8	6.4
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	28.2	34.6	21.5
uglavnom se slažem	21.5	20.5	22.6
u potpunosti se slažem	37.8	31.0	44.8
UZORAK 25-34; N=896			
nimalo se ne slažem	5.0	5.4	4.6
uglavnom se ne slažem	6.0	5.8	6.2
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	29.1	31.0	27.1
uglavnom se slažem	23.7	24.5	22.9
u potpunosti se slažem	36.2	33.3	39.2
UZORAK 35-44; N=1065			
nimalo se ne slažem	5.8	5.5	6.1
uglavnom se ne slažem	6.1	5.5	76.5
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	27.8	30.6	25.1
uglavnom se slažem	21.5	20.8	22.3
u potpunosti se slažem	38.8	37.6	40.0
UZORAK 45-54; N=1047			
nimalo se ne slažem	4.5	4.2	4.9
uglavnom se ne slažem	6.8	8.8	4.7
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	30.6	34.8	26.4
uglavnom se slažem	20.7	21.8	19.6
u potpunosti se slažem	37.4	30.4	44.4
UZORAK 55-64; N=1134			
nimalo se ne slažem	7.0	8.8	5.3
uglavnom se ne slažem	6.9	7.6	6.4
ni ti se ne slažem ni ti se slažem	26.2	30.5	22.2
uglavnom se slažem	19.2	17.5	20.8
u potpunosti se slažem	40.7	35.6	45.3

Tablica P8-36: Stavovi vezani uz igranje igara na sreću: „Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću“, po stupnju urbaniziranosti (%)

Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću. UZORAK 15-64; N=4949	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
nimalo se ne slažem	5.0	6.0	5.9
uglavnom se ne slažem	6.9	6.6	6.1
ni se ne slažem ni se slažem	28.5	26.1	29.6
uglavnom se slažem	21.3	21.3	21.1
u potpunosti se slažem	38.3	40.0	37.3

Tablica P8-37: Percepcija rizika povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Jeste li upoznati s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću? UZORAK 15-64; N=4907	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
da	74.1	72.9	75.2
ne	8.3	7.7	8.9
ne znam / nisam siguran	17.6	19.4	15.9
UZORAK 15-34; N=1688			
da	75.8	76.3	75.4
ne	7.3	5.6	8.8
ne znam / nisam siguran	16.9	18.1	15.8
UZORAK 15-24; N=802			
da	73.3	72.7	73.9
ne	7.6	6.1	9.3
ne znam / nisam siguran	19.1	21.2	16.8
UZORAK 25-34; N=887			
da	78.1	79.5	76.7
ne	6.9	5.3	8.5
ne znam / nisam siguran	15.0	15.2	14.8
UZORAK 35-44; N=1053			
da	77.3	75.0	79.6
ne	7.2	8.0	6.4
ne znam / nisam siguran	15.5	17.0	14.0
UZORAK 45-54; N=1044			
da	74.7	71.8	77.5
ne	9.2	9.6	8.9
ne znam / nisam siguran	16.1	18.6	13.6
UZORAK 55-64; N=1122			
da	67.7	66.2	69.1
ne	10.3	9.4	11.2
ne znam / nisam siguran	22.0	24.4	19.7

Tablica P8-38: Percepcija rizika povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu, po stupnju urbaniziranosti (%)

Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću. UZORAK 15-64; N=4907	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
da	76.6	74.8	72.1
ne	7.8	7.5	9.1
ne znam / nisam siguran	15.6	17.7	18.8

Tablica P8-39: Udio ispitanika s obzirom na težinu problematičnog kockanja (%)

Težina problematičnog kockanja UZORAK 15-64; N=4980	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
neproblematično kockanje	23.4	25.4	21.4
nizak stupanj problema	2.7	4.4	1.0
umjeren stupanj problema	3.1	5.8	0.5
problematično kockanje	1.7	3.0	0.4
ne odnosi se na ispitanika	69.2	61.4	76.7
UZORAK 15-34; N=1707			
neproblematično kockanje	21.2	23.3	19.0
nizak stupanj problema	3.7	6.1	1.3
umjeren stupanj problema	4.4	8.1	0.6
problematično kockanje	2.0	3.5	0.4
ne odnosi se na ispitanika	68.7	59.0	78.7
UZORAK 15-24; N=808			
neproblematično kockanje	18.2	29.0	17.4
nizak stupanj problema	5.0	8.2	1.8
umjeren stupanj problema	4.8	9.0	0.3
problematično kockanje	1.8	2.9	0.6
ne odnosi se na ispitanika	70.2	60.9	79.9
UZORAK 25-34; N=898			
neproblematično kockanje	23.8	27.2	20.4
nizak stupanj problema	2.6	4.2	0.9
umjeren stupanj problema	4.1	7.3	0.7
problematično kockanje	2.1	3.9	0.3
ne odnosi se na ispitanika	67.4	57.4	77.7
UZORAK 35-44; N=1069			
neproblematično kockanje	26.1	27.3	24.8
nizak stupanj problema	2.2	3.9	0.5
umjeren stupanj problema	3.7	6.7	0.7
problematično kockanje	1.7	3.1	0.4
ne odnosi se na ispitanika	66.3	59.0	73.6
UZORAK 45-54; N=1055			
neproblematično kockanje	25.2	25.8	24.5
nizak stupanj problema	1.9	3.6	0.4
umjeren stupanj problema	1.9	3.1	0.6
problematično kockanje	2.0	3.7	0.4
ne odnosi se na ispitanika	69	63.8	74.1
UZORAK 55-64; N=1150			
neproblematično kockanje	22.5	26.5	18.9
nizak stupanj problema	2.2	3.0	1.5
umjeren stupanj problema	1.9	3.8	0.2
problematično kockanje	0.9	1.7	0.3
ne odnosi se na ispitanika	72.5	65.0	69.1

Napomena: Za utvrđivanje težine problematičnog kockanja korištena je skala Indeks težine problematičnog kockanja (*Problem Gambling Severity Index* – PGSI). Ferris, J. i Wynne, H. (2001). The Canadian problem gambling index: Final report. Submitted for the Canadian Centre on Substance Abuse.

Tablica P8-40: Udio ispitanika s obzirom na težinu problematičnog kockanja (%), po stupnju urbaniziranosti

Težina problematičnog kockanja UZORAK 15-64; N=4980	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
neproblematično kockanje	22.4	24.4	23.3
nizak stupanj problema	2.6	2.7	2.8
umjeren stupanj problema	3.4	2.8	3.2
problematično kockanje	1.7	2.0	1.4
ne odnosi se na ispitanika	67.9	68.1	69.3

8.2.9. Tablice s podacima o igranju videoigara

Tablica P9-1: Životna prevalencija igranja videoigara na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija igranja videoigara	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4937			
igrao videoigre barem jednom u životu	58.3	64.5	52.2
nikada nije igrao videoigre	41.7	35.5	47.8
UZORAK 15-34; N=1695			
igrao videoigre barem jednom u životu	84.4	91.6	76.8
nikada nije igrao videoigre	15.6	8.4	23.2
UZORAK 15-24; N=805			
igrao videoigre barem jednom u životu	88.7	93.8	83.3
nikada nije igrao videoigre	11.3	6.2	16.7
UZORAK 25-34; N=890			
igrao videoigre barem jednom u životu	80.5	89.7	70.9
nikada nije igrao videoigre	19.5	10.3	29.1
UZORAK 35-44; N=1064			
igrao videoigre barem jednom u životu	67.4	75.5	59.1
nikada nije igrao videoigre	32.6	24.5	40.9
UZORAK 45-54; N=1040			
igrao videoigre barem jednom u životu	46.0	49.9	42.0
nikada nije igrao videoigre	54.0	50.1	58.0
UZORAK 55-64; N=1138			
igrao videoigre barem jednom u životu	22.4	24.3	20.7
nikada nije igrao videoigre	77.6	75.7	79.3

Tablica P9-2: Prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4917			
igrao	29.6	37.2	22.1
nije igrao	28.5	27.2	29.9
ne odnosi se na ispitanika	41.8	35.7	48.0
UZORAK 15-34; N=1687			
igrao	52.7	68.8	35.9
nije igrao	31.6	22.8	40.7
ne odnosi se na ispitanika	15.7	8.4	23.4
UZORAK 15-24; N=803			
igrao	65.6	81.7	48.7
nije igrao	23.0	12.1	34.5
ne odnosi se na ispitanika	11.4	6.2	16.8
UZORAK 25-34; N=884			
igrao	41.0	57.0	24.4
nije igrao	39.4	32.6	46.4
ne odnosi se na ispitanika	19.7	10.4	29.2
UZORAK 35-44; N=1059			
igrao	28.1	35.3	20.8
nije igrao	39.2	40.1	38.2
ne odnosi se na ispitanika	32.7	24.6	41.0
UZORAK 45-54; N=1036			
igrao	15.6	16.6	14.5
nije igrao	30.2	33.0	27.4
ne odnosi se na ispitanika	54.2	50.3	58.1
UZORAK 55-64; N=1135			
igrao	9.6	8.2	10.8
nije igrao	12.6	15.7	9.7
ne odnosi se na ispitanika	77.8	76.1	79.4

Tablica P9-3: Prevalencija igranja videoigara u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja videoigara u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N= 4917			
igrao	24.4	31.7	17.2
nije igrao	5.2	5.5	5.0
ne odnosi se na ispitanika	70.4	62.9	77.9
UZORAK 15-34; N=1687			
igrao	43.7	59.7	27.0
nije igrao	9.0	9.1	8.9
ne odnosi se na ispitanika	47.3	31.2	64.1
UZORAK 15-24; N=802			
igrao	56.2	73.4	38.1
nije igrao	9.4	8.3	10.5
ne odnosi se na ispitanika	34.4	18.3	51.3
UZORAK 25-34; N=885			
igrao	32.4	47.1	17.0
nije igrao	8.7	9.9	7.3
ne odnosi se na ispitanika	59.0	43.0	75.6
UZORAK 35-44; N=1059			
igrao	21.9	28.5	15.3
nije igrao	6.1	6.8	5.5
ne odnosi se na ispitanika	71.9	64.7	79.2
UZORAK 45-54; N=1036			
igrao	13.1	14.3	12.0
nije igrao	2.4	2.4	2.5
ne odnosi se na ispitanika	84.4	83.4	85.5
UZORAK 55-64; N=1134			
igrao	8.2	6.6	9.6
nije igrao	1.3	1.3	1.3
ne odnosi se na ispitanika	90.5	92.0	89.0

Tablica P9-4: Prevalencije igranja videoigara po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije igranja videoigara po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna prevalencija igranja videoigara									
UZORAK 15-64; N=4917									
igrao	60.1	66.6	53.2	61.9	69.4	55.3	55.1	60.5	49.6
nije igrao	39.9	33.4	46.8	38.1	30.6	44.7	44.9	39.5	50.4
UZORAK 15-34; N=1695									
igrao	82.2	91.6	72.7	84.0	90.5	77.7	86.1	92.4	79.1
nije igrao	17.8	8.4	27.3	16.0	9.5	22.3	13.9	7.6	20.9
Prevalencija igranja videoiga- ra u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4917									
igrao	28.1	35.6	20.2	33.2	42.6	25.0	28.3	35.1	21.3
nije igrao	31.9	30.8	33.0	28.4	26.5	30.0	26.7	25.3	28.1
ne odnosi se na ispitanika	40.0	33.6	46.8	38.4	30.9	45.0	45.0	39.6	50.6
UZORAK 15-34; N=1687									
igrao	47.7	67.3	28.0	54.1	71.2	37.2	55.2	68.2	40.7
nije igrao	34.5	24.3	44.7	29.8	19.3	40.2	30.8	24.1	38.3
ne odnosi se na ispitanika	17.8	8.4	27.3	16.1	9.6	22.6	14.0	7.7	21.1
Prevalencija igranja videoiga- ra u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4917									
igrao	23.2	30.0	15.9	26.4	35.2	18.5	23.9	30.7	17.0
nije igrao	4.9	5.6	4.1	6.9	7.3	6.5	4.4	4.4	4.5
ne odnosi se na ispitanika	71.9	64.4	80.0	66.8	57.5	74.9	71.7	64.9	78.6
UZORAK 15-34; N=1687									
igrao	39.8	59.2	20.2	42.3	59.6	25.1	47.4	59.9	33.4
nije igrao	7.8	8.1	7.5	12.0	11.6	12.3	7.9	8.2	7.4
ne odnosi se na ispitanika	52.4	32.7	72.3	45.8	28.7	62.6	44.8	31.8	59.2

Tablica P9-5: Prevalencija preferencije igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N= 4894			
stolno računalo ili laptop	8.0	13.6	2.4
mobitel	11.5	10.3	12.8
igrača konzola	4.5	7.4	1.7
ne odnosi se na ispitanika	76.0	68.7	83.1
UZORAK 15-34; N= 1672			
stolno računalo ili laptop	16.7	28.4	4.6
mobitel	16.8	15.7	18.0
igrača konzola	9.6	15.1	4.0
ne odnosi se na ispitanika	56.8	40.8	73.4
UZORAK 15-24; N= 792			
stolno računalo ili laptop	21.9	37.3	5.8
mobitel	21.8	18.0	25.8
igrača konzola	12.0	17.7	6.0
ne odnosi se na ispitanika	44.3	27.1	62.4
UZORAK 25-34; N= 880			
stolno računalo ili laptop	12.1	20.4	3.5
mobitel	12.3	13.7	11.0
igrača konzola	7.6	12.8	2.1
ne odnosi se na ispitanika	68.0	53.2	83.4
UZORAK 35-44; N= 827			
stolno računalo ili laptop	5.7	10.4	0.9
mobitel	12.0	11.7	12.4
igrača konzola	3.9	6.1	1.8
ne odnosi se na ispitanika	78.3	71.8	84.9
UZORAK 45-54; N= 900			
stolno računalo ili laptop	2.8	4.5	1.2
mobitel	8.7	7.0	10.4
igrača konzola	1.5	2.9	0.2
ne odnosi se na ispitanika	86.9	85.7	88.2
UZORAK 55-64; N= 1131			
stolno računalo ili laptop	1.9	2.2	1.6
mobitel	5.8	3.5	7.8
igrača konzola	0.3	0.6	0.0
ne odnosi se na ispitanika	92.1	93.6	90.6

Tablica P9-6: Udio ispitanika s obzirom na preferenciju igranja videoigara na pojedinoj platformi (%), po stupnju urbaniziranosti

Težina problematičnog igranja videoigara UZORAK 15-64; N= 4894	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
stolno računalo ili laptop	8.6	8.1	7.5
mobitel	9.6	13.5	11.5
igrača konzola	4.5	4.6	4.6
ne odnosi se na ispitanika	77.3	73.8	76.5

Tablica P9-7: Prevalencija preferencije igranja najviše igranih vrsta videoigara u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, te po spolu (%)

Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana UZORAK 15-64; N= 4894	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
„ležerne igre“ (npr. Farmville, karte, „rječalice“)	7.9	5.0	10.8
sportske igre (npr. FIFA, Rocket League)	3.8	6.9	0.7
strateške igre (npr. Civilization, Starcraft)	2.5	3.8	1.2
avanture / akcijske (npr. GTA, Red Dead Redemption)	2.5	3.8	1.2
pucačke igre (npr. Counter-Strike)	2.5	4.7	0.2
neka druga vrsta igara	4.9	7.3	2.6
ne odnosi se na ispitanika	75.9	68.5	83.3

Napomena: Prevalencija preferencije igranja najviše igranih vrsta videoigara u posljednjih mjesec dana navedena je samo za ukupan uzorak te po spolu budući da različite spolne i dobne skupine preferiraju različite vrste videoigara te bi ukupna tablica uključivala prevelik broj vrsta videoigara.

Tablica P9-8: Udio ispitanika s obzirom na preferenciju igranja pojedine vrste videoigara (%), po stupnju urbaniziranosti

Težina problematičnog igranja videoigara UZORAK 15-64; N= 4894	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
„ležerne igre“ (npr. Farmville, karte, „rječalice“)	7.0	9.1	7.7
sportske igre (npr. FIFA, Rocket League)	2.8	3.8	4.3
strateške igre (npr. Civilization, Starcraft)	2.0	3.4	2.2
avanture / akcijske (npr. GTA, Red Dead Redemption)	1.7	3.4	2.5
pucačke igre (npr. Counter-Strike)	3.2	1.8	2.4
neka druga vrsta igara	6.1	4.6	4.6
ne odnosi se na ispitanika	77.2	73.9	76.3

Tablica P9-9: Prevalencija problematičnog igranja videoigara, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija problematičnog igranja videoigara u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N= 4910			
neproblematično igranje	29.2	36.5	21.9
problematično igranje	0.2	0.4	0.0
ne odnosi se na ispitanika	70.6	63.1	78.1
UZORAK 15-34; N= 1684			
neproblematično igranje	52.1	67.7	35.6
problematično igranje	0.4	0.8	0.1
ne odnosi se na ispitanika	47.5	31.5	64.4
UZORAK 15-24; N= 799			
neproblematično igranje	64.6	79.8	48.5
problematično igranje	0.7	1.3	0.0
ne odnosi se na ispitanika	34.8	18.9	51.5
UZORAK 25-34; N= 885			
neproblematično igranje	40.7	56.7	23.9
problematično igranje	0.3	0.4	0.1
ne odnosi se na ispitanika	59.0	42.9	76.0
UZORAK 35-44; N= 762			
neproblematično igranje	27.8	34.8	20.8
problematično igranje	0.1	0.2	0.0
ne odnosi se na ispitanika	72.1	65.0	79.2
UZORAK 45-54; N= 1036			
neproblematično igranje	15.5	16.6	14.3
problematično igranje	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	84.5	83.4	85.7
UZORAK 55-64; N= 1131			
neproblematično igranje	8.9	7.2	10.4
problematično igranje	0.2	0.5	0.0
ne odnosi se na ispitanika	90.9	92.3	89.6

Napomena: Problematično igranje videoigara u ovom je istraživanju ispitano upitnikom Gaming Disorder Test (Pontes i sur., 2021)

Tablica P9-10: Udio ispitanika s obzirom na prisutnost problematičnog igranja videoigara (%), po stupnju urbaniziranosti

Težina problematičnog igranja videoigara	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64; N=4910			
neproblematično igranje	27.6	32.8	27.9
problematično igranje	0.3	0.3	0.2
ne odnosi se na ispitanika	72.1	66.9	71.9

8.2.10. Tablice s podacima o korištenju društvenih mreža

Tablica P10-1: Životna prevalencija korištenja društvenih mreža na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Životna prevalencija korištenja društvenih mreža	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4962			
koristio društvene mreže barem jednom u životu	81.2	78.9	83.5
nikada nije koristio društvene mreže	18.8	21.1	16.5
UZORAK 15-34; N=1705			
koristio društvene mreže barem jednom u životu	97.4	96.6	98.2
nikada nije koristio društvene mreže	2.6	3.4	1.8
UZORAK 15-24; N=808			
koristio društvene mreže barem jednom u životu	98.8	98.2	99.4
nikada nije koristio društvene mreže	1.2	1.8	0.6
UZORAK 25-34; N=896			
koristio društvene mreže barem jednom u životu	96.1	95.2	97.1
nikada nije koristio društvene mreže	3.9	4.8	2.9
UZORAK 35-44; N=1065			
koristio društvene mreže barem jednom u životu	91.2	88.5	93.9
nikada nije koristio društvene mreže	8.8	11.5	6.1
UZORAK 45-54; N=1050			
koristio društvene mreže barem jednom u životu	76.4	71.3	81.4
nikada nije koristio društvene mreže	23.6	28.7	18.6
UZORAK 55-64; N=1142			
koristio društvene mreže barem jednom u životu	52.2	48.3	55.8
nikada nije koristio društvene mreže	47.8	51.7	44.2

Tablica P10-2: Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4957			
koristio	78.3	75.6	81.1
nije koristio	2.8	3.2	2.5
ne odnosi se na ispitanika	18.8	21.1	16.5
UZORAK 15-34; N=1704			
koristio	95.4	94.2	96.7
nije koristio	2.0	2.4	1.5
ne odnosi se na ispitanika	3.6	3.4	1.8
UZORAK 15-24; N=808			
koristio	97.3	96.5	98.3
nije koristio	1.4	1.7	1.1
ne odnosi se na ispitanika	1.2	1.8	0.6
UZORAK 25-34; N=896			
koristio	93.7	92.1	95.3
nije koristio	2.5	3.1	1.8
ne odnosi se na ispitanika	3.9	4.8	2.9
UZORAK 35-44; N=1065			
koristio	88.0	84.1	91.9
nije koristio	3.1	4.3	1.9
ne odnosi se na ispitanika	8.8	11.5	6.1
UZORAK 45-54; N=1048			
koristio	73.2	68.3	78.1
nije koristio	3.1	3.1	3.2
ne odnosi se na ispitanika	23.7	28.7	18.6
UZORAK 55-64; N=1140			
koristio	48.5	44.7	52.0
nije koristio	3.6	3.6	3.6
ne odnosi se na ispitanika	47.9	51.7	44.4

Tablica P10-3: Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4947			
koristio	77.3	74.6	80.1
nije koristio	1.1	1.1	1.1
ne odnosi se na ispitanika	21.6	24.3	18.8
UZORAK 15-34; N=1702			
koristio	94.8	93.8	95.9
nije koristio	0.6	0.4	0.8
ne odnosi se na ispitanika	4.6	5.8	3.3
UZORAK 15-24; N=806			
koristio	96.9	96.2	97.6
nije koristio	0.4	0.2	0.7
ne odnosi se na ispitanika	2.7	3.5	1.7
UZORAK 25-34; N=896			
koristio	92.9	91.5	94.4
nije koristio	0.7	0.6	0.9
ne odnosi se na ispitanika	6.3	7.9	4.7
UZORAK 35-44; N=1062			
koristio	87.1	82.7	91.6
nije koristio	1.0	1.7	0.3
ne odnosi se na ispitanika	11.9	15.7	8.1
UZORAK 45-54; N=1046			
koristio	72.0	67.4	76.7
nije koristio	1.4	1.1	1.8
ne odnosi se na ispitanika	26.5	31.6	21.5
UZORAK 55-64; N=1136			
koristio	46.9	42.7	50.6
nije koristio	1.6	1.7	1.5
ne odnosi se na ispitanika	51.6	55.6	47.9

Tablica P10-4: Prevalencije korištenja društvenih mreža po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po spolu (%)

Prevalencije korištenja društvenih mreža po stupnju urbaniziranosti	STUPANJ URBANIZIRANOSTI								
	Veliki gradovi			Mali i srednji gradovi			Ruralna naselja		
	Ukupno	Spol		Ukupno	Spol		Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski		Muški	Ženski		Muški	Ženski
Životna korištenja društvenih mreža									
UZORAK 15-64; N=4962									
koristio	83.5	81.7	85.6	81.9	77.8	85.6	79.4	77.8	81.1
nije koristio	16.5	18.3	14.4	18.1	22.2	14.4	20.6	22.2	18.9
UZORAK 15-34; N=1705									
koristio	97.8	97.1	98.6	96.4	94.9	97.9	97.7	97.4	98.1
nije koristio	2.2	2.9	1.4	3.6	5.1	2.1	2.3	2.6	1.9
Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana									
UZORAK 15-64; N=4957									
koristio	81.1	78.6	83.7	78.4	73.9	82.4	76.7	74.7	78.6
nije koristio	2.4	3.0	1.8	3.5	3.8	3.1	2.7	3.0	2.4
ne odnosi se na ispitanika	16.5	18.4	14.5	18.1	22.2	14.4	20.6	22.2	19.0
UZORAK 15-34; N=1704									
koristio	96.4	95.3	97.6	94.1	92.3	95.8	95.6	94.6	96.7
nije koristio	1.4	1.8	1.0	2.4	2.6	2.1	2.1	2.7	1.5
ne odnosi se na ispitanika	2.2	2.9	1.4	3.6	5.1	2.1	2.3	2.6	1.9
Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih mjesec dana									
UZORAK 15-64; N=4947									
koristio	79.7	77.5	82.1	77.3	72.8	81.3	75.9	73.8	78.1
nije koristio	1.5	1.2	1.8	1.3	1.2	1.4	0.8	1.0	0.5
ne odnosi se na ispitanika	18.8	21.3	16.2	21.4	26.1	17.3	23.3	25.2	21.4
UZORAK 15-34; N=1702									
koristio	95.4	94.5	96.2	93.3	91.9	94.8	95.4	94.4	96.5
nije koristio	1.1	0.7	1.4	0.7	0.4	1.1	0.2	0.2	0.2
ne odnosi se na ispitanika	3.6	4.7	2.4	5.9	7.7	4.2	4.4	5.4	3.3

Tablica P10-5: Prevalencija preferencije korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija preferencije korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N= 4868			
Facebook	40.9	39.9	41.9
Instagram	19.9	16.8	22.9
TikTok	9.6	10.6	8.6
neka druga društvena mreža	4.9	5.5	4.3
više društvenih mreža podjednako	2.8	2.5	3.1
ne odnosi se na ispitanika	21.9	24.8	19.1
UZORAK 15-34; N= 1689			
Facebook	23.8	26.9	20.4
Instagram	41.0	35.5	46.7
TikTok	20.4	19.6	21.3
neka druga društvena mreža	6.1	8.3	3.9
više društvenih mreža podjednako	4.0	3.7	4.4
ne odnosi se na ispitanika	4.6	5.9	3.3
UZORAK 15-24; N= 801			
Facebook	12.0	14.2	9.7
Instagram	45.5	43.0	48.1
TikTok	30.3	28.9	31.8
neka druga društvena mreža	6.0	6.9	5.1
više društvenih mreža podjednako	3.4	3.4	3.5
ne odnosi se na ispitanika	2.7	3.6	1.8
UZORAK 25-34; N= 888			
Facebook	34.3	38.4	30.1
Instagram	36.9	28.8	45.4
TikTok	11.5	11.3	11.8
neka druga društvena mreža	6.2	9.6	2.7
više društvenih mreža podjednako	4.6	4.0	5.2
ne odnosi se na ispitanika	6.4	7.9	4.8
UZORAK 35-44; N= 1044			
Facebook	57.2	54.2	60.1
Instagram	15.5	10.9	20.0
TikTok	6.6	9.7	3.6
neka druga društvena mreža	5.3	6.4	4.1
više društvenih mreža podjednako	3.4	2.7	4.1
ne odnosi se na ispitanika	12.1	16.1	8.2
UZORAK 45-54; N= 1029			
Facebook	54.1	50.2	58.0
Instagram	8.1	6.7	9.5
TikTok	4.2	6.0	2.3
neka druga društvena mreža	4.4	3.4	5.4
više društvenih mreža podjednako	2.3	1.7	2.9
ne odnosi se na ispitanika	27.0	31.9	21.9

Nastavak tablice

UZORAK 55-64; N= 1105			
Facebook	39.5	36.6	42.0
Instagram	2.8	2.0	3.6
TikTok	0.9	1.0	0.8
neka druga društvena mreža	3.1	2.1	4.1
više društvenih mreža podjednako	0.7	1.0	0.4
ne odnosi se na ispitanika	53.0	57.3	49.1

Tablica P10-6: Udio ispitanika s obzirom na preferenciju korištenja pojedine društvene mreže (%), po stupnju urbaniziranosti

Udio ispitanika s obzirom na preferenciju korištenja pojedine društvene mreže po stupnju urbaniziranosti	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64; N= 4917			
Facebook	38.2	40.1	43.0
Instagram	22.7	20.6	17.8
TikTok	11.3	9.6	8.6
neka druga društvena mreža	7.6	4.5	3.5
više društvenih mreža podjednako	0.9	3.4	3.5
ne odnosi se na ispitanika	19.3	21.8	23.6

Tablica P10-7: Prevalencija problematičnog korištenja društvenih mreža, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)

Prevalencija problematičnog korištenja društvenih mreža	Ukupno	Spol	
		Muški	Ženski
UZORAK 15-64; N=4917			
neproblematično korištenje	77.8	75.1	80.4
problematično korištenje	0.5	0.4	0.6
ne odnosi se na ispitanika	21.7	24.4	19.0
UZORAK 15-34; N=1693			
neproblematično korištenje	94.0	92.9	95.1
problematično korištenje	1.4	1.2	1.6
ne odnosi se na ispitanika	4.6	5.9	3.3
UZORAK 15-24; N=803			
neproblematično korištenje	95.5	94.9	96.1
problematično korištenje	1.8	1.5	2.2
ne odnosi se na ispitanika	2.7	3.6	1.7
UZORAK 25-34; N=890			
neproblematično korištenje	92.6	91.1	94.2
problematično korištenje	1.0	0.9	1.1
ne odnosi se na ispitanika	6.4	7.9	4.7
UZORAK 35-44; N=1059			
neproblematično korištenje	88.0	84.3	91.7
problematično korištenje	0.1	0.0	0.2
ne odnosi se na ispitanika	11.9	15.7	8.1
UZORAK 45-54; N=1032			
neproblematično korištenje	73.1	68.1	78.1
problematično korištenje	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	26.9	31.9	21.9
UZORAK 55-64; N=1132			
neproblematično korištenje	48.2	44.4	51.8
problematično korištenje	0.0	0.0	0.0
ne odnosi se na ispitanika	51.8	55.6	48.2

Napomena: Problematično korištenje društvenih mreža u ovom je istraživanju ispitano adaptacijom kriterija za problematično igranje videoigara Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2019).

Tablica P10-8: Udio ispitanika s obzirom na prisutnost problematičnog korištenja društvenih mreža (%), po stupnju urbaniziranosti

Udio ispitanika s obzirom na preferenciju korištenja pojedine društvene mreže po stupnju urbaniziranosti	Stupanj urbaniziranosti		
	Veliki gradovi	Mali i srednji gradovi	Ruralna naselja
UZORAK 15-64; N=			
neproblematično korištenje	80.3	78.1	76.1
problematično korištenje	0.8	0.4	0.4
ne odnosi se na ispitanika	18.9	21.5	23.5

POPIS TABLICA I SLIKA

Popis tablica u glavnom tekstu

TABLICA 1. Broj lokacija anketiranja po županijama	17
TABLICA 2. Osnovne informacije o anketnom odzivu	18
TABLICA 3. Osnovne informacije o sudjelovanju maloljetnika u istraživanju	18
TABLICA 4. Stopa anketnog odziva	18
TABLICA 5. Relativan broj pokušaja potrebnih za popunjavanje anketnog upitnika	18
TABLICA 6. Usporedba spolne i dobne strukture osoba koje su sudjelovale u istraživanju te onih koje su odbile sudjelovati u istraživanju (procjena anketara)	19
TABLICA 7. Usporedba spolne i dobne strukture realiziranog uzorka i ciljane populacije	19
TABLICA 8. Usporedba populacijske vrijednosti te razdioba uzorka po petogodištima za oba spola i ponderi za pojedine demografske kontingente	20

Popis slika u glavnom tekstu

SLIKA 1. Osnovna obilježja sudionika: spol, dob, tip kućanstva i bračni status nakon ponderiranja uzorka.....	21
SLIKA 2. Osnovna obilježja sudionika: stupanj obrazovanja, radni status i prosječna mjesečna primanja po članu kućanstva nakon ponderiranja uzorka.....	22
SLIKA 1-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana, prevalencija u posljednjih mjesec dana i trenutačna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	25
SLIKA 1-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana, prevalencija u posljednjih mjesec dana i trenutačna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	26
SLIKA 1-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana, prevalencija u posljednjih mjesec dana i trenutačna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%).....	27
SLIKA 1-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana, prevalencija u posljednjih mjesec dana i trenutačna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%).....	28
SLIKA 1-5: Prosječan broj popušanih cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	29
SLIKA 1-6: Prosječan broj popušanih cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	30
SLIKA 1-7: Prosječan broj popušanih cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	30
SLIKA 1-8: Udio sudionika koji su redovito (svakodnevno) pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično) ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%).....	31
SLIKA 1-9: Udio sudionika koji su redovito (svakodnevno) pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično) ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	32
SLIKA 1-10: Udio sudionika koji su koristili elektroničke cigarete, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%).....	32
SLIKA 1-11: Udio sudionika koji su koristili elektroničke cigarete, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	33
SLIKA 1-12: Udio sudionika koji su koristili elektroničke cigarete, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%).....	33
SLIKA 2-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	34
SLIKA 2-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	35
SLIKA 2-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, po spolu (%).....	35
SLIKA 2-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%).....	36
SLIKA 2-5: Učestalost konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	37
SLIKA 2-6: Učestalost konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po dobnim skupinama (%)	38
SLIKA 2-7: Učestalost konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)	38

SLIKA 2-8: Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	39
SLIKA 2-9: Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	40
SLIKA 2-10: Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	40
SLIKA 2-11: Prevalencija konzumacije alkohola tijekom pandemije COVID-19, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	41
SLIKA 2-12: Prevalencija konzumacije alkohola tijekom pandemije COVID-19, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	42
SLIKA 2-13: Prevalencija konzumacije alkohola tijekom pandemije COVID-19, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	42
SLIKA 3-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja sedativa i trankvilizatora, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	43
SLIKA 3-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja sedativa i trankvilizatora, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	43
SLIKA 3-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja sedativa ili trankvilizatora, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	44
SLIKA 3-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja sedativa ili trankvilizatora, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)	45
SLIKA 3-5: Učestalost uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	46
SLIKA 3-6: Učestalost uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po dobnim skupinama (%)	47
SLIKA 3-7: Učestalost uzimanja sedativa i trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)	47
SLIKA 4-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	48
SLIKA 4-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijeloga uzorka, po dobnim skupinama (%)	49
SLIKA 4-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)	49
SLIKA 4-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijeloga uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)	50
SLIKA 4-5: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja kanabisa, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	51
SLIKA 4-6: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja kanabisa, na razini cijeloga uzorka, po dobnim skupinama (%)	51
SLIKA 4-7: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja kanabisa, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)	52
SLIKA 4-8: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana uzimanja kanabisa, na razini cijeloga uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)	53
SLIKA 4-9: Životna prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	54

SLIKA 4-10: Životna prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	55
SLIKA 4-11: Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	56
SLIKA 4-12: Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	57
SLIKA 4-13: Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	57
SLIKA 4-14: Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po dobnim skupinama (%)	58
SLIKA 4-15: Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijeloga uzorka, po spolu (%)	59
SLIKA 4-16: Udio sudionika koji su redovito (svakodnevno) uzimali kanabis ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%).....	60
SLIKA 4-17: Udio sudionika koji su redovito (svakodnevno) uzimali kanabis ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%).....	60
SLIKA 5-1: Životna prevalencija i prevalencija u posljednjih godinu dana uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	61
SLIKA 5-2: Životna prevalencija i prevalencija u posljednjih godinu dana uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	62
SLIKA 5-3: Životna prevalencija i prevalencija u posljednjih godinu dana uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka, po spolu (%).....	62
SLIKA 5-4: Životna prevalencija i prevalencija u posljednjih godinu dana uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%).....	63
SLIKA 5-5: Životna prevalencija uzimanja dušikovog oksida, Galaxyja, GHB/GBL-a i ketamina, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	64
SLIKA 5-6: Životna prevalencija uzimanja dušikovog oksida, Galaxyja, GHB/GBL-a i ketamina, na razini cijelog uzorka, po spolu (%).....	65
SLIKA 5-7: Prevalencija uzimanja dušikovog oksida, Galaxyja, GHB/GBL-a i ketamina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	65
SLIKA 5-8: Prevalencija uzimanja dušikovog oksida, Galaxyja, GHB/GBL-a i ketamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	66
SLIKA 6-1: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom?“, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	67
SLIKA 6-2: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom?“, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	68
SLIKA 6-3: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje marihuane ili hašiša, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)	68
SLIKA 6-4: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje heroína, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%).....	69
SLIKA 6-5: Stavovi prema pušenju duhana, pijenju alkohola i uzimanju ilegalnih droga, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	70
SLIKA 6-6: Stavovi prema pušenju duhana, pijenju alkohola i uzimanju ilegalnih droga, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	70

SLIKA 6-7: Percepcija rizika vezanog uz pušenje duhana, pijenje alkohola i uzimanje ilegalnih droga, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	72
SLIKA 6-8: Percepcija rizika vezanog uz pušenje duhana, pijenje alkohola i uzimanje ilegalnih droga, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	72
SLIKA 7-1: Percepcija mogućnosti nabave droga općenito u Hrvatskoj te percepcija dostupnosti droga sudionicima osobno, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	73
SLIKA 7-2: Utvrđena raspodjela slaganja s tvrdnjom „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)	74
SLIKA 7-3: Utvrđena raspodjela slaganja s tvrdnjom „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“, na razini cijelog uzorka, po dobnim kategorijama (%).....	74
SLIKA 7-4: Utvrđena raspodjela slaganja s tvrdnjom „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%).....	75
SLIKA 7-5: Percepcija osobne mogućnosti nabave pojedinih sredstava ovisnosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	76
SLIKA 7-6: Percepcija osobne mogućnosti nabave pojedinih sredstava ovisnosti, na razini cijelog uzorka, po spolu (%).....	77
SLIKA 8-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja igara na sreću, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	78
SLIKA 8-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja igara na sreću, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	79
SLIKA 8-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	80
SLIKA 8-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%).....	80
SLIKA 8-5: Prevalencija igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	81
SLIKA 8-6: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	82
SLIKA 8-7: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	83
SLIKA 8-8: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	83
SLIKA 8-9: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)	84
SLIKA 8-10: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	85
SLIKA 8-11: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	85
SLIKA 8-12: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	86
SLIKA 8-13: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%).....	87
SLIKA 8-14: Učestalost igranja igara kladjenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	87
SLIKA 8-15: Učestalost igranja igara kladjenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	88

SLIKA 8-16: Učestalost igranja igara kladjenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	89
SLIKA 8-17: Učestalost igranja igara kladjenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)	89
SLIKA 8-18: (Ne)slaganje s tvrdnjom „Igre na sreću su bezopasan oblik zabave“, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih i po spolu (%).....	90
SLIKA 8-19: (Ne)slaganje s tvrdnjom „Igre na sreću su bezopasan oblik zabave“, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)	91
SLIKA 8-20: (Ne)slaganje s tvrdnjom „Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću“, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih i po spolu (%)	91
SLIKA 8-21: (Ne)slaganje s tvrdnjom „Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću“, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%).....	92
SLIKA 8-22: Udio sudionika koji su upoznati s rizicima vezanima uz igranje igara na sreću, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)	93
SLIKA 8-23: Udio sudionika koji su upoznati s rizicima vezanima uz igranje igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	93
SLIKA 8-24: Udio sudionika koji su upoznati s rizicima vezanima uz igranje igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	94
SLIKA 8-25: Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	95
SLIKA 8-26: Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po spolu (%)	96
SLIKA 8-27: Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po dobnim skupinama (%)	97
SLIKA 8-28: Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, po stupnju urbaniziranosti (%)	97
SLIKA 9-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja videoigara na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%).....	98
SLIKA 9-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja videoigara, po dobnim skupinama (%)	99
SLIKA 9-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja videoigara, po spolu (%).....	99
SLIKA 9-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana igranja videoigara po stupnju urbaniziranosti (%)	100
SLIKA 9-5: Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, na cijelom uzorku i uzorku mlađih odraslih (%)	101
SLIKA 9-6: Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, po dobnim skupinama (%)	101
SLIKA 9-7: Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, po spolu (%)	102
SLIKA 9-8: Prevalencija igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%).....	102
SLIKA 9-9: Prevalencija problematičnog igranja videoigara na cijelom uzorku i uzorku mlađih odraslih te po spolu (%).....	103
SLIKA 9-10: Prevalencija problematičnog igranja videoigara po dobnim skupinama (%)	104

SLIKA 9-11: Prevalencija problematičnog igranja videoigara po stupnju urbaniziranosti (%)	104
SLIKA 10-1: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana korištenja društvenih mreža, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih (%)	105
SLIKA 10-2: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana korištenja društvenih mreža, po dobnim skupinama (%)	106
SLIKA 10-3: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana korištenja društvenih mreža, po spolu (%).....	107
SLIKA 10-4: Životna prevalencija, prevalencija u posljednjih godinu dana i prevalencija u posljednjih mjesec dana korištenja društvenih mreža, po stupnju urbaniziranosti (%).....	108
SLIKA 10-5: Prevalencija korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana na cijelom uzorku i uzorku mlađih odraslih (%)	108
SLIKA 10-6: Prevalencija korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana, po dobnim skupinama (%)	109
SLIKA 10-7: Prevalencija korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana, po spolu (%)	109
SLIKA 10-8: Prevalencija korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)	110
SLIKA 10-9: Prevalencija problematičnog korištenja društvenih mreža na cijelom uzorku i uzorku mlađih odraslih te po spolu (%).....	111
SLIKA 10-10: Prevalencija problematičnog korištenja društvenih mreža po dobnim skupinama (%).....	111
SLIKA 10-11: Prevalencija problematičnog korištenja društvenih mreža, po stupnju urbaniziranosti (%).....	112
SLIKA 11-1: Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)	114
SLIKA 11-2: Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)	115
SLIKA 11-3: Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)	116
SLIKA 11-4: Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	116
SLIKA 11-5: Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%).....	117
SLIKA 11-6: Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	118
SLIKA 11-7: Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)	119
SLIKA 11-8: Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	120
SLIKA 11-9: Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)	120
SLIKA 11-10: Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	121
SLIKA 11-11: Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%)	122
SLIKA 11-12: Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%)	123

SLIKA 11-13: Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%).....	124
SLIKA 11-14: Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	125
SLIKA 11-15: Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%).....	126
SLIKA 11-16: Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	127
SLIKA 11-17: Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini cijelog uzorka (%).....	128
SLIKA 11-18: Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana: 2011.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	129
SLIKA 11-19: Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini cijelog uzorka (%).....	130
SLIKA 11-20: Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	131
SLIKA 11-21: Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini cijelog uzorka (%).....	132
SLIKA 11-22: Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	133
SLIKA 11-23: Prevalencija uzimanja GHB/GBL u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini cijelog uzorka (%).....	134
SLIKA 11-24: Prevalencija uzimanja GHB/GBL u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	135
SLIKA 11-25: Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini cijelog uzorka (%).....	136
SLIKA 11-26: Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana: 2015.–2023., na razini uzorka mlađih odraslih (%).....	137

Popis tablica u prilogu

Tablica P1: Životna prevalencija uzimanja sredstava ovisnosti – intervali pouzdanosti (%).....	157
Tablica P2: Prevalencija uzimanja sredstava ovisnosti u posljednjih godinu dana – intervali pouzdanosti (%).....	158
Tablica P3: Prevalencija uzimanja sredstava ovisnosti u posljednjih mjesec dana – intervali pouzdanosti (%)	159
Tablica P4: Životna prevalencija uzimanja novih droga – intervali pouzdanosti (%)	160
Tablica P5: Prevalencija uzimanja novih droga u posljednjih godinu dana – intervali pouzdanosti (%) ...	161
Tablica P6: Prevalencija uzimanja novih droga u posljednjih mjesec dana – intervali pouzdanosti (%)....	162
Tablica P7: Prevalencije igranja igara na sreću – intervali pouzdanosti (%)	163
Tablica P8: Prevalencije igranja videoigara – intervali pouzdanosti (%)	164
Tablica P9: Prevalencije korištenja društvenih mreža – intervali pouzdanosti (%)	165
Tablica P1-1: Trenutačno pušenje duhana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	166
Tablica P1-2: Životna prevalencija pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	167
Tablica P1-3: Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	168
Tablica P1-4: Prevalencija pušenja duhana u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	169
Tablica P1-5: Trenutačno korištenje elektroničkih cigareta, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	170
Tablica P1-6: Prevalencije pušenja duhana po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%).....	170
Tablica P1-7: Trenutačno korištenje elektroničkih cigareta po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)	172
Tablica P1-8: Prosječan broj cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	173
Tablica P1-9: Udio ispitanika koji su redovito (svakodnevno) pušili duhan (cigarete, cigare, lulu i slično) ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	175
Tablica P1-10: Trajanje razdoblja tijekom kojeg je osoba redovito pušila duhan, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	176
Tablica P1-11: Dob prvog pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	178
Tablica P1-12: Dob početka redovitog pušenja duhana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	179
Tablica P1-13: Udio ispitanika s obzirom na iskazivanje želje za prestankom pušenja, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	180
Tablica P1-14A: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da prestanu pušiti duhan od liječnika, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	181
Tablica P1-14B: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da prestanu pušiti od zdravstvenog djelatnika koji nije liječnik, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	182

Tablica P1-14C: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da prestanu pušiti duhan od člana obitelji, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	183
Tablica P1-14D: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da prestanu pušiti duhan od druge osobe, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	184
Tablica P2-1: Životna prevalencija konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	185
Tablica P2-2: Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	186
Tablica P2-3: Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	187
Tablica P2-4: Prevalencije konzumacije alkohola po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)	188
Tablica P2-5: Dob prvog konzumiranja alkoholnog pića, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	189
Tablica P2-6: Prosječna učestalost konzumacije alkohola, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	190
Tablica P2-7: Prosječna učestalost konzumacije vina (uključujući gemiš i bevandu), na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	191
Tablica P2-8: Prosječna učestalost konzumacije piva, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	192
Tablica P2-9: Prosječna učestalost konzumacije žestokih pića, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	194
Tablica P2-10: Dob početka svakodnevne konzumacije alkoholnog pića, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	195
Tablica P2-11: Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	197
Tablica P2-12: Broj dana tijekom kojih je osoba konzumirala alkohol u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	199
Tablica P2-13: Broj boca piva koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	200
Tablica P2-14: Broj čaša vina koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	202
Tablica P2-15: Broj čaša gemiša ili bevande koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	203
Tablica P2-16: Broj čašica žestokog pića koje je osoba konzumirala u posljednjih tjedan dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	205
Tablica P2-17A: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da smanje konzumaciju alkohola od liječnika, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	207
Tablica P2-17B: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da smanje konzumaciju alkohola od zdravstvenog djelatnika koji nije liječnik, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	208
Tablica P2-17C: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da smanje konzumaciju alkohola od člana obitelji, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	209
Tablica P2-17D: Udio ispitanika koji su u posljednjih godinu dana dobili savjet da smanje konzumaciju alkohola od druge osobe, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	210

Tablica P2-18: Udio ispitanika koji smatraju da imaju problema s konzumacijom alkohola, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	211
Tablica P2-19: Udio ispitanika koji su bili u kontaktu sa zdravstvenom ustanovom zbog vlastitih problema s alkoholom, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	212
Tablica P2-20: Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji je imao problema s alkoholom, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	213
Tablica P2-21: Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji se liječio od alkoholizma, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	214
Tablica P2-22: Konzumacija alkohola tijekom pandemije COVID-19, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	215
Tablica P3-1: Životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	216
Tablica P3-2: Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	217
Tablica P3-3: Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	218
Tablica P3-4: Prevalencije uzimanja sedativa ili trankvilizatora po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)	219
Tablica P3-5: Učestalost uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	220
Tablica P3-6: Način nabavljanja sedativa ili trankvilizatora zadnjom prilikom kad su konzumirani, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)*	221
Tablica P4-1: Životna prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)*	222
Tablica P4-2: Životna prevalencija uzimanja kanabisa, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	223
Tablica P4-3: Životna prevalencija uzimanja ecstasyja, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	224
Tablica P4-4: Životna prevalencija uzimanja amfetamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	225
Tablica P4-5: Životna prevalencija uzimanja metamfetamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	226
Tablica P4-6: Životna prevalencija uzimanja kokaina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	227
Tablica P4-7: Životna prevalencija uzimanja heroína, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	228
Tablica P4-8: Životna prevalencija uzimanja LSD-a, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	229
Tablica P4-9: Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)*	230
Tablica P4-10: Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	231
Tablica P4-11: Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	232

Tablica P4-12: Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	233
Tablica P4-13: Prevalencija uzimanja metamfetamina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	234
Tablica P4-14: Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	235
Tablica P4-15: Prevalencija uzimanja heroína u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	236
Tablica P4-16: Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	237
Tablica P4-17: Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)*	238
Tablica P4-18: Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	239
Tablica P4-19: Prevalencija uzimanja ecstasyja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	240
Tablica P4-20: Prevalencija uzimanja amfetamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	241
Tablica P4-21: Prevalencija uzimanja metamfetamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	242
Tablica P4-22: Prevalencija uzimanja kokaina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	243
Tablica P4-23: Prevalencija uzimanja heroína u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	244
Tablica P4-24: Prevalencija uzimanja LSD-a u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	245
Tablica P4-25: Prevalencije uzimanja bilo koje ilegalne droge po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)*	246
Tablica P4-26: Prevalencije uzimanja kanabisa po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)	247
Tablica P4-27: Prevalencije uzimanja ecstasyja po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)	248
Tablica P4-28: Prevalencije uzimanja amfetamina po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)	249
Tablica P4-29: Prevalencije uzimanja metamfetamina po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)	250
Tablica P4-30: Prevalencije uzimanja kokaina po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)	251
Tablica P4-31: Prevalencije uzimanja heroína po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)	252
Tablica P4-32: Prevalencije uzimanja LSD-a po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%)	253
Tablica P4-33: Učestalost uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	254

Tablica P4-34: Učestalost uzimanja ecstasyja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	255
Tablica P4-35: Učestalost uzimanja amfetamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	256
Tablica P4-36: Učestalost uzimanja metamfetamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	257
Tablica P4-37: Učestalost uzimanja kokaina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	258
Tablica P4-38: Učestalost uzimanja heroina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	259
Tablica P4-39: Učestalost uzimanja LSD-a u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	260
Tablica P4-40: Prosječna dob prve konzumacije kanabisa, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu	261
Tablica P4-41: Dob prve konzumacije kanabisa, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)*	262
Tablica P4-42: Prosječna dob prve konzumacije ilegalnih droga	263
Tablica P4-43: Dob prve konzumacije ilegalnih droga (%).....	264
Tablica P4-44: Udio ispitanika koji su redovito konzumirali kanabis ikada tijekom života, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	264
Tablica P4-45: Trajanje razdoblja tijekom kojeg je osoba redovito konzumirala kanabis, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	265
Tablica P4-46: Dob početka redovite konzumacije kanabisa, na razini cijelog uzorka (%)	266
Tablica P4-47: Udio ispitanika s obzirom na težinu problematičnog uzimanja kanabisa (%)	267
Tablica P4-48: Udio ispitanika koji smatraju da imaju problem s uzimanjem droga, na razini cijelog uzorka (%)	267
Tablica P4-49: Udio ispitanika koji su bili u kontaktu sa zdravstvenom ustanovom zbog problema s uzimanjem droga, na razini cijelog uzorka (%)	268
Tablica P4-50: Udio ispitanika koji su dobili savjet o prestanku s uzimanjem droga u proteklih godinu dana, na razini cijelog uzorka (%).....	268
Tablica P4-51: Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji je imao problema s uzimanjem droga, na razini cijelog uzorka (%)	268
Tablica P4-52: Udio ispitanika koji imaju člana obitelji koji se liječio od ovisnosti o drogama, na razini cijelog uzorka (%)	268
Tablica P5-1: Životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	269
Tablica P5-2: Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	270
Tablica P5-3: Prevalencije uzimanja „novih droga“ po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%).....	271
Tablica P5-4: Oblik „novih droga“ koje su ispitanici uzimali u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)	272
Tablica P5-5: Način nabavljanja „novih droga“ koje su ispitanici uzimali u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka i uzorka mlađih odraslih te po spolu (%).....	273

Tablica P5-6: Životna prevalencija uzimanja ketamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	274
Tablica P5-7: Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	275
Tablica P5-8: Prevalencija uzimanja ketamina u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	276
Tablica P5-9: Prevalencije uzimanja ketamina po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%).....	277
Tablica P5-10: Životna prevalencija uzimanja GHB / GBL, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	278
Tablica P5-11: Prevalencija uzimanja GHB / GBL u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	279
Tablica P5-12: Prevalencija uzimanja GHB / GBL u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	280
Tablica P5-13: Prevalencije uzimanja GHB / GBL po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%).....	281
Tablica P5-14: Životna prevalencija uzimanja Galaxyja, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	282
Tablica P5-15: Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	283
Tablica P5-16: Prevalencija uzimanja Galaxyja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	284
Tablica P5-17: Prevalencije uzimanja Galaxyja po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%).....	285
Tablica P5-18: Životna prevalencija uzimanja dušikovog oksida, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	286
Tablica P5-19: Prevalencija uzimanja dušikovog oksida u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	287
Tablica P5-20: Prevalencija uzimanja dušikovog oksida u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	288
Tablica P5-21: Prevalencije uzimanja dušikovog oksida po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka i uzorka mladih odraslih te po spolu (%).....	289
Tablica P6-1: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom?“, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	290
Tablica P6-2: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Smatrate li ovisnika o drogama više kriminalcem ili pacijentom?“, po stupnju urbaniziranosti (%).....	291
Tablica P6-3: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje marihuane ili hašiša, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	291
Tablica P6-4: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje marihuane ili hašiša, po stupnju urbaniziranosti (%).....	292
Tablica P6-5: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje heroína, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	293
Tablica P6-6: Utvrđena raspodjela slaganja ili neslaganja s tvrdnjom da bi ljudima trebalo biti dopušteno uzimanje heroína, po stupnju urbaniziranosti (%).....	294

Tablica P6-7: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja isprobavanju ecstasyja jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	294
Tablica P6-8: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja isprobavanju ecstasyja jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%)	295
Tablica P6-9: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja isprobavanju heroina jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	295
Tablica P6-10: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja isprobavanju heroina jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%)	296
Tablica P6-11: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja pušenju 10 ili više cigareta dnevno, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	296
Tablica P6-12: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja pušenju 10 ili više cigareta dnevno, po stupnju urbaniziranosti (%)	297
Tablica P6-13: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja ispijanju jednog ili dvaju pića nekoliko puta tjedno, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	297
Tablica P6-14: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja ispijanju jednog ili dvaju pića nekoliko puta tjedno, po stupnju urbaniziranosti mjesta (%).....	298
Tablica P6-15: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja povremenom pušenju marihuane ili hašiša, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	298
Tablica P6-16: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju protivljenja povremenom pušenju marihuane ili hašiša, po stupnju urbaniziranosti (%).....	299
Tablica P6-17: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju percipiranog rizika vezanog uz pušenje jedne ili više kutija cigareta dnevno, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	299
Tablica P6-18: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o stupnju percipiranog rizika vezanog uz pušenje jedne ili više kutija cigareta dnevno, po stupnju urbaniziranosti (%)	300
Tablica P6-19: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz ispijanje pet ili više alkoholnih pića svaki vikend, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	300
Tablica P6-20: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz ispijanje pet ili više alkoholnih pića svaki vikend, po stupnju urbaniziranosti (%)	301
Tablica P6-21: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz redovito pušenje marihuane ili hašiša, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	301
Tablica P6-22: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz redovito pušenje marihuane ili hašiša, po stupnju urbaniziranosti (%).....	302
Tablica P6-23: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje ecstasyja jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	302
Tablica P6-24: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje ecstasyja jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%)	303
Tablica P6-25: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje kokaina (ili cracka) jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	303
Tablica P6-26: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje kokaina (ili cracka) jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%)	304
Tablica P6-27: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje heroina jednom ili dvaput, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	304

Tablica P6-28: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje o percepciji rizika vezanog uz isprobavanje heroina jednom ili dvaput, po stupnju urbaniziranosti (%).....	305
Tablica P7-1: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje koliko su droge općenito dostupne, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	305
Tablica P7-2: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje koliko su droge općenito dostupne, po stupnju urbaniziranosti (%).....	306
Tablica P7-3: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje koliko su droge dostupne ispitanicima osobno, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	307
Tablica P7-4: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje koliko su droge dostupne ispitanicima osobno, po stupnju urbaniziranosti (%)	308
Tablica P7-5: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	308
Tablica P7-6: Utvrđena raspodjela odgovora na pitanje „Je li Vama osobno u Hrvatskoj ikada ponuđena neka droga?“, po stupnju urbaniziranosti (%).....	308
Tablica P7-7: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave marihuane ili hašiša u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	309
Tablica P7-8: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave marihuane ili hašiša u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)	310
Tablica P7-9: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave ecstasyja u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	311
Tablica P7-10: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave ecstasyja u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)	312
Tablica P7-11: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave amfetamina u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%)	313
Tablica P7-12: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave amfetamina u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)	314
Tablica P7-13: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave kokaina u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	315
Tablica P7-14: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave kokaina u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)	316
Tablica P7-15: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave heroina u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	317
Tablica P7-16: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave heroina u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)	318
Tablica P7-17: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave LSD-a u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	319
Tablica P7-18: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave LSD-a u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)	320
Tablica P7-19: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave sedativa ili trankvilizatora u roku od 24 sata, na razini cijelog uzorka, uzorka mladih odraslih te po dobi i spolu (%).....	321
Tablica P7-20: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave sedativa ili trankvilizatora u roku od 24 sata, po stupnju urbaniziranosti (%)	322
Tablica P7-21: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave piva u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika i po spolu (%).....	322

Tablica P7-22: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave piva u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika po stupnju urbaniziranosti (%).....	322
Tablica P7-23: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave vina u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika i po spolu (%).....	322
Tablica P7-24: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave vina u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika po stupnju urbaniziranosti (%).....	323
Tablica P7-25: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave žestokih pića u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika i po spolu (%)	323
Tablica P7-26: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave žestokih pića u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika po stupnju urbaniziranosti (%)	323
Tablica P7-27: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave cigareta u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika i po spolu (%).....	323
Tablica P7-28: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnoj mogućnosti nabave cigareta u roku od 24 sata, na razini poduzorka maloljetnih ispitanika, po stupnju urbaniziranosti (%).....	324
Tablica P7-29: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata kanabisa, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	324
Tablica P7-30: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata kanabisa, po stupnju urbaniziranosti (%).....	324
Tablica P7-31: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata ecstasyja, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	325
Tablica P7-32: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata ecstasyja, po stupnju urbaniziranosti (%).....	325
Tablica P7-33: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata amfetamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	326
Tablica P7-34: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata amfetamina, po stupnju urbaniziranosti (%)	326
Tablica P7-35: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata metamfetamina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	327
Tablica P7-36: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata metamfetamina, po stupnju urbaniziranosti (%)	327
Tablica P7-37: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata kokaina, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	328
Tablica P7-38: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata kokaina, po stupnju urbaniziranosti (%).....	328
Tablica P7-39: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata heroína, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	329
Tablica P7-40: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata heroína, po stupnju urbaniziranosti (%).....	329
Tablica P7-41: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata LSD-a, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	330
Tablica P7-42: Utvrđena raspodjela odgovora o osobnom poznavanju konzumenata LSD-a, po stupnju urbaniziranosti (%).....	330
Tablica P8-1: Životna prevalencija igranja igara na sreću na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	331

Tablica P8-2: Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	332
Tablica P8-3: Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	333
Tablica P8-4: Prevalencije igranja igara na sreću po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%).....	334
Tablica P8-5: Prevalencije igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec dana po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)	335
Tablica P8-6: Prevalencija igranja srećki u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	336
Tablica P8-7: Prevalencija igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	337
Tablica P8-8: Prevalencija igranja igara klađenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	338
Tablica P8-9: Prevalencija igranja binga u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	339
Tablica P8-10: Prevalencija igranja kena u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	340
Tablica P8-11: Prevalencija igranja tota (sportske prognoze) u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	341
Tablica P8-12: Prevalencija igranja casino igara s kuglicama, kartama ili kockicama, u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	342
Tablica P8-13: Prevalencija igranja igara na sreću na automatima u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	343
Tablica P8-14: Prevalencija igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	344
Tablica P8-15: Učestalost igranja srećki u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	345
Tablica P8-16: Učestalost igranja srećki u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti.....	346
Tablica P8-17: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	347
Tablica P8-18: Učestalost igranja lota u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%).....	348
Tablica P8-19: Učestalost igranja igara klađenja u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	349
Tablica P8-20: Učestalost igranja igara klađenja u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)	350
Tablica P8-21: Učestalost igranja binga u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	351
Tablica P8-22: Učestalost igranja binga u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)	352
Tablica P8-23: Učestalost igranja kena u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	353
Tablica P8-24: Učestalost igranja kena u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%).....	354
Tablica P8-25: Učestalost igranja tota (sportske prognoze) u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	355

Tablica P8-26: Učestalost igranja tota (sportske prognoze) u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%).....	356
Tablica P8-27: Učestalost igranja casino igara s kuglicama, kartama ili kockicama u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	357
Tablica P8-28: Učestalost igranja casino igara s kuglicama, kartama ili kockicama u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%).....	358
Tablica P8-29: Učestalost igranja igara na sreću na automatima, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	359
Tablica P8-30: Učestalost igranja igara na sreću na automatima u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%).....	360
Tablica P8-31: Učestalost igranja Eurojackpota na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	361
Tablica P8-32: Učestalost igranja Eurojackpota u posljednjih mjesec dana, po stupnju urbaniziranosti (%)	362
Tablica P8-33: Stavovi vezani uz igranje igara na sreću: „Igre na sreću su bezopasan oblik zabave“, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	363
Tablica P8-34: Stavovi vezani uz igranje igara na sreću: „Igre na sreću su bezopasan oblik zabave“, po stupnju urbaniziranosti (%)	364
Tablica P8-35: Stavovi vezani uz igranje igara na sreću: „Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću“, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	365
Tablica P8-36: Stavovi vezani uz igranje igara na sreću: „Bilo bi bolje kada bi ljudi manje sudjelovali u igrama na sreću“, po stupnju urbaniziranosti (%).....	366
Tablica P8-37: Percepcija rizika povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	366
Tablica P8-38: Percepcija rizika povezanih s igranjem igara na sreću, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu, po stupnju urbaniziranosti (%).....	366
Tablica P8-39: Udio ispitanika s obzirom na težinu problematičnog kockanja (%)	367
Tablica P8-40: Udio ispitanika s obzirom na težinu problematičnog kockanja (%), po stupnju urbaniziranosti	368
Tablica P9-1: Životna prevalencija igranja videoigara na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	369
Tablica P9-2: Prevalencija igranja videoigara u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	370
Tablica P9-3: Prevalencija igranja videoigara u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	371
Tablica P9-4: Prevalencije igranja videoigara po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%).....	372
Tablica P9-5: Prevalencija preferencije igranja videoigara na pojedinoj platformi u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	373
Tablica P9-6: Udio ispitanika s obzirom na preferenciju igranja videoigara na pojedinoj platformi (%), po stupnju urbaniziranosti.....	374
Tablica P9-7: Prevalencija preferencije igranja najviše igranih vrsta videoigara u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, te po spolu (%).....	374
Tablica P9-8: Udio ispitanika s obzirom na preferenciju igranja pojedine vrste videoigara (%), po stupnju urbaniziranosti	374

Tablica P9-9: Prevalencija problematičnog igranja videoigara, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	375
Tablica P9-10: Udio ispitanika s obzirom na prisutnost problematičnog igranja videoigara (%), po stupnju urbaniziranosti	375
Tablica P10-1: Životna prevalencija korištenja društvenih mreža na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	376
Tablica P10-2: Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih godinu dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	377
Tablica P10-3: Prevalencija korištenja društvenih mreža u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	378
Tablica P10-4: Prevalencije korištenja društvenih mreža po stupnju urbaniziranosti, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po spolu (%)	379
Tablica P10-5: Prevalencija preferencije korištenja pojedine društvene mreže u posljednjih mjesec dana, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%).....	380
Tablica P10-6: Udio ispitanika s obzirom na preferenciju korištenja pojedine društvene mreže (%), po stupnju urbaniziranosti.....	381
Tablica P10-7: Prevalencija problematičnog korištenja društvenih mreža, na razini cijelog uzorka, uzorka mlađih odraslih te po dobi i spolu (%)	382
Tablica P10-8: Udio ispitanika s obzirom na prisutnost problematičnog korištenja društvenih mreža (%), po stupnju urbaniziranosti.....	382

