

Gospić, 30.8.2026.

## Analitičko izvješće br. V 2810/26

Kupac: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE  
10000 ZAGREB, Ksaver 200 A

Ur. broj: V-586-26  
Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju (monitoring na parametre skupine A + metali + PFAS)**  
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU  
Datum uzorkovanja: 26.8.2026. 14:45  
Početak analize: 26.8.2026. Završetak analize: 29.8.2026  
Lokacija: Caffè bar Mali caffè - slavina na šanku, Kralja Zvonimira 29, Otočac  
Vrsta analize: Prema Preporukama Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske  
Dokument naručitelja: Preporuke od 19. kolovoza 2026. godine (KLASA: 541-02/26-04/31, URBROJ: 534-09-1/3-26-8)

Uzorci su dostavljeni 26.8.2026. 17:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3.: Analize na specifične parametre metale i PFAS spojeve se provode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, čije se analitičko izvješće nalazi u prilogu ovog dokumenta.

Napomena 4: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 5: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj: 517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 6: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa: UP/I-541-02/13-03/08; UR.br. 534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totic, dip. ing



Dostaviti: 1. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKA, 10000 ZAGREB, Ksaver 200 A  
2. Arhiva

|                             |                            |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 2810/26 | 30.8.2026 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                         |                             |                      |           |          |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                              | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>2810. Voda za ljudsku potrošnju (monitoring na parametre skupine A + metali + PFAS)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                           | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 16,9     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                    | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                      | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                       | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                      | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,7      | ±1,4               | Da                 |
| pri temperaturi od 20,3 °C                                                                 |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                   | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 481      | ±11,544            | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                   | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,1      |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                 | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,20     | ±0,014             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                              | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                 | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | 7,23     | ±1,1568            | Da                 |
| Amonijak***                                                                                | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                    | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,48     |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                 | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                           | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                           | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                         | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                         | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                 | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

|                                                                                                                                                        |                                                                     |                             |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>HZJZ</b><br><small>HRVATSKI ZAVOD ZA<br/>JAVNO ZDRAVSTVO</small> | <b>Republika Hrvatska</b>                                           |                             | <br> |
|                                                                                                                                                        | <b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>                            |                             |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | <b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b>                              |                             |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | <b>Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu</b> |                             |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | <b>Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb</b>                              |                             |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | <b>Tel: (01) 46 83 009</b>                                          | <b>E-mail: vode@hzjz.hr</b> |                                                                                                                                                                           |

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum: 07.09.2026.

|                                   |                                                                                                                                                           |                               |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Broj ispitnog izvještaja:</b>  | 268333                                                                                                                                                    | <b>Oznaka uzorka:</b>         | 6319/26             |
| <b>Naziv uzorka:</b>              | voda za ljudsku potrošnju, anal.br. 322-02810/2026, Caffè bar Mali caffè - slavina na šanku, Kralja Zvonimira 29, Otočac, ZO Tonković Vrilo               |                               |                     |
| <b>Vrsta uzorka:</b>              | Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža)                                                                                                             |                               |                     |
| <b>Naručitelj:</b>                | Ministarstvo zdravstva, Samostalni sektor za zdravstvenu ekologiju i upravljanje kemikalijama, Služba za zdravstvenu ekologiju, Ksaver 200a, 10000 Zagreb |                               |                     |
| <b>Tip zahtjeva:</b>              | Zahtjev za analizu, Ur. br.: Zapisnik od 28.08.2026.                                                                                                      |                               |                     |
| <b>Isporučitelj:</b>              | Ličke vode d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić                                                                                                              |                               |                     |
| <b>Lokacija:</b>                  | Caffè bar Mali caffè - slavina na šanku, Kralja Zvonimira 29, Otočac, ZO Tonković Vrilo                                                                   |                               |                     |
| <b>Datum/vrijeme uzorkovanja:</b> | 26.08.2026. (14:45)                                                                                                                                       | <b>Datum/vrijeme dostave:</b> | 28.08.2026. (09:00) |
| <b>Vrsta ispitivanja:</b>         | PFAS i metali                                                                                                                                             |                               |                     |
| <b>Početak ispitivanja:</b>       | 28.08.2026.                                                                                                                                               | <b>Kraj ispitivanja:</b>      | 02.09.2026.         |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>KONAČNA OCJENA:</b> | <b>SUKLADNO</b> |
|------------------------|-----------------|

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu  
dr.sc. Jurica Štiglić, univ.mag.ing.techn.aliment.

### Dostaviti:

**1. Ministarstvo zdravstva, Samostalni sektor za zdravstvenu ekologiju i upravljanje kemikalijama, Služba za zdravstvenu ekologiju**  
Ksaver 200a, 10000 Zagreb

### Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku , a fleksibilno akreditirane .
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

| Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                               |                   |             |               |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.08.2026.                                                                                                                                 |                                               | Kraj ispitivanja: | 02.09.2026. |               |            |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | voda za ljudsku potrošnju, anal.br. 322-02810/2026, Caffè bar Mali caffè - slavina na šanku, Kralja Zvonimira 29, Otočac, ZO Tonković Vrilo |                                               |                   |             |               |            |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metoda                                                                                                                                      |                                               | Mjerna jedinica   | Rezultat    | Mjerna nesig. | MDK*/ OV** | Ocjena ispravnosti |
| Perfluorobutanska kiselina (PFBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorobutan sulfonska kiselina (PFBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorodekanska kiselina (PFDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorododekanska kiselina (PF Doda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorodekan sulfonska kiselina (PFDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroheptanska kiselina (PFHpA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroheptan sulfonska kiselina (PFHpS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroheksanska kiselina (PFHxA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorononanska kiselina (PFNA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorononan sulfonska kiselina (PFNS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorooktanska kiselina (PFOA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorooktan sulfonska kiselina (PFOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoropentanska kiselina (PFPeA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoropentan sulfonska kiselina (PFPeS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorotridekanska kiselina (PFTrDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroundekanska kiselina (PFUnDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorotridekanska sulfonska kiselina (PFTrDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorododekanska sulfonska kiselina (PFDoDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroundekanska sulfonska kiselina (PFUnDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Zbroj PFAS-ova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | 0,10       | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                               |                   |             |               |            |                    |
| Izmjerene vrijednosti pokazatelja određivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/2023). |                                                                                                                                             |                                               |                   |             |               |            |                    |
| Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                               |                   |             |               |            |                    |

MDK\* - maksimalno dozvoljena koncentracija, OV\*\*-orijentacijska vrijednost prema Odluci o istraživačkom monitoringu na području Republike Hrvatske u 2026. godini od 29. svibnja 2026. (KLASA: 011-02/26-11/19; URBROJ: 534-09-1/3-26-4)

Voditelj Odsjeka

dr.sc. Jurica Štiglić, univ.mag.ing.techn.aliment.

| Odsjek za metale i metaloide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                         |                   |          |               |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.08.2026.                                                                                                                                 |                         | Kraj ispitivanja: |          | 31.08.2026.   |            |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | voda za ljudsku potrošnju, anal.br. 322-02810/2026, Caffè bar Mali caffè - slavina na šanku, Kralja Zvonimira 29, Otočac, ZO Tonković Vrilo |                         |                   |          |               |            |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metoda                                                                                                                                      |                         | Mjerna jedinica   | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV** | Ocjena ispravnosti |
| Berilij (Be)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,14   | -             | -          | DA                 |
| Bor (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | mg/L              | 0,0050   | 0,0004        | 1,5        | DA                 |
| Aluminij (Al)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 7,22     | 0,26          | 200        | DA                 |
| Krom (Cr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 1,66     | 0,15          | 50         | DA                 |
| Mangan (Mn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,28   | -             | 50         | DA                 |
| Željezo (Fe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 6,99     | 0,36          | 200        | DA                 |
| Nikal (Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,24   | -             | 20         | DA                 |
| Bakar (Cu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | mg/L              | 0,0022   | 0,0001        | 2          | DA                 |
| Cink (Zn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 67,8     | 3,3           | 3000       | DA                 |
| Arsen (As)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,087    | 0,005         | 10         | DA                 |
| Selen (Se)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,20   | -             | 20         | DA                 |
| Srebro (Ag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,406    | 0,038         | 10         | DA                 |
| Kadmij (Cd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,07   | -             | 5          | DA                 |
| Antimon (Sb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,21   | -             | 10         | DA                 |
| Barij (Ba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 12,3     | 0,5           | 700        | DA                 |
| Živa (Hg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,07   | -             | 1          | DA                 |
| Olovo (Pb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,360    | 0,036         | 10         | DA                 |
| Uranij (U)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                                                                                                                           | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,666    | 0,073         | 30         | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                         |                   |          |               |            |                    |
| Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i Ispravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23)<br>Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2). |                                                                                                                                             |                         |                   |          |               |            |                    |

MDK\* - maksimalno dozvoljena koncentracija, OV\*\*-orijentacijska vrijednost prema Odluci o istraživačkom monitoringu na području Republike Hrvatske u 2026. godini od 29. svibnja 2026. (KLASA: 011-02/26-11/19; URBROJ: 534-09-1/3-26-4)

Voditelj Odsjeka

dr. sc. Anica Benutić, dipl. ing

- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -