



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

IZVJEŠĆE O UMRLIM OSOBAMA U HRVATSKOJ U 2025. GODINI

Rujan, 2026.



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU I PREVENCIJU
KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI
Zagreb, Rockefellerova 7

I Z V J E Š Ć E

O UMRLIM OSOBAMA U HRVATSKOJ U 2025. GODINI

(Prvi rezultati)

Autori:

Marijan Erceg, dr.med.
Ana Miler Knežević, mag.san.ing.
Helena Planinić, mag.san.ing.
Dino Mlinarić, mag.med.techn.
Konrad Alexander Kiss, dr.med.

Suradnici:

Ružica Pleić, dipl. ing.
Bosiljka Petruša

Rujan, 2026.

Uvod

Temelj u ocjeni zdravstvenog stanja stanovništva su zdravstveni pokazatelji koji se odnose na zdravlje odnosno bolesti. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, mortalitetna statistika je jedan od najpouzdanijih izvora zdravstvenih podataka. Mortalitetni pokazatelji su ključni za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, kreiranje zdravstvenih politika, evaluaciju nacionalnih zdravstvenih programa te za regionalnu i međunarodnu usporedbu.

Osim za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva neki od mortalitetnih pokazatelja služe u ocjeni rada zdravstvenih službi (npr. udio smrti od apendicitisa i hernija, udio provedenih obdukcija kod nasilnih smrti, udio obdukcija provedenih u bolnicama), a neki u ocjeni kvalitete cjelokupne mortalitetne statistike poput udjela nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti i udio ukupno provedenih obdukcija.

Kvaliteta mortalitetnih pokazatelja ovisi o nizu elemenata koji trebaju biti zadovoljeni da bi statistika uzroka smrti bila pouzdan izvor zdravstvenih informacija. Pri određivanju osnovnog uzroka smrti od posebne je važnosti pravilno ispunjavanje potvrde o smrti. Ovaj obrazac ispunjavaju mrtvozornici koji bez suradnje s liječnikom koji je umrlu osobu liječio prije smrti i bez medicinske dokumentacije ne mogu upisati točan uzrok smrti. Dijagnoze smrti se slijedom pravila Međunarodne klasifikacije bolesti šifriraju i nakon obrade razvrstavaju prema različitim značajkama od kojih su uz samu dijagnozu smrti od posebne važnosti: dob, spol, mjesto smrti, mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) koja se u Hrvatskoj primjenjuje od 1995. godine propisuje pravila određivanja i šifriranja osnovnog uzroka smrti. Od 2012. u primjeni je Drugo izdanje MKB-10 revizije. Sukladno razvoju znanosti i pojavi novih bolesti razvijale su se izmjene i dopune MKB-10 revizije koje su dostupne na web stranici SZO (Cumulative Official Updates to ICD-10). Izmjene i dopune objavljuju se dvije godine prije preporučenog početka primjene uz označen utjecaj na mortalitetne podatke (veliki ili mali). SZO i EUROSTAT preporučuju primjenu izmjena i dopuna svim zemljama koje koriste MKB-10 u cilju unaprjeđenja kvalitete i harmonizacije podataka mortalitetne statistike. U Hrvatskoj se pri određivanju i šifriranju osnovnog uzroka smrti izmjene i dopune MKB-10 revizije primjenjuju od 2004. godine. Od 2022. godine SZO prestaje s nadopunama i izmjenama MKB-10, a zemljama preporučuje prijelaz na novu MKB-11 reviziju.

Umrli prema uzroku smrti

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2025. godini zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrlo je 1073 osobe manje. Od ukupno 50.007 umrlih u 2025. godini 24.940 ili 49,87% odnosilo se na muške, a 25.067 ili 50,13% na ženske osobe. Opća stopa mortaliteta u padu je u odnosu na onu za prethodnu godinu i iznosi 12,9/1.000 stanovnika prema procjeni stanovništva sredinom 2025. godine (3.874.993).

Prvi uzrok smrti i dalje su bolesti cirkulacijskog sustava od kojih je umrlo 19.852 osoba – 512,3/100.000 stanovnika. Od novotvorina, druge po redu skupine bolesti vodećih uzroka smrti, umrlo je 13.398 osoba – 345,8/100.000 stanovnika. Od bolesti endokrinog sustava, trećeg po redu uzroka, umrlo je 3.214 – 82,9/100.000 osoba. Na četvrtom mjestu zabilježene su smrti uzrokovane ozljedama i otrovanjem (2.644 – 68,2/100.000), na petom bolesti dišnog sustava (2.596; 67,0/100.000), a šesto mjesto dijele duševni poremećaji i bolesti probavnog trakta (2.137 – 55,1/100.000), a slijede ih drugi manje zastupljeni uzroci (tablica 1. i slika 1).

Udio nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti iznosio je 0,36% što je rezultat izrazito dobre suradnje s djelatnicima županijskih zavoda za javno zdravstvo, bolničkim ustanovama i zavodima za sudsku medicinu.

U 2025. godini udio izvršenih obdukcija u općem mortalitetu bio je 4,9% i gotovo je jednak onom iz prethodne godine.

Prema poretku uzroka smrti po skupinama bolesti kod muškaraca su prve cirkulacijske bolesti (8.832), zatim slijede novotvorine (7.644), ozljede i trovanja (1.608), endokrine bolesti (1.519) te bolesti dišnog sustava (1.435) (tablica 2. i slika 2).

Kod žena su na prvom mjestu uzroka smrti bolesti cirkulacijskog sustava (11.020), zatim slijede novotvorine (5.754), endokrine bolesti (1.695), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (1.281), te bolesti dišnog sustava (1.161) (slika 3, tablica 3).


Tablica 1. UMRILI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2025. GODINI

Skupina bolesti	MKB-10 šifra	Broj	%	Stopa/100.000	RANG
Zarazne i parazitarne bolesti	A00-B99	191	0,38	4,9	9
Novotvorine	C00-D48	13.398	26,79	345,8	2
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	47	0,09	1,2	15
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	3.214	6,43	82,9	3
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	2.137	4,27	55,1	6
Bolesti živčanog sustava	G00-G99	1.325	2,65	34,2	8
Bolesti uha i mastoidnog nastavka	H60-H95	0	0,00	0,0	-
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	19.852	39,70	512,3	1
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	2.596	5,19	67,0	5
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	2.137	4,27	55,1	6
Bolesti kože i potkožnoga tkiva	L00-L99	47	0,09	1,2	15
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	M00-M99	154	0,31	4,0	12
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	1.775	3,55	45,8	7
Trudnoća, porođaj i babinje	O00-O99	1	0,00	0,0	16
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	52	0,10	1,3	14
Prirodne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	Q00-Q99	89	0,18	2,3	13
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo	R00-R99	180	0,36	4,6	10
Ozljede, trovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	S00-T98	2.644	5,29	68,2	4
Šifre za posebnu namjenu (COVID-19)	U00-U85	168	0,34	4,3	11
UKUPNO		50.007	100,00	1.290,5	-

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu)



Slika 1. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2025. godini

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.


Tablica 2. UMRILI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2025. GODINI - MUŠKARCI

Skupina bolesti	MKB-10 šifra	Broj	%	Stopa/100.000	RANG
Zarazne i parazitarne bolesti	A00-B99	90	0,36	4,8	11
Novotvorine	C00-D48	7.644	30,65	403,7	2
Bolesti krvi i krvotornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	19	0,08	1,0	16
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	1.519	6,09	80,2	4
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	856	3,43	45,2	7
Bolesti živčanog sustava	G00-G99	650	2,61	34,3	9
Bolesti uha i mastoidnog nastavka	H60-H95	0	0,00	0,0	-
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	8.832	35,41	466,4	1
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	1.435	5,75	75,8	5
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	1.234	4,95	65,2	6
Bolesti kože i potkožnoga tkiva	L00-L99	18	0,07	1,0	17
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	M00-M99	31	0,12	1,6	14
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	742	2,98	39,2	8
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	27	0,11	1,4	15
Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	Q00-Q99	38	0,15	2,0	13
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo	R00-R99	110	0,44	5,8	10
Ozljede, trovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	S00-T98	1.608	6,45	84,9	3
Šifre za posebnu namjenu (COVID-19)	U00-U85	87	0,35	4,6	12
UKUPNO		24.940	100,00	1.317,2	-

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu)



Slika 2. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2025. - muškarci

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.


Tablica 3. UMRILI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2025. GODINI – ŽENE

Skupina bolesti	MKB-10 šifra	Broj	%	Stopa/100.000	RANG
Zarazne i parazitarne bolesti	A00-B99	101	0,40	5,1	11
Novotvorine	C00-D48	5.754	22,95	290,4	2
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	28	0,11	1,4	16
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	1.695	6,76	85,5	3
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	1.281	5,11	64,6	4
Bolesti živčanog sustava	G00-G99	675	2,69	34,1	9
Bolesti uha i mastoidnog nastavka	H60-H95	0	0,00	0,0	-
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	11.020	43,96	556,1	1
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	1.161	4,63	58,6	5
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	903	3,60	45,6	8
Bolesti kože i potkožnoga tkiva	L00-L99	29	0,12	1,5	15
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	M00-M99	123	0,49	6,2	10
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	1.033	4,12	52,1	7
Trudnoća, porođaj i babinje	O00-O99	1	0,00	0,1	18
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	25	0,10	1,3	17
Prirodne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	Q00-Q99	51	0,20	2,6	14
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo	R00-R99	70	0,28	3,5	13
Ozljede, trovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	S00-T98	1.036	4,13	52,3	6
Šifre za posebnu namjenu (COVID-19)	U00-U85	81	0,32	4,1	12
UKUPNO		25.067	100,00	1.265,0	-

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu)



Slika 3. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2025. - žene

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Prvih deset uzroka smrti

Najviše osoba umrlo je od hipertenzije (5.405) i ishemične bolesti srca (5.227). Slijede cerebrovaskularne bolesti (3.541), na četvrtom mjestu je dijabetes melitus (3.116), na petom mjestu zloćudna novotvorina bronha i pluća (2.960), na šestom mjestu zloćudna novotvorina debelog crijeva (1.978), te na sedmom mjestu ateroskleroza (1.977). Na osmom mjestu bronhitis, emfizem i astma (1.666), na devetom mjestu su demencije (1.360), a na desetom mjestu je bubrežna insuficijencija (863) (tablica 4/I).

Tablica 4/I. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2025. GODINI – UKUPNO

RANG	MKB-10 ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1.	I10-I15	Hipertenzivna bolest	5405	10,8
2.	I20-I25	Ishemična bolest srca	5227	10,5
3.	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	3541	7,1
4.	E10-E14	Dijabetes melitus	3116	6,2
5.	C33-C34	Zloćudna novotvorina dušnika (traheje), dušnice (bronha) i pluća	2960	5,9
6.	C18-C21	Zloćudna novotvorina debelog crijeva	1978	4,0
7.	I70	Ateroskleroza	1977	4,0
8.	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	1666	3,3
9.	F01-F04	Demencije	1360	2,7
10.	N17-N19	Bubrežna insuficijencija	863	1,7
Ukupno 10 uzroka			28.093	56,2
Ukupno umrli			50.007	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026.god.

Tablica 4/II. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2025. GODINI – MUŠKI

RANG	MKB-10 ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1.	I20-I25	Ishemična bolest srca	2737	11,0
2.	I10-I15	Hipertenzivna bolest	2098	8,4
3.	C33-C34	Zloćudna novotvorina pluća	1937	7,8
4.	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	1548	6,2
5.	E10-E14	Dijabetes melitus	1463	5,9
6.	C18-C21	Zloćudna novotvorina debelog crijeva	1149	4,6
7.	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	947	3,8
8.	C61	Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	781	3,1
9.	I70	Ateroskleroza	771	3,1
10.	K70;K73-K74	Kronične bolesti jetre i ciroza	638	2,6
Ukupno 10 uzroka			14.069	56,4
Ukupno umrli			24.940	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Tablica 4/III. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2025. GODINI – ŽENE

RANG	MKB-10 ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1.	I10-I15	Hipertenzivna bolest	3307	13,2
2.	I20-I25	Ishemična bolest srca	2490	9,9
3.	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	1993	8,0
4.	E10-E14	Dijabetes melitus	1653	6,6
5.	I70	Ateroskleroza	1206	4,8
6.	C33-C34	Zloćudna novotvorina dušnika (traheje), dušnice (bronha) i pluća	1023	4,1
7.	F01-F04	Demencije	977	3,9
8.	C18-C21	Zloćudna novotvorina debelog crijeva	829	3,3
9.	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	719	2,9
10.	C50	Zloćudna novotvorina dojke	712	2,8
Ukupno 10 uzroka			14.909	59,5
Ukupno umrli			25.067	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Kod muškaraca na prvom mjestu je ishemijska bolest srca (2.737), na drugom hipertenzija (2.098), a na trećem je zabilježena zloćudna novotvorina bronha i pluća (1.937). Na četvrtom mjestu su cerebrovaskularne bolesti (1.548), na petom je šećerna bolest (1.463), na šestom je zloćudna novotvorina debelog crijeva (1.149), na sedmom bronhitis, emfizem i astma (947), na osmom mjestu zloćudna novotvorina kestenjače (781), na devetom mjestu ateroskleroza (771) i na desetom mjestu su kronične bolesti jetre i ciroza (638) (tablica 4/II).


Kod žena je na prvom mjestu hipertenzija (3.307), ishemijska bolest srca je na drugom mjestu (2.490), a na trećem cerebrovaskularne bolesti (1.993). Slijedi šećerna bolest (1.653), ateroskleroza (1.206), zloćudna novotvorina bronha i pluća (1.023), demencije (977), zloćudna novotvorina debelog crijeva (829), te bronhitis, emfizem i astma (719). Na desetom mjestu bilježi se zloćudna novotvorina dojke (712) (tablica 4/III).

U 2025. godini od komplikacija u trudnoći, porođaju ili babinjama (MKB-10:O00-O99) umrla je 1 žena.

U dobi 65+ godina umrlo je 42.952, a u dobi od 0 do 64 godine umrlo je 7.055 osoba.

Umrli prema dobi i spolu


U Hrvatskoj su u 2025. godini umrle 42.952 osobe u dobi od 65 i više godina, koji čine 85,9 % ukupno umrlih (slika 4).



Slika 4. Umrli u Hrvatskoj u 2025. godini prema dobi

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

U 2025. godini udio umrlih muškarca bio je viši u dobi od 0 do 64 godine (19,76%) u odnosu na žene u dobi od 0 do 64 godine (8,49%). U dobi 65+ udio umrlih žena (91,51%) je viši u odnosu na muškarce (80,24%) (slika 5).



Slika 5. Dobna i spolna raspodjela umrlih u Hrvatskoj u 2025. godini


Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Bolesti cirkulacije i zloćudne novotvorine na prvim su mjestima uzroka smrti u dobnoj skupini 65+. Na trećem mjestu nalaze se endokrine bolesti, a na četvrtom mjestu su bolesti dišnog sustava. Slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja, ozljede i otrovanja, bolesti genitourinarnog sustava i probavnog sustava. Bolesti živčanog sustava nalaze se na posljednjem mjestu od vodećih uzroka smrti u dobnoj skupini 65+ (tablica 5. i slika 6).

Tablica 5. DOBNA RASPODJELA UMRILIH U HRVATSKOJ U 2025. GODINI PREMA SKUPINAMA BOLESTI

MKB SKUPINA BOLESTI	0-64	%	65+	%
Bolesti cirkulacijskog sustava	1708	24,21	18144	42,24
Novotvorine	2626	37,22	10772	25,08
Endokrine bolesti	249	3,53	2965	6,90
Bolesti dišnog sustava	241	3,42	2355	5,48
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	226	3,20	1911	4,45
Ozljede, trovanja i posljedice vanjskih uzroka	874	12,39	1770	4,12
Bolesti genitourinarnog sustava	95	1,35	1680	3,91
Bolesti probavnog sustava	540	7,65	1597	3,72
Bolesti živčanog sustava	213	3,02	1112	2,59
Ostalo	283	4,01	646	1,50
UKUPNO	7055	100,00	42952	100,00

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.




Slika 6. Dobna raspodjela umrlih prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2025. godini

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Nasilne smrti

Nasilne smrti su posljedica djelovanja određenog vanjskog uzroka odnosno ozljede ili otrovanja koji mogu nastati nesretnim slučajem, namjernim samoozljeđivanjem (samoubojstva), namjernim ozljeđivanjem (ubojstva), djelovanjem nepoznatog i neutvrđenog uzroka te ratnim djelovanjem. U mortalitetnoj statistici, prema pravilima MKB-10, prometne nesreće označene su šiframa V00-V99 i obuhvaćaju nezgode pri svim vrstama prijevoza ako je uključeno sredstvo koje se koristi za prijevoz.


U 2025. godini u Hrvatskoj je zabilježeno 2.644 nasilnih smrti (68,2 /100.000), od toga je 1.992 nastalo nesretnim slučajem (stopa 51,4/100.000), 494 samoubojstvom (stopa 12,7/100.000), ubojstvom 33 (stopa 0,9/100.000) (slika 7). Stope su izračunate na procjenu stanovništva (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu) sredinom 2025. godine.



Slika 7. Vrste nasilnih smrti u Hrvatskoj u 2025. godini - udio

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Među nesretnim slučajevima najučestalije su smrti zbog padova (1.160, stopa 29,9/100.000) i prometnih nesreća (313, stopa 8,1/100.000), zatim slijede ugušenja (99, stopa 2,6/100.000), otrovanja (91, stopa 2,3/100.000) i utapanja (65, stopa 1,7/100.000) (slika 8).



Slika 8. Nesretni slučajevi u 2025. godini u Hrvatskoj

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2025. god.
 Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2026. god.

Nasilne smrti kao uzrok smrti u žena (4,13%; stopa 52,3/100.000 žena) su u manjem udjelu nego u muškaraca (6,45%; 84,9/100.000 muškaraca) (tablica 2 i 3). Nasilne smrti u dobi od 0 do 64 godine imaju udio od 12,39% u svim uzrocima smrti i treći su uzrok smrti, dok su u dobi iznad 65 godina s udjelom od 4,12 % na šestom mjestu među vodećim uzrocima smrti (tablica 5).