


Hrvatski zavod za javno zdravstvo



IZVJEŠĆE O OSOBAMA LIJEČENIMA ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ U 2025. GODINI

Zagreb, 2026.



„Izvješće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih
tvari u Hrvatskoj u 2025. godini“

Report on persons treated for substance abuse in Croatia in 2025

Izdavač

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb
Hrvatska / Tel. 01/48 78 127

Publisher

Croatian Institute of Public Health
Rockefeller Street 7, HR-10000 Zagreb,
Croatia / Phone +385 (1) 48 78 127

Urednici / Editors

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. spec.
mr. Željko Petković, univ. spec. crim.

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Autori / Authors

Maja Valentić, mag. educ. soc.

Mirela Kovačević, prof. soc. ped.

Nina Markus, mag. psych.

Luka Perić, mag. hist.

www.hzjz.hr

Izvor podataka - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Pri korištenju podataka iz ove publikacije – obavezno navesti izvor

PLEASE QUOTE THE DATA SOURCE

Sadržaj

1. SAŽETAK	4
2. EPIDEMIOLOŠKA SLIKA UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U SVIJETU I EUROPI ...	6
3. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U 2025. GODINI....	9
3.1. KRETANJE ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ	9
3.2. RASPODJELA PO ŽUPANIJAMA I USTANOVAMA LIJEČENJA	19
3.3. SOCIOEKONOMSKE ZNAČAJKE LIJEČENIH OSOBA	27
3.4. RIZIČNA PONAŠANJA OSOBA LIJEČENIH ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI	47
3.5. PREBOLJELE BOLESTI ILI POZITIVITET (ANAMNESTIČKI) U LIJEČENIH ZBOG OPIOIDA	49
3.6. OVISNIČKA POPULACIJA I SUKOBI SA ZAKONOM	51
4. SMRTNOST OSOBA U TRETMANU OVISNOSTI ZA 2024. GODINU	54

1. SAŽETAK

Podaci o osobama na liječenju zbog ovisnosti o psihoaktivnim tvarima ili njihove zlorabe prikupljaju se, obrađuju i analiziraju u Registru ovisnosti koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prate se podaci ne samo o liječenima zbog ovisnosti o opioidima, već o svima koji su ušli u tretman zbog problema uporabe droge, bez obzira na vrstu droge i punoljetnost osobe.

U 2025. godini na liječenje je došlo 5.565 osoba, od toga 4.241 osoba zbog opioda kao glavnog sredstva ovisnosti (76,2 %), a 1.324 osoba zbog neopijata (23,8 %). Osobe srednje dobi s opioidima kao glavnim sredstvom ovisnosti i dalje predstavljaju najveću skupinu u tretmanu što je pokazatelj njihove izražene potrebe za liječenjem i duljeg zadržavanja u sustavu liječenja, no istodobno se kod mlađih dobnih skupina bilježi porast zahtjeva za liječenjem zbog uporabe sintetskih kanabinoida i amfetamina.

Podaci ukazuju na trend smanjenja broja onih koji prvi put ulaze u tretman, osobito u slučaju ovisnosti o opioidima. U 2025. godini, od ukupno 612 prvi put liječenih, 85 osoba liječeno je zbog opiodne ovisnosti (13,9 %), a njih 527 (86,1 %) zbog uporabe neopijata.

Prema podacima o spolu i dobi liječenih osoba, kao i prethodnih godina, većinu liječenih osoba čine muškarci (omjer 4,7:1). Od ukupnog broja liječenih osoba bilo je 4.593 muškaraca (82,5 %) i 972 žene (17,5 %).

Kao i u cijeloj Europi, i u Republici Hrvatskoj populacija liječenih zbog uporabe droga sve više stari te se u posljednjih deset godina njihova prosječna dob povećala za gotovo osam godina. Prosjek godina za žene bio je 40,5, a za muškarce 42,8 godine.

Za čitavu Hrvatsku stopa liječenih iznosi 228,0 na 100.000 stanovnika dobi od 15 do 64 godine. U sedam županija, uključujući i Grad Zagreb, stopa liječenih osoba viša je od nacionalnog prosjeka. To su: Šibensko-kninska (497,5), Istarska (493,6), Zadarska (492,3), Primorsko-goranska (370,1), Dubrovačko-neretvanska (285,4), Splitsko-dalmatinska (277,0) i Grad Zagreb (258,4).

Analiza životnih uvjeta pokazuje da obitelj i dalje ima važnu ulogu u procesu liječenja. S primarnom obitelji živi 2.131 osoba (38,3 %), češće muškarci nego žene. U 2025. godini 40 % liječenih imalo je djecu, a roditeljstvo je znatno češće među ženama (52,6 %) nego muškarcima (37,3 %).

Izvjješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Evidentirane su i 602 osobe (10,8 %) koje žive s drugim korisnicima psihoaktivnih tvari.

Ključnu ulogu u ranom prepoznavanju problema i poticanju na liječenje i dalje ima neposredno okruženje osobe, najviše obitelj (55,8 %), u manjoj mjeri prijatelji (14,5 %) i policija (10,8 %), dok zdravstveni i obrazovni sustav te poslodavci rjeđe prvi prepoznaju problem.

Najveći broj osoba na liječenje se javio samoinicijativno (58,7 %), liječnici primarne zdravstvene zaštite bili su drugi najčešći izvor upućivanja (14,0 %), a obitelj treći izvor (6,5 %). Roditelji češće saznaju za problem u ranim fazama kod korisnika kanabinoida, stimulansa i kokaina koji su ušli u tretman, a problemi vezani uz heroin često se otkrivaju kasnije ili uopće ne dođu do znanja obitelji.

Među liječenima zbog ovisnosti o opioidima, 24,0 % je bilo pozitivno na hepatitis C, a 2,5 % na hepatitis B. Udio HIV pozitivnih osoba već je dulji niz godina nizak i stabilan, a za 2025. godinu iznosi 0,3 %.

Tijekom 2024. godine umrle su 322 osobe koje su tijekom života bile uključene u tretman ovisnosti, a većinu su činili muškarci (81 %). Najčešći su uzroci smrti bolesti cirkulacijskog sustava (58 osoba, 18 %) i zloćudne novotvorine (44 osobe, 13,7 %), a najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je u dobnim skupinama 50-54 godine (57 osoba, 17,7 %), 45-49 godina (55 osoba, 17,1 %). Navedeno pokazuje pomak uzroka smrti s otrovanja prema kroničnim somatskim bolestima te ukazuje na starenje populacije osoba uključenih u tretman ovisnosti.

2. EPIDEMIOLOŠKA SLIKA UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U SVIJETU I EUROPI

Agencija Europske unije za droge (EUDA) objavila je u lipnju 2026. godine „Europsko izvješće o drogama 2026.: trendovi i kretanja“, koje donosi pregled stanja uporabe, proizvodnje i distribucije droga u Europi te identificira nove rizike i izazove povezane s tržištem droga za razdoblje do kraja 2025. godine. Izvješće se temelji na podacima iz 29 europskih zemalja (EU-27, Norveška i Turska) te ukazuje na visoku dostupnost ilegalnih droga u Europi, uz sve veću raznolikost psihoaktivnih tvari i proizvoda. Na tržištu su prisutne tvari visoke potentnosti i čistoće, uključujući nove psihoaktivne tvari, sintetske opioide i različite oblike kanabisa, što povećava zdravstvene rizike, osobito u kontekstu istodobne uporabe više psihoaktivnih tvari.

Geopolitičke okolnosti, uključujući sukobe i nestabilnost u regijama bliskim Europskoj uniji, kao i promjene u globalnoj trgovini, dodatno utječu na tržište droga. Razvoj novih tehnologija, promjene krijumčarskih ruta i sve veća povezanost tržišta ilegalnih droga i novih psihoaktivnih tvari stvaraju dodatne izazove za zdravstvene i sigurnosne sustave. Kao odgovor na ove izazove, Vijeće Europske unije usvojilo je 2026. godine novi EU Strateški okvir za droge koji uključuje jačanje međunarodne suradnje, kontrole prekursora i sustava ranog upozoravanja.

Sve veće preklapanje tržišta ilegalnih droga i novih psihoaktivnih tvari povećava rizik od nenamjernog unosa izrazito potentnih tvari. Zabilježeni su slučajevi pojave sintetskih kanabinoida u tekućinama za elektroničke cigarete, kao i novih psihoaktivnih tvari koje se prodaju kao opiodi ili stimulansi. U takvim okolnostima pravodobno prepoznavanje promjena na tržištu droga postaje ključno za učinkovito planiranje javnozdravstvenih odgovora. EUDA stoga nastavlja razvijati sustave ranog upozoravanja, uključujući analize otpadnih voda, hitnih bolničkih prijema, usluge testiranja droga te mreže forenzičkih i toksikoloških laboratorija.

Tržište kanabisa u Europi postaje sve složenije. Procjenjuje se da je kanabis u posljednjih godinu dana konzumiralo oko 15,4 milijuna mladih odraslih Europljana, a istovremeno kanabis čini približno trećinu svih zahtjeva za liječenje zbog problema povezanih s drogama. Osim tradicionalnih oblika kanabisa, na tržištu su sve prisutniji proizvodi koji sadrže kanabidiol (CBD), visokopotentni ekstrakti i jestivi proizvodi te sintetski i polusintetski kanabinoidi. Posebnu zabrinutost izazivaju polusintetski kanabinoidi čiji učinci još nisu dovoljno istraženi, a povezuju se s otrovanjima, psihotičnim epizodama i rizikom razvoja ovisnosti. Sve veća popularnost elektroničkih

Izvešće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

cigareta i proizvoda za inhalaciju dodatno povećava izloženost ovim tvarima, osobito među mladima.

Kokain ostaje jedna od najraširenijih ilegalnih droga u Europi, odmah nakon kanabisa. Analize otpadnih voda potvrđuju nastavak porasta njegove uporabe u brojnim europskim gradovima. Iako su tijekom 2024. godine države članice zabilježile veći broj zapljena, ukupna količina zaplijenjenog kokaina bila je nešto manja nego prethodnih godina što upućuje na promjene u krijumčarskim metodama i rutama. Krijumčari sve češće koriste manje luke, prijenos droga na otvorenom moru, polupodmornice i dronove, kao i sofisticirane metode prikrivanja. Kokain se često povezuje s akutnim otrovanjima i smrtnim slučajevima povezanim s drogama. U mnogim europskim zemljama čini približno četvrtinu smrtnih slučajeva uzrokovanih drogama. Posebno zabrinjava rast uporabe cracka u pojedinim urbanim sredinama, osobito među socijalno marginaliziranim skupinama, što dodatno opterećuje sustave liječenja i smanjenja šteta.

Sintetske droge ostaju velik problem u Europi. Tijekom 2024. u Europskoj uniji demontirani su laboratoriji za proizvodnju amfetamina, metamfetamina, sintetskih katinona i MDMA-a. Proizvođači sve češće posežu za novim kemijskim prekursorima kako bi izbjegli zakonske kontrole, što carinskim i policijskim službama otežava otkrivanje i praćenje proizvodnje. Proizvodnja i dostupnost sintetskih katinona rastu, a te se tvari sve češće nude kao jeftinija zamjena za kokain i amfetamin. Među njima se pojavljuje alfa-PVP, znatno potentnija tvar povezana s agitacijom, paranojom, agresivnim ponašanjem i psihotičnim epizodama. Raste i dostupnost ketamina, čija se uporaba najčešće bilježi tijekom noćnih izlazaka, često u kombinaciji s drugim drogama ili alkoholom. Broj osoba koje traže liječenje zbog problema povezanih s ketaminom ostaje relativno nizak, no u posljednjih pet godina gotovo se učetverostručio.

Opioidi ostaju vodeći uzrok smrtnih slučajeva povezanih s drogama u Europi. U 2024. u Europskoj uniji zabilježeno je procjenjuje se najmanje 7.600 takvih smrtnih slučajeva, a u većini je bila uključena kombinirana uporaba više tvari. Uz heroin, značajnu ulogu imaju sintetski opioidi, metadon, buprenorfin i opioidni analgetici. Posebno zabrinjavaju novi sintetski opioidi visoke potentnosti, prije svega nitazeni i novootkriveni opioidi iz skupine orfina. Zabilježeni su slučajevi krivotvorenih lijekova koji sadrže te tvari, što povećava rizik od nenamjernog trovanja i predoziranja. Fentanil ostaje ozbiljna prijetnja. Tijekom 2024. i 2025. u Bugarskoj je zabilježen velik broj smrtnih slučajeva povezanih s njegovom uporabom.

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Praćenje ovih trendova u Hrvatskoj temelji se na Registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari, osnovanom 1978. u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, na samom početku epidemije uporabe heroína. Registar prikuplja podatke o svim osobama koje uđu u tretman zbog problema s uporabom droga, neovisno o vrsti droge i dobi osobe.

Podaci se bilježe modificiranim međunarodnim upitnikom, uz šifre F11 do F19 (bez F17) prema desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti. Od 2018. Registar je dio Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava (NAJS). Pristup aplikaciji Registra imaju isključivo ovlaštene osobe s dodijeljenim pristupnim podacima.

Podaci se prikupljaju iz službi za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti pri županijskim zavodima za javno zdravstvo, iz bolnica, terapijskih zajednica i zatvorskog sustava, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine. Kumulativni podaci šalju se Agenciji Europske unije za droge (EUDA) i Uredu Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC).

Od 2025. Registar je proširen i preimenovan u Registar ovisnosti. Uz osobe liječene zbog uporabe droga, sada obuhvaća i podatke o osobama koje se liječe zbog ovisnosti o alkoholu, kockanju i videoigrama što omogućuje praćenje šireg kruga problema ovisnosti u Hrvatskoj i bolje planiranje preventivnih, terapijskih i javnozdravstvenih mjera.

3. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U 2025. GODINI

3.1. KRETANJE ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ

Izvešće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Tablica 1. KRETANJE BROJA OSOBA LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ OD 2001. DO 2025. GODINE

Godina	Broj svih liječenih osoba	Broj liječenih osoba zbog opioida	Broj liječenih zbog neopijata
2001.	5.320	3.067	2.253
2002.	5.811	4.061	1.750
2003.	5.678	4.087	1.591
2004.	5.768	4.163	1.605
2005.	6.668	4.867	1.801
2006.	7.427	5.611	1.816
2007.	7.464	5.703	1.761
2008.	7.506	5.832	1.674
2009.	7.733	6.251	1.482
2010.	7.550	6.175	1.375
2011.	7.665	6.198	1.467
2012.	7.855	6.357	1.498
2013.	7.857	6.315	1.542
2014.	7.812	6.241	1.571
2015.	7.533	6.123	1.410
2016.	7.106	5.953	1.153
2017.	7.157	5.773	1.384
2018.	6.761	5.434	1.327
2019.	6.858	5.338	1.520
2020.	5.478	4.431	1.047
2021.	5.624	4.605	1.019
2022.	6.078	4.741	1.337
2023.	5.875	4.662	1.213
2024.	5.904	4.489	1.415
2025.	5.565	4.241	1.324

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Podaci o liječenju zbog uporabe psihoaktivnih tvari pokazuju promjene u broju liječenih osoba tijekom razdoblja od 2001. do 2025. godine. Broj svih liječenih osoba rastao je tijekom prvog dijela promatranog razdoblja te je najviše vrijednosti dosegno između

Izješće o osobama lijećenima zbog zloporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

2009. i 2014. godine. Najveći broj zabilježen je 2013. godine kada su liječene 7.857 osobe. Nakon toga slijedi postupno smanjenje broja liječenih osoba, uz povremene oscilacije.

U 2020. godini zabilježen je izražen pad, na 5.478 liječenih osoba. U razdoblju od 2021. do 2025. broj liječenih kretao se između 5.565 i 6.078 osoba. Najveći broj u tom razdoblju zabilježen je 2022. godine (6.078), nakon čega se broj smanjivao. U 2025. godini liječeno je 5.565 osob, što je 339 osoba manje nego 2022. godine.

Opioidi su tijekom cijelog promatranog razdoblja činili najveći udio među sredstvima zbog kojih su se osobe liječile. Broj liječenih zbog uporabe opioida rastao je do 2012. godine, kada je iznosio 6.357 osoba, a nakon toga je uslijedio pad. U 2015. godini liječene su 6.123 osobe, a u 2025. godini 4.241 osoba. U odnosu na 2015. godinu, broj liječenih zbog opioida smanjio se za 1.882 osobe, odnosno za 30,7 %.

Broj liječenih zbog uporabe neopijata također je tijekom promatranog razdoblja uglavnom bio u padu. Najviša vrijednost zabilježena je 2006. godine (1.816 osoba). Nakon toga broj varira, uz izraženiji pad u 2020. godini, kada su liječene 1.047 osobe. U 2025. godini liječene su 1.324 osobe, što je više nego 2020. godine, ali manje nego u većem dijelu ranijeg razdoblja.

Podaci za 2025. godinu pokazuju da je od ukupno 5.565 liječenih osoba njih 4.241 liječeno zbog uporabe opioida, a 1.324 zbog uporabe neopijata. Opioidi su tako činili 76,2 % svih liječenih osoba, a neopijati 23,8 %.

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Tablica 2. BROJ PRVI PUT LIJEČENIH OSOBA UKUPNO, PRVI PUT LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE OPIOIDA TE NEOPIJATA U HRVATSKOJ 2001. - 2025. GODINE

Godina	Prvi put liječeni	Opioidni tip ovisnosti		Neopijatni tip ovisnosti	
		Broj	%	Broj	%
2001.	2.548	1.066	41,8	1.482	58,2
2002.	2.067	846	40,9	1.221	59,1
2003.	1.840	802	43,6	1.038	56,4
2004.	1.619	732	45,2	887	54,8
2005.	1.770	785	44,4	985	55,6
2006.	2.001	876	43,8	1.125	56,2
2007.	1.779	800	45,0	979	55,6
2008.	1.700	769	45,2	931	55,0
2009.	1.463	667	45,6	796	54,8
2010.	1.180	430	36,4	750	63,6
2011.	1.151	343	29,8	808	70,2
2012.	1.120	313	27,9	807	72,1
2013.	1.125	270	24,0	855	76,0
2014.	1.046	205	19,6	841	80,4
2015.	844	175	20,7	669	79,3
2016.	771	178	23,1	593	76,9
2017.	958	204	21,3	754	78,7
2018.	876	136	15,5	740	84,5
2019.	975	190	19,5	785	80,5
2020.	556	139	25,0	417	75,0
2021.	532	130	24,4	402	75,6
2022.	641	138	21,5	503	78,5
2023.	567	122	21,5	445	78,5
2024.	689	123	17,9	566	82,1
2025.	612	85	13,9	527	86,1

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Izješće o osobama lijećenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Podaci o prvom liječenju ovisnosti od 2001. do 2025. godine pokazuju dugoročno silazni trend broja liječenih osoba, osobito izražen od 2020. godine, nakon izbivanja COVID-19 pandemije. U 2025. godini, od ukupno 612 osoba koje su prvi put liječene, 85 je bilo liječeno zbog opioidne ovisnosti (13,9 %), a njih 527 (86,1 %) zbog uporabe neopijata.

Tablica 3. BROJ I UDIO PRVI PUT LIJEČENIH ZBOG OPIOIDNE I NEOPIJATSKE OVISNOSTI U HRVATSKOJ 2001-2025. GODINE

Godina	Opioidni tip ovisnosti		Neopijatni tip ovisnosti	
	Prvi put liječeni	Udio prvi put liječenih u ukupnom broju liječenih zbog opioida	Prvi put liječeni	Udio prvi put liječenih u ukupnom broju liječenih zbog neopijata
2001.	1.066	34,8	1.482	65,8
2002.	846	20,8	1.221	69,8
2003.	802	19,6	1.038	65,2
2004.	732	17,6	887	55,3
2005.	785	16,1	985	54,7
2006.	876	15,6	1.125	61,9
2007.	800	14,0	979	55,6
2008.	769	13,2	931	55,6
2009.	667	10,7	796	53,7
2010.	430	6,7	750	54,5
2011.	343	5,5	808	55,1
2012.	313	4,9	807	53,9
2013.	270	4,3	855	55,4
2014.	205	3,3	841	55,5
2015.	175	2,8	669	47,4
2016.	178	3,0	593	51,4
2017.	204	3,5	754	54,5
2018.	136	2,5	740	55,8
2019.	190	3,6	785	51,6
2020.	139	3,1	417	39,8
2021.	130	2,8	402	39,5
2022.	138	2,9	503	37,6
2023.	122	2,6	445	36,7


Izvrješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

2024.	123	2,7	566	40,0
2025.	85	2,0	527	39,8

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Tijekom godina, broj osoba prvi put liječenih zbog ovisnosti o opioidima znatno se smanjio, s 1.066 u 2001. godini na 85 u 2025. godini, a njihov je udio u ukupnom broju liječenih zbog opioda pao s 34,8 % na 2,0 %. Kod neopijatnih ovisnosti, broj prvi put liječenih također se smanjio, s 1.482 u 2001. godini na 527 u 2025. godini, a njihov je udio u ukupnom broju liječenih pao s 65,8 % na 39,8 %. Ovi podaci ukazuju na silazni trend broja osoba koje prvi put ulaze u tretman, osobito u slučaju ovisnosti o opioidima.

Slika 1. KRETANJE BROJA OSOBA LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ OD 2003. DO 2025. GODINE




Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Izvešće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Slika 1. prikazuje kretanje broja liječenih osoba zbog uporabe droga u razdoblju 2003.-2025., ukupno te prema vrsti ovisnosti. Ukupan broj liječenih osoba pokazuje porast do 2013. godine (7.857), nakon čega slijedi postupni pad, izraženiji od 2019. godine. Najizraženiji pad ukupnog broja liječenih bilježi se između 2019. (6.858) i 2020. godine (5.478). Broj osoba liječenih zbog opioidne ovisnosti raste do 2012. godine (6.357), nakon čega slijedi kontinuirani pad uz manje oscilacije. U 2025. godini zabilježena je vrijednost od 4.241, što predstavlja jednu od nižih vrijednosti u promatranom razdoblju. Broj liječenih zbog neopijatnih ovisnosti niži je u cijelom razdoblju, s vrijednostima u rasponu od 1.019 (2021.) do 1.816 (2006.), uz izražen pad u razdoblju 2019.-2020. te djelomičan oporavak nakon toga (1.324 u 2025.).

Slika 2. UDIO NOVOLIJECENIH ZBOG UZIMANJA OPIOIDA I NEOPIJATA U RAZDOBLJU 2003-2025. GODINE



Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Slika 2. prikazuje trendove kretanja novih zahtjeva za liječenjem zbog opioidne i neopijatske ovisnosti tijekom posljednje dvadeset i dvije godine. U 2003. godini udio osoba koje su prvi put liječene zbog ovisnosti o opioidima u ukupnom broju liječenih zbog opioidne ovisnosti iznosio je visokih 19,6 %. Od 2003. godine, taj udio postupno je počeo padati, uz kontinuirano smanjenje tijekom narednih godina. Najznačajniji pad zabilježen je između

Izvrješće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

2003. i 2009. godine, kada je udio pao s 19,6 % na 10,7 %. Nakon 2009. godine, pad se nastavio, ali sporijim tempom. Unatoč blagom porastu u pojedinim godinama nakon 2018., udio je ostao nizak, između 2,5 % i 3,6 % u razdoblju od 2018. do 2025. godine. S druge strane, udio osoba koje su prvi put liječene zbog neopijatne ovisnosti u ukupnom broju liječenih zbog neopijatne ovisnosti bio je promjenjiv, s razdobljima pada i porasta. Najveći pad zabilježen je između 2002. i 2010. godine, kada se udio smanjio s 69,8 % na 54,5 %. Nakon 2018. godine, udio se ponovno počeo smanjivati te je dosegno najnižu razinu od 36,7 % u 2023. godini, dok je u 2025. zabilježen blagi porast na 39,8 %.

Tablica 4. LIJEČENI ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U 2024. I 2025. GODINI U HRVATSKOJ, PREMA DOBI I SPOLU

Dob	2024.				2025.			
	Muškarci		Žene		Muškarci		Žene	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
<15	6	0,1	4	0,4	10	0,2	6	0,6
15-19	173	3,6	62	6,0	188	4,1	62	6,4
20-24	202	4,2	45	4,3	195	4,2	42	4,3
25-29	259	5,3	68	6,5	196	4,3	50	5,1
30-34	313	6,4	85	8,2	303	6,6	73	7,5
35-39	613	12,6	177	17,0	457	9,9	132	13,6
40-44	1.122	23,1	266	25,6	963	21,0	239	24,6
45-49	1.131	23,2	177	17,0	1.109	24,1	196	20,2
50-54	605	12,4	75	7,2	697	15,2	96	9,9
55-59	248	5,1	45	4,3	286	6,2	47	4,8
60-64	153	3,1	22	2,1	152	3,3	16	1,6
65+	40	0,8	13	1,3	37	0,8	13	1,3
Ukupno	4.865	82,4	1.039	17,6	4.593	82,5	972	17,5

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Izvešće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Prema podacima o spolu i dobi liječenih osoba, kao i prethodnih godina, većinu čine muškarci, s omjerom od 4,7:1. Od ukupno 5.565 liječenih osoba u 2025. godini, 4.593 su bili muškarci (82,5 %), a 972 žene (17,5 %). Muškarci su najzastupljeniji u dobnoj skupini od 45 do 49 godina (24,1 %), dok su žene najbrojnije u dobnoj skupini od 40 do 44 godine (24,6 %). U usporedbi s 2024. godinom, u 2025. se bilježi pad udjela u dobnim skupinama 25-44, a raste u skupinama 45-59, uz blagi porast i kod najmlađih (<15, 15-19).

Tablica 5. PROSJEČNE DOBI OSOBA LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2007-2025.

Godina liječenja	Prosječna dob		
	Muškarci	Žene	Ukupno
2007.	29,8	29,2	29,7
2008.	30,1	29,5	30,0
2009.	31,2	30,5	31,1
2010.	31,8	30,6	31,6
2011.	32,4	31,1	32,2
2012.	33,1	31,8	32,8
2013.	34,0	32,9	33,8
2014.	34,7	33,2	34,4
2015.	35,6	34,5	35,0
2016.	36,8	35,4	36,5
2017.	37,6	36,0	37,3
2018.	38,4	36,7	38,1
2019.	38,3	36,5	38
2020.	39,3	37,4	39,0
2021.	40,1	38,9	40,2
2022.	41,1	39,2	40,8
2023.	42,1	39,9	41,7
2024.	42,2	39,7	41,8
2025.	42,8	40,5	42,4

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Kao i u cijeloj Europi, i u Hrvatskoj se bilježi starenje populacije liječene zbog ovisnosti — prosječna dob liječenih osoba kontinuirano raste. Budući da Registar obuhvaća

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

osobe liječene zbog zlouporabe ili ovisnosti o svim vrstama droga, dobni raspon je vrlo širok: najmlađa zabilježena osoba imala je 12, a najstarija 74 godine.

Prosječna dob raste kontinuirano od 2007. i kod žena i kod muškaraca, a podaci za 2025. potvrđuju da se taj trend nastavlja. Kod žena prosječna dob sada iznosi 40,5 godina, što je za 6 godina više nego 2015. Kod muškaraca iznosi 42,8 godina, odnosno 7,2 godine više nego 2015.

3.2. RASPODJELA PO ŹUPANIJAMA I USTANOVAMA LIJEČENJA

Problem povezan s uporabom droga, izražen kroz broj liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika, omogućuje uvid u prostornu raspodjelu liječenih po pojedinim područjima. Broj liječenih osoba u županijama u odnosu na broj stanovnika (na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine) prikazan je u Tablici 6. Na razini Republike Hrvatske stopa iznosi 228,0 na 100.000 stanovnika u navedenoj dobnoj skupini. U sedam županija, uključujući i Grad Zagreb, stopa liječenih osoba viša je od nacionalnog prosjeka. To su: Šibensko-kninska (497,5), Istarska (493,6), Zadarska (492,3), Primorsko-goranska (370,1), Dubrovačko-neretvanska (285,4), Splitsko-dalmatinska (277,0) i Grad Zagreb (258,4). Ostale županije bilježe stope niže od hrvatskog prosjeka.

Tablica 6. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U DOBI OD 15. DO 64. GODINE, OSOBE PRVI PUT LIJEČENE PREMA ŹUPANIJI PREBIVALIŠTA U HRVATSKOJ 2025. GODINE


Źupanija	Liječene osobe ukupno					Prvi put liječeni			
	Broj	Broj stanovnika	Stopa na 100.000*	Od toga opiodi	stopa na 100.000*	Svi tipovi ovisnosti	Udio od liječenih osoba u Źupaniji (%)	Od toga opiodni tip	Udio od prvi put liječenih u Źupaniji (%)
Grad Zagreb	1.290	499.277	258,4	849	170,1	179	13,9	13	7,3
Zagrebačka	208	196.469	105,9	123	62,6	36	17,3	5	13,9
Krapinsko-zagorska	37	77.232	47,9	14	18,1	8	21,6	0	0,0

Sisačko-moslavačka	42	82.584	50,9	17	20,6	7	16,7	0	0,0
Karlovačka	54	67.981	79,4	37	54,4	11	20,4	3	27,3
Varaždinska	168	103.502	162,3	143	138,2	6	3,6	1	16,7
Koprivničko-križevačka	44	62.448	70,5	25	40,0	9	20,5	1	11,1
Bjelovarsko-bilogorska	11	60.248	18,3	3	5,0	5	45,5	0	0,0
Primorsko-goranska	602	162.650	370,1	531	326,5	47	7,8	5	10,6
Ličko-senjska	4	26.339	15,2	3	11,4	1	25,0	0	0,0
Virovitičko-podravska	39	42.325	92,1	23	54,3	5	12,8	0	0,0
Požeško-slavonska	28	37.569	74,5	19	50,6	3	10,7	2	66,7
Brodsko-posavska	92	78.693	116,9	77	97,9	5	5,4	4	80,0
Zadarska	496	100.761	492,3	463	459,5	23	4,6	8	34,8
Osječko-baranjska	321	157.880	203,3	220	139,4	51	15,9	7	13,7
Šibensko-kninska	280	56.280	497,5	258	458,4	14	5,0	5	35,7
Vukovarsko-srijemska	116	85.065	136,4	104	122,3	11	9,5	4	36,4
Splitsko-dalmatinska	748	270.039	277,0	554	205,2	105	14,0	15	14,3
Istarska	628	127.217	493,6	515	404,8	43	6,8	3	7,0
Dubrovačko-neretvanska	204	71.485	285,4	162	226,6	13	6,3	2	15,4
Međimurska	132	65.539	201,4	89	135,8	20	15,2	4	20,0
Ukupno Hrvatska	5.544	2.431.583	228,0	4.229	173,9	602	10,9	82	13,6
Druge države	21			12		10	47,6	3	30,0
UKUPNO	5.565			4.241		612	11,0	85	13,9

*Stope na 100.000 stanovnika dobi od 15 do 64 godina (Procjena broja stanovnika sredinom 2024. na temelju podataka Popisa stanovništva 2021, DZS)

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Slika 3. LIJEČENE OSOBE U HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA 2025. GODINE, STOPE NA 100.000 STANOVNIKA



Izvrješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Tablica 7. BROJ OSOBA LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U IZVANBOLNIČKIM UVJETIMA U HRVATSKOJ 2025. GODINE, BROJ I UDIO OSOBA LIJEČENIH ZBOG UPORABE OPIOIDA U IZVANBOLNIČKIM UVJETIMA

Služba za izvanbolničko liječenje ovisnosti	Broj liječenih osoba	%	Broj liječenih zbog opioda	%
Grad Zagreb	522	11,2	311	8,0
Zagrebačka županija	29	0,6	27	0,7
Bjelovarsko-bilogorska županija	4	0,1	0	0,0
Krapinsko-zagorska županija	2	0,0	0	0,0
Sisačko-moslavačka županija	23	0,5	10	0,3
Varaždinska županija	148	3,2	131	3,4
Koprivničko-križevačka županija	30	0,6	17	0,4
Primorsko-goranska županija	573	12,3	517	13,3
Virovitičko-podravska županija	36	0,8	23	0,6
Požeško-slavonska županija	25	0,5	20	0,5
Brodsko-posavska županija	73	1,6	72	1,9
Zadarska županija	451	9,7	446	11,5
Osječko-baranjska županija	274	5,9	181	4,7
Šibensko-kninska županija	257	5,5	251	6,5
Vukovarsko-srijemska županija	98	2,1	98	2,5
Splitsko-dalmatinska županija	649	14,0	532	13,7
Istarska županija	501	10,8	416	10,7
Poreč	74	1,6	71	1,8
Dubrovačko-neretvanska županija	171	3,7	149	3,8
Karlovačka županija	35	0,8	26	0,7

Izvešće o osobama liječenima zbog zloruporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Međimurska županija	110	2,4	77	2,0
KBC „Sestre milosrdnice” – ambulanta	564	12,1	503	13,0
UKUPNO	4.649	100	3.878	100

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

U službama za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti u 2025. godini ukupno je liječeno 4.649 osoba, od kojih je 3.878 liječena zbog ovisnosti o opioidima. Služba unutar Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije ima najveći udio liječenih osoba (14,0 %) i liječenih zbog opioda (13,7 %). Služba unutar Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije također bilježi visok udio ukupno liječenih (12,3 %) i liječenih zbog opioda (13,3 %). Ambulanta KBC-a „Sestre milosrdnice”, Služba unutar Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije slijede sa značajnim udjelima ukupnog broja liječenih. Najniži brojevi zabilježeni u Službama u Krapinsko-zagorskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji.

Tablica 8. BROJ HOSPITALIZACIJA I HOSPITALIZIRANIH OSOBA ZBOG MENTALNIH POREMEĆAJA I POREMEĆAJA PONAŠANJA UZROKOVANIH UPORABOM DROGA U 2025. GODINI

Bolnica	Ukupan broj liječenih osoba	Stacionarni boravci		Boravci u dnevnoj bolnici	
		Broj	%	Broj	%
Klinički bolnički centar Osijek	14	14	0,7%	4	1,0%
Klinički bolnički centar Rijeka	89	102	4,9%	82	20,7%
Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice	191	220	10,5%	10	2,5%
Klinički bolnički centar Split	88	42	2,0%	76	19,2%
Klinički bolnički centar Zagreb	5	5	0,2%	0	0,0%
Klinička bolnica Dubrava	20	18	0,9%	6	1,5%
Klinički bolnički centar	6	6	0,3%	0	0,0%
Klinička bolnica Sveti Duh	1	1	0,0%	0	0,0%
Klinika za psihijatriju Vrapče	390	664	31,6%	13	3,3%
Klinika za dječje	1	1	0,0%	0	0,0%

Izvešće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

bolesti Zagreb					
Opća bolnica Bjelovar	9	7	0,3%	2	0,5%
Opća bolnica Dubrovnik	24	30	1,4%	13	3,3%
Opća bolnica Karlovac	5	4	0,2%	7	1,8%
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Koprivnica	5	8	0,4%	0	0,0%
Opća županijska bolnica Požega	1	0	0,0%	1	0,3%
Opća bolnica Pula	72	124	5,9%	14	3,5%
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Sisak	1	1	0,0%	0	0,0%
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod	17	18	0,9%	13	3,3%
Opća bolnica Šibensko-kninske županije	15	16	0,8%	28	7,1%
Opća bolnica Varaždin	11	10	0,5%	3	0,8%
Opća županijska bolnica Vinkovci	9	22	1,0%	2	0,5%
Opća bolnica Virovitica	4	3	0,1%	1	0,3%
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana'	9	3	0,1%	8	2,0%
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	3	2	0,1%	1	0,3%
Opća bolnica Zadar	16	15	0,7%	19	4,8%
Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača	45	60	2,9%	1	0,3%
Županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju Insula Rab	74	92	4,4%	27	6,8%
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan	194	564	26,9%	51	12,9%
Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac	4	4	0,2%	4	1,0%
Psihijatrijska bolnica Ugljan	2	2	0,1%	0	0,0%
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež	9	11	0,5%	0	0,0%
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice	1	1	0,0%	0	0,0%

Izvešće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Župnijska bolnica Čakovec	30	30	1,4%	10	2,5%
Ukupno	1.365	2.100	100,0%	396	100,0%

Izvor podataka: HZJZ, Baza hospitalizacija

Prema podacima Baze hospitalizacija, tijekom 2025. u bolničkim zdravstvenim ustanovama liječeno je ukupno 1.365 osoba zbog mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja uzrokovanih uporabom droga, uz 2.100 stacionarnih boravaka i 396 boravaka u dnevnoj bolnici.

Najviše stacionarnih boravaka zabilježeno je u Klinici za psihijatriju Vrapče – 664, odnosno 31,6% svih stacionarnih boravaka, kod 390 liječenih osoba. Slijede Klinika za psihijatriju Sveti Ivan sa 564 stacionarna boravka (26,9%) kod 194 osobe te Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice sa 220 stacionarnih boravaka (10,5%) kod 191 osobe.

Najviše boravaka u dnevnoj bolnici zabilježeno je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka - 82 boravka, odnosno 20,7% svih boravaka u dnevnoj bolnici na razini Hrvatske.

Tablica 9. BROJ OSOBA LIJEČENIH U TERAPIJSKOJ ZAJEDNICI ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE

Terapijska zajednica	Opiodi	%	Neopijati	%	Ukupno
Moji dani	9	42,9	12	57,1	21
Dom za ovisnike zajednica Susret	19	46,3	22	53,7	41
Mondo nuovo	12	54,5	10	45,5	22
Pet plus	9	60,0	6	40,0	15
Reto centar ZG	14	35,9	25	64,1	39
Udruga Ne-ovisnost	2	50,0	2	50,0	4
Zajednica Cenacolo	2	33,3	4	66,7	6
Zajednica Papa Ivan XXIII	20	17,4	95	82,6	115
Ukupno	87	33,1	176	66,9	263

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

U terapijskim zajednicama u Hrvatskoj tijekom 2025. godine liječene su ukupno 263 osobe zbog uporabe psihoaktivnih tvari. Zbog uporabe opioda u terapijskim je zajednicama bilo 87 osoba (33,1 %), a 176 osoba (66,9 %) zbog uporabe neopijata što ukazuje na izraženiji udio neopijatske ovisnosti u ovom tipu tretmana. Najveći broj liječenih

Izvrješće o osobama liječenima zbog zloruporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

osoba zabilježen je u Zajednici Papa Ivan XXIII gdje je ukupno bilo 115 osoba, od kojih je čak 82,6 % (95 osoba) liječeno zbog uporabe neopijata. Visok udio neopijatskih ovisnosti prisutan je i u Reto centru Zagreb, gdje je 64,1 % liječenih osoba (25 od ukupno 39) imalo neopijatsku ovisnost.

Tablica 10. BROJ OSOBA LIJEČENIH U ZATVORSKOM SUSTAVU ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE

Ustanova liječenja	Opioidi	%	Neopijati	%	Ukupno
Kaznionica u Lepoglavi	88	52,4	80	47,6	168
Kaznionica u Glini	2	100	0	0	2
Zatvor u Gospiću	4	57,1	3	42,9	7
Zatvor u Puli	39	83,0	8	17,0	47
Zatvor u Šibeniku	6	66,7	3	33,3	9
Zatvor u Bjelovaru	6	85,7	1	14,3	7
Zatvor u Varaždinu	1	100	0	0	1
Zatvor u Zadru	36	83,7	7	16,3	43
Zatvor u Zagrebu	15	71,4	6	28,6	21
Zatvor u Dubrovniku	1	100	0	0	1
Ukupno	198	64,7	108	35,3	306

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Prema podacima o liječenju osoba u zatvorskom sustavu u Hrvatskoj tijekom 2025. godine, ukupno je evidentirano 306 osoba liječenih zbog uporabe psihoaktivnih tvari. Od toga je značajna većina, njih 198 (64,7 %), bila liječena zbog ovisnosti o opioidima, a 108 osoba (35,3 %) zbog uporabe neopijata.

Najveći broj liječenih zabilježen je u Kaznionici u Lepoglavi, gdje je evidentirano 168 osoba, od kojih su 52,4 % (88 osoba), bile liječene zbog opioida, a 47,6% (80 osoba) zbog neopijata. Visok broj liječenih osoba u zatvorskom sustavu također je evidentiran u Zatvoru u Puli (47 osoba) te Zatvoru u Zadru (43 osobe), a u tim su ustanovama također dominantni bili slučajevi opioidne ovisnosti (83,0 % i 83,7 %).

3.3. SOCIOEKONOMSKE ZNAČAJKE LIJEČENIH OSOBA

Tablica 11. OSOBE LIJEČENE ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI
U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA STUPNJU
OBRAZOVANJA I DOBI

DOBNE SKUPINE	NAJVIŠI STUPANJ OBRAZOVANJA									UKUPNO
	NEZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA	ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA	NEZAVRŠENA SREDNJA ŠKOLA	ZAVRŠENA SREDNJA ŠKOLA	NEZAVRŠENA VIŠA ŠKOLA ILI FAKULTET	ZAVRŠENA VIŠA ŠKOLA	ZAVRŠEN FAKULTET	DRUGO	NEPOZNATO	
<15	12	3	1							16
15-19	8	103	93	38	1				7	250
20-24	4	25	20	165	13		1		9	237
25-29	1	16	25	172	10	2	8	1	11	246
30-34	8	32	47	219	13	13	19		25	376
35-39	17	50	59	392	5	14	19		33	589
40-44	20	70	129	880	21	27	23	1	31	1202
45-49	14	83	158	906	30	43	42	4	25	1305
50-54	5	62	105	545	14	34	14		14	793
55-59	1	28	38	242	7	4	8	1	4	333
60-64	1	19	15	118	5	8	9		2	177
>65		3	2	27	4		4		1	41
Ukupno	91	494	692	3.704	123	145	147	7	162	5.565

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Obrazovna struktura liječenih osoba pokazuje da je najzastupljenija završena srednja škola. Taj stupanj obrazovanja ima 3.704 osobe, odnosno 66,5 % svih liječenih osoba. Nezavršenu srednju školu ima 692 osobe (12,4 %), a završenu osnovnu školu 494 osobe (8,9 %). Nezavršeno osnovno obrazovanje ima 91 osoba (1,6 %). Višu školu završilo je 145 osoba (2,6 %), a fakultet 147 osoba (2,6 %).

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Obrazovna struktura razlikuje se prema dobi. Među liječenim osobama u dobi od 35 do 49 godina najzastupljenije su osobe sa završenom srednjom školom. U dobnoj skupini od 15 do 19 veći je udio osoba sa završenom osnovnom školom i nezavršenom srednjom školom što je očekivano s obzirom na to da mnogi u toj dobi srednju školu još nisu završili.

Tablica 12. OSOBE LIJEČENE ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA RADNOM STATUSU I SPOLU

Radni status	Muški	Muški %	Ženski	Ženski %	Ukupno	Ukupno %
Redovan posao	1.267	27,6	231	23,8	1.498	26,9
Povremeni posao	486	10,6	98	10,1	584	10,5
Rad „na crno“	353	7,7	70	7,2	423	7,6
Nezaposlen	1636	35,6	436	44,9	2.072	37,2
Učenik	152	3,3	57	5,9	209	3,8
Student	27	0,6	18	1,9	45	0,8
Umirovljenik	171	3,7	13	1,3	184	3,3
Samostalna djelatnost	137	3,0	14	1,4	151	2,7
Invalidski umirovljenik	182	4,0	11	1,1	193	3,5
Nepoznato	182	4,0	24	2,5	206	3,7
Ukupno	4.593	100,0	972	100,0	5.565	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Najveći udio liječenih osoba činile su nezaposlene osobe, njih 2.072, odnosno 37,2 % svih liječenih osoba. Nezaposlenost je bila češća među ženama. Među ženama je bilo 44,9 % nezaposlenih, a među muškarcima 35,6 %. Redovan posao imalo je 1.498 osoba, odnosno 26,9 % svih liječenih osoba. Među muškarcima ih je bilo 27,6 %, a među ženama 23,8 %.

Povremeni posao imalo je 584 osobe (10,5 %), a rad „na crno“ 423 osobe (7,6 %). U obje skupine udio muškaraca bio je nešto veći nego udio žena. Učenici su činili 3,8 %, a studenti 0,8 % svih liječenih osoba. U obje skupine udio žena bio je veći. Među ženama je bilo 5,9 % učenica i 1,9 % studentica, u odnosu na 3,3 % učenika i 0,6 % studenata među muškarcima.

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Umirovljenici i invalidski umirovljenici činili su ukupno 6,8 % liječenih osoba, a 2,7 % osoba bavilo se samostalnom djelatnošću. Kod obje kategorije udio je znatno veći među muškarcima nego među ženama.

Tablica 13. OSOBE LIJEČENE ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA UVJETIMA ŽIVOTA I SPOLU

Sadašnji uvjeti života (s kim)	Muški	%	Ženski	%	Ukupno	%
Živi sam	1.072	23,3	150	15,4	1.222	22,0
S primarnom obitelji (roditeljima)	1.852	40,3	279	28,7	2.131	38,3
Sam s djetetom	60	1,3	92	9,5	152	2,7
S partnerom	451	9,8	179	18,4	630	11,3
S partnerom i djetetom	654	14,2	174	17,9	828	14,9
S prijateljima	44	1,0	15	1,5	59	1,1
Drugo	371	8,1	76	7,8	447	8,0
Nepoznato	89	1,9	7	0,7	96	1,7
Ukupno	4.593	100,0	972	100,0	5.565	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Najveći udio liječenih osoba živi s primarnom obitelji, najčešće roditeljima - 2.131 osoba, odnosno 38,3 % svih liječenih. Udio je veći među muškarcima (40,3 %) nego među ženama (28,7 %).

Slijede osobe koje žive same, njih 1.222 (22,0 %). Samostalno stanovanje također je češće među muškarcima (23,3 %) nego među ženama (15,4 %).

Kod preostalih oblika stanovanja obrazac je suprotan. S partnerom i djetetom živi 828 osoba (14,9 %), s partnerom 630 osoba (11,3 %) - u obje kategorije žene su zastupljenije nego muškarci (17,9 % prema 14,2 %, odnosno 18,4 % prema 9,8 %). Isto vrijedi i za život samo s djetetom gdje je razlika najizraženija: 9,5 % žena prema 1,3 % muškaraca, ukupno 152 osobe (2,7 %).

Izvjешće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Tablica 14. OSOBE LIJEČENE ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA RODITELJSKOM STATUSU

IMA LI DJECE	Spol				Ukupno	
	Muški		Ženski			
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
DA	1.715	37,3	511	52,6	2.226	40,0
NE	2.724	59,3	413	42,5	3.137	56,4
DA, ODUZETA RODITELJSKA PRAVA	30	0,7	30	3,1	60	1,1
NADZOR NAD RODITELJSKIM PRAVOM	7	0,2	9	0,9	16	0,3
NEPOZNATO	117	2,5	9	0,9	126	2,3
UKUPNO	4.593	100,0	972	100,0	5.565	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

U 2025. među osobama liječenima zbog uporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj, 2.226 osoba (40,0 %) imalo je djecu. Roditeljstvo je bilo češće među ženama - djecu je imalo 511 žena (52,6 % svih liječenih žena) naspram 1.715 muškaraca (37,3 % svih liječenih muškaraca).

Kod 16 osoba provodio se nadzor nad ostvarivanjem roditeljske skrbi (7 muškaraca, 9 žena). Roditeljska prava bila su oduzeta 60 osoba, podjednako muškarcima i ženama (30 i 30) - no budući da je ukupan broj liječenih žena znatno manji, taj apsolutno jednak broj kod žena čini četiri puta veći udio (3,1 % prema 0,7 % kod muškaraca).

Izješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Tablica 15. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA BRAČNOM STATUSU I ŽIVOTU S DRUGIM UŽIVATELJEM PSIHOAKTIVNIH TVARI

Bračni status	Živi s drugim uživateljima							
	Da	%	Ne	%	Nepoznato	%	Ukupno	%
U braku (prvi brak)	112	2,0	719	12,9	7	0,1	838	15,1
U braku (drugi brak)	16	0,3	64	1,2	0	0,0	80	1,4
Neudana/neoženjen	249	4,5	2.657	47,7	77	1,4	2.983	53,6
Rastavljen/a	64	1,2	760	13,7	20	0,4	844	15,2
Udovac/Udovica	10	0,2	82	1,5	3	0,1	95	1,7
Izvanbračna zajednica	142	2,6	441	7,9	7	0,1	590	10,6
Nepoznato	9	0,2	21	0,4	105	1,9	135	2,4
Ukupno	602	10,8	4.744	85,2	219	3,9	5.565	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Tablica prikazuje raspodjelu osoba liječenih zbog uporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj tijekom 2025. godine prema bračnom statusu i podatku žive li s drugim korisnikom psihoaktivnih tvari. Od ukupno 5.565 liječenih osoba, 602 osobe (10,8 %) živjele su s drugim korisnikom psihoaktivnih tvari.

Najveći udio činile su neudane i neoženjene osobe, 53,6 % svih liječenih. Među njima je 249 osoba (4,5 % svih liječenih) živjelo s drugim korisnikom psihoaktivnih tvari. Osobe koje žive u izvanbračnoj zajednici činile su 10,6 % svih liječenih, a 142 osobe (2,6 %) živjele su s drugim korisnikom. U prvom braku bilo je 15,1 % liječenih osoba, među kojima je 112 osoba (2,0 %) živjelo s drugim korisnikom. Rastavljene osobe činile su 15,2 % svih liječenih, a 64 osobe (1,2 %) živjele su s drugim korisnikom psihoaktivnih tvari.

Izvešće o osobama liječenima zbog zloruporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Tablica 16. OSOBE LIJEČENE U HRVATSKOJ ZBOG ZLOUPORABE DROGA U RAZDOBLJU 2021-2025. GODINE PREMA GLAVNOM SREDSTVU OVISNOSTI

Vrsta glavnog sredstva	Broj liječenih osoba									
	2021.		2022.		2023.		2024.		2025.	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
Opioidi	4.605	81,9	4.741	78,0	4.662	79,4	4.489	76,0	4.241	76,2
Kokain	155	2,8	199	3,3	235	4,0	309	5,2	318	5,7
Ostali stimulansi	163	2,9	217	3,6	192	3,3	260	4,4	252	4,5
Sedativi	45	0,8	126	2,1	112	1,9	107	1,8	58	1,0
Halucinogeni	3	0,1	5	0,1	4	0,1	3	0,1	2	0,0
Hlapijiva otapala	1	0,02	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kanabinoidi	589	10,5	687	11,3	587	10,0	700	11,9	655	11,8
Više i ostalo	63	1,1	101	1,7	83	1,4	36	0,6	39	0,7
Ukupno	5.624	100	6.078	100	5.875	100	5.904	100	5.565	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Tablica prikazuje broj i udio osoba liječenih zbog uporabe droga u Hrvatskoj od 2021. do 2025. prema vrsti glavnog sredstva ovisnosti.

Opioidi su tijekom cijelog razdoblja ostali najčešće prijavljeno glavno sredstvo, iako je njihov udio pao s 81,9% u 2021. na 76,2% u 2025. (4.241 osoba).

Drugo mjesto zauzimaju kanabinoidi, čiji se udio kretao između 10,0% i 11,9% bez jasnog trenda rasta ili pada - u 2025. iznosio je 11,8% (655 osoba).

Za razliku od opioida i kanabinoida, kokain bilježi dosljedan rast tijekom cijelog razdoblja: s 2,8% (155 osoba) u 2021. na 5,7% (318 osoba) u 2025. godini.

Izvrješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Sličan, iako nešto blaži rast pokazuju ostali stimulansi, s 2,9% na 4,5% (252 osobe u 2025.).

Sedativi odstupaju od ovih obrazaca: nakon porasta na 2,1% (126 osoba) u 2022., udio je do 2025. pao na 1,0% (58 osoba).

Tablica 17. BROJ OSOBA NA SUPSTITUCIJSKOJ TERAPIJI METADONOM I BUPRENORFINOM S PROSJEČNIM DOZAMA, 2020. - 2025.

Godina	Metadon – broj osoba	Metadon – prosječna doza (mg)	Buprenorfin – broj osoba	Buprenorfin – prosječna doza (mg)
2020.	1.916	89	2.021	10
2021.	1.949	92	2.105	10
2022.	2.004	95	2.137	10
2023.	2.059	96	2.208	11
2024.	1.951	95	2.127	11
2025.	1.801	100	2.022	11

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Tablica prikazuje broj osoba liječenih metadonom i buprenorfinom u Hrvatskoj od 2020. do 2025., kao i prosječnu dnevnu dozu ovih lijekova po godini.

Broj osoba liječenih metadonom rastao je od 2020. do 2023. (s 1.916 na 2.059 osoba), a nakon toga slijedi pad - u 2025. metadonom je liječeno 1.801 osoba, za 6,0% manje nego 2020. Prosječna dnevna doza metadona u istom je razdoblju porasla s 89 mg na 100 mg.

Broj osoba liječenih buprenorfinom također je rastao do 2023. (2.208 osoba), zatim blagi pao na 2.022 osobe u 2025. Prosječna dnevna doza buprenorfina ostala je gotovo nepromijenjena u razdoblju od 2020. do 2025. godine.

Izvešće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Tablica 18. BROJ LIJEČENIH OSOBA ZBOG UPORABE DROGA U HRVATSKOJ
2025. GODINE, PREMA DOBI I GLAVNOM SREDSTVU

GLAVNO SREDSTVO	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-65	>65	UKUPNO	%
Heroin	-	3	12	38	114	307	924	1114	703	295	155	34	3.699	66,5
Metadon	-	-	2	5	7	19	32	31	20	10	8	3	137	2,5
Ostali opiodi	-	-	-	1	7	3	6	3	2	-	3	-	25	0,4
Buprenorfin	-	-	6	16	43	84	96	59	23	13	3	1	344	6,2
Tramadol	-	1	1	2	6	4	8	5	5	1	1	-	34	0,6
Fentanil	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	0,0
Kokain	1	18	46	41	58	53	46	32	11	5	3	-	314	5,6
Crack	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4	0,1
Amfetamin	-	30	33	33	42	38	23	10	2	1	-	-	212	3,8
Metamfetamin	-	2	2	3	2	1	2	3	-	-	-	-	15	0,3
Ecstasy	-	3	1	1	4	4	4	4	1	-	-	-	22	0,4
Drugi stimulansi	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	0,0
Mefedron	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0
Barbiturati	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0
Benzodiazepini	-		5	2	2	4	6	6	8	2	2		37	0,7
Drugi hipnotici i sedativi	-	-	1	-	2	1	1	2	1	-	-	2	10	0,2
GHB/GBL	-	-	-	2	-	4	1	-	2	-	-	-	9	0,2
Ketamin	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0,0

Izvešće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

LSD	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	0,0
Kanabinoidi	14	186	123	88	78	53	48	26	12	4		1	633	11,4
Sintetski kanabinoidi	1	6	5	5	2	2	-	1	-	-	-	-	22	0,4
Više i ostalo	-	1	-	6	8	6	3	8	3	2	2	-	39	0,7
Ukupno	16	250	237	246	376	589	1.202	1.305	793	333	177	41	5.565	100

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

S obzirom na glavno sredstvo ovisnosti, heroin je i dalje najčešće evidentirano sredstvo, prisutno kod 3.699 osoba, što čini 66,5 % svih liječenih. Heroin dominira u svim dobnim skupinama iznad 30 godina, a najzastupljeniji je među osobama u dobi od 45 do 49 godina (1.114 osoba). Od ostalih opioda, buprenorfin je zabilježen kod 344 osobe (6,2 %), najčešće u dobi od 40 do 44 godine, dok je metadon evidentiran kao glavno sredstvo kod 137 osoba (2,5 %).

Uporaba kanabinoida kao glavnog sredstva zabilježena je kod 633 osobe (11,4 %), a najzastupljenija je među mlađim dobnim skupinama, osobito u dobi od 15 do 24 godine. U skupini adolescenata od 15 do 19 godina zabilježeno je 186 liječenih osoba zbog uporabe kanabinoida što čini 74,4 % svih liječenih u toj dobnoj skupini.

Kokain je bio glavno sredstvo zlouporabe kod 314 osoba (5,6 %), najčešće među osobama u dobi od 30 do 44 godine, dok su amfetamini zabilježeni kao glavno sredstvo kod 212 osoba (3,8 %), također pretežno među osobama u dobi od 20 do 39 godina.

Uporaba sintetskih kanabinoida zabilježena je kod 22 osobe (0,4 %), većinom među mlađim korisnicima. Benzodiazepini su kao glavno sredstvo evidentirani kod 37 osoba (0,7 %). Ostale psihoaktivne tvari, uključujući LSD, GHB/GBL, ketamin, barbiturate i ostale, registrirane su u malom broju slučajeva.

Izvešće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Tablica 19. BROJ LIJEČENIH OSOBA ZBOG ZLOUPORABE DROGA U HRVATSKOJ
2025. GODINE, PREMA GLAVNOM I SPOREDNOM SREDSTVU
OVISNOSTI

Sporedno sredstvo ovisnosti	Glavno sredstvo ovisnosti				Ukupno	%
	opioidi	%	neopijati	%		
Opioidi	656	15,5	46	3,5	702	12,6
Kokain	555	13,1	110	8,3	665	11,9
Ostali stimulansi	422	10,0	243	18,4	665	11,9
Sedativi	64	1,5	28	2,1	92	1,7
Halucinogena sredstva	10	0,2	19	1,4	29	0,5
Hlapljiva otapala	10	0,2		0,0	10	0,2
Kanabinoidi	943	22,2	186	14,0	1.129	20,3
Alkohol	25	0,6	63	4,8	88	1,6
Više i ostalo	37	0,9	7	0,5	44	0,8
Bez drugog sredstva	1.519	35,8	622	47,0	2.141	38,5
Ukupno	4.241	100,0	1.324	100,0	5.565	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Od ukupno liječenih osoba, kod njih 3.424 (61,5 %) zabilježeno je drugo sredstvo ovisnosti. Kod osoba s opioidima kao glavnim sredstvom ovisnosti najčešća sporedna sredstva ovisnosti bila su kanabinoidi (22,2 %), opioidi (15,5 %) i kokain (13,1 %). Osobe s neopijatima kao glavnim sredstvom ovisnosti najčešće su kao sporedna sredstva imali stimulativna sredstva osim kokaina (18,4 %), kanabinoide (14,0 %) i kokain (8,3 %). Ukupno gledajući, najčešće evidentirano sporedno sredstvo ovisnosti bili su kanabinoidi (20,3 %), opioidi (12,6 %) te kokain i stimulativna sredstva (po 11,9 %).

**Izvešće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u
2025. godini**

**Tablica 20. BROJ OSOBA LIJEČENIH U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA
NAČINU UZIMANJA GLAVNOG SREDSTVA**

GLAVNO SREDSTVO	NAČIN UZIMANJA GLAVNOG SREDSTVA					UKUPNO
	I.V. INJEKCIJOM	PUŠI	JEDE / PIJE	UŠMRKAVA	NEPOZNATO	
Heroin	2.608	192	0	803	96	3.699
%	70,5%	5,2%	0,0%	21,7%	2,6%	100%
Metadon	8	0	124	2	3	137
%	5,8%	0,0%	90,5%	1,5%	2,2%	100%
Ostali opiodi	4	1	11	0	9	25
Buprenorfin	23	0	278	34	9	344
%	6,7%	0,0%	80,8%	9,9%	2,6%	100%
Tramadol	0	0	34	0	0	34
Fentanyl	0	0	1	1	0	2
Kokain	12	0	0	279	23	314
%	3,8%	0,0%	0,0%	88,9%	7,3%	100%
Crack	0	4	0	0	0	4
Amfetamini	0	0	23	181	8	212
%	0,0%	0,0%	10,8%	85,4%	3,8%	100%
Metamfetamini	1	0	5	8	1	15
Ecstasy	0	0	19	0	3	22
Drugi psihostimulansi	1	0	1	0	1	3
Barbiturati	0	0	1	0	0	1
Benzodiazepini	0	0	36	0	1	37
Drugi hipnotici i sedativi	0	0	10	0	0	10
GHB/GBL	0	0	8	1	0	9
LSD i drugi halucinogeni	0	0	2	1	0	3
Hlapljiva otapala	0	0	0	0	0	0
Kanabinoidi	0	613	1	0	19	633
%	0,0%	96,8%	0,2%	0,0%	3,0%	100%
Sintetski kanabinoidi	0	20	0	1	1	22

Izvešće o osobama liječenima zbog zloruporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Više i ostalo	0	2	3	0	34	39
Ukupno	2.657	832	557	1.311	208	5.565
%	47,8%	15,0%	10,0%	23,6%	3,7%	100%

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Tablica prikazuje raspodjelu liječenih osoba prema glavnom sredstvu uporabe i načinu njegove primjene. Najčešći način primjene bila je intravenska (i.v.) injekcija, koju je prijavilo 47,8 % liječenih osoba. Slijedili su ušmrkavanje (23,6 %), pušenje (15,0 %) te oralna primjena, odnosno jedenje ili pijenje (10,0 %).

Heroin se najčešće primjenjivao intravenskom injekcijom što je prijavilo 70,5 % osoba kojima je heroin bio glavno sredstvo uporabe. Ušmrkavanje je navelo 21,7 % osoba, a pušenje 5,2 %. Buprenorfin se najčešće primjenjivao oralno (80,8 %), dok su ušmrkavanje navele 9,9 %, a intravensku primjenu 6,7 % osoba. Metadon se u najvećem udjelu primjenjivao oralno (90,5 %).

Kokain se najčešće uzimao ušmrkavanjem koje je navelo 88,9 % osoba. Intravensku primjenu navelo je 3,8 % osoba. Amfetamini su se također najčešće uzimali ušmrkavanjem (85,4 %), dok je oralnu primjenu navelo 10,8 % osoba.

Tablica 21. UČESTALOST UZIMANJA GLAVNOG SREDSTVA OSOBA LIJEČENIH U HRVATSKOJ 2025. GODINE

GLAVNO SREDSTVO	Učestalost uzimanja glavnog sredstva							
	UZIMAO U ŽIVOTU, ALI ZADNJI MJESEC NIJE	1-3 PUTA MJESEČNO	JEDNOM TJEDNO	2-6 DANA U TJEDNU	SVAKODNEVNO	UZIMA NEREDOVITO	NEPOZNATO	UKUPNO
Heroin	3.152	54	14	47	97	107	228	3.699
Metadon	57	3	2	3	66	1	5	137
Ostali opiodi	9	1	0	0	6	0	9	25
Buprenorfin	94	2	2	13	205	8	20	344
Tramadol	13	1	0	1	18	1	0	34
Fentanil	2	0	0	0	0	0	0	2

Izvešće o osobama liječenima zbog zloruporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

OPIOIDI - UKUPNO	3.327	61	18	64	392	117	262	4.241
%	78,4%	1,4%	0,4%	1,5%	9,2%	2,8%	6,2%	100%
Kokain	121	28	9	57	35	35	29	314
Crack	2	0	0	1	0	0	1	4
Amfetamini	92	22	12	35	23	21	7	212
Metamfetamini	5	1	1	5	2	1	0	15
Ecstasy	11	2	2	0	2	4	1	22
Ostali stimulansi	1	0	0	1	1	0	0	3
Barbiturati	1	0	0	0	0	0	0	1
Benzodiazepini	4	0	0	3	23	3	4	37
Drugi hipnotici i sedativi	3	0	0	1	5	0	1	10
GHB/GBL	6	0	0	1	0	2	0	9
Ketamin	0	0	0	1	0	0	0	1
LSD	2	0	0	0	0	0	0	2
Kanabinoidi	234	53	47	101	111	40	47	633
%	37,0%	8,4%	7,4%	16,0%	17,5%	6,3%	7,4%	100%
Sintetski kanabinoidi	4	1	0	4	6	4	3	22
Više i ostalo	2	0	0	0	2	2	33	39
Ukupno	3.815	168	89	274	602	229	388	5.565
%	68,6%	3,0%	1,6%	4,9%	10,8%	4,1%	7,0%	100%

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Prema podacima o učestalosti uzimanja glavnog sredstva uporabe, 3.815 osoba (68,6 %) navodi da ga nije uzimalo tijekom mjeseca prije dolaska na liječenje. Svakodnevnu uporabu prijavile su 602 osobe (10,8 %), a 274 osobe (4,9 %) navele su uporabu 2 do 6 dana u tjednu.

Među osobama liječenima zbog uporabe opioida, 3.327 osoba (78,4 %) navodi da opioide nije uzimalo tijekom mjeseca prije liječenja. Svakodnevnu uporabu prijavile su 392 osobe (9,2 %), a 64 osobe (1,5 %) koristile su opioide 2 do 6 dana u tjednu.

Najveći broj osoba sa svakodnevnom uporabom opioida liječen je zbog uporabe buprenorfina (205 osoba), zatim heroina (97 osoba) i metadona (66 osoba). Podaci pokazuju da je dio osoba uključenih u liječenje nastavio uzimati opioide, pri čemu je najveći broj svakodnevnih korisnika zabilježen među osobama liječenima zbog uporabe buprenorfina.

Izvrješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Među neopioidima, svakodnevnu uporabu najčešće su prijavile osobe liječene zbog kanabinoida (111 osoba; 17,5 %), benzodiazepina (23 osobe; 62,2 %), kokaina (35 osoba; 11,1 %) i amfetamina (23 osobe; 10,8 %). Kod kanabinoida je 16,0 % osoba navelo uporabu 2 do 6 dana u tjednu što pokazuje učestaliju uporabu kanabinoida u dijelu liječenih osoba.

Tablica 22. NAČIN LIJEČENJA OSOBA LIJEČENIH ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE

FARMAKOTERAPIJA OBLIK	FARMAKOTERAPIJA LIJEK								
	METADON	BUPRENORFIN	MORFIN	NALTREXONE	TRAMADOL	NEŠTO DRUGO	NIŠTA	NEPOZNATO	UKUPNO
Kratkotrajno održavanje	34	32	-	-	-	1	1	-	68
Održavanje	1.718	1.930	3	3	9	21	6	4	3.694
Spora detoksikacija	31	41	-		1	1	12	-	86
Brza detoksikacija	10	6	-	1	-	1	20	2	40
Bez medikacije	1	1	-	1	-	15	910	98	1.026
Farmakoterapija - druga	3	5	-	-	4	212	3	25	252
Nepoznato	4	7	-	-	-	5	14	369	399
Ukupno	1.801	2.022	3	5	14	256	966	498	5.565

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Podaci o farmakoterapiji obuhvaćaju 5.565 osoba uključenih u tretman. Najveći broj osoba primao je buprenorfin, 2.022 osobe, dok je metadon bio evidentiran kod 1.801 osobe. Ostali lijekovi bili su zastupljeni u manjem broju slučajeva.

Izvešće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Najveći broj osoba bio je uključen u program održavanja, ukupno 3.694 osobe (66,4 %). U toj skupini najčešće su bili evidentirani buprenorfin (1.930 osoba) i metadon (1.718 osoba). U programe detoksikacije bilo je uključeno 126 osoba, od čega 86 u program spore i 40 u program brze detoksikacije.

Bez farmakoterapije liječeno je 1.026 osoba ili 18,4 % svih liječenih.

Tablica 23. OSOBE LIJEČENE ZBOG UPORABE HEROINA U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA PROSJEČENOJ DOBI UZIMANJA SREDSTAVA OVISNOSTI

LIJEČENI ZBOG OVISNOSTI O HEROINU	Godina											
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
PROSJEČNA DOB PRVOG UZIMANJABILO KOJEG SREDSTVA (GODINE)	16,1	16,1	15,9	16,0	15,9	15,9	15,9	16,1	15,9	15,9	15,8	15,9
PROSJEČNA DOB PRVOG UZIMANJA HEROINA (GODINE)	20,0	20,1	20,1	20,3	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
PROSJEČNA DOB I. V. UZIMANJA (GODINE)	21,1	21,0	21,2	21,5	21,2	21,1	21,1	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
PROSJEČNA DOB PRVOG JAVLJANJA NA TRETMAN (GODINE)	34,0	26,7	26,6	26,7	26,8	26,9	26,4	27,3	27,1	27,1	27,1	27,1
BROJ GODINA OD PRVOG UZIMANJABILO KOJEG SREDSTVA DO PRVOG DOLASKA	17,1	10,6	10,6	10,7	10,9	11,0	10,5	11,2	11,2	11,2	11,4	11,4

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Podaci o prosječnoj dobi pokazuju tijek razvoja ovisnosti te se nisu značajnije mijenjali u odnosu na prethodne godine. Eksperimentiranje sa psihoaktivnim sredstvima

Izvešće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

započinje u prosjeku oko 16. godine života što je stabilan trend već dugi niz godina. Prosječna dob prvog uzimanja bilo koje droge kod osoba liječenih zbog ovisnosti o heroinu u 2025. godini bila je 15,9 godina. Prvo uzimanje heroina u prosjeku se događa s 20,1 godinom, dok je prosječna dob prvog intravenskog uzimanja 20,7 godina.

Prosječna dob početka liječenja zbog ovisnosti o psihoaktivnim tvarima je 27,1 godina. U prosjeku prođe 11 godina od prvog uzimanja bilo kojeg sredstva do prvog javljanja na tretman zbog ovisnosti o heroinu.

Tablica 24. OSOBE LIJEČENE ZBOG UPORABE KANABINOIDA U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA PROSJEČNOJ DOBI UZIMANJA SREDSTAVA OVISNOSTI

OSOBE LIJEČENE ZBOG UPORABE KANABINOIDA	Godina											
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
PROSJEČNA DOB PRVOG UZIMANJA BILO KOJEG SREDSTVA (GODINE)	16,7	14,9	16,2	16,0	16,3	16,0	15,9	16	15,7	15,8	15,6	15,7
PROSJEČNA DOB PRVOG UZIMANJA KANABINOIDA (GODINE)	16,2	16,5	16,4	16,2	16,4	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0
PROSJEČNA DOB PRVOG JAVLJANJA NA TRETMAN (GODINE)	21,4	19,2	22,2	21,4	22,3	22,0	21,7	22,8	23,2	23,2	23,2	23,3
BROJ GODINA OD PRVOG UZIMANJA BILO KOJEG SREDSTVA DO PRVOG DOLASKA NA LIJEČENJE	4,7	4,3	5,9	5,4	6	6	5,8	6,8	7,5	7,4	8,4	8,7

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Izvješće o osobama liječenima zbog zloruporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Prosječna dob prvog konzumiranja psihoaktivnih sredstava kod osoba liječenih zbog uporabe kanabinoide ostaje stabilna već godinama, oko 16 godina - u 2025. iznosila je 15,7 godina za bilo koje sredstvo, odnosno 16,0 godina za kanaboide.

Za razliku od toga, prosječna dob prvog javljanja na tretman kontinuirano raste, s 21,4 godine u 2014. na 23,3 godine u 2025. Još je veći porast vremenskog razmaka između prvog uzimanja i početka liječenja - s 4,7 godina u 2014. na 8,7 godina u 2025. godini što znači da je taj razmak u posljednjih deset godina gotovo udvostručen.

Tablica 25. OSOBE LIJEČENE ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA NAČINU OTKRIVANJA UPORABE

TKO JE OTKRIO	UPORABA OPIOIDA		UPORABA NEOPIJATA		UKUPNO	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
Policija	439	10,4	161	12,2	600	10,8
Član obitelji	2.301	54,3	805	60,8	3.106	55,8
Zdravstveni djelatnik	190	4,5	43	3,2	233	4,2
Netko od osoblja škole	11	0,3	13	1,0	24	0,4
Netko na radnome mjestu	11	0,3	4	0,3	15	0,3
Prijatelj, poznanik	692	16,3	117	8,8	809	14,5
Ostalo	384	9,1	42	3,2	426	7,7
Nepoznato	213	5,0	139	10,5	352	6,3
Ukupno	4.241	100,0	1.324	100,0	5.565	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Tablica prikazuje podatke o osobama liječenima zbog uporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini, prema tome tko je prvi otkrio njihovu uporabu. Najčešće su uporabu otkrivali članovi obitelji, u 54,3 % slučajeva kod osoba koje su uzimale opioide i 60,8 % kod osoba koje su uzimale neopijate. Ukupno su članovi obitelji prvi otkrili 55,8 % slučajeva. Slijede prijatelji i poznanici, koji su otkrili 16,3 % slučajeva kod opioida i 8,8 % kod neopijata, odnosno 14,5 % ukupno. Policija je bila treći najčešći izvor otkrivanja, s udjelom od 10,8 % ukupno. Udio je bio nešto viši kod neopijata (12,2 %) nego kod opioida

Izvrješće o osobama liječenima zbog zlorporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

(10,4 %).

Zdravstveni djelatnici prvi su prepoznali problem u 4,2 % slučajeva ukupno, odnosno u 4,5 % slučajeva kod opioida i 3,2 % kod neopijata. Školsko osoblje sudjelovalo je u prvom otkrivanju u 0,4 % slučajeva, osobe na radnome mjestu u 0,3 %, a drugi izvori u 7,7 % slučajeva.

Tablica 26. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA RAZDOBLJU RODITELJSKOG SAZNANJA ZA PROBLEM OVISNOSTI I GLAVNOM SREDSTVU

GLAVNO SREDSTVO	RODITELJI SAZNALI ZA PRVO UZIMANJE							
	UNUTAR PRVE GODINE	NAKON 1. GODINE	NAKON 2-3 GODINE	NAKON 4 I VIŠE GODINA	RODITELJI ZA TO NE ZNAJU	DRUGO	NEPOZNATO	UKUPNO
Heroin	526	589	1.197	876	226	98	187	3.699
Metadon	30	20	21	22	24	12	8	137
Ostali opijati	5	2	7	1	3	-	7	25
Buprenorfin	67	64	59	39	49	17	49	344
Tramadol	10	6	4	4	5	-	5	34
Fentanil	1	1	-	-	-	-	-	2
Kokain	72	62	70	38	19	6	47	314
Crack		2	1	-	-	-	1	4
Amfetamin	55	45	48	33	15	2	14	212
Ecstasy	9		3	4	3	1	2	22
Drugi psihostimulansi	-	1	-	1	-	-	-	2
Metamfetamin	5	4	2	-	-	-	4	15
Mefedron	-	1	-	-	-	-	-	1
Barbiturati	-	1	-	-	-	-	-	1
Benzodiazepini	6	10	9	4	2	1	5	37

Izvješće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Drugi hipnotici i sedativi	4	2	1	-	-	2	1	10
GHB/GBL	1	3	1	2	2	-	-	9
Ketamin	-	1	-	-	-	-	-	1
LSD	-	-	-	2	-	-	-	2
Kanabinoidi	225	181	98	33	17	5	74	633
Sintetski kanabinoidi	6	1	3	5	-	-	7	22
Više i ostalo	-	3	2	-	-	1	33	39
Ukupno	1.022	999	1.526	1.064	365	145	444	5.565
%	18.4%	18.0%	27.4%	19.1%	6.6%	2.6%	8.0%	100.0%

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Najveći udio roditelja saznao je za prvo uzimanje psihoaktivnog sredstva nakon dvije do tri godine od početka uporabe (27,4 %). Slijede slučajevi u kojima su roditelji za uporabu saznali nakon četiri i više godina (19,1 %), unutar prve godine (18,4 %) te nakon prve godine (18,0 %). U 6,6 % slučajeva roditelji nikada nisu saznali za problem.

Kod osoba koje su kao glavno sredstvo navele kanabinoide (633 osobe), roditelji su najčešće saznali za prvo uzimanje unutar prve godine (225 osoba) ili nakon prve godine (181 osoba). Kod osoba liječenih zbog uporabe kokaina (314 osoba), roditelji su najčešće saznali unutar prve godine (72 osobe), potom unutar dvije do tri godine (70 osoba) te nakon prve godine (62 osobe).

Kod osoba koje su kao glavno sredstvo navele heroin (3.699 osoba), roditelji su najčešće saznali za problem nakon dvije do tri godine (1.197 osoba) ili nakon četiri i više godina (876 osoba) što odražava dulje razdoblje skrivene uporabe karakteristično za heroinsku ovisnost.

Tablica 27. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA IZVORU UPUĆIVANJA NA LIJEČENJE

UPUĆEN OD	UPORABA OPIOIDA		UPORABA NEOPIJATA		UKUPNO	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
Osobno	2.850	67,2	414	31,3	3.264	58,7
Obitelji	140	3,3	220	16,6	360	6,5
Prijatelj	85	2,0	17	1,3	102	1,8
Drugog centra za liječenje	23	0,5	4	0,3	27	0,5

Izvješće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

ovisnosti						
Doktora primarne zaštite	712	16,8	67	5,1	779	14,0
Bolnice, druge medicinske ustanove	114	2,7	119	9,0	233	4,2
Zavod za socijalni rad	27	0,6	140	10,6	167	3,0
Sud/ODO/Policija	114	2,7	207	15,6	321	5,8
Drugo	57	1,3	58	4,4	115	2,1
Nepoznato	119	2,8	78	5,9	197	3,5
Ukupno	4.241	100,0	1.324	100,0	5.565	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Najveći broj osoba javio se na liječenje osobno, odnosno bez upućivanja drugog izvora (58,7 %). Udio osoba koje su se javile osobno bio je veći među osobama koje koriste opioide (67,2 %) nego među osobama koje koriste neopijate (31,3 %). Liječnici primarne zdravstvene zaštite bili su drugi najčešći izvor upućivanja. Preko njih je na liječenje upućeno 16,8 % osoba koje koriste opioide i 5,1 % osoba koje koriste neopijate.

Obitelj je bila izvor upućivanja češće među osobama koje koriste neopijate (16,6 %) nego među osobama koje koriste opioide (3,3 %). Sličan obrazac zabilježen je kod upućivanja putem suda, državnog odvjetništva i policije. Ovaj je izvor bio naveden za 15,6 % osoba koje koriste neopijate i 2,7 % osoba koje koriste opioide.

Bolnice i druge zdravstvene ustanove uputile su na liječenje 4,2 % svih liječenih osoba. Udio je bio veći među osobama koje koriste neopijate (9,0 %) nego među osobama koje koriste opioide (2,7 %). Hrvatski zavod za socijalni rad bio je izvor upućivanja za 3,0 % svih liječenih osoba. Među osobama koje koriste neopijate taj je udio iznosio 10,6 %, a među osobama koje koriste opioide 0,6 %.

3.4. RIZIČNA PONAŠANJA OSOBA LIJEČENIH ZBOG UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI

Osobe s mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja uzrokovanim uporabom psihoaktivnih tvari izložene su povećanom riziku od zaraznih bolesti zbog socijalne isključenosti, nepovoljnih životnih uvjeta i rizičnih obrazaca ponašanja. Posebno su ugrožene osobe koje injektiraju droge, osobito kada dijele igle, šprice i drugi pribor za injektiranje. Među infekcijama od posebnog javnozdravstvenog značaja u ovoj populaciji su hepatitis B, hepatitis C i HIV. Injektiranje droga uz dijeljenje kontaminiranog pribora jedan je od glavnih puteva prijenosa ovih infekcija. Nezaštićeni spolni odnosi također predstavljaju rizik, osobito za prijenos HIV-a i hepatitisa B.

Prevenција i liječenje ovih infekcija zahtijevaju povezivanje više zdravstvenih i javnozdravstvenih intervencija. Među njima su distribucija sterilnog pribora za injektiranje, opioidna agonistička terapija, testiranje na HIV te hepatitis B i C, povezivanje osoba s pozitivnim nalazom sa zdravstvenom skrbi i pravodobno liječenje.

Rano otkrivanje HIV infekcije i pravodobno započinjanje antiretrovirusne terapije poboljšavaju zdravstvene ishode i smanjuju rizik prijenosa HIV-a. Redovito testiranje i povezivanje osoba s dijagnosticiranom infekcijom sa zdravstvenom skrbi važni su za pravodobno liječenje i smanjenje daljnjeg prijenosa infekcija.

Tablica 28. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE OPIOIDA U HRVATSKOJ
2025. GODINE PREMA INTRAVENSKOM UZIMANJU OPIOIDA UOPĆE
I TRENUTNO

Uporaba opioda	Intravenski ikada	i.v. uzimanje glavnog sredstva prošli mjesec od onih koji su ikada uzimali i.v.
4.241	3.215	294
	75,8 %	9,1 %
Uporaba stimulansa	Intravenski ikada	i.v. uzimanje glavnog sredstva prošli mjesec od onih koji su ikada uzimali i.v.
570	60	9
	10,5 %	15,0 %

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Podaci o intravenoznom uzimanju opioda odnose se na mjesec koji je prethodio posljednjem dolasku na liječenje te se bilježe uz podatak o intravenoznom uzimanju opioda ikada u životu. U 2025. godini od ukupno 4.241 osobe liječene zbog uporabe opioda, 3.215

Izvešće o osobama liječenima zbog zlorabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

osoba (75,8 %) barem je jednom u životu uzimalo opioide intravenozno. U mjesecu koji je prethodio posljednjem dolasku na liječenje, glavno sredstvo intravenozno je uzimala 294 osoba (9,1 %).

Među 570 osoba liječenih zbog uporabe stimulansa, 60 osoba (10,5 %) barem je jednom u životu uzimalo stimulanse intravenozno. U mjesecu koji je prethodio posljednjem dolasku na liječenje, glavno sredstvo intravenozno je uzimalo 9 osoba (15,0 %).

Tablica 29. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI U RAZDOBLJU 2015.-2025. GODINE U HRVATSKOJ, PREMA KORIŠTENJU ZAJEDNIČKIH IGALA I ŠPRICA U ŽIVOTU I U POSLJEDNJIH MJESEC DANA

	Korištenje zajedničkih igala i šprica u životu (%)										
Da	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	47,5	57,8	55,7	54,5	53,1	38,3	37,2	34,6	37,1	34,6	33,7
	Korištenje zajedničkih igala i šprica u posljednjih mjesec dana (%)										
Da	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	2,1	2,3	2,0	1,9	2,2	2,4	2,9	2,4	2,7	2,9	2,8

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Udio osoba koje su ikada koristile zajedničke igle i šprice dugoročno se smanjivao. Najviša vrijednost zabilježena je 2016. godine (57,8 %), nakon čega je udio postupno padao, uz porast u 2023. godini. U 2025. godini iznosio je 33,7 %, što je 0,9 postotnih bodova manje nego 2024. godine, kada je iznosio 34,6 %.

Udio osoba koje su koristile zajedničke igle i šprice u posljednjih mjesec dana tijekom promatranog razdoblja kretao se između 1,9 % i 2,9 %. U 2025. godini iznosio je 2,8 %, što je slično vrijednosti zabilježenoj 2024. godine (2,9 %).

3.5. PREBOLJELE BOLESTI ILI POZITIVITET (ANAMNESTIČKI) U LIJEČENIH ZBOG OPIOIDA

Tablica 30. OSOBE LIJEČENE ZBOG UPORABE OPIOIDA U HRVATSKOJ PREMA
ANAMNESTIČKIM PODACIMA O ZARAŽENOSTI HEPATITISOM B, C I
HIV-om (2015.-2025. GODINA)

Opioidi	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
HIV pozitivni (%)	0,5	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3
Hepatitis B pozitivni (%)	6,3	5,5	5,2	4,2	3,4	3,1	3,6	3,9	3,5	3,5	2,5
Hepatitis C pozitivni (%)	35,8	36,1	34,7	28,7	27,4	30,7	28,2	33,1	31,4	31,7	24,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

U razdoblju od 2015. do 2025. godine udio osoba liječenih zbog uporabe opioida u Hrvatskoj s pozitivnim HIV statusom ostao je nizak i stabilan te se kretao između 0,2 % i 0,5 %. U 2025. godini iznosio je 0,3 %.

Udio osoba s pozitivnim nalazom na hepatitis B pokazuje silazni trend. Smanjio se s 6,3 % u 2015. godini na 2,5 % u 2025. godini što predstavlja najnižu zabilježenu vrijednost u promatranom razdoblju.

Tijekom analiziranog razdoblja udio osoba s pozitivnim nalazom na hepatitis C kretao se između 24,0 % i 36,1 %. Nakon višegodišnjeg zadržavanja na razini oko 31 %, u 2025. godini zabilježen je izraženiji pad na 24,0 % što je ujedno i najniža vrijednost u promatranom razdoblju.

Izvešće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Tablica 31. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE PSIHOKATIVNIH TVARI U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA ZABILJEŽENIM PSIHIJATRIJSKIM KOMORBIDITETIMA

Dijagnoze prema MKB-10		Muškarci	%	Žene	%	Ukupno	%
F60-F69	Poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih	1.078	40,6	262	40,9	1.340	40,6
F30-F39	Afektivni poremećaji (depresija, poremećaji raspoloženja)	321	12,1	122	19,0	443	13,4
F40-F48	Neurotski, vezani uz stres i somatoformni poremećaji	586	22,0	112	17,5	698	21,2
F10	Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem alkohola	192	7,2	40	6,2	232	7,0
F20-F29	Shizofrenija, shizotipni i sumanuti poremećaji	341	12,8	56	8,7	397	12,0
F90-F98	Poremećaji u ponašanju i osjećajima koji se javljaju u djetinjstvu i adolescenciji	91	3,4	35	5,5	126	3,8
F00-F09	Organski i simptomatski mentalni poremećaji	48	1,8	7	1,1	55	1,7
F50	Poremećaji hranjenja	1	0,0	7	1,1	8	0,2
Ukupno	BROJ DIJAGNOZA	2.658	100,0	641	100,0	3.299	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

U 2025. psihijatrijski komorbiditeti zabilježeni su kod značajnog dijela osoba liječenih zbog uporabe droga, ukupno 3.299 dijagnoza kod 5.565 liječenih osoba što znači da je dio osoba imao zabilježeno više od jedne psihijatrijske dijagnoze. Najčešći komorbiditeti bili su poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih (F60-F69), prisutni kod 40,9 % žena i 40,6 % muškaraca, a slijede neurotski, stresom uvjetovani i somatoformni poremećaji (F40-F48), zabilježeni kod 22,0 % muškaraca i 17,5 % žena. Afektivni poremećaji (F30-F39), uključujući depresiju i poremećaje raspoloženja, prisutni su kod 19,0 % žena i 12,1 % muškaraca, a shizofrenija, shizotipni i sumanuti poremećaji (F20-F29) zabilježeni su kod 12,8 % muškaraca i 8,7 % žena. Mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom (F10) češći su među muškarcima (7, 2% vs. 6,2 %).

3.6. OVISNIČKA POPULACIJA I SUKOBI SA ZAKONOM

U Republici Hrvatskoj kontrola droga uređena je nizom zakonskih propisa, među kojima su Zakon o suzbijanju zlouporabe droga i Kazneni zakon. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga uređuje proizvodnju, posjedovanje i promet droga te mjere za suzbijanje njihove zlouporabe i pomoć osobama koje ih koriste. Kaznenim zakonom uređena su kaznena djela povezana s neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga.

Od 1. siječnja 2013. godine neovlašteno posjedovanje droge za osobnu uporabu ne smatra se kaznenim djelom, već prekršajem za koji je propisana novčana kazna i mjera obveznog liječenja. Kaznenopravni okvir pritom razlikuje posjedovanje droge za osobnu uporabu od kaznenih djela povezanih s proizvodnjom i prometom droga.

Tablica 32. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE DROGA U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA SADAŠNJIM SUDSKIM PROBLEMIMA

Sadašnji sudski problemi	Ukupno	
	Broj	%
Nema	4.425	79,5
Ima, u vezi sa sredstvima ovisnosti	520	9,3
Ima, nije u vezi sa sredstvima ovisnosti	379	6,8
Nepoznato	241	4,3
Ukupno	5.565	100
Vrsta sadašnjih sudskih problema	Ukupno	%
Započeta istraga	58	4,9
Sudski proces u tijeku	383	32,3
Očekuje izvršenje kazne	88	7,4
Pod uvjetnom je kaznom	254	21,5
Nalazi se u pritvoru	48	4,1
Nalazi se u zatvoru	56	4,7
Nepoznato	297	25,1
Ukupno	1.184	100

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Velika većina liječenih osoba, njih 4.425 (79,5 %), u trenutku liječenja nije imala sudskih problema. Ukupno 520 osoba (9,3 %) imalo je sudske probleme povezane sa sredstvima ovisnosti, a 379 osoba (6,8 %) imalo je sudske probleme koji nisu bili povezani

Izvešće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

sa sredstvima ovisnosti.

Među osobama sa zabilježenim sudskim problemima najviše je bilo onih kod kojih je sudski proces bio u tijeku, njih 383 (32,3 %). Slijedile su osobe pod uvjetnom kaznom, njih 254 (21,5 %), te osobe koje su očekivale izvršenje kazne, njih 88 (7,4 %).

U zatvoru se nalazilo 56 osoba (4,7 %), dok je u pritvoru bilo 48 osoba (4,1 %). Započeta istraga zabilježena je kod 58 osoba (4,9 %).

Tablica 33. OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE DROGA U HRVATSKOJ 2025. GODINE PREMA RANIJIM SUDSKIM PROBLEMIMA I VRSTAMA PROBLEMA

Raniji sudski problemi	Broj	%
Nije ih imao	2.205	39,6
Imao ih je, u vezi sa sredstvima ovisnosti	2.268	40,8
Imao ih je, nije u vezi sa sredstvima ovisnosti	965	17,3
Nepoznato	127	2,3
Ukupno	5.565	100
Vrsta ranijih sudskih problema	Broj	%
Kažnjavan prekršajno	852	25,2
Kažnjavan uvjetnom kaznom	845	25,0
Kažnjavan zatvorskom kaznom	656	19,4
Bio u zatvoru više puta	361	10,7
Bio u pritvoru	410	12,1
Nepoznato	255	7,5
Ukupno	3.379	100

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti

Prikazani podaci odnose se na ranije zakonske probleme osoba koje su u 2025. godini bile uključene u liječenje zbog uporabe psihoaktivnih tvari. Od ukupno 5.565 liječenih osoba, 2.205 (39,6 %) nije imalo ranijih sudskih problema. Ukupno 2.268 osoba (40,8 %) imalo je ranije sudske probleme povezane sa sredstvima ovisnosti, dok je 965 osoba (17,3 %) imalo ranije sudske probleme koji nisu bili povezani sa sredstvima ovisnosti. Među osobama s evidentiranim ranijim sudskim problemima (n=3.379), najčešće je zabilježena prekršajna kazna, koju su imale 852 osobe (25,2 %). Slijedile su osobe kažnjavane uvjetnom kaznom, njih 845 (25,0 %), te osobe kažnjavane zatvorskom kaznom, njih 656

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

(19,4 %).

Raniji boravak u pritvoru zabilježen je kod 410 osoba (12,1 %), a 361 osoba (10,7 %) navela je višekratni boravak u zatvoru.

4. SMRTNOST OSOBA U TRETMANU OVISNOSTI ZA 2024. GODINU

Tijekom 2024. umrlo je 322 osobe koje su tijekom života bile uključene u tretman ovisnosti. Među njima je bilo 261 muškarac (81 %) i 61 žena (19 %).

Najčešći uzroci smrti bili su bolesti cirkulacijskog sustava (58 osoba, 18,0 %), zloćudne novotvorine (44 osobe, 13,7 %) te otrovanje metadonom (31 osoba, 9,6 %). Slijede kronični virusni hepatitis C (29 osoba, 9,0 %) te ozljede i nesreće (28 osoba, 8,7 %). Sva otrovanja psihoaktivnim tvarima zajedno, uključujući heroin, metadon, kokain i ostale tvari i lijekove, čine ukupno 54 osobe (16,8 %). Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje bili su uzrok smrti kod 14 osoba (4,3 %).

Najviše smrtnih ishoda zabilježeno je u dobnim skupinama 50-54 godine (57 osoba, 17,7 %), 45-49 godina (55 osoba, 17,1 %) i 40-44 godine (48 osoba, 14,9 %). Kod muškaraca vrijedi isti obrazac (49, 48 i 40 umrlih redom u tim skupinama), dok je kod žena najviše umrlih zabilježeno u skupini preko 65 godina (17) te u skupini 60-65 godina (10) - pomak prema starijoj dobi u odnosu na muškarce.

Veći broj umrlih u srednjoj i starijoj dobi upućuje na to da se radi o osobama koje su bile dugo u tretmanu i prošle razdoblje najvećeg rizika od predoziranja. Prisutnost kroničnog hepatitisa C, zloćudnih novotvorina te bolesti cirkulacijskog, dišnog i probavnog sustava među preminulima pokazuje pomak uzroka smrti s akutnih otrovanja prema kroničnim somatskim bolestima, u skladu sa starenjem populacije osoba uključenih u tretman ovisnosti..

**Tablica 34. UMRLE OSOBE U 2024. GODINI LIJEČENE ZBOG UPORABE DROGA
PREMA UZROKU SMRTI**

Osnovni uzrok smrti	MKB-10 šifra	Broj	%
Otrovanje heroinom	T40.1 + X42 / X62 / Y12	2	0,6
Otrovanje metadonom	T40.3 + X42 / X62 / Y12	31	9,6
Otrovanje kokainom	T40.5 + X42 / X62 / Y12	4	1,2
Otrovanje ostalim psihoaktivnim tvarima i lijekovima	ostale šifre T36-T50 + X40-X49 / X60-X69 / Y10-Y19	17	5,3
Uporaba opioda, sindrom ovisnosti	F11.2	12	3,7

Izvešće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2025. godini

Uporaba više vrsta droga	F19.2	1	0,3
Uporaba alkohola, sindrom ovisnosti	F10.2	9	2,8
Kronični virusni hepatitis C	B18.2	29	9,0
Zloćudne novotvorine	C00-C97	44	13,7
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	58	18,0
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	10	3,1
Bolesti probavnog sustava	K00-K92	19	5,9
Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje	X60-X84, Y87.0	14	4,3
Ozljede i nesreće	V01-X59	28	8,7
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci smrti	R95-R99	23	7,1
Ostali uzroci smrti	ostale MKB-10 šifre	21	6,5
Ukupno		322	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti, Registar uzroka smrti

Tablica 35. UMRLE OSOBE U 2024. GODINI LIJEČENE ZBOG UPORABE DROGA, PREMA SPOLU I DOBI

Dobna skupina	Muškarci	Žene	Ukupno	Udio u ukupnom broju
20-24	3	2	5	1,6
25-29	4	2	6	1,9
30-34	14	2	16	5,0
35-39	17	3	20	6,2
40-44	40	8	48	14,9
45-49	48	7	55	17,1
50-54	49	8	57	17,7
55-59	35	2	37	11,5
60-65	30	10	40	12,4
>65	21	17	38	11,8
Ukupno	261	61	322	100,0

Izvor podataka: HZJZ, Registar ovisnosti, Registar uzroka smrti



„Izvješće o osobama liječenima zbog zlorporabe psihoaktivnih
tvari u Hrvatskoj u 2025. godini“

Izdavač
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb
Tel. +385 (1) 48 78 127

Urednici

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. spec.
mr. Željko Petković, univ. spec. crim.

Autori

Maja Valentić, mag. educ. soc.
Mirela Kovačević, prof. soc. ped.
Nina Markus, mag. psych.
Luka Perić, mag. hist.

www.hzjz.hr

Izvor podataka - Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Pri korištenju podataka iz ove publikacije – obavezno navesti izvor

PLEASE QUOTE THE DATA SOURCE
